

KEFE

Dokümantasyon Yönetiřimi ve Belge Haritası

Living Documentation System

Belge kimlięi	KEFE-GOV-001
Sürüm	1.4.0
Tarih	28 Temmuz 2026
Durum	Approved
Belge sahibi	Product Strategy
Normatif otorite	KEFE Master Product Document v1.2.0
Gözden geçirme ritmi	Her ana ürün kararı sonrası; en az aylık
Deęişiklik yöntemi	İlgili kaynak bölüm güncellenir; Karar Günlüğü ve Deęişiklik Geçmiři sürümlenir.
Çeliřki kuralı	En yeni onaylı Master Product Document kararı geçerlidir.

APPROVED

Kural ne diyor, vicdan ne söylüyor?

İÇİNDEKİLER

1. Amaç

2. Normatif belge hiyerarřisi

3. Belge durumları

4. Resmî belge seti ve mevcut durum

5. Tek kaynak ve arřiv kuralı

5.1 Canonical Master

5.2 Dosya adlandırma

5.3 Tek aktif sürüm

6. Sürümleme

7. Karar kayıt řeması

8. Requirement izlenebilirlięi

9. Terminoloji sözlüęü ve tekleřtirme

10. Belge deęiřiklik süreci

11. Kalite kapıları

11.1 Architecture quality gate

11.2 Commercial, payment & distribution gate

11.3 Architecture fitness & evidence

12. Belge üretim sırası

1. Master Product Document - Canonical

2. Dokümantasyon Yönetiřimi ve Belge Haritası

3. Product Bible

4. Engineering Blueprint

5. Content & Question Design Bible

6. Trust, Integrity & Methodology Standard

7. Security & Privacy Model

8. Decision Graph Specification

9. AI Architecture

10. Analytics Event Dictionary

11. Design System

12. Editorial Transformation Guide

13. Tamamlanmıř resmî doküman paketi

DOCX düzenlenebilir insan kaynaęıdır; PDF aynı sürümün immutable yayın çıktısidir. Belge

kimlięi/sürüm/durum için makine-okunur KEFE Document Manifest canonical registry olarak kullanılır.

Yeni ürün kararı önce normatif kaynaęa, ardından etkilenen uzman belgelere ve manifest/changelog'a iřlenir.

27 Temmuz 2026 itibarıyla manifestteki tüm resmî belgelerin ilk aktif baseline sürümü hazırlanmıřtır. PLANNED durumda belge kalmamıřtır.

15. MVP Delivery Plan

16. Civic Integrity & Political Content Standard

17. Research Methodology

18. Case & Scenario Library

İlk baseline üretimi tamamlanmıřtır. Bundan sonra ařaęıdaki sıra, baęımlılık ve bakım öncelięi olarak kullanılır:

14. Kapatılan yönetiřim kararları

15. Karar Günlüğü - v1.3.2

16. Deęiřiklik Geçmiři

17. Teknik Kontrat Yönetiřimi - v1.3.2

18. Deęiřiklik Geçmiři - v1.3.2

1. Amaç

Bu belge, KEFE ürün dokümanlarının nasıl üretileceğini, hangi belgenin hangi soruya cevap vereceğini, kararların nasıl sürümleneceğini ve belgeler arası çeliřkilerin nasıl çözüleceğini tanımlar.

Amaç, daęınık fikir dosyaları yerine denetlenebilir, izlenebilir ve yařayan bir ürün bilgi sistemi kurmaktır.

Temel kural: Yeni karar için yeni bağımsız manifesto yazılmaz; doğru kaynak belge güncellenir.

2. Normatif belge hiyerarřisi

- KEFE Master Product Document: Ürünün anayasal ve stratejik kaynağıdır.
- Uzman standartları: Trust, Civic, Research, Security ve Editorial kurallarını bağlayıcı biçimde ayrıntılandırır.
- Ürün ve teknik spesifikasyonları: UX, veri modeli, API, algoritma ve admin davranışlarını uygulanabilir hâle getirir.
- Operasyon belgeleri: Runbook, kontrol listesi, olay müdahalesi ve yayın süreçlerini tanımlar.
- Case & Scenario Library: Örnek içerik ve tekrar kullanılabilir pattern kataloğudur; anayasal karar kaynağı değildir.

Alt belge, üst belgede bulunmayan uygulama ayrıntısını tanımlayabilir; üst belgedeki bağlayıcı ilkeyi değiřtiremez.

3. Belge durumları

Her resmî belge ařağıdaki durumlardan yalnız birini tařır:

Durum	Anlam
DRAFT	İlk taslak; normatif değildir.
WORKING BASELINE	Ekip çalışmasında kullanılabilir; açık kararlar içerir.
PROPOSED	Onaya sunulmuş sürüm.
APPROVED	Onaylı ve bağlayıcı sürüm.
DEPRECATED	Yeni kullanım önerilmez; geçiş sürecinde referans olabilir.
SUPERSEDED	Daha yeni bir sürüm tarafından tamamen geçersiz kılınmıştır.
ARCHIVED	Tarihsel kayıt olarak saklanır; yürürlükte değildir.

Aynı belge kimliğinin aynı sürüm numarasıyla iki ayrı APPROVED içerięi bulunamaz.

4. Resmî belge seti ve mevcut durum

Kimlik	Belge	Ana soru	Sahiplik	Durum	Normatif üst kaynak
KEFE-MPD	Master Product Document	Ürün vizyonu, bağlayıcı ilkeler, kapsam, kararlar ve roadmap nedir?	Product	APPROVED v1.2.0 Canonical	-
KEFE-GOV	Dokümantasyon Yönetiřimi	Belgeler nasıl yönetilir ve sürümlenir?	Product Strategy	APPROVED v1.3.2	KEFE-MPD
KEFE-PB	Product Bible	Kullanıcı deneyimi, ürün sistemleri, formatlar ve yaşam döngüsü nasıl çalışır?	Product	WORKING BASELINE v1.4.0	KEFE-MPD
KEFE-ENG	Engineering Blueprint	Sistem mimarisi, veri, API, event, güvenlik ve teslimat nasıl uygulanır?	Engineering	IMPLEMENTATION CONTRACT BASELINE v0.5.0	KEFE-MPD + KEFE-PB
KEFE-CQB	Content & Question Design Bible	Domain, topic, soru şemaları ve editöryal kalite nasıl yönetilir?	Editorial	APPROVED v1.1.0 Baseline	KEFE-MPD + KEFE-PB
KEFE-TIM	Trust, Integrity & Methodology Standard	Örneklem, güven, sonuç dili, manipölasyon ve metodoloji nedir?	Trust/Research	APPROVED v1.1.0 Baseline	KEFE-MPD
KEFE-CIV	Civic Integrity & Political Content Standard	Siyasi içerik, seçim dönemi ve P0-P4 rejimi nasıl uygulanır?	Civic	APPROVED v1.1.0 Baseline	KEFE-MPD + KEFE-TIM
KEFE-ETG	Editorial Transformation Guide	Gerçek olaydan Issue ve Question nasıl üretilir?	Editorial	APPROVED v1.1.0 Baseline	KEFE-MPD + KEFE-CQB
KEFE-CSL	Case & Scenario Library	Onaylı pattern ve Case örnekleri nelerdir?	Editorial	LIVING CATALOG v1.1.0	KEFE-CQB + KEFE-ETG
KEFE-DGS	Decision Graph Specification	Karar yolculuğı ve ilişkisel veri varlığı nasıl modellenir?	Data/Product	APPROVED v1.1.0 Baseline	KEFE-MPD + KEFE-ENG
KEFE-AIA	AI Architecture	Ajanlar, modeller, denetim ve AI sınırları nasıl uygulanır?	AI	APPROVED v1.1.0 Baseline	KEFE-MPD + KEFE-ENG
KEFE-SEC	Security & Privacy Model	Threat model, vault, erişim ve veri yaşam döngüsü nedir?	Security	APPROVED v1.1.0 Baseline	KEFE-MPD + KEFE-ENG

Kimlik	Belge	Ana soru	Sahiplik	Durum	Normatif üst kaynak
KEFE-DS	Design System	Görsel dil, bileřenler ve erişilebilirlik nasıl uygulanır?	Design	APPROVED v1.1.0 Baseline	KEFE-MPD + KEFE-PB
KEFE-AED	Analytics Event Dictionary	Event isimleri, property'ler ve veri sözlüğü nedir?	Data	APPROVED v1.1.0 Baseline	KEFE-MPD + KEFE-ENG
KEFE-ADM	Admin Studio Specification	Editöryal ve operasyon paneli nasıl çalışır?	Operations	APPROVED v1.1.0 Baseline	KEFE-PB + KEFE-ENG
KEFE-MVP	MVP Delivery Plan	Sprint, bağımlılık, kabul kriteri ve release planı nedir?	Delivery	APPROVED v1.2.0 Execution Baseline	KEFE-PB + KEFE-ENG
KEFE-RM	Research Methodology	Araştırma tasarımı, örneklem ve etik koşullar nelerdir?	Research	APPROVED v1.1.0 Baseline	KEFE-MPD + KEFE-TIM
KEFE-CGD	Commercial, Growth & Distribution Standard	Freemium/premium, ödeme, entitlement, büyüme, pazarlama ve mağaza dağıtımı hangi ilkelerle yönetilir?	Product/ Growth/ Engineering	APPROVED v1.1.0 Baseline	KEFE-MPD + KEFE-PB + KEFE-ENG

5. Tek kaynak ve arřiv kuralı

5.1 Canonical Master

Normatif Master dosyası:

KEFE Master Product Document v1.2.0 - Approved Canonical

Aynı sürüm numarasıyla daha önce üretilmiş 34 sayfalık taslak dosya:

SUPERSEDED / LEGACY DRAFT

olarak sınıflandırılır ve yalnız tarihsel arřivde tutulur.

5.2 Dosya adlandırma

Dosya adları řu kalıba uyar:

KEFE_<Belge_Adi>_v<Major.Minor.Patch>_<Durum>.docx

Örnek:

KEFE_Master_Product_Document_v1.2.0_Approved_Canonical.docx

Arřivlenen dosya örneęi:

ARCHIVE_KEFE_Master_Product_Document_v1.0_Superseded_Legacy_2026-07-26.docx

5.3 Tek aktif sürüm

Her belge kimlięi için yalnız bir aktif çalışma sürümü bulunur. Yeni sürüm onaylandığında önceki sürüm:

- geçmiş kararları izlemek için ARCHIVED,
- tümüyle geçersizse SUPERSEDED

olarak işaretlenir.

6. Sürümleme

Deęişiklik	Sürüm türü	Örnek
Ürün kimlięi, temel format, anayasal ilke veya geriye uyumsuz veri modeli deęişiklięi	MAJOR	1.0 → 2.0
Yeni sistem, yeni domain, yeni modifier veya önemli ürün davranışı	MINOR	1.0 → 1.1
Açıklık, örnek, dil, hata, tablo veya uygulama ayrıntısı	PATCH	1.1 → 1.1.1

v0.x sürümleri çalışma/architecture baseline niteliğindedir. v1.0 ve üzeri sürümlerde baęlayıcılık durumu ayrıca açıkça yazılır.

7. Karar kayıt şeması

Her baęlayıcı karar aşağıdaki alanlarla kaydedilir:

Alan	Açıklama
Decision ID	Ör. DEC-2026-0042
Tarih	27 Temmuz 2026
Durum	Proposed / Accepted / Superseded / Rejected
Karar	Tek, açık ve test edilebilir ifade
Gerekçe	Neden bu tercih yapıldı?
Alternatifler	Deęerlendirilen seçenekler
Etkilenen belgeler	Güncellenecek belge kimlikleri ve bölümler
Metrik / kanıt	Kararın nasıl doğrulanacağı
Geri alma koşulu	Hangi kanıt kararı deęiřtirebilir?
Sahip	Kararın iş sahibi
Review date	Tekrar deęerlendirme zamanı veya koşulu

8. Requirement izlenebilirlięi

Ürün ve teknik gereksinimler kimlik taşıır.

Örnekler:

- MPD-06-001: Sonuçlar ilk commit öncesinde görünmez.
- PB-REVEAL-004: Reveal tek ana içgörü ile başlar.

- ENG-WEIGH-012: Commit endpoint'i idempotent olmalıdır.
- SEC-IDENT-006: Telefon numarası core karar tablolarında tutulmaz.

Her alt belge gereksinimi, en az bir üst kaynak bölümüne bağlanır.

Örnek:

ENG-CASE-001 → MPD §17 Case Versioning

9. Terminoloji sözlüğü ve tekleştirme

Ařağıdaki terimler bağlayıcıdır:

Doğru terim	Kullanılmaması gereken eski/genel terim	Not
Commit First	Blind First	Topluluk sonucunun commit öncesi gizlenmesi
BLIND_FIRST modifier	Commit First	Kimlik veya bağlamın deneysel olarak gizlenmesi
Weigh	Vote / oy	Consumer dilinde “tartım” tercih edilir; teknik bağlamda response/commit kullanılabilir
Reason / Gerekeçe	Comment / yorum	Serbest yorum duvarı değıldir
Raw Participation	Raw votes	Sonuç katmanı
Trusted Sample	Valid votes	Risk filtrelerinden geęmiř örneklem
Research-Eligible / Balanced Sample	Analytic Sample	Metodoloji řartlarına bağı katman
CaseVersion	Post edit	Yayımlanmış immutable bilgi seti
Political Risk	Civic Integrity	Risk sınıfı ile ürün rejimi ayrı kavramlardır

Terminoloji değıřikliğı en az Master, Product Bible, Engineering Blueprint ve Analytics Event Dictionary üzerinde etki analizi gerektirir.

10. Belge değıřiklik süreci

1. Değıřiklik talebi açılır.
2. Normatif kaynak ve etkilenen belgeler belirlenir.
3. Karar Proposed olarak kaydedilir.
4. Gerekli uzman incelemeleri tamamlanır.
5. Master değıřiyorsa önce Master güncellenir.
6. Bağımlı belgeler senkronize edilir.
7. Terminoloji ve traceability kontrolü yapılır.
8. DOCX/PDF görsel kalite kontrolünden geęirilir.
9. Onaylı sürüm yayımlanır.
10. Önceki sürüm arřivlenir ve manifest güncellenir.

11. Kalite kapıları

Her belge ařağıdaki kapılardan geçer:

- Terminoloji Master Document ile uyumludur.
- Gereksinimler test edilebilir veya RESEARCH REQUIRED olarak iřaretilidir.
- Hukuki, bilimsel ve istatistiksel iddialar uzman doęrulamasına baęlıdır.
- Her veri alanının amacı, saklama süresi ve erişim sahibi tanımlıdır.
- Kritik akıřların loading, empty, error, abuse ve accessibility durumları yazılmıştır.
- Gerçekten dıř kanıta baęlı açık kararlar, riskler ve baęımlılıklar belge sonunda bulunur; dięer kararlar Accepted/Rejected/Provisional Default + reversal condition ile kapatılır.
- Numaralandırma, bařlık hiyerarřisi ve çapraz referanslar tutarlıdır.
- Dosyanın durum, sürüm, sahip ve normatif kaynak bilgileri ilk sayfada görünürdür.
- Render edilmiř tüm sayfalar görsel olarak kontrol edilmiştir.
- Metadata ve deęiřiklik geçmiři yayıma uygundur.

11.1 Architecture quality gate

- Business domain, vendor SDK veya dıř saęlayıcıya doęrudan baęımlı olamaz; baęımlılıklar port/adapter sınırından geçer.
- Deęiřebilir ürün metni, token, eřik, rollout, provider seęimi ve benzeri ayarlar uygun olduęunda merkezi, typed, versioned ve audit edilebilir kaynaklardan yönetilir; kritik domain invariant'ları remote config ile bozulamaz.
- UI; design-system-first, token-driven, localization-first, accessibility-by-default ve adaptive prensiplerine göre tasarlanır.
- Kritik API ve kullanıcı akıřları için performans bütçesi, SLO, gözlemlenebilirlik ve hata/fallback davranıřı tanımlanır.
- API, event ve veri řemalarında geriye uyumluluk ve migration stratejisi bulunur; kritik deęiřiklikler contract test ile korunur.
- Dıř servis arızası mümkün olduęunda Core Decision Loop'u dıřürmemeli; graceful degradation ve kill switch tanımlanmalıdır.

11.2 Commercial, payment & distribution gate

- Premium erişim ödeme saęlayıcısına deęil merkezi entitlement modeline baęlanır; istemci ödeme sonucunu tek bařına otorite olarak kabul etmez.
- Fiyat, ürün kataloęu, para birimi ve paywall metni kod içinde hard-code edilmez; maęaza/web katalogları ve merkezi ürün konfigürasyonu üzerinden yönetilir.
- Freemium sınırı Master Product Document'ın temel ücretsiz katılım ilkelerini ihlal edemez; siyasi mikro hedefleme ve bireysel karar geçmiři monetizasyon amacıyla kullanılamaz.
- Marketing attribution, lifecycle messaging ve referral sistemleri hassas karar verisini kampanya hedeflemesine aęamaz.
- Her maęaza sürümü, yayın tarihindeki geçerli Apple/Google politika, privacy, billing, age-rating ve moderation gerekliliklerine karřı release gate'ten geçer; deęiřken politika ayrıntıları dokümana sabitlenmez, kontrol listesine version/tarih ile kaydedilir.

11.3 Architecture fitness & evidence

- CI içinde modül baęımlılık sınırları, config schema validation, API contract, accessibility, security ve performans regresyon kontrolleri otomatikleřtirilir.
- Her kritik mimari karar ADR ile, her ürün kararı Decision ID ile izlenebilir olmalıdır.
- Provider çıkıř planı, veri export/migration yolu ve rollback kořulu vendor-lock-in riski yüksek bileřenlerde belgelenir.

11.4 Historical recovery, roadmap ve coverage gate

- Superseded dokümanlardan deęerli fikirlerin kaybolmaması için her major/minor konsolidasyonda Historical Recovery Audit yapılır.

- Accepted/Test/Roadmap statüsündeki ürün kabiliyeti Product Bible Roadmap Capability Register'da canonical bir kayıt taşır.
- Case & Scenario Library her 16 core domain için topic coverage ve geniş örnek seed havuzu taşır; eski domain örnekleri mapping ile korunur.
- Bir feature sonraya ertelense bile statüsü, hedef fazı, bağımlılıkları ve guardrail'i kayıt altına alınmadan doküman paketinden çıkarılamaz.
- Open decision yalnız gerçekten dış kanıta bağılıysa kalabilir; aksi halde Accepted/Rejected/Provisional Default + reversal condition olarak kapatılır.

12. Belge üretim sırası

İlk baseline üretimi tamamlanmıştır. Bundan sonra aşağıdaki sıra, bağımlılık ve bakım önceliğı olarak kullanılır:

1. Master Product Document - Canonical
2. Dokümantasyon Yönetiřimi ve Belge Haritası
3. Product Bible
4. Engineering Blueprint
5. Content & Question Design Bible
6. Trust, Integrity & Methodology Standard
7. Security & Privacy Model
8. Decision Graph Specification
9. AI Architecture
10. Analytics Event Dictionary
11. Design System
12. Editorial Transformation Guide
13. Admin Studio Specification
14. Commercial, Growth & Distribution Standard
15. MVP Delivery Plan
16. Civic Integrity & Political Content Standard
17. Research Methodology
18. Case & Scenario Library

Tüm bu belgelerin ilk aktif baseline sürümü 27 Temmuz 2026 paketinde tamamlanmıştır.

13. Tamamlanmış resmî doküman paketi

27 Temmuz 2026 itibarıyla manifestteki tüm resmî belgelerin ilk aktif baseline sürümü hazırlanmıştır. PLANNED durumda belge kalmamıştır.

DOCX düzenlenebilir insan kaynağıdır; PDF aynı sürümün immutable yayın çıktısıdır. Belge kimliğı, sürüm, durum ve dosya eşlemesi için makine-okunur KEFE Document Manifest canonical registry olarak kullanılır.

Yeni ürün kararı önce normatif kaynağı, ardından etkilenen uzman belgelere ve manifest/değişiklik geçmişine işlenir.

14. KAPATILAN YÖNETİřİM KARARLARI

14.1 Onay modeli

Rol bazlı onay kullanılır; kiři atamaları role baęlanır. Kritik high-risk yayınlarda maker-checker ayrımı kiři bazında enforce edilir.

14.2 Git ve otomatik lint

MVP kod geliřtirmesiyle aynı anda dokümantasyon Git deposu ve otomatik lint/manifest doęrulaması kurulur; belge deęiřiklięi code-review benzeri review akıřından geęer.

14.3 Makine-okunur canonical kaynak

v1.3 geęiřinden sonra Markdown/structured source + YAML/JSON manifest Git ięindeki canonical authoring katmanı olur; DOCX düzenlenebilir yayın ıktısı, PDF immutable release ıktısıdır. Geęiř tamamlanana kadar bu v1.3 DOCX seti canonical kabul edilir.

14.4 Karar kayıtları

Master karar özetini tařır; ayrıntılı Decision Register makine-okunur ayrı registry'de tutulur. Engineering ADR'ler ayrı ADR klasöründe, ürün kararları DEC kimlięiyle registry'de saklanır.

14.5 Dıř paylařım sınıfları

Belge/section paylařımı PUBLIC, PARTNER, INTERNAL, RESTRICTED olarak sınıflandırılır. Anti-fraud eřikleri, güvenlik detayları, kimlik mimarisi ve hassas operasyon bilgileri dıř paylařımda varsayılan olarak INTERNAL/RESTRICTED'tir.

15. Karar Günlüęü - v1.3.2

Decision ID	Durum	Karar
DEC-2026-0001	Accepted	KEFE Master Product Document tek normatif ürün kaynaęıdır.
DEC-2026-0002	Accepted	Aynı belge kimlięi ve sürümüyle iki APPROVED ięerik bulunamaz.
DEC-2026-0003	Accepted	34 sayfalık önceki Master v1.0 taslaęı SUPERSEDED / LEGACY olarak arřivlenecektir.
DEC-2026-0004	Accepted	Son kullanıcı sonucunu gizleme ilkesi Commit First olarak adlandırılır; BLIND_FIRST yalnız modifier'dır.
DEC-2026-0005	Accepted	İlk dört ana belge senkronize edilmeden yeni uzman belge üretimine geęilmez.
DEC-2026-0006	Accepted	Provider independence, ports/adapters ve controlled replaceability baęlayıcıdır.
DEC-2026-0007	Accepted	Configuration-Driven Architecture ve Single Definition Principle baęlayıcıdır.

Decision ID	Durum	Karar
DEC-2026-0008	Accepted	Client/UI kalite standardı design system, theme/locale, adaptive UI, accessibility ve performansı kapsar.
DEC-2026-0009	Accepted	Premium erişim merkezi entitlement üzerinden yönetilir; billing provider domain değildir.
DEC-2026-0010	Accepted	Growth/dağıtım privacy-trust guardrail ve release-time compliance gate'e tabidir.
DEC-2026-0011	Accepted	KEFE-GOV §4 + Document Manifest tek canonical belge registry'sidir.
DEC-2026-0012	Accepted	18 resmî belgenin ilk aktif baseline seti tamamlandı; PLANNED belge kalmadı.
DEC-2026-0013	Accepted	Open product decisions are converted to accepted/provisional defaults before MVP implementation unless external evidence is intrinsically required.
DEC-2026-0014	Accepted	Product Bible Roadmap Capability Register is the canonical lifecycle registry for deferred/test/future features.
DEC-2026-0015	Accepted	Case & Scenario Library maintains broad example coverage across all 16 core domains and maps legacy categories instead of silently dropping them.

16. Değişiklik Geçmiři

Sürüm	1.3.1	Değişiklik
1.0	26 Temmuz 2026	Başlangıç belge hiyerarřisi ve üretim sırası oluşturuldu.
1.1	26 Temmuz 2026	Belge durumları, aktif sürüm kuralı, arřiv politikası, traceability, terminoloji sözlüğü ve mevcut belge manifesti eklendi; numaralandırmalar düzeltildi.
1.2	26 Temmuz 2026	Architecture quality, provider/config independence, client/UI, performance-resilience ve commercial/distribution kalite kapıları eklendi.

Sürüm	1.3.1	Deęiřiklik
1.2.1	27 Temmuz 2026	18 belgeli baseline ekosistemi Master v1.1.1 / PB v1.3.2 / ENG v0.3.1 ile senkronize edildi; PLANNED durumları kapatıldı.
1.3.0	27 Temmuz 2026	Historical Recovery / Roadmap Capability / Case coverage kalite kapıları eklendi; v1.2.0 Master ve güncel uzman belge sürümleri manifestte senkronize edildi.
1.3.1	27 Temmuz 2026	KEFE-MVP-001 v1.2.0 Execution Baseline yayımlandı; resmî belge seti satırı senkronize edildi.

17. TEKNİK KONTRAT YÖNETİŐİMİ - V1.3.2

Engineering Blueprint v0.5.0 ile birlikte makine-okunur teknik kontratlar resmî derived artifacts olarak registry kapsamına alınmıřtır. Bu kontratlar ayrı bir normatif ürün belgesi deęildir; KEFE-ENG kararlarının uygulanabilir kaynaklarıdır.

Kontrat ailesi	Canonical source	Deęiřiklik kuralı
API	OpenAPI	Breaking deęiřiklik version + deprecation plan gerektirir.
Events	JSON Schema / registry	Breaking payload semantięi yeni event_version gerektirir.
Database	SQL migrations + schema contract	Expand/contract; published semantic history rewrite edilmez.
Configuration	Typed Config Registry	Owner/default/type/audit zorunlu; invariant override edemez.
Errors	Error Code Registry	Code anlamı geriye dönük deęiřtirilmez; yeni code eklenir.
Repository boundaries	Repository Structure + fitness tests	Vendor import/module dependency ihlali build'i durdurabilir.

Registry kuralı: REGISTRY/CONTRACTS/KEFE_Technical_Contract_Manifest_v1.0.0.json bu derived artifact setinin tek dosya manifestidir. Document Manifest yalnız resmî mantıksal belgeleri listeler ve engineering contract pack'e referans verir.

18. DEĞİŐİKLİK GEÇMİŐİ - V1.3.2

Sürüm	Tarih	Deęiřiklik
1.3.2	2026-07-27	Engineering v0.5.0 ve derived technical contract governance eklendi.
1.4.0	28 Temmuz 2026	Content/Admin milestone recovery from verified v3.2 + GitHub PR #40/#42 durable records; not byte-identical to lost original v3.3 artifact.

19. V1.4.0 - MILESTONE PUBLICATION VE RECOVERY YÖNETİřİMİ

- Content/Admin implementation milestone'ı, PR #40 ile secured internal Admin HTTP surface tamamlandıęında resmî dokümantasyon senkronizasyon sınırı olarak kabul edilir.
- DOCX editable publication source, PDF generated publication artifact ve Git-hosted ADR/contract/CURRENT engineering continuation layer olarak ayrılır.
- Binary publication artifacts Git geęmiřinde tutulmak zorunda deęildir; ancak milestone kapanıřı render/visual QA, PDF preflight, manifest/audit, checksum ve archive tamamlanmadan PASS sayılmaz.
- Sohbet geęmiři kaynak deęildir. Yeni veya kesintiye uğramıř her devamda GitHub main üzerindeki docs/status/CURRENT.md, açık PR'lar ve CI durumu okunur.
- Kayıp binary artifact durumunda aynı sürüm adıyla byte-identical kopya iddiası yapılamaz; recovery build ayrı provenance kaydı tařır.

DEęİřİKLİK NOTU - V1.4.0

Content/Admin milestone recovery from verified v3.2 + GitHub PR #40/#42 durable records; not byte-identical to lost original v3.3 artifact.