

Как я сделал CHESNIKOVA PASS

От идеи Telegram-бота до рабочего сайта, который входит в PassOffice, создаёт гостевые заявки и понимает голос.



- Продукт
- UX
- Дизайн
- Код
- PassOffice
- SpeechKit
- Продакшен

Рабочая версия

chesnikova-pass.201-24-48-93.sslip.io



Что получилось и кто что делал

CHESNIKOVA PASS — один адаптивный сайт для телефона и компьютера.

Пользователь входит со своим аккаунтом PassOffice, оформляет пропуск, проверяет данные и получает внешний номер и статус.

ВВОД

Текст, голос или форма

Все пути создают один редактируемый черновик.

КОНТРОЛЬ

Отдельная проверка

До финальной кнопки данные не уходят в PassOffice.

РЕЗУЛЬТАТ

ID и статус

Успех подтверждается ответом внешней системы.

МОЯ ЗОНА

Продукт и вкус

- ✓ объяснил рабочую проблему;
- ✓ дал безопасный доступ к portalу;
- ✓ выбирал дизайн;
- ✓ показывал дефекты скриншотами;
- ✓ разрешал реальные проверки;
- ✓ принимал результат на телефоне.

ЗОНА CODEX

Исследование и реализация

- ✓ разобрал PassOffice;
- ✓ спроектировал UX;
- ✓ написал frontend и сервер;
- ✓ добавил безопасность и тесты;
- ✓ подключил SpeechKit;
- ✓ развернул GitHub и Timeweb;
- ✓ сверил SHA продакшена.

КАК ЭТО ЗВУЧАЛО В РАБОТЕ

«Только давай запилим mini app»

«Он должен логиниться и создавать заявку на портале для гостей»

Главная мысль

Проект появился не из одного идеального промпта. Я задавал направление и давал честную обратную связь, а система постепенно превращала её в проверяемый продукт.

Как правильно начать

Первый промпт должен назвать пользователя, рабочую боль, внешнюю систему и критерий успеха. Стек заранее выбирать необязательно.

Контекст
Что сейчас неудобно?

Пользователь
Кто будет работать?

Действие
Что он должен сделать?

Система
Куда уходят данные?

Граница
Что нельзя сломать?

Проверка
Как доказать успех?

улучшенный промпт

Мы делаем сервис для координаторов, которые оформляют гостевые пропуска.

Сейчас они вручную работают в PassOffice. Нужен простой интерфейс для телефона и компьютера: пользователь входит под своим логином PassOffice, добавляет дату, место и нескольких гостей, проверяет итог и только потом создаёт реальную заявку.

Сначала безопасно исследуй портал без создания пропуска. Выпиши обязательные поля, статусы и надёжный признак успешной отправки. Секреты не сохраняй и не показывай в логах.

Почему это хороший старт

Есть конкретный пользователь — координатор.

Безопасное исследование отделено от реального действия.

Решение не зажато преждевременным выбором технологии.


Готовность определяется результатом в PassOffice.

Не вставляйте секреты в промпт

Логины, пароли, API-ключи и токены передаются только через защищённые поля и конфигурацию. В примерах всегда используются заглушки.

Сначала понять PassOffice

Автоматизировать портал только по виду формы опасно. Сначала нужно понять его контракт и независимый признак успешной операции.



Проверка	Что выяснили	Зачем
Авторизация	Active Directory	Каждый входит своим аккаунтом.
Поля визита	Дата и комната обязательны	Frontend и сервер валидируют одинаково.
Поля гостя	Фамилия, имя, отчество	Парсер не может считать неполное ФИО готовым.
Статусы	Черновик, согласование, согласовано, обработано	Номер ещё не означает окончательный успех.
Таймаут	Итог может быть неизвестен	Автоповтор способен создать дубль.

ПРИМЕР ПРОМПТА

Войди в PassOffice только для безопасного исследования. Не создавай реальную заявку.

Найди:

- 1. способ входа и ошибки авторизации;
- 2. обязательные и необязательные поля;
- 3. статусы до и после подтверждения;
- 4. внешний ID;
- 5. независимый признак, что операция завершилась.

Верни карту процесса и отдельно перечисли неизвестные места.

Результат исследования

Стало понятно, что заявка создаётся цепочкой: гости → черновик → проверка → подтверждение. Именно эта цепочка легла в серверную интеграцию.

От Mini App к обычному сайту


Начали с Telegram Mini App, но до запуска изменили формат: заказчику проще получить обычную ссылку, работающую и на телефоне, и на компьютере.

Критерий	Mini App	Адаптивный сайт
Вход	Telegram + PassOffice	Только персональный PassOffice
Компьютер	Зависит от Telegram	Полноценная широкая версия
Телефон	Встроенный браузер	Safari/Chrome и ярлык как приложение
Показ заказчику	Нужно объяснять бота	Достаточно отправить ссылку

КАК ЭТО ЗВУЧАЛО В РАБОТЕ

«Давай сделаем версию для компьютера и версию для телефона. В итоге мы делаем не мини-апку, а просто сайт»

Единый путь заявки



УЛУЧШЕННЫЙ ПРОМПТ

Меняем формат продукта: вместо Telegram Mini App делаем обычный адаптивный сайт.

Сохрани мобильный сценарий, добавь полноценную desktop-версию и персональный вход PassOffice. Свободный текст, голос и ручная форма должны собирать одну модель заявки. Перед внешним действием всегда показывай полное резюме.

Как нашли стиль

Первые макеты не понравились. Вместо «сделай красиво» я начал давать точную обратную связь: где много воздуха, что вылезает, какой блок должен быть главным и что нельзя менять.

ОСТАВИЛИ

Белый фон

Спокойный рабочий интерфейс.

ОСТАВИЛИ

Один шрифт

Onest, начертания 400–500.

ОСТАВИЛИ

Синий акцент

Только активные и системные состояния.

УБРАЛИ

Логотип

Оставили текст CHESNIKOVA PASS.

УБРАЛИ

Тёмные заливки

Белые кнопки с чёрным контуром.

ИСПРАВИЛИ

Плотность

Отдельные правила для mobile и desktop.

КАК ЭТО ЗВУЧАЛО В РАБОТЕ

«Дизайн оч плохой... пришли пять вариантов»

«Мне нравится 1 и 8 и 9»

«Все шрифты сделаем одного типа... интерфейс плотнее... пока без логотипа»

Формула визуального комментария

Где

Экран или блок

Проблема

Что именно не так

Цель

Как должно ощущаться

Сохранить

Что уже хорошо

Устройство

Телефон/desktop

Проверка

Скриншот/ширина

УЛУЧШЕННЫЙ ПРОМПТ

Мобильную версию не меняй. На desktop перестрой только dashboard: три карточки статистики в одну строку, список заявок под ними. «Всего заявок» выдели толстой чёрной рамкой, остальные карточки оставь тонкими. Проверь ширины 390, 760 и 1440 px.

Frontend, сервер и безопасность



PassOffice и голос


Реальная заявка PassOffice

01	Проверить сессию и профиль	аккаунт пользователя
02	Получить площадку и группу доступа	справочники
03	Создать каждого гостя	до 20
04	Создать черновик заявки	внешний ID
05	Запустить проверку портала	валидация
06	Подтвердить и прочитать статус	финал

УЛУЧШЕННЫЙ ПРОМПТ

Подключи реальное создание через уже исследованный контракт PassOffice. Создавай гостей, затем черновик, запускай проверку портала и только потом подтверждай. Успехом считай только внешний ID и известный статус. Таймаут помечай как «результат неизвестен» и не повторяй автоматически.

Yandex SpeechKit



КАК ЭТО ЗВУЧАЛО В РАБОТЕ


«Давай сделаем как у меня было в Мосфильм-боте, там был Яндекс»

УЛУЧШЕННЫЙ ПРОМПТ

Замени браузерное распознавание на Yandex SpeechKit. Ключ оставь только на сервере. Ограничь запись 30 секундами, приводи форматы к Ogg Opus через FFmpeg и вставляй результат в редактируемое поле без автоматической отправки.

GitHub, Timeweb и проверка

GitHub Pages оставили как статический редирект. Рабочему входу, базе и SpeechKit нужен VPS, поэтому приложение запущено в Docker Compose на Timeweb, а HTTPS отдаёт Caddy.



```
git pull --ff-only origin main
APP_VERSION=$(git rev-parse HEAD) docker compose up -d --build app
docker compose ps
curl -fsS https://SITE/api/health
```

АВТОТЕСТЫ

33 сценария

Парсер, сессии, CSRF, заявки, PassOffice, голос, manifest и иконка.

SMOKE

Реальная среда

Вход, mobile, desktop, голос, внешний ID, статус и точный SHA.

Запланировано	Есть порядок работы.
Запущено	Сборка выполняется.
Выполнено	Команда завершилась.
Проверено	Конечный результат подтверждён.

УЛУЧШЕННЫЙ ПРОМПТ

Разверни только CHESNIKOVA PASS на существующем VPS, не затрагивая соседние контейнеры. После сборки проверь docker compose, HTTPS, /api/health и точное совпадение SHA локально, в GitHub и продакшене. Не называй релиз завершённым раньше этих проверок.

Промпты для повторения

ПРИМЕР ПРОМПТА

Исследуй аналоги гостевых пропусков. Официальные продукты используй для UX-паттернов, Pinterest/Behance — только для визуальных референсов. Сравни главное действие, плотность, навигацию, статусы и подтверждение успеха. Предложи 5 направлений, не меняя рабочий код.

ПРИМЕР ПРОМПТА

Проведи UX-аудит меню и переходов. Проверь: где пользователь находится, как возвращается назад, можно ли потерять черновик, соответствует ли название кнопки результату и есть ли финальная проверка перед внешним действием.

ПРИМЕР ПРОМПТА

Вот скриншот мобильной версии. Контент прижат к краям. Добавь равные безопасные отступы, но не уменьши зоны нажатия и не сломай горизонтальные фильтры. Desktop не меняй.

ПРИМЕР ПРОМПТА

Диагностируй проблему, но пока не исправляй. Воспроизведи ошибку, найди корневую причину и приведи доказательство: файл, ответ API, лог или несовпадающий SHA.

ПРИМЕР ПРОМПТА

На продакшене визуально ничего не изменилось. Проверь commit в GitHub, SHA контейнера, index.html, версии CSS/JS и фактические файлы по HTTPS. Не утверждай «это кэш», пока не сравнишь содержимое.

Универсальный шаблон

Контекст: где мы сейчас.
Цель: какой результат нужен.
Граница: что нельзя менять или делать.
Данные: ссылки, скриншоты, примеры.
Критерий: как проверить готовность.
Формат: что должно быть в ответе.

Что не сработало сразу

01

Общий первый дизайн

Финальный стиль появился после конкретных комментариев.

02

Слишком много воздуха

Прототип был похож на презентацию, а не инструмент.

03

Лишний логотип

Графический знак убрали, оставили название.

04

Неверный KPI

«Ожидается завтра» заменили статусами портала.

05

GitHub Pages как сервер

Статика не может безопасно хранить секреты.

06

Браузерная речь

Её заменили единым серверным SpeechKit.

07

Старая метка SHA

Код обновился, APP_VERSION — нет. Проверили файлы и пересобрали.

ВЫВОД

Переделка — это нормально

Важно сохранять работающие части и менять доказанную проблему.

Самый полезный приём

В каждом новом промпте писать, что именно нужно сохранить. Это защищает уже принятые решения от случайной переработки.

Как собрать похожий сервис

01	Описать пользователя и критерий успеха	бриф
02	Безопасно исследовать внешний процесс	карта
03	Собрать интерфейс с заглушкой	mobile first
04	Проверить UX на реальных примерах	черновик
05	Добавить сервер, сессии и хранилище	security
06	Подключить внешний контракт	demo
07	Провести контролируемый реальный тест	ID + статус
08	Развернуть VPS и проверить SHA	release
09	Показать заказчику и собрать feedback	скриншоты
10	Выпустить production и инструкцию	verified

Карта текущего проекта

index.html / styles.css / app.js	интерфейс
free-text-parser.js	свободный текст
voice-recorder.js	запись голоса
server/http.js	API и защита
server/integrations/	PassOffice + SpeechKit
server/service/	идемпотентные заявки
server/storage/	SQLite + шифрование
test/	33 проверки
Dockerfile / compose.yaml / Caddy	продакшен

КОД

GitHub ↗

github.com/naztutnet/chesnikova-pass

САЙТ

Production ↗

[Открыть CHESNIKOVA PASS](#)

Итог

Сначала понять реальную операцию, затем сократить её до ясного пользовательского пути и только после этого автоматизировать.