



RC-1000s

Une nouvelle génération de porte-outils télécommandés

- Environnement de travail plus confortable
- Changement des outils rapide et facile
- Facile à transporter
- Accès très facile au compartiment moteur
- Utilisable en toutes saisons
- Design et Qualité danoise

RC-1000s

CARACTÉRISTIQUES



23 CV



2,4 Ghz



50°



150 m



Utilisation
toute l'année



Efficacité
maximale



RC-1000s

Découvrez le RC-1000s : le porte-outils entièrement hydraulique et polyvalent, pour toutes les saisons.

Ce modèle de génération "2." est conçu pour tenir ses promesses. L'accès facile au compartiment moteur simplifie l'entretien, tandis que la conception à rayon de braquage zéro permet de se déplacer facilement, même dans les espaces restreints. La machine peut s'attaquer à des pentes allant jusqu'à 50 degrés, et elle est parfaite pour nettoyer des zones difficiles.

Quelle que soit la tâche, vous pouvez rapidement passer d'un outil à l'autre, et ainsi, vous assurer d'un fonctionnement optimal en toute saison.

Fléaux à marteaux pour le débroussaillage et le broyage.

Le sens de rotation vers le bas augmente la capacité de coupe dans les zones difficiles, et garantit d'excellents résultats.



Conçu pour les conditions de travail difficiles

Avec le RC-1000s, vous pouvez travailler en toute sécurité sur des talus jusqu'à 50°. Sa conception robuste et sa polyvalence garantissent des performances optimales, même sur les terrains les plus difficiles.



Système de stabilité avancé

La RC-1000s est conçue pour offrir une traction maximale, même sur des pentes raides. Les chenilles indépendantes garantissent que la machine soit toujours en contact avec le terrain, ce qui améliore la stabilité et les performances.



Transport sans effort

La RC-1000s est compacte et légère, elle est facile à transporter sur une remorque ou camionnette, ce qui vous permet de la déplacer facilement partout. Ceci vous permettra d'économiser du temps et des ressources.



LA PLUS GRANDE SATISFACTION AU TRAVAIL COMMENCE PAR DE MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL.

Réduit les arrêts maladies




L'opérateur n'étant pas directement au contact de la machine, cela évite les blessures et les postures inconfortables. La santé des employés est ainsi préservée. Ceci garantit également un processus de travail plus efficace. La RC-1000s est une solution qui donne la priorité à la santé et à la sécurité de vos employés.

Fonctionnement ergonomique et ininterrompu



La RC-1000s est livrée avec deux batteries rechargeables qui peuvent être chargées directement sur la machine pendant l'utilisation assurant ainsi un fonctionnement ininterrompu. La télécommande ergonomique vous permet de contrôler la machine jusqu'à 150 mètres de distance.

Changement des outils rapide



Le changement d'outil "sans effort" fait de la RC-1000s un élément indispensable de votre équipement. Vous pouvez facilement changer d'outils sur les RC-1000 en quelques minutes et sans utiliser d'outils. Cette conception flexible maximise votre productivité et vous permet d'adapter rapidement la machine aux exigences du travail.

Accès très facile au compartiment



L'accès au compartiment moteur de la RC-1000s est à la fois rapide et facile, et ne nécessite aucun outil. La machine est conçue avec des porte-à-faux et des côtés amovibles, ce qui permet d'effectuer encore plus facilement l'entretien et le nettoyage nécessaires. Cela garantit des temps d'arrêts minimaux et maximise le temps de fonctionnement et l'efficacité de la machine.

Une solution à l'épreuve du temps. QUELLE QUE SOIT LA TÂCHE, LE TERRAIN ET LA PÉRIODE DE L'ANNÉE.



Broyeur à fléaux

Avec 18 jeux de lames en Y et une largeur de coupe de 1 mètre, il coupe efficacement les petits buissons et arbustes. Le changement de rotation permet de gérer à la fois les broussailles et les arbustes.



Rogneuse de souche

La rogneuse de souches broie à 18 cm sous terre et manipule des souches d'un diamètre de 62 cm et d'une hauteur de 23 cm.



Barre de coupe à double lame

Le meilleur outil pour tondre en douceur sur les terrains vallonnés. Le système « Double Lame » de 170 cm de large offre une capacité de plus de 10 000 m²/h.



Balayeuse à entraînement central

Le balai hydraulique de 500 mm de diamètre avec une largeur de balayage de 1200 mm permet de déblayer toute l'année.



Lame en V

Avec 3 réglages hydrauliques de la lame, vous pouvez dégager efficacement même les zones étroites et les pentes, tout en vous tenant à une distance de sécurité.



Souffleuse à neige

Projette la neige jusqu'à 20 mètres. Idéale pour les zones où il n'y a pas de place pour pousser la neige sur le côté. Elle a une largeur de travail de 120 cm.



Tondeuse rotative

Les trois couteaux du rotor de la tondeuse rotative offrent une largeur de coupe de 1,350 mm, et le bouclier en forme de cœur permet une coupe rase à proximité des panneaux et des poteaux. L'herbe coupée finement se composte naturellement et fertilise le sol.



Brosse désherbante

La brosse rotative élimine efficacement les mauvaises herbes sur les routes, chemins et autres zones difficiles d'accès sans avoir besoin de pesticides ou de produits chimiques nocifs. Cela en fait un choix écologique pour l'entretien extérieur.



Contrepoids

Lors du montage d'autres appareils sur la machine il est recommandé d'utiliser un contrepoids pour un équilibre optimal.

” Cette machine s'est avérée être vraiment un bon investissement, car elle nous a permis d'économiser du temps et des efforts, en particulier sur les pentes raides et les terrains difficiles.

- Erik, Utilisateur final.



50°



Spécifications techniques du Timan RC-1000s

Moteur Vanguard 23 CV
Hydraulique de travail. . . Pompe à engrenages de 35L/min 250 bars
Transmission aux courroies.Hydraulique
Transmission à la tête de broyage. Hydraulique
Fléaux "Y" standard. 36 pcs.
Inclinaison au travail max.50°
Vitesse max au travail 7km/h
Largeur de la tête de broyage. 1000 mm
Débit max théorique 7000 m2

Poids de la machine sans accessoire 440 kg
Longueur de la machine sans accessoire 1310 mm
Largeur de la machine sans accessoire.....1000mm
Hauteur de la machine. 685 mm
Poids avec broyeur à fléaux 580 kg
Longueur avec broyeur à fléaux 1970 m
Largeur avec broyeur à fléaux. 1112 mm
Hauteur avec broyeur à fléaux. 685 mm

Équipement optionnel disponible

- Lampe torche LED (2 pcs)
- Phare de travail (2 pcs)
- Marteaux (18 pcs)
- Cadre de rangement pour broyeur à fléaux
- Plaque de fixation pour équipement

Rayon de
braquage 0 mm/0
pouces

Carburant 14
l/3,7 gal Consom-
mation par heure
env. 4,0 l/1,06 gal

Ventilateur d'inversion
automatique pour refroi-
disseur hydraulique



L'utilisateur est notre priorité.

Un travail efficace nécessite un environnement approprié. Depuis 2004, chez Timan, nous concevons des machines qui mettent l'accent sur le confort de l'opérateur et la satisfaction au travail.

Derrière chaque machine se cache un savoir-faire danois solide, et une qualité. Ceci depuis la conception jusqu'au service. Cela garantit une efficacité et une fiabilité élevées, de sorte que vous puissiez toujours travailler dans les meilleures conditions quelle que soit la tâche et la saison.

Nous pensons que le bien-être et la productivité créent les meilleurs résultats.



Comfortably Better



MADE IN
DENMARK

Appelez votre concessionnaire le plus proche pour une démonstration sans obligation d'achat.

Timan A/S • Osvald Pedersens Vej 2A-D • 6980 Tim • +45 97 330 360 • info@timan.dk • timan.dk

© 2025 Timan Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux prix, aux caractéristiques techniques et aux modifications dues à des erreurs d'impression et/ou à d'autres erreurs.