

Documentation-Driven Threat Analysis

DermaTriage Decision Review

Reading Note 02 - validation mode e assisted authoring

Artifact temporaneo di lettura

Questo documento non modifica R1, non costituisce R2 e non deve essere salvato nel repository. Riesamina DEC-01 in modalita' di validazione metodologica e distingue questa forma esplicita dalla futura authoring experience assistita. Non modifica R1 e non costituisce R2.

Repository baseline	bb9eb66aeb611c3f1630e39f5511690b7eb6287f
Working record	R1 congelata e immutabile
Metodo	DDTA_DOCUMENTATION_BA_AUTHORIZING_GUIDE_R4
Parent element	MR-01 - Valutazione di triage del caso dermatologico
Elemento riesaminato	DEC-01 - Continuita' del triage in assenza di immagine
Base Analysis	BLOCCATA fino al documentation gate
Data	3 settembre 2026

Regola per questa fase

Durante il **holdout di validazione** rendiamo espliciti domanda, evidence, risposta, gap, disposition e STOP per poter studiare e verificare il metodo. Questa forma non viene assunta come requisito dell'authoring operativo finale: in una futura esperienza assistita le domande possono essere prompt transitori dell'editor e non testo persistente.

1 Perché questa nota è necessaria

La R1 aveva già autorizzato una procedura esplicita per la prima Decision sotto MR-01:

1. source evidence;
2. candidate commitment;
3. Decision gate;
4. responsibility-boundary gate;
5. Decision-vs-current-realization test;
6. SELECTABLE / NECESSITY-CONSTRAINED / DEFAULT review;
7. semantic-sufficiency check;
8. explicit disposition e STOP decision.

Nella prima esposizione di DEC-01 i criteri sono stati applicati, ma sono stati compressi in una tabella di esiti. Per il nostro holdout questo rendeva meno auditabile il percorso *domanda -> evidence -> risposta -> disposition*.

La correzione introdotta con questa nota riguarda però **la modalità di studio**, non una prescrizione universale per ogni futuro autore DDTA. Durante la ricerca esplicitiamo il ragionamento per poter valutare la metodologia. Dopo la stabilizzazione, un editor potrà suggerire le stesse domande come checklist cognitiva senza richiedere che tutte le risposte vengano conservate per iscritto.

Classificazione della discrepanza

Nessuna modifica metodologica proposta in questo momento. La R4 contiene già i gate rilevanti. La discrepanza iniziale viene classificata come **execution/presentation issue nella validation mode**, non come method defect o metamodel pressure. Resta invece da verificare quale sia il contratto minimo che un futuro tool deve rendere visibile durante l'autoring.

1.1 Due modalità da non confondere

Modalità	Scopo e persistenza
Research / Validation mode	Studiare DDTA e verificarne la ripetibilità. Domande, evidence, risposte, disposition, NOT SPECIFIED, REWORK e STOP vengono resi espliciti e conservati nel record di ricerca.
Operational / Assisted authoring mode	Aiutare l'autore a produrre documentazione governata. L'editor può mostrare domande e controlli contestuali come prompt transitori; persistono soprattutto gli elementi stabilizzati e le eccezioni che hanno valore di governance.

La differenza è metodologicamente importante: **validation-record verbosity** non deve essere confusa automaticamente con **operational authoring overhead**.

2 Source evidence minima per DEC-01

2.1 Evidence E1 - percorso principale con immagine

Source: OR2_Architecture_Document.pdf, sezione 2, pagina 1.

La fonte descrive un percorso principale nel quale il paziente fornisce un'immagine della lesione insieme a informazioni del caso; il sistema elabora l'immagine in una pipeline a più stadi e arriva a una decisione di triage.

2.2 Evidence E2 - fallback senza immagine

Source: OR2_Architecture_Document.pdf, sezione 2, pagina 2.

“Fallback: When no image is available, symptom-only scoring derives urgency from B4 chatbot interaction fields [...]”

Source proposition minima: se l'immagine non è disponibile, DermaTriage continua a derivare l'urgenza usando informazioni sintomatologiche del caso.

Cosa NON viene promosso da questa evidenza

Il nome B4, i singoli campi sintomatologici e il dettaglio dello scoring non vengono automaticamente promossi a Decision. Devono essere classificati separatamente come boundary, FR semantics o realization evidence quando arriveremo al livello appropriato.

3 Candidate commitment e semantic owner

3.1 Candidate Decision

DEC-01 - Continuità del triage in assenza di immagine

Context. Il caso dermatologico può essere disponibile con un'immagine della lesione oppure senza immagine. La documentazione descrive un percorso principale image-based e un fallback symptom-only.

Decision. DermaTriage deve consentire la valutazione di triage anche quando non è disponibile un'immagine della lesione. In tale condizione, la determinazione dell'urgenza deve basarsi sulle informazioni sintomatologiche disponibili sul caso.

Consequences. La valutazione di triage deve supportare almeno le due condizioni “con immagine” e “senza immagine”. La documentazione non autorizza a considerare automaticamente equivalenti gli output dei due percorsi oltre alla derivazione dell'urgenza.

3.2 Perché il semantic owner candidato è Decision

Il significato non è soltanto “eseguire uno scoring symptom-only”: quello sarebbe già vicino a un obbligo funzionale. Il commitment più stabile è che **l'immagine non costituisce una precondizione assoluta per poter effettuare il triage**. Questa scelta restringe MR-01 senza descrivere ancora il comportamento operativo completo.

4 Decision gate - domande esplicite

4.1 Q-D2.1 - Esiste un material project commitment?

Gate / review

Domanda. La fonte governa una posizione progettuale materialmente significativa, oppure descrive soltanto un dettaglio esecutivo?

Risposta. SI. La possibilità di effettuare il triage in assenza di immagine modifica le condizioni di applicabilità della capability. Una soluzione alternativa avrebbe potuto richiedere l'immagine e rifiutare o rinviare il caso in sua assenza.

Esito: PASS.

4.2 Q-D2.2 - La Decision restringe esattamente un MR?

Gate / review

Domanda. DEC-01 restringe un solo MacroRequirement, oppure introduce responsabilità autonome appartenenti ad altri branch?

Risposta. Restringe MR-01. Stabilisce come la responsabilità di valutazione di triage si comporta rispetto alla disponibilità dell'immagine; non introduce una macro-responsabilità separata.

Esito: PASS.

4.3 Q-D2.3 - E' una tautologia dell'MR?

Gate / review

Domanda. Se rimuoviamo DEC-01, MR-01 implica già necessariamente che il triage debba funzionare senza immagine?

Risposta. NO. MR-01 governa la valutazione di triage dalle informazioni disponibili, ma non stabilisce da solo se l'assenza dell'immagine renda il caso non processabile.

Esito: PASS - non tautologica.

4.4 Q-D2.4 - Context, Decision e Consequences sono materiali?

Gate / review

Domanda. Il Context espone una tensione reale, la Decision dichiara una posizione e le Consequences producono effetti downstream materiali?

Risposta. SI. La tensione è la disponibilità o meno dell'immagine; la posizione è continuare il triage; le conseguenze riguardano input ammessi, branch funzionali e output che potranno essere richiesti downstream.

Esito: PASS.

5 Split e non-ridondanza

5.1 Q-SPLIT.1 - Con immagine e senza immagine sono Decision indipendenti?

Gate / review

Domanda. Le due condizioni possono cambiare indipendentemente al punto da richiedere due commitment autonomi con trade-off separati?

Risposta. Non emerge evidence sufficiente per due Decision. Il significato governato qui e' uno: la continuita' del triage quando l'immagine manca. Il percorso image-based resta la condizione principale documentata e verra' ulteriormente analizzato attraverso altri commitment/FR.

Esito: PASS - NO SPLIT per DEC-01.

6 Responsibility-boundary gate

6.1 Q-RB.1 - DermaTriage possiede la capability o consuma un servizio esterno?

Gate / review

Domanda. La responsabilita' di produrre la valutazione di triage e' del progetto DermaTriage oppure appartiene a B4/chatbot come servizio esterno?

Evidence. La sezione API distingue gli endpoint DermaTriage dalle "B4 External API Calls". B4 fornisce consulti, documenti e campi di interazione e riceve risultati/validazioni; la pipeline di triage e' descritta come responsabilita' DermaTriage.

Risposta. DermaTriage possiede la responsabilita' di triage; B4 e' una capability/integrazione consumata per ottenere o persistere informazioni del caso.

Esito: PASS.

Boundary preserved

Non trasformare "B4 chatbot" nel subject normativo di DEC-01. Il progetto puo' cambiare il mezzo di acquisizione delle informazioni sintomatologiche senza cambiare il commitment fondamentale della Decision.

7 Decision-vs-current-realization test

7.1 Q-REAL.1 - Neutralizzando i nomi tecnici resta una scelta?

Gate / review

Domanda. Rimuovendo B4, chatbot e dettagli dello scoring, resta un commitment governato leggibile?

Risposta. SI: "il triage deve poter continuare anche senza immagine, usando le informazioni sintomatologiche disponibili".

Esito: PASS.

7.2 Q-REAL.2 - Cambiare la realizzazione preservando MR-01 cambierebbe la strategia?

Gate / review

Domanda. Possiamo sostituire B4 o il meccanismo di scoring mantenendo invariata DEC-01?

Risposta. SI. Questo dimostra che B4 e lo scoring corrente non sono l'identità della Decision. Al contrario, passare a una policy "no image -> no triage" cambierebbe il commitment pur lasciando invariato l'obiettivo macro di MR-01.

Esito: PASS - Decision separata dalla realization.

8 Decision kind review

8.1 Q-KIND.1 - SELECTABLE, NECESSITY-CONSTRAINED o DEFAULT?

Gate / review

Domanda. Esiste almeno un'alternativa materialmente distinta concepibile oppure la posizione e' una necessita' inevitabile del dominio?

Risposta. Esiste una alternativa materialmente distinta: richiedere obbligatoriamente l'immagine e non effettuare il triage quando manca. La fonte documenta la posizione scelta, ma non documenta il processo con cui l'alternativa e' stata valutata.

Kind candidate: SELECTABLE.

Proposition	Evidence status
Il sistema continua il triage senza immagine	AFFIRMED
Esiste una alternativa materialmente distinta concepibile	AFFIRMED per review strutturale; non equivale a storia decisionale documentata
Il team ha formalmente valutato quella alternativa	NOT SPECIFIED
Razionale storico della scelta	NOT SPECIFIED

9 Semantic-sufficiency check

9.1 Q-SEM.1 - Esistono letture materialmente diverse?

Gate / review

Domanda. Due reviewer potrebbero leggere "fallback symptom-only" in modi che producono downstream structure diversa?

Risposta. SI. Una lettura potrebbe assumere che il fallback produca l'intero outcome del percorso image-based; un'altra che produca soltanto l'urgenza.

9.2 Q-SEM.2 - Smallest critical proposition

Gate / review

Domanda. Qual e' la proposizione minima che separa le due letture?

Smallest critical proposition: "Il percorso symptom-only deve produrre l'intero insieme di output del percorso image-based, oppure soltanto l'urgenza?"

9.3 Q-SEM.3 - La fonte governa la proposizione?

La fonte afferma esplicitamente soltanto che il fallback symptom-only *derives urgency*. Non afferma equivalenza di pathology prediction, reasoning, clinical description, similar cases o altri output.

Evidence status: NOT SPECIFIED oltre all'urgenza.

9.4 Q-SEM.4 - Semantic owner corretto

Il gap non richiede di ampliare DEC-01. La Decision deve governare la continuita' del triage; la forma e cardinalita' degli output appartiene alla successiva review funzionale, se e quando la fonte la governa.

Semantic sufficiency disposition: PASS con gap preservato.

10 Disposition e STOP

DEC-01 disposition

DEC-01: PASS

Kind: SELECTABLE

Parent: MR-01

NS-01: rationale storico e alternative formalmente considerate - NOT SPECIFIED.

NS-02: equivalenza dell'output completo symptom-only rispetto al percorso image-based - NOT SPECIFIED; e' affermata soltanto la derivazione dell'urgenza.

10.1 STOP question

Gate / review

Domanda. Dopo DEC-01, esiste ancora significato governato che restringe materialmente MR-01 e che non puo' essere ridotto a FR/realization di DEC-01?

Risposta. SI. La documentazione distingue almeno un risultato analitico di urgenza HIGH/MEDIUM/LOW e una successiva assegnazione operativa P1-P4 con SLA. Questa relazione deve essere riesaminata come possibile commitment autonomo senza inglobarla in DEC-01.

STOP: NO - continuare la Decision review di MR-01.

11 Osservazioni metodologiche aperte

OBS-DDTA-DERMA-01 - Gate visibility in validation mode

Osservazione: una tabella che riporta soltanto “Gate / PASS / motivazione” puo’ essere troppo compressa per un artifact didattico o di ricerca, anche se il reviewer ha effettivamente applicato i test.

Ipotesi da verificare: nella *validation mode* il working review record dovrebbe mostrare almeno *question + source evidence + answer + disposition* per i gate materialmente applicabili.

Stato: OPEN OBSERVATION - **nessuna modifica alla metodologia R4 in questa fase.**

OBS-DDTA-DERMA-02 - Validation mode vs assisted authoring mode

Osservazione: la forma esplicita usata nel holdout serve a verificare la metodologia, ma non deve essere assunta come interfaccia finale di authoring.

Ipotesi da verificare: un editor DDTA maturo puo’ suggerire dinamicamente le domande pertinenti a MR, Decision, FR, SR o SecR; l’autore le usa per analizzare il proprio lavoro, mentre la risposta puo’ restare transitoria salvo quando rappresenta un gap, una eccezione o una decisione di governance da preservare.

Implicazione di valutazione: distinguere sempre almeno *methodological cognitive load*, *validation-record verbosity* e *operational authoring overhead*.

Stato: OPEN OBSERVATION - **candidato di tooling/authoring, non ancora change request della R4.**

12 Formato di validazione per la prossima Decision

Per DEC-02, **poiche’ siamo ancora nel holdout di studio**, la review verra’ esposta nella stessa sequenza, senza saltare le domande. Questo e’ il protocollo della validation mode e non una prescrizione sulla futura forma del documento governato:

1. Source evidence
2. Candidate commitment
3. Semantic owner
4. Decision gate questions + answers
5. Split / non-redundancy questions
6. Responsibility-boundary question
7. Decision-vs-realization questions
8. Decision kind question
9. Semantic-sufficiency questions
10. Explicit disposition
11. STOP question

Nessun FunctionalRequirement viene creato fino alla chiusura della Decision review pertinente.

13 Valutazione metodologica della sessione

Questa sezione chiude la nota di lettura con una valutazione della metodologia *limitata a quanto osservato fino a DEC-01*. Non e’ ancora la valutazione conclusiva del holdout DermaTriage. In particolare, separiamo i costi intrinseci del ragionamento DDTA dai costi che derivano dal fatto che stiamo documentando il ragionamento in modo esteso per fini di ricerca.

13.1 Pregi osservati

Pregio	Evidenza emersa in DEC-01	Stato
Separazione tra significato governato e realizzazione	Dal termine sorgente “fallback” e’ stato estratto il commitment stabile “il triage puo’ continuare senza immagine”, senza trasformare automaticamente B4, chatbot o scoring in Decision.	CONFERMATO
Preservazione esplicita dell’incertezza	Il metodo ha impedito di assumere che il percorso symptom-only produca pathology, reasoning o tutti gli output del percorso image-based: tali aspetti restano NOT SPECIFIED.	CONFERMATO
Controllo del semantic owner	La continuita’ del triage resta nella Decision; input sintomatologici, output e comportamento operativo vengono rinviati al livello funzionale appropriato invece di essere accumulati nella stessa entita’.	CONFERMATO
Responsibility-boundary discipline	La review distingue la responsabilita’ di DermaTriage dalla capability esterna B4, evitando di attribuire al progetto ownership di servizi consumati.	CONFERMATO
Stopping discipline	Il PASS di DEC-01 non chiude artificialmente MR-01: la STOP question rende esplicito che esistono ancora commitment materiali da riesaminare.	CONFERMATO
Potenziale di authoring assistito	I gate sono formulabili come domande contestuali e quindi si prestano a essere suggeriti da un editor senza trasformare necessariamente ogni risposta in testo persistente.	PLAUSIBILE, DA VALIDARE

13.2 Difetti, costi e rischi osservati

Costo / rischio	Manifestazione nella sessione	Classificazione
Carico cognitivo del reviewer	Distinguere Decision da FR e da realization non deriva meccanicamente dalla parola “fallback”; richiede neutralizzazione dei nomi tecnici, alternative e ownership review.	COSTO METODOLOGICO REALE
Rischio di compressione dei gate	La prima esposizione riportava gli esiti ma non rendeva visibili tutte le domande; in validation mode questo riduce auditabilità e valore sperimentale.	RISCHIO DI ESECUZIONE
Verbosity del record di validazione	Scrivere domanda, evidence, risposta ed esito per ogni gate rende lunga la nota.	COSTO DELLA VALIDATION MODE, NON ANCORA DIFETTO OPERATIVO
Ambiguità tra alternativa concepibile e alternativa storicamente valutata	SELECTABLE richiede riconoscere una posizione materialmente diversa senza inventare che il team l'abbia valutata storicamente.	COSTO METODOLOGICO REALE
Possibile layer forcing	La gerarchia può spingere a cercare una Decision anche quando la fonte contiene soltanto un obbligo funzionale. Il counterexample gate mitiga il rischio, ma deve essere provato su altri casi.	RISCHIO DA VERIFICARE
Overhead dell'autoring operativo	Non è ancora misurabile da questa sessione, perché stiamo intenzionalmente usando una modalità molto più esplicita di quella prevista per un tool maturo.	NON DETERMINATO

13.3 Miglioramenti metodologici e di tooling candidati

Candidati da verificare, non ancora promossi

1. **Validation-mode trace contract.** Nel record di ricerca, per ogni gate materialmente applicabile, usare question -> source evidence -> answer -> disposition. Questo rende l'esperimento auditabile.
2. **Assisted-authoring prompt contract.** In uso operativo, l'editor mostra le domande pertinenti e segnala i gate applicabili, ma non richiede automaticamente una risposta narrativa persistente.
3. **Selective persistence.** Rendere persistenti soprattutto elementi governati, NOT SPECIFIED, CONFLICTING, REWORK, eccezioni e rationale quando realmente documentato o necessario alla governance.
4. **Evidence pointer.** Collegare le risposte critiche alla source evidence, distinguendo evidence diretta da inferenza di review.
5. **Selectable-kind clarification.** Specificare che “esiste una alternativa materialmente distinta” non significa “la fonte documenta che il team l'ha valutata”.
6. **Context-aware editor.** Il tool può conoscere il tipo di elemento in authoring e suggerire soltanto i gate pertinenti: per esempio responsibility boundary e Decision-vs-realization

durante una Decision, binding e allowed-result-domain durante un FR.

13.4 Tre metriche da tenere separate

Dimensione	Cosa misura
Methodological cognitive load	Quanto ragionamento effettivo e' necessario per applicare correttamente DDTA e distinguere semantic owner, boundary, commitment, obligation e realization.
Validation-record verbosity	Quanto testo aggiuntivo produciamo per rendere verificabile il metodo durante il holdout.
Operational authoring overhead	Quanto lavoro aggiuntivo dovra' realmente sostenere un programmatore/autore usando una versione stabile e assistita da tooling.

Confondere queste dimensioni porterebbe a una conclusione prematura: la lunghezza di questa nota non dimostra, da sola, che DDTA sia troppo verboso nell'uso quotidiano.

13.5 Valutazione complessiva dopo DEC-01

Valutazione provvisoria

Su DEC-01 la metodologia sta migliorando la documentazione DermaTriage in modo osservabile: trasforma una descrizione architetturale centrata sulla soluzione in un commitment progettuale piu' stabile, conserva i gap invece di completarli per inferenza e separa ownership, comportamento e realization.

Il costo piu' chiaramente dimostrato finora e' il **carico cognitivo della review**. La forte verbosita' di questo artifact, invece, e' in larga parte intenzionale: serve a studiare DDTA e non deve essere attribuita automaticamente all'esperienza operativa futura.

Conclusione della sessione: nessuna modifica a R4 e' ancora giustificata. OBS-DDTA-DERMA-01 e OBS-DDTA-DERMA-02 restano aperte. Le prossime Decision dovranno verificare sia la necessita' delle domande esplicite nella validation mode sia la possibilita' di trasformarle, in futuro, in assistenza editoriale transitoria invece che in prosa obbligatoria.

14 Evoluzione rispetto alla Reading Note 01

La sostanza governata di DEC-01 **non cambia**. Cambia la valutazione della forma di lavoro:

- resta valida l'esigenza di mostrare domande e risposte durante questo holdout;
- non consideriamo piu' tale forma un requisito implicito dell'autoring operativo;
- la "verbosity procedurale" viene riclassificata come *validation-record verbosity* finche' non sara' misurato l'overhead con tooling stabile;
- viene introdotta OBS-DDTA-DERMA-02 sulla distinzione tra validation mode e assisted authoring mode;
- nessuna modifica della R4 viene proposta prima di osservare lo stesso fenomeno su ulteriori Decision e FR.