

DermaTriage Decision Completion

Working Note 02 - consolidamento dopo DEC-11

Checkpoint intermedio prima della chiusura D2 di MR-04

Questa nota consolida il delta successivo al Working Note 01: DEC-07-DEC-11, routing dei residui numerici e di mapping, e feedback metodologico candidato GI-13-GI-16. Non e' ancora R4 finale: il residual evidence sweep di MR-04 e i gate cumulativi D2 restano aperti.

Stato artifact	WORKING CHECKPOINT - non authoritative methodology revision
Repository	nballestriero/documentation-driven-threat-analysis
Baseline congelata	4cdb6634d89ed50439ead5942638067f85bf50cb
Metodo	DDTA_DOCUMENTATION_BA_AUTHORIZING_GUIDE_R4
Fase	Decision completion breadth-first / MR-04 residual sweep
Documentation gate	OPEN
Base Analysis	NOT STARTED / BLOCKED
Data	4 settembre 2026

Checkpoint rule

R3 resta immutabile. Questo artifact preserva lo stato analitico corrente prima degli ultimi residui Decision. Le candidate improvement metodologiche restano non-authoritative e saranno promosse solo dopo revisione finale del holdout.

Indice

1	Stato corrente e distanza dalla chiusura Decision	2
1.1	Passaggi ancora stimati	2
2	DEC-07 - Prioritizzazione asimmetrica delle metriche di qualita'	2
3	DEC-08 - Reversibilita' degli adattamenti degradanti	3
4	Residual sweep pass 1 - 10 corrections e sliding window 20	3
4.1	Trigger 10	3
4.2	DEC-09 - Finestra recente e limitata di evidence clinica	3
5	Residual sweep pass 2 - 50 disagreement corrections	4
5.1	Threshold 50	4
5.2	DEC-10 - Disaccordo clinico come evidence qualificante	4
6	Residual sweep pass 3 - P-scale to classifier supervision	4
6.1	Source rule	4
6.2	DEC-11 - Derivazione della supervision classificatoria dalla priorita' clinicamente corretta	4
7	Decision map consolidata di MR-04	4
8	Routing register dei residui gia' classificati	5
9	Methodology feedback consolidato	5
9.1	What worked	5
9.2	Observed friction	5
9.3	Candidate guide improvements aggiunte	6
10	Prossimi passi	6

1 Stato corrente e distanza dalla chiusura Decision

Decision completion snapshot

A0 Authority	PASS
A1 Project framing	PASS
A2 Macro Project Map	D1 CUMULATIVE PASS
MR-01 Decision family	D2 PASS / RECLOSED
MR-02	STOP AT MR
MR-03 Decision family	D2 CUMULATIVE PASS
MR-04 Decision family	OPEN
DEC-04 accumulation-gated	PASS
DEC-05 separate paths	PASS
DEC-06 comparative acceptance	PASS
DEC-07 asymmetric quality policy	PASS
DEC-08 reversibility	PASS
DEC-09 bounded recent evidence	PASS
DEC-10 disagreement qualification	PASS
DEC-11 corrected P-scale source	PASS

1.1 Passaggi ancora stimati

Salvo emergano nuovi commitment durante lo sweep, restano circa **quattro passaggi di evidence residua e due gate di chiusura**:

1. last 2 blocks + classifier head: strategy vs training configuration;
2. dettagli residui del prompt-evolution path non ancora semanticamente classificati;
3. deployment authorization: automaticita', ownership e boundary;
4. binding finale di threshold/rollback e semantica quantitativa residua;
5. MR-04 D2 cumulative review;
6. project-wide Decision completion review.

Questa stima e' intenzionalmente non rigida: il metodo deve poter aggiungere una Decision se un residuo contiene un vero commitment governato.

2 DEC-07 - Prioritizzazione asimmetrica delle metriche di qualita'

Source evidence. La candidate classification viene accettata solo se sensitivity non peggiora, false-low non peggiora e accuracy resta entro la tolleranza documentata.

Decision. DermaTriage adotta una politica di accettazione nella quale sensitivity e false-low non possono peggiorare rispetto alla reference, mentre per l'accuracy complessiva e' ammessa una degradazione limitata.

Disposition

SELECTABLE / PASS. DEC-06 governa l'esistenza del comparative gate; DEC-07 governa il trade-off interno tra dimensioni di qualità. Il valore numerico della tolleranza non viene usato per definire l'identità della Decision.

3 DEC-08 - Reversibilità degli adattamenti degradanti

Decision. DermaTriage adotta una politica di adattamento reversibile: una modifica già adottata che manifesti degrado materiale secondo criteri governati deve poter essere revocata ripristinando una versione o stato precedente accettabile.

Lifecycle split

DEC-06 = pre-adoption qualification. DEC-08 = post-adoption reversibility. La ricorrenza dello stesso valore numerico non stabilisce identità semantica dei due gate.

Disposition

SELECTABLE / PASS. Automaticità del rollback, target esatto della versione e finestra temporale restano non specificati.

4 Residual sweep pass 1 - 10 corrections e sliding window 20

4.1 Trigger 10

Sostituendo 10 con N, sopravvive soltanto la strategia già governata da DEC-04. Il valore concreto non costituisce una nuova Decision.

Routing

10 corrections -> future FR / governed parameter review under DEC-04. La semantica esatta dell'evento qualificante deve essere verificata prima dell'FR.

4.2 DEC-09 - Finestra recente e limitata di evidence clinica

Sostituendo 20 con N, sopravvive una scelta autonoma: usare una finestra scorrevole e limitata di evidence recente invece di tutta la storia disponibile.

Decision. Per il percorso di adattamento applicabile, DermaTriage utilizza una finestra scorrevole e limitata delle correzioni cliniche più recenti come evidence per l'evoluzione del comportamento.

Disposition

SELECTABLE / PASS. La strategy bounded/recent/sliding è Decision-level; la dimensione 20 resta downstream parameter/FR review.

5 Residual sweep pass 2 - 50 disagreement corrections

5.1 Threshold 50

Neutralizzando 50 -> N, resta DEC-04. La soglia e' quindi operativa, non una nuova Decision.

5.2 DEC-10 - Disaccordo clinico come evidence qualificante

Neutralizzando il booleano `agrees == False`, sopravvive la policy di usare review che esprimono disaccordo rispetto all'esito AI pertinente per il percorso classificatorio.

Decision. Per il percorso di adattamento della classificazione, DermaTriage utilizza come evidence qualificante le revisioni cliniche che esprimono disaccordo rispetto all'esito AI pertinente, distinguendole dalle review che confermano l'esito originario.

Disposition

SELECTABLE / PASS. 50 viene routed a future trigger FR/parameter review; `agrees == False` resta representation evidence; disagreement-only selection e' la Decision.

6 Residual sweep pass 3 - P-scale to classifier supervision

6.1 Source rule

P1 / P2 -> HIGH
P3 -> MEDIUM
P4 -> LOW

La regola contiene due livelli: la scelta di usare la priorit  clinicamente corretta come sorgente di supervision e la concrete transformation table.

6.2 DEC-11 - Derivazione della supervision classificatoria dalla priorit  clinicamente corretta

Decision. Per il percorso di adattamento della classificazione di urgenza, DermaTriage utilizza la priorit  P-scale risultante dalla correzione clinica come sorgente governata da cui derivare il target di supervisione della classificazione.

Disposition

SELECTABLE / PASS. MR-01 mantiene ownership della P-scale; MR-04 governa il consumo del concetto per adaptation. Il mapping concreto P1/P2->HIGH, P3->MEDIUM, P4->LOW viene routed a future FR under DEC-11.

7 Decision map consolidata di MR-04

MR-04 Adattamento controllato sulla base della revisione clinica

+-- DEC-04 Accumulation-gated adaptation	PASS
+-- DEC-05 Separate adaptation paths	PASS
+-- DEC-06 Comparative acceptance	PASS
+-- DEC-07 Asymmetric quality prioritization	PASS
+-- DEC-08 Reversibility of degrading adaptations	PASS
+-- DEC-09 Bounded recent evidence window	PASS
+-- DEC-10 Disagreement as qualifying evidence	PASS
'-- DEC-11 Corrected P-scale as supervision source	PASS

La family non viene ancora dichiarata D2 PASS: il residual evidence sweep deve dimostrare che i dettagli restanti non nascondano altri commitment di livello Decision.

8 Routing register dei residui gia' classificati

Evidence	Semantic classification	Routing
10 corrections	trigger value	future FR/parameter under DEC-04
sliding window	evidence-selection strategy	DEC-09
window size 20	concrete parameter	future FR/SR/parameter review
50 disagreements	trigger value	future FR/parameter under DEC-04
agrees == False	data representation	realization evidence
disagreement-only evidence	qualifying-evidence policy	DEC-10
corrected P-scale as label	supervision-source policy	DEC-11
source		
P1/P2->HIGH; P3->MEDIUM;	transformation rule	future FR under DEC-11
P4->LOW		
last 2 blocks + head	unresolved	next residual review

9 Methodology feedback consolidato

9.1 What worked

Gli ultimi passaggi confermano che DDTA evita sia l'over-promotion sia l'under-classification. Una singola riga tecnica puo' contenere strategy, operational trigger, data representation e transformation rule con semantic owner differenti.

9.2 Observed friction

Le difficolta' ricorrenti sono applicative piu' che strutturali:

- numero vs policy;
- single-parent FR vs uso di concetti governati altrove;
- mapping strategy vs mapping rule;
- cross-MR consumption vs ownership/dependency.

9.3 Candidate guide improvements aggiunte

GI-13 Numeric neutralization before parameter classification.

GI-14 Single-parent FR does not mean single-Decision vocabulary.

GI-15 Separate mapping strategy from mapping rule.

GI-16 Cross-MR consumption does not automatically imply dependsOn.

Methodology disposition

Nessun nuovo metamodel defect e' dimostrato. Le nuove voci restano **candidate guide/editor improvements**; saranno validate nuovamente durante A5 FR authoring prima di eventuale promozione alla guida.

10 Prossimi passi

1. review last 2 blocks + classifier head;
2. sweep dei dettagli residui del prompt evolution path;
3. deployment authorization / automaticity boundary;
4. threshold and rollback binding semantics;
5. MR-04 D2 cumulative review;
6. project-wide Decision completion review;
7. creare R4 cumulative checkpoint;
8. iniziare A5 FunctionalRequirement authoring solo dopo il checkpoint.

STOP condition corrente

Decision level: NON STOP. Il prossimo elemento da analizzare e' last 2 blocks + classifier head. La Base Analysis resta bloccata fino alla chiusura del documentation gate.