

Base Analysis Guide

Rebuild R2 - Candidate cumulative reconstruction

Ricostruzione progressiva della guida Base Analysis

La guida viene riscritta da una nuova struttura editoriale senza perdere authority, evidence, candidate construct, pressure, rejected hypothesis e deferred delta accumulati nelle revisioni precedenti. Ogni costruito verra' descritto con un contratto fisso e applicato subito a DermaTriage prima di procedere al successivo.

Stato	CANDIDATE / NON-NORMATIVE / CUMULATIVE REBUILD
Repository baseline Authority BA corrente	e88ebee4be20246e1af6f2b37dd402c848ed22f3 R3 Operational Guide + BA0 R1 / BA1 R1 / BA2 R3 / BA3 R1 / BA4 R1 / BA5 R1
Scopo di R2	Fissare il confine della guida definitiva: la parte normativa parte da “Che cos’e’ la Base Analysis”; le regole di rebuild restano in appendice temporanea.
Authority change	Nessuno. Una futura promotion richiede checkpoint esplicito.

1 Che cos'è la Base Analysis

La *Base Analysis* è una rappresentazione analitica condivisa del significato di progetto che serve a rendere quel significato riusabile, interrogabile, confrontabile e proiettabile verso analisi downstream senza obbligare ogni consumer a reinterpretare direttamente la prosa documentale.

Idea fondamentale

La documentazione dice che cosa il progetto governa. La Base Analysis rende quel significato esplicito in una forma analitica comune. La BA non sostituisce la documentazione e non può creare project truth che la documentazione non stabilisce.

1.1 La BA non è

- una riscrittura completa della documentazione;
- un diagramma architetturale manuale;
- un DFD o un modello STRIDE;
- un catalogo di tutti i sostantivi e verbi presenti nel testo;
- un modo per completare dettagli mancanti perché utili all'analisi;
- una fotografia dell'implementazione più dettagliata di quanto il progetto governi.

1.2 Perché esiste

Una stessa informazione di progetto può essere necessaria a più consumer: viste di progetto, traceability, change impact, threat analysis, test reasoning o altre projection. La BA evita che ognuno di questi consumer inventi una propria interpretazione incompatibile dello stesso significato.

```
Governed Documentation
-> Base Analysis
-> multiple controlled consumers / views
```

1.3 Authority, minimalita' e feedback

1.4 Direzione dell'authority

```
governed project documentation
    = project authority

accepted Base Analysis
    = shared analytical baseline

view / projection / threat method / test model
    = downstream consumer
```

Un consumer downstream puo' scoprire una difficolta'. Questa difficolta' puo' risalire come richiesta di review, ma non modifica automaticamente ne' la BA ne' la documentazione.

Feedback governato

```
downstream difficulty
    -> BA review question
    -> documentation question, if project meaning is missing
    -> governed documentation change, only if justified
    -> BA revalidation
    -> projection rebuild
```

1.5 Minimum sufficient BA

Piu' dettaglio non significa automaticamente BA migliore. Aggiungiamo un significato solo quando almeno una distinzione governata, una domanda downstream materiale o una necessita' di trace/change richiede che quel significato sia esplicito.

Stopping rule iniziale

Se eliminando un dettaglio dalla BA non perdiamo una distinzione governata, una identita' che deve essere riusata, una relazione necessaria o una domanda downstream materiale nello scope dichiarato, il dettaglio non va aggiunto solo per completezza grafica.

NOT SPECIFIED e documentation gap

Se la BA richiederebbe un fatto che la documentazione non governa, il risultato corretto puo' essere NOT SPECIFIED o una diagnosis. La BA non completa il vuoto con dominio, plausibilita', implementazione o necessita' del tool.

2 BA View / Projection Contract

La BA deve poter generare piu' viste del progetto o della documentazione senza trasformare ogni vista in una nuova fonte di significato. Introduciamo quindi un livello esplicito di **View Contract** tra BA e renderer.

```
Governed Documentation
  -> accepted Base Analysis
  -> BA View Contract
  -> textual renderer / notation
  -> rendered view
```

2.1 Mermaid come primo target

Mermaid viene adottato come primo target di rendering testuale da investigare perche' consente artifact versionabili nel repository e puo' rappresentare diverse famiglie di diagrammi. In questa guida Mermaid non e' authority metodologica: e' un renderer/notation target della projection.

No reverse inference

Una relazione, un nodo, un participant, un subgraph o qualunque altra forma richiesta o resa comoda dalla notazione non autorizza a inventare BA semantics. La direzione ammessa e' BA -> View Contract -> Mermaid. La direzione inversa e' vietata.

2.2 Campi minimi di una view

```
viewId
viewType
sourceBABaseline
scope
includedReferents
includedPropositionsOrLocalStructures
projectionRules
coverageMode
omittedSemantics
renderer
renderedArtifact
```

I coverage mode iniziali preservano la distinzione BA4 tra EXHAUSTIVE_FOR_DECLARED_SCOPE e SELECTIVE.

2.3 Famiglie di viste da testare

Senza congelare ancora i mapping, la guida dovrà verificare almeno:

- project structure / capability view;
- information-flow / interaction view;
- responsibility view;
- dependency view;
- service-interaction view;
- state / lifecycle view;
- pipeline / process view, soltanto se la BA possiede semantica sufficiente;
- documentation hierarchy view;
- documentation-to-BA traceability view;
- BA coverage / gap view.

Mapping rule obbligatoria

Ogni edge o relazione visuale deve derivare da una regola di projection dichiarata. Non si assume, per esempio, che un legame DDTA o BA corrisponda automaticamente a una relazione con lo stesso nome disponibile in Mermaid o in un'altra notazione.

A Materiale temporaneo di rebuild

APPENDICE TEMPORANEA DI REBUILD - DA ELIMINARE PRIMA DELLA GUIDA DEFINITIVA

Il contenuto di questa appendice governa *come stiamo ricostruendo la guida*, non il funzionamento della Base Analysis. Deve restare disponibile durante il rebuild per garantire coerenza, genealogia e regression, ma va rimosso dalla guida definitiva dopo il consolidamento. Se una sua regola deve sopravvivere come metodologia BA, deve essere trasferita esplicitamente nella parte normativa appropriata prima della rimozione.

A.1 Scopo, lineage e confine della ricostruzione

Questa guida non nasce per dichiarare che la revisione più recente sia automaticamente la migliore. Nasce per rendere leggibile e applicabile il patrimonio BA già costruito, riesaminandolo in modo uniforme mentre viene applicato alla documentazione DermaTriage corrente.

Regola di costruzione cumulativa

La nuova struttura editoriale può essere diversa da R3, Core R42 o Complete R42. Il significato precedente, però, non può scomparire per effetto della riscrittura. Ogni distinzione precedente deve essere preservata, raffinata, rilocalizzata, ritestata, respinta con motivazione oppure lasciata esplicitamente aperta.

A.2 Tre livelli da non confondere

Livello	Esempio	Effetto
Authority corrente	BA0–BA5 + Operational Guide R3	Governa il metodo corrente finché non esiste promotion esplicita.
Research evidence	R42, operator review, ledger, pressu- re, candidate, vecchi appunti	Può motivare chiarimenti o cambi, ma non modifica da solo il metodo.
Rebuild candidate	questa guida	Superficie cumulativa di review; diventa authority solo con checkpoint successivo.

Nessun target di cardinalità

Il fatto che la BA corrente abbia quattordici operatori top-level non crea un obiettivo di quattordici operatori. Anche il precedente snapshot a tredici elementi resta genealogia utile, non un target da ripristinare. Il numero finale deve essere un risultato della necessità semantica e della regression, non una quota.

APPENDICE TEMPORANEA DI REBUILD - DA ELIMINARE PRIMA DELLA GUIDA DEFINITIVA

Il contenuto di questa appendice governa *come stiamo ricostruendo la guida*, non il funzionamento della Base Analysis. Deve restare disponibile durante il rebuild per garantire coerenza, genealogia e regression, ma va rimosso dalla guida definitiva dopo il consolidamento. Se una sua regola deve sopravvivere come metodologia BA, deve essere trasferita esplicitamente nella parte normativa appropriata prima della rimozione.

A.3 Corpus di ricostruzione e stati epistemici

Il rebuild usa come input controllato il registro `DDTA_R25_BASE_ANALYSIS_REBUILD_SOURCE_REGISTER_R1.md`. Prima di chiudere un costruito vanno ricercati non solo il suo nome corrente, ma anche alias storici, pressure collegate, candidate construct, alternative rifiutate e counterexample.

Recency non equivale ad authority

R42 Core/Complete e' una superficie di lettura aggiornata e molto utile per il rebuild. R3 e BA0-BA5 restano tuttavia authority corrente. La guida nuova puo' usare R42 come base esplicativa senza promuovere automaticamente le sue candidate o chiudere le sue open pressure.

A.4 Etichette epistemiche minime

Etichetta	Uso	Disciplina
CURRENT / PRESERVED	Semantica corrente preservata	Deve restare compatibile con l'authority o dichiararne esplicitamente il delta.
CANDIDATE / NOT ADMITTED	Costrutto/evoluzione con evidence positiva ma non ammessa	Non usare come vocabulary corrente senza admission esplicita.
OPEN	Problema reale non chiuso	Mantenere il gap visibile; non completare per convenienza.
REJECTED	Ipotesi testata e respinta nello scope disponibile	Conservare ragione, test e condizioni di eventuale reopen.
REBUILD CONTRACT	Regola editoriale del rebuild	Governa come descriviamo e confrontiamo i costrutti durante questa ricostruzione.

Regola anti-perdita

Una guida piu' corta non e' una guida migliore se per ottenere la sintesi elimina una distinzione ancora utile. Il rebuild puo' comprimere la prosa soltanto dopo aver dimostrato che la distinzione resta ricostruibile e tracciabile.

APPENDICE TEMPORANEA DI REBUILD - DA ELIMINARE PRIMA DELLA GUIDA DEFINITIVA

Il contenuto di questa appendice governa *come stiamo ricostruendo la guida*, non il funzionamento della Base Analysis. Deve restare disponibile durante il rebuild per garantire coerenza, genealogia e regression, ma va rimosso dalla guida definitiva dopo il consolidamento. Se una sua regola deve sopravvivere come metodologia BA, deve essere trasferita esplicitamente nella parte normativa appropriata prima della rimozione.

A.5 Construct Description Contract

REBUILD CONTRACT

Prima di riscrivere il primo costrutto BA, fissiamo il modo in cui *tutti* i costrutti verranno descritti. Questo contratto serve a impedire che la guida cambi struttura in funzione del caso del momento e rende confrontabili operatori current, condition form, strutture candidate, pressure e ipotesi rifiutate.

Invariante editoriale

Ogni costrutto usa la stessa sequenza descrittiva. Un campo puo' essere NOT APPLICABLE, NOT FROZEN o OPEN; non puo' essere omesso silenziosamente. Se un costrutto futuro dimostra che il contratto non basta, si modifica prima il contratto e poi si riallineano i costrutti gia' trattati.

A.6 Direzione obbligatoria della spiegazione

```
human semantic idea
  -> BA term / construct class
  -> formal shape
  -> boundaries and discriminators
  -> examples
  -> evidence and genealogy
  -> open questions
  -> current rebuild disposition
```

Da evitare

- iniziare dalla firma e lasciare al lettore il compito di indovinarne il significato;
- usare l'esempio DermaTriage come definizione implicita del costrutto;
- aggiungere campi solo a un costrutto perche' il suo caso concreto ne ha bisogno;
- completare la firma di una candidate non ammessa per rendere il template piu' ordinato;
- nascondere rejected hypothesis o pressure per ottenere una sezione apparentemente "chiusa".

A.7 Revisione del contratto

Il contratto parte come CDC-R1. Ogni sua modifica futura deve avere un counterexample, una motivazione generalizzabile e una regression sui costrutti gia' descritti.

APPENDICE TEMPORANEA DI REBUILD - DA ELIMINARE PRIMA DELLA GUIDA DEFINITIVA

Il contenuto di questa appendice governa *come stiamo ricostruendo la guida*, non il funzionamento della Base Analysis. Deve restare disponibile durante il rebuild per garantire coerenza, genealogia e regression, ma va rimosso dalla guida definitiva dopo il consolidamento. Se una sua regola deve sopravvivere come metodologia BA, deve essere trasferita esplicitamente nella parte normativa appropriata prima della rimozione.

A.8 Construct Description Contract - template, parte 1

N.	Campo	Contenuto richiesto
1	Canonical name	Nome usato dal rebuild. Alias storici vanno nel campo genealogy, non come nomi paralleli current.
2	Construct class	Top-level operator, condition form, local reusable structure, candidate, open pressure, rejected hypothesis o altro meccanismo BA dichiarato.
3	Epistemic status	Stato esplicito: current/preserved, candidate/not admitted, open, rejected oppure altro stato definito.
4	Owning BA layer / contract	Dove il significato appartiene: BA0, BA1, BA2, BA3, BA4, BA5 oppure confine cross-layer esplicito.
5	Human definition	Spiegazione in linguaggio naturale di che cosa rappresenta il costrutto.
6	Smallest semantic fact	Il nucleo minimo che si perde eliminando il costrutto.
7	When to use	Condizioni positive che giustificano l'uso. Devono riferirsi a significato governato, non a parole chiave.
8	When not to use	Casi in cui il costrutto sembra plausibile ma imporrebbe semantica sbagliata o eccessiva.
9	Canonical syntax / shape	Forma corrente se ammessa. Per candidate non chiusa: NOT FROZEN salvo working shape esplicitamente marcata.
10	Roles, types, cardinalities	Ruoli e vincoli formali ammessi. Nessun role viene inventato per l'esempio corrente.

Semantica prima della sintassi

I campi 5–8 devono poter essere compresi anche da chi non conosce ancora la sintassi BA. I campi 9–10 formalizzano il significato; non lo sostituiscono.

APPENDICE TEMPORANEA DI REBUILD - DA ELIMINARE PRIMA DELLA GUIDA DEFINITIVA

Il contenuto di questa appendice governa *come stiamo ricostruendo la guida*, non il funzionamento della Base Analysis. Deve restare disponibile durante il rebuild per garantire coerenza, genealogia e regression, ma va rimosso dalla guida definitiva dopo il consolidamento. Se una sua regola deve sopravvivere come metodologia BA, deve essere trasferita esplicitamente nella parte normativa appropriata prima della rimozione.

A.9 Construct Description Contract - template, parte 2

N.	Campo	Contenuto richiesto
11	Semantic invariants	Cio' che deve restare vero in ogni uso valido del costruito.
12	Forbidden inferences	Fatti che la presenza del costruito non autorizza a dedurre.
13	Closest constructs / discriminators	Confini pairwise con i costrutti piu' facili da confondere.
14	Minimal generic positive example	Esempio didattico minimo, separato dall'evidence di progetto.
15	DermaTriage application example	Uso reale sulla documentazione corrente, quando disponibile e supportato.
16	Negative / boundary example	Caso in cui il costruito va rifiutato o usato con limite preciso.
17	Genealogy and research evidence	Authority, candidate guide, operator review, PR/CC/CL/CMD/OBS e precedenti rilevanti.
18	Open pressures / candidate deltas	Questioni ancora vive che non devono essere nascoste dalla descrizione principale.
19	Review / acceptance questions	Domande ripetibili che permettono a un autore di verificare l'uso.
20	Current rebuild disposition	Cosa decide questa revisione: preserve, refine, retest, reject, hold, candidate admission later, ecc.

Change protocol del CDC

Se un costruito non entra nel template, non si crea una eccezione locale. Si registra il counterexample, si verifica se il problema e' generale, si produce una revisione CDC-R2 e si riesaminano retroattivamente i costrutti gia' descritti. Nessuna modifica implicita del formato e' ammessa.

Candidate con firma non chiusa

Per provideService il template resta completo, ma i campi "Canonical syntax" e "Roles, types, cardinalities" possono dichiarare NOT FROZEN. E' preferibile una lacuna esplicita a una firma inventata solo per uniformare l'impaginazione.

APPENDICE TEMPORANEA DI REBUILD - DA ELIMINARE PRIMA DELLA GUIDA DEFINITIVA

Il contenuto di questa appendice governa *come stiamo ricostruendo la guida*, non il funzionamento della Base Analysis. Deve restare disponibile durante il rebuild per garantire coerenza, genealogia e regression, ma va rimosso dalla guida definitiva dopo il consolidamento. Se una sua regola deve sopravvivere come metodologia BA, deve essere trasferita esplicitamente nella parte normativa appropriata prima della rimozione.

A.10 Roadmap temporanea del rebuild

1. rivedere e congelare provvisoriamente CDC-R1;
2. completare la fondazione “governed semantic fact”;
3. descrivere BAReferent con il CDC e applicarlo alla documentazione DermaTriage corrente;
4. descrivere BAProposition con il CDC e applicarlo allo stesso scope;
5. consolidare identity criterion e stopping rule;
6. procedere ai costrutti uno alla volta, aggiornando sempre la guida cumulativa;
7. solo dopo BA accettata per uno scope, produrre e verificare le prime view Mermaid;
8. dopo il ciclo retrospettivo, iniziare documentazione mancante e BA in parallelo.

Stop point di questa R2

Questa revisione non decide ancora il primo operatore, non ammette candidate construct e non modifica BA0–BA5. Il prossimo passo è la review umana di queste regole di costruzione; soltanto dopo si entra nel primo elemento fondazionale.

Indice di integrita' delle pagine

Regola di verifica

Ogni pagina possiede un MD5 del proprio contenuto canonico. Il valore stampato nella pagina e' escluso dal payload; nella pagina indice il proprio hash viene canonicalizzato come <SELF> per evitare dipendenza circolare.

Pag.	Contenuto	MD5 contenuto
1	Frontespizio della Base Analysis Guide Rebuild R2	faecd325b2d490ba462dd08544bb0d4d
2	1 - Che cos'e' la Base Analysis	fed7c77e3be15bdb5a40d106a739ecb5
3	1 - Authority, minimalita' e feedback	62c3c9605b99d603971032c83a204cfa
4	2 - BA View / Projection Contract e Mermaid	e9cd76279231315ee100d068d4c606d3
5	2 - Famiglie di viste e mapping discipline	beea177bea1a8633fe80091e3d89fd87
6	Appendice temporanea - scopo, lineage e confine del rebuild	3915eae02f714ac47e0dfa764b2836f
7	Appendice temporanea - corpus e stati epistemici	874cb2fecad5af841c596c8cf5fecbdc
8	Appendice temporanea - Construct Description Contract	4f015160f0fe3f52f058b77261987bde
9	Appendice temporanea - CDC campi 1-10	9d02d27cc2ad8bb4e1b30d441667e854
10	Appendice temporanea - CDC campi 11-20	90b6659e5a0105e0cd7268d3f76137f6
11	Appendice temporanea - roadmap corrente del rebuild	e610ecaf85c1f9515ec3ff3c9c72d886
12	Indice di integrita' delle pagine	0e2e793e86a46f51294035b94afc6eb7

Una variazione inattesa dell'MD5 di una pagina gia' approvata impone review prima di procedere. Il rebuild e' cumulativo: le revisioni future devono rendere esplicito quali pagine cambiano e perche'.