

DermaTriage Governed DDTA Documentation

A6 Candidate R2 - Depth-first Project Projection

Clean project-document candidate

Gerarchia leggibile in profondità: MacroRequirement → Decision → FunctionalRequirement → eventuale specializzazione. I gap documentali sono raccolti unicamente nel registro finale.

Status	A6 CLOSED CANDIDATE / NOT YET PROMOTED
Coverage	Project framing, MacroRequirement, Decision, FunctionalRequirement e Requirement split review A6
Next method step	PRE-A7 / SpecializedRequirement review; A7 e A8 non ancora eseguiti
Methodology authority	DDTA_DOCUMENTATION_BA_AUTHORING_GUIDE_R4
Repository research baseline	4a0ee8501069c3bfba645b42cf4661b9c4c245b9
Authoritative source package	DermaTriage-Docs-20260830T152637Z-1-001.zip
Source package SHA-256	E9ED2C507BEFB95F54A52084687CD1E8798863AE81CF69D09568864D8CBF280E

Indice gerarchico del progetto

DermaTriage - active A6 hierarchy

Legenda: MR = MacroRequirement; DEC = Decision; FR = FunctionalRequirement; STOP = decomposizione intenzionalmente arrestata; SUPERSEDED = identità storica non attiva.

```
DERMATriage
|
|-- MR-01 Valutazione di triage del caso dermatologico
|   |
|   |-- DEC-01 Continuità del triage in assenza di immagine
|   |   |-- FR-01 Determinazione urgenza su base sintomatologica
|   |   |
|   |   |-- DEC-02 Adozione della P-scale per la priorità operativa
|   |   |   |-- FR-02 Derivazione della priorità P-scale
|   |   |
|   |-- MR-02 Indirizzamento specialistico
|   |   |-- STOP AT MR
|   |
|   |-- MR-03 Gestione della validazione clinica degli esiti
|   |   |-- DEC-03 Separazione tra esito originario e revisione clinica
|   |   |   |-- FR-03 Registrazione correlata della revisione clinica
|   |   |   |-- FR-12 Distinzione tra conferma e correzione
|   |   |
|   |-- MR-04 Adattamento controllato sulla base della revisione clinica
|   |       dependsOn MR-03
|   |   |
|   |   |-- DEC-04 Attivazione su accumulo di evidence clinica
|   |   |   |-- FR-04 Attivazione evoluzione prompt
|   |   |   |-- FR-05 Attivazione adattamento classificatorio
|   |   |
|   |   |-- DEC-05 Separazione dei percorsi di adattamento
|   |   |   |-- FR-13 Indipendenza condizioni di attivazione
|   |   |   |-- FR-14 Indipendenza qualificazione evidence
|   |   |   |-- FR-15 Indipendenza risultati di lifecycle
|   |   |       [FR-11 historical composite: SUPERSEDED]
|   |   |
|   |   |-- DEC-06 Accettazione comparativa
|   |   |   |-- FR-09 Qualificazione comparativa del candidato
|   |   |
|   |   |-- DEC-07 Prioritizzazione asimmetrica metriche di qualità
|   |   |   |-- no active FR/SR at A6; A7 specialization review pending
|   |   |
|   |   |-- DEC-08 Reversibilità in caso di degrado
|   |   |   |-- FR-10 Revoca/ripristino
|   |   |
|   |   |-- DEC-09 Evidence recente e limitata - prompt
|   |   |   |-- FR-06 Selezione finestra evidence recente
|   |   |
|   |   |-- DEC-10 Disaccordo clinico come evidence
|   |   |   |-- FR-07 Qualificazione del disaccordo
|   |   |
|   |-- DEC-11 Supervisione da priorità P-scale corretta
|       |-- FR-08 Derivazione target di supervisione
```

Reading convention

Gli ID sono identità stabili e non impongono un ordine di lettura. Il corpo del documento segue intenzionalmente una proiezione **depth-first**: per ogni MR vengono presentate una Decision e tutti i suoi FR prima di passare alla Decision successiva; completato il branch si passa al successivo MR.

Indice

Indice gerarchico del progetto	1
1 Status, authority e convenzione documentale	5
2 Project problem framing	5
2.1 Scope boundary	5
3 MR-01 - Valutazione di triage del caso dermatologico	5
3.1 Intent	6
3.2 Context	6
3.3 Stakeholders	6
3.4 Scope	6
3.5 Assumptions / Constraints	6
3.6 dependsOn	6
3.7 DEC-01 - Continuità del triage in assenza di immagine	7
3.7.1 Context	7
3.7.2 Decision	7
3.7.3 Consequences	7
3.7.4 FR-01 - Determinazione dell'urgenza su base sintomatologica in assenza di immagine	7
3.8 DEC-02 - Adozione della P-scale per la priorità operativa	8
3.8.1 Context	8
3.8.2 Decision	8
3.8.3 Consequences	8
3.8.4 FR-02 - Derivazione della priorità P-scale dalla valutazione di urgenza	8
4 MR-02 - Indirizzamento specialistico	9
4.1 Intent	10
4.2 Context	10
4.3 Stakeholders	10
4.4 Scope	10
4.5 Assumptions / Constraints	10
4.6 dependsOn	10
5 MR-03 - Gestione della validazione clinica degli esiti	10
5.1 Intent	11
5.2 Context	11
5.3 Stakeholders	11
5.4 Scope	11

5.5	Assumptions / Constraints	11
5.6	dependsOn	11
5.7	DEC-03 - Separazione tra esito originario e revisione clinica	11
5.7.1	Context	12
5.7.2	Decision	12
5.7.3	Consequences	12
5.7.4	FR-03 - Registrazione correlata della revisione clinica	12
5.7.5	FR-12 - Distinzione tra conferma e correzione della revisione clinica	13
6	MR-04 - Adattamento controllato sulla base della revisione clinica	13
6.1	Intent	13
6.2	Context	13
6.3	Stakeholders	14
6.4	Scope	14
6.5	Assumptions / Constraints	14
6.6	dependsOn	14
6.7	DEC-04 - Attivazione dell'adattamento su accumulo di evidence clinica	14
6.7.1	Context	14
6.7.2	Decision	15
6.7.3	Consequences	15
6.7.4	FR-04 - Attivazione del percorso di evoluzione del prompt	15
6.7.5	FR-05 - Attivazione del percorso di adattamento classificatorio	15
6.8	DEC-05 - Separazione dei percorsi di adattamento per capability	16
6.8.1	Context	17
6.8.2	Decision	17
6.8.3	Consequences	17
6.8.4	FR-13 - Indipendenza delle condizioni di attivazione tra percorsi di adattamento .	17
6.8.5	FR-14 - Indipendenza della qualificazione dell'evidence tra percorsi di adattamento	18
6.8.6	FR-15 - Indipendenza dei risultati di qualificazione e accettazione tra percorsi di adattamento	18
6.9	DEC-06 - Accettazione comparativa dell'adattamento della classificazione di urgenza . .	19
6.9.1	Context	19
6.9.2	Decision	19
6.9.3	Consequences	19
6.9.4	FR-09 - Qualificazione comparativa del candidato di adattamento classificatorio .	19
6.10	DEC-07 - Prioritizzazione asimmetrica delle metriche di qualità	20
6.10.1	Context	20
6.10.2	Decision	21

6.10.3	Consequences	21
6.11	DEC-08 - Reversibilità dell'adattamento della classificazione in caso di degrado	21
6.11.1	Context	21
6.11.2	Decision	21
6.11.3	Consequences	21
6.11.4	FR-10 - Revoca di un adattamento classificatorio degradante	22
6.12	DEC-09 - Uso di evidence recente e limitata nel percorso di evoluzione del prompt	22
6.12.1	Context	23
6.12.2	Decision	23
6.12.3	Consequences	23
6.12.4	FR-06 - Selezione dell'evidence recente per l'evoluzione del prompt	23
6.13	DEC-10 - Qualificazione del disaccordo clinico come evidence per l'adattamento classifi- catorio	24
6.13.1	Context	24
6.13.2	Decision	24
6.13.3	Consequences	24
6.13.4	FR-07 - Qualificazione del disaccordo clinico come evidence per l'adattamento classificatorio	24
6.14	DEC-11 - Derivazione della supervision classificatoria dalla priorità clinicamente corretta	25
6.14.1	Context	25
6.14.2	Decision	25
6.14.3	Consequences	25
6.14.4	FR-08 - Derivazione del target di supervisione dalla priorità P-scale corretta	26
7	Registro finale dei gap documentali aperti	27

1 Status, authority e convenzione documentale

Authority statement

Ogni elemento attivo di questa candidate espone **Lifecycle, Authority, Type e Title**. Il valore `CANDIDATE_NON_CURRENT` indica che il significato è stato ricostruito dal source package autorizzato e ha superato la review fino ad A6, ma questa candidate non è ancora stata promossa a current project authority.

La documentazione è deliberatamente priva di commentary di ricerca, gate step-by-step, alternative scartate e registri intermedi. I binding materialmente utili restano vicini al loro semantic owner. Le incompletezze documentali note sono raccolte una sola volta nel registro finale dei gap.

2 Project problem framing

Project statement

DermaTriage affronta il problema di supportare il triage precoce di casi dermatologici relativi a lesioni cutanee potenzialmente oncologiche, utilizzando le informazioni disponibili sul caso per determinare una priorità di presa in carico e supportare l'instradamento verso l'assistenza specialistica appropriata.

2.1 Scope boundary

Governed in the current candidate:

- valutazione di urgenza e priorità orientata al triage;
- responsabilità macro di indirizzamento specialistico;
- gestione degli esiti di revisione clinica;
- adattamento controllato utilizzando evidence derivata dalla revisione clinica.

Not established as governed project authority:

- autorità per diagnosi clinica definitiva;
- responsabilità completa di specialist selection/booking;
- deployment automatico o autorità finale di promotion dopo qualification;
- semantica normativa completa di ogni valore di configurazione o dettaglio di realization.

3 MR-01 - Valutazione di triage del caso dermatologico

MacroRequirement metadata

ID	MR-01
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	MacroRequirement
Title	Valutazione di triage del caso dermatologico

3.1 Intent

Determinare, dalle informazioni disponibili sul caso dermatologico, una valutazione di urgenza utile a stabilire la priorità di presa in carico specialistica.

3.2 Context

La responsabilità riguarda la valutazione di urgenza e priorità di un caso dermatologico relativo a una lesione cutanea potenzialmente oncologica. La disponibilità dell'immagine può variare; la responsabilità di triage non coincide con l'autorità per una diagnosi clinica definitiva e non possiede l'intero processo di instradamento specialistico.

3.3 Stakeholders

Ruoli materialmente coinvolti nel significato governato corrente:

- professionisti sanitari che utilizzano o revisionano gli esiti di triage;
- responsabili della successiva presa in carico specialistica;
- soggetti cui il caso dermatologico si riferisce;
- responsabili del servizio DermaTriage.

3.4 Scope

In scope: valutazione dell'urgenza del caso; rappresentazione della priorità operativa P1-P4; uso delle informazioni disponibili quando l'immagine non è presente.

Out of scope: diagnosi clinica definitiva; scelta completa dello specialista o prenotazione; gestione della presa in carico specialistica; semantica completa degli SLA osservati nella fonte; realizzazione tecnica del classificatore.

3.5 Assumptions / Constraints

La documentazione corrente non assume che un'immagine sia sempre disponibile. Non introduce un vocabolario chiuso universale dei sintomi né attribuisce a DermaTriage autorità diagnostica definitiva.

3.6 dependsOn

Nessuna dipendenza macro canonica è stabilita per MR-01 nel baseline corrente.

3.7 DEC-01 - Continuità del triage in assenza di immagine

Decision metadata

ID	DEC-01
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	Decision
Title	Continuità del triage in assenza di immagine
Parent	MR-01
MacroRequirement	
Decision kind	SELECTABLE

3.7.1 Context

Un caso dermatologico può essere sottoposto a triage anche quando non è disponibile un'immagine. Trattare l'immagine come preconditione assoluta renderebbe impossibile la valutazione in tali casi, pur essendo presenti informazioni sintomatologiche utili.

3.7.2 Decision

DermaTriage consente alla valutazione di urgenza di proseguire in assenza di immagine, utilizzando le informazioni sintomatologiche disponibili per il caso.

3.7.3 Consequences

L'immagine non è una preconditione assoluta per il triage. Il comportamento operativo richiesto è espresso da FR-01. La completezza del contratto di input sintomatologico rimane distinta dalla decisione di consentire il triage senza immagine.

3.7.4 FR-01 - Determinazione dell'urgenza su base sintomatologica in assenza di immagine

FunctionalRequirement metadata

ID	FR-01
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Determinazione dell'urgenza su base sintomatologica in assenza di immagine
Parent Decision	DEC-01
Owning MR (derived)	MR-01
SpecializedRequirement relation	0 active instances at A6

Functional obligation. Determinare l'urgenza del caso quando l'immagine non è disponibile, usando le informazioni sintomatologiche disponibili.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Quando per il caso dermatologico non è disponibile un'immagine, DermaTriage **MUST** determinare l'urgenza sulla base delle informazioni sintomatologiche disponibili per il caso.

SPO references (L2 support).

```
DermaTriage -- determine urgency from --> AvailableSymptomInformation
AvailableSymptomInformation -- concerns --> DermatologicalCase
```

3.8 DEC-02 - Adozione della P-scale per la priorità operativa**Decision metadata**

ID	DEC-02
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	Decision
Title	Adozione della P-scale per la priorità operativa
Parent	MR-01
MacroRequirement	
Decision kind	SELECTABLE

3.8.1 Context

La valutazione di urgenza deve essere trasformata in una priorità operativa leggibile dal processo di presa in carico. La fonte usa la scala P1-P4 e distingue il caso HIGH ad alta confidence dagli altri casi HIGH.

3.8.2 Decision

DermaTriage rappresenta la priorità operativa di triage mediante la P-scale P1-P4, derivandola dalla valutazione di urgenza e, per il caso HIGH, dalla confidence applicabile.

3.8.3 Consequences

Il mapping P1-P4 diventa significato governato del progetto. Il comparatore per P1 resta strettamente > 0.85 . I valori SLA osservati nella fonte e l'eventuale `predicted_pathology` non sono promossi automaticamente a obblighi di questo branch.

3.8.4 FR-02 - Derivazione della priorità P-scale dalla valutazione di urgenza

FunctionalRequirement metadata

ID	FR-02
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Derivazione della priorità P-scale dalla valutazione di urgenza
Parent Decision	DEC-02
Owning MR (derived)	MR-01
SpecializedRequirement relation	0 active instances at A6

Functional obligation. Derivare una priorità operativa P1-P4 dalla valutazione di urgenza applicabile al caso.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Condizione governata	Priorità richiesta
urgency = HIGH e confidence > 0.85	DermaTriage MUST produrre P1.
urgency = HIGH negli altri casi applicabili	DermaTriage MUST produrre P2.
urgency = MEDIUM	DermaTriage MUST produrre P3.
urgency = LOW	DermaTriage MUST produrre P4.

SPO references (L2 support).

```
DermaTriage -- derive --> OperationalTriagePriorityPScale
UrgencyEvaluation -- contributes to --> OperationalTriagePriorityPScale
ApplicableConfidence -- refines HIGH mapping to --> P1
```

Current governed/binding information. Il literal corrente della soglia di confidence per P1 è 0.85; il comparatore governato è strettamente >. La semantica completa di input mancanti o invalidi è raccolta nel registro finale dei gap.

4 MR-02 - Indirizzamento specialistico

MacroRequirement metadata

ID	MR-02
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	MacroRequirement
Title	Indirizzamento specialistico

4.1 Intent

Determinare un'indicazione di destinazione specialistica per il caso dermatologico, al fine di supportarne il successivo instradamento verso l'assistenza appropriata.

4.2 Context

La documentazione sorgente indica che DermaTriage produce o supporta un'informazione orientata alla destinazione specialistica. Il significato disponibile non stabilisce però in modo sufficiente la regola di selezione, il vocabolario completo delle destinazioni né la responsabilità di assegnazione o prenotazione.

4.3 Stakeholders

Ruoli materialmente coinvolti:

- professionisti sanitari che utilizzano l'indicazione di destinazione;
- servizi o unità specialistiche destinatarie del successivo instradamento;
- soggetti cui il caso dermatologico si riferisce.

4.4 Scope

In scope: responsabilità macro di produrre/supportare un'indicazione di destinazione specialistica.

Out of scope: prenotazione, assegnazione effettiva dello specialista, completa tassonomia delle specialità, regola di fallback e relazione completa con la P-scale finché tali significati non sono governati.

4.5 Assumptions / Constraints

Nessuna regola di selezione specialistica completa viene assunta o ricostruita per inferenza. L'assenza di ulteriore decomposizione è intenzionale nel baseline corrente.

4.6 dependsOn

Nessuna dipendenza macro canonica è stabilita per MR-02 nel baseline corrente.

STOP AT MR

Nel baseline A6 non vengono create Decision o FunctionalRequirement sotto MR-02. L'arresto preserva il significato disponibile senza riempire artificialmente la gerarchia.

5 MR-03 - Gestione della validazione clinica degli esiti

MacroRequirement metadata

ID	MR-03
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	MacroRequirement
Title	Gestione della validazione clinica degli esiti

5.1 Intent

Supportare la registrazione e l'utilizzo della validazione o correzione effettuata da un professionista sanitario sugli esiti prodotti da DermaTriage, mantenendo distinguibile il risultato della revisione dall'esito originario.

5.2 Context

Il giudizio clinico appartiene al professionista sanitario. DermaTriage possiede la responsabilità di gestire, registrare e correlare l'esito della revisione al risultato originario del sistema, senza sostituirsi all'autorità clinica.

5.3 Stakeholders

Ruoli materialmente coinvolti:

- professionisti sanitari che effettuano la revisione;
- responsabili del servizio DermaTriage che utilizzano il risultato della revisione;
- processi downstream di adattamento che consumano evidence derivata dalla revisione.

5.4 Scope

In scope: registrazione correlata del risultato della revisione; distinzione tra conferma e correzione; mantenimento della distinguibilità tra esito originario e revisione.

Out of scope: decisione clinica stessa; contenuto completo del payload di correzione; policy completa di history/retention/finality; semantica completa del disaccordo usato downstream.

5.5 Assumptions / Constraints

La revisione clinica è trattata come input governato proveniente da un professionista sanitario; il progetto non assume che conferma, correzione e disaccordo siano sinonimi.

5.6 dependsOn

Nessuna dipendenza macro canonica è stabilita per MR-03 nel baseline corrente.

5.7 DEC-03 - Separazione tra esito originario e revisione clinica

Decision metadata	
ID	DEC-03
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	Decision
Title	Separazione tra esito originario e revisione clinica
Parent	MR-03
MacroRequirement	
Decision kind	SELECTABLE

5.7.1 Context

Una revisione clinica può confermare o correggere un esito prodotto da DermaTriage. Sovrascrivere semanticamente l'esito originario renderebbe indistinguibili il comportamento del sistema e il successivo giudizio clinico.

5.7.2 Decision

DermaTriage mantiene l'esito originario distinguibile dal successivo risultato della revisione clinica.

5.7.3 Consequences

La registrazione e la correlazione con l'esito originario sono governate da FR-03. La distinzione tra conferma e correzione è governata separatamente da FR-12. Il lifecycle storico di FR-03 viene preservato: lo split A6 non riusa il suo ID per una nuova obbligazione.

5.7.4 FR-03 - Registrazione correlata della revisione clinica

FunctionalRequirement metadata

ID	FR-03
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Registrazione correlata della revisione clinica
Parent Decision	DEC-03
Owning MR (derived)	MR-03
SpecializedRequirement relation	0 active instances at A6

Functional obligation. Registrare il risultato della revisione clinica mantenendone la correlazione con l'esito DermaTriage originario.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Quando viene fornita una validazione o correzione clinica relativa a un esito DermaTriage, DermaTriage **MUST** registrare il risultato della revisione associandolo all'esito originario cui la revisione si riferisce.

SPO references (L2 support).

```
DermaTriage -- record --> ClinicalReviewResult
ClinicalReviewResult -- associated with --> OriginalDermaTriageOutcome
```

5.7.5 FR-12 - Distinzione tra conferma e correzione della revisione clinica

FunctionalRequirement metadata

ID	FR-12
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Distinzione tra conferma e correzione della revisione clinica
Parent Decision	DEC-03
Owning MR (derived)	MR-03
SpecializedRequirement relation	0 active instances at A6

Functional obligation. Rendere distinguibile se il risultato della revisione clinica conferma oppure corregge l'esito originario.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Per ogni risultato di revisione clinica registrato, DermaTriage **MUST** mantenere distinguibile una conferma dell'esito originario da una correzione dell'esito originario.

SPO references (L2 support).

```
ClinicalReviewResult -- classify disposition as --> ConfirmationOrCorrection
DermaTriage -- preserve distinction of --> ClinicalReviewDisposition
```

6 MR-04 - Adattamento controllato sulla base della revisione clinica

MacroRequirement metadata

ID	MR-04
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	MacroRequirement
Title	Adattamento controllato sulla base della revisione clinica

6.1 Intent

Consentire l'evoluzione controllata del comportamento di DermaTriage utilizzando evidence derivata dalle validazioni e correzioni cliniche accumulate, evitando che modifiche degradanti vengano accettate senza controllo.

6.2 Context

DermaTriage utilizza risultati di revisione clinica per supportare l'evoluzione di capability differenti, in particolare il percorso di evoluzione del prompt e il percorso di adattamento della classificazione di

urgenza. Questi percorsi hanno condizioni di attivazione, evidence qualificante e risultati di lifecycle distinti.

6.3 Stakeholders

Ruoli materialmente coinvolti:

- responsabili dell'evoluzione e manutenzione di DermaTriage;
- professionisti sanitari le cui revisioni forniscono evidence clinica;
- utilizzatori e soggetti influenzati dalla qualità del triage dopo l'adattamento.

6.4 Scope

In scope: attivazione su accumulo di evidence; separazione dei percorsi di adattamento; selezione dell'evidence recente; qualificazione del disaccordo clinico; derivazione del target di supervisione; valutazione comparativa; proprietà qualitative di accettazione; reversibilità post-adoption.

Out of scope: giudizio clinico posseduto da MR-03; autorità finale di deployment non governata; dettagli di training, layer, learning rate, epoch, class weights, file di modello e altri fatti di realization non promossi.

6.5 Assumptions / Constraints

Le revisioni cliniche consumate da questo branch sono governate da MR-03. I percorsi di adattamento possono riusare dati solo quando tali dati soddisfano indipendentemente le regole di ciascun percorso. Un valore di configurazione corrente non è trattato automaticamente come invariante normativa.

6.6 dependsOn

MR-04 dependsOn MR-03. La dipendenza esprime consumo del significato di revisione clinica posseduto da MR-03; non crea co-ownership dei Requirement.

6.7 DEC-04 - Attivazione dell'adattamento su accumulo di evidence clinica

Decision metadata	
ID	DEC-04
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	Decision
Title	Attivazione dell'adattamento su accumulo di evidence clinica
Parent	MR-04
MacroRequirement	
Decision kind	SELECTABLE

6.7.1 Context

L'adattamento non viene attivato per ogni singola revisione clinica. I diversi percorsi devono accumulare evidence pertinente prima di avviare il proprio ciclo di evoluzione.

6.7.2 Decision

Ogni processo di adattamento viene attivato soltanto quando l'evidence clinica pertinente accumulata soddisfa la condizione di accumulo governata per quel processo.

6.7.3 Consequences

Il percorso prompt e il percorso classificatorio hanno soglie semanticamente distinte. FR-04 governa l'attivazione del prompt; FR-05 governa l'attivazione classificatoria. I valori correnti 10 e 50 restano binding distinti.

6.7.4 FR-04 - Attivazione del percorso di evoluzione del prompt

FunctionalRequirement metadata	
ID	FR-04
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Attivazione del percorso di evoluzione del prompt
Parent Decision	DEC-04
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances at A6

Functional obligation. Attivare un ciclo di evoluzione del prompt quando l'evidence di correzione clinica pertinente raggiunge la soglia applicabile al percorso prompt.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]
Quando l'evidence di correzione clinica pertinente accumulata raggiunge la soglia prevista per il percorso di evoluzione del prompt, DermaTriage MUST attivare un ciclo di evoluzione del prompt.

SPO references (L2 support).

```
AccumulatedPromptCorrectionEvidence -- reaches --> PromptEvolutionThreshold
DermaTriage -- activate --> PromptEvolutionCycle
```

Current governed/binding information. Semantic parameter: PromptEvolutionThreshold=N. Binding documentato corrente: N=10. Il literal corrente non viene dichiarato invariante normativa fissa oltre quanto governato dalla fonte.

6.7.5 FR-05 - Attivazione del percorso di adattamento classificatorio

FunctionalRequirement metadata

ID	FR-05
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Attivazione del percorso di adattamento classificatorio
Parent Decision	DEC-04
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances at A6

Functional obligation. Attivare il ciclo di adattamento della classificazione quando l'evidence qualificante accumulata raggiunge la soglia applicabile al percorso classificatorio.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Quando l'evidence qualificante accumulata raggiunge la soglia prevista per il percorso di adattamento classificatorio, DermaTriage MUST attivare il relativo ciclo di adattamento.

SPO references (L2 support).

```
AccumulatedClassifierEvidence -- reaches --> ClassifierAdaptationThreshold
DermaTriage -- activate --> ClassifierAdaptationCycle
```

Current governed/binding information. Semantic parameter: ClassifierAdaptationThreshold=N. Binding documentato corrente: N=50. Il literal corrente non viene dichiarato invariante normativa fissa oltre quanto governato dalla fonte.

Cross-branch / consumption note. FR-05 consuma evidence di disaccordo qualificata secondo FR-07. Questo consumo non modifica la parent Decision di nessuno dei due Requirement.

6.8 DEC-05 - Separazione dei percorsi di adattamento per capability**Decision metadata**

ID	DEC-05
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	Decision
Title	Separazione dei percorsi di adattamento per capability
Parent	MR-04
MacroRequirement	
Decision kind	SELECTABLE

6.8.1 Context

L'evoluzione del prompt e l'adattamento della classificazione sono capability distinte. Condividere dati o trovarsi nello stesso progetto non rende equivalenti le loro condizioni di attivazione, le loro regole di qualificazione dell'evidence o i loro risultati di lifecycle.

6.8.2 Decision

DermaTriage governa i percorsi di adattamento come lifecycle distinti: condizioni di attivazione, evidence qualificante e risultati di qualificazione/accettazione non si trasferiscono automaticamente da un percorso all'altro.

6.8.3 Consequences

L'indipendenza viene espressa da tre Requirement autonomi dopo lo split A6: FR-13, FR-14 e FR-15. La precedente identità composita FR-11 non resta attiva.

Lifecycle / scope note

FR-11 - Indipendenza dei lifecycle di adattamento è **superseded**. A6 ha preservato il suo ID come identità storica e ha introdotto FR-13, FR-14 e FR-15 per obbligazioni indipendentemente revisionabili e assessable.

6.8.4 FR-13 - Indipendenza delle condizioni di attivazione tra percorsi di adattamento

FunctionalRequirement metadata

ID	FR-13
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Indipendenza delle condizioni di attivazione tra percorsi di adattamento
Parent Decision	DEC-05
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances at A6

Functional obligation. Impedire che la condizione di attivazione soddisfatta da un percorso sia considerata, da sola, sufficiente ad attivare un altro percorso.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Il soddisfacimento della condizione di attivazione di un percorso di adattamento **MUST NOT**, di per sé, essere trattato come soddisfacimento della condizione di attivazione di un altro percorso di adattamento.

SPO references (L2 support).

ActivationConditionOfPathA -- MUST NOT imply --> ActivationConditionOfPathB

6.8.5 FR-14 - Indipendenza della qualificazione dell'evidence tra percorsi di adattamento

FunctionalRequirement metadata

ID	FR-14
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Indipendenza della qualificazione dell'evidence tra percorsi di adattamento
Parent Decision	DEC-05
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances at A6

Functional obligation. Impedire che evidence qualificante per un percorso sia considerata automaticamente qualificante per un altro percorso.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Evidence che qualifica per un percorso di adattamento MUST NOT, di per sé, essere trattata come evidence qualificante per un altro percorso di adattamento.

SPO references (L2 support).

```
EvidenceQualifiedForPathA -- MUST NOT imply --> EvidenceQualifiedForPathB
```

6.8.6 FR-15 - Indipendenza dei risultati di qualificazione e accettazione tra percorsi di adattamento

FunctionalRequirement metadata

ID	FR-15
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Indipendenza dei risultati di qualificazione e accettazione tra percorsi di adattamento
Parent Decision	DEC-05
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances at A6

Functional obligation. Impedire che un risultato di qualificazione, accettazione o progressione raggiunto da un percorso venga trattato automaticamente come risultato equivalente per un altro percorso.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Un risultato di qualificazione, accettazione o progressione raggiunto da un percorso di adattamento MUST NOT, di per sé, essere trattato come risultato di lifecycle equivalente per un altro percorso di adattamento.

SPO references (L2 support).

LifecycleResultOfPathA -- MUST NOT imply --> EquivalentLifecycleResultOfPathB

6.9 DEC-06 - Accettazione comparativa dell'adattamento della classificazione di urgenza

Decision metadata

ID	DEC-06
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	Decision
Title	Accettazione comparativa dell'adattamento della classificazione di urgenza
Parent	MR-04
MacroRequirement	
Decision kind	SELECTABLE

6.9.1 Context

Un candidato di adattamento classificatorio non deve essere adottato soltanto perché è stato prodotto. Serve una valutazione comparativa rispetto alla versione di riferimento applicabile.

6.9.2 Decision

Un candidato di adattamento della classificazione di urgenza deve essere valutato comparativamente rispetto alla reference applicabile e può essere considerato qualificato per l'adozione soltanto quando soddisfa tutti i criteri comparativi governati applicabili.

6.9.3 Consequences

FR-09 governa valutazione e qualificazione comparativa. La qualificazione non equivale a deployment automatico. DEC-07 governa proprietà qualitative aggiuntive dei criteri di accettazione.

6.9.4 FR-09 - Qualificazione comparativa del candidato di adattamento classificatorio

FunctionalRequirement metadata

ID	FR-09
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Qualificazione comparativa del candidato di adattamento classificatorio
Parent Decision	DEC-06
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances at A6. DEC-07 provides A7 non-security specialization input for this FR.

Functional obligation. Valutare comparativamente un candidato classificatorio e considerarlo qualificato per l'adozione solo se soddisfa tutti i criteri applicabili.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

NC-09.1. Quando un candidato di adattamento della classificazione di urgenza viene considerato per l'adozione, DermaTriage **MUST** valutarlo comparativamente rispetto alla versione di riferimento applicabile usando i criteri di accettazione governati.

NC-09.2. DermaTriage **MUST** considerare il candidato qualificato per l'adozione soltanto se tutti i criteri comparativi governati applicabili risultano soddisfatti.

SPO references (L2 support).

```
DermaTriage -- comparatively evaluate --> CandidateUrgencyClassificationAdaptation
CandidateUrgencyClassificationAdaptation -- compared against -->
    ↪ ApplicableReferenceVersion
SatisfiedAcceptanceCriteria -- qualify --> CandidateUrgencyClassificationAdaptation
```

6.10 DEC-07 - Prioritizzazione asimmetrica delle metriche di qualità**Decision metadata**

ID	DEC-07
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	Decision
Title	Prioritizzazione asimmetrica delle metriche di qualità
Parent	MR-04
MacroRequirement	
Decision kind	SELECTABLE

6.10.1 Context

La policy di accettazione non tratta tutte le metriche come intercambiabili. La documentazione attribuisce priorità alla non-degradazione di sensitivity e false-low, consentendo per l'accuracy soltanto una degradazione limitata.

6.10.2 Decision

Nel confronto con la reference applicabile, sensitivity e false-low performance non devono peggiorare, mentre l'overall accuracy può degradare soltanto entro una tolleranza limitata.

6.10.3 Consequences

Queste proprietà rafforzano il significato di FR-09 ma non introducono una nuova capability funzionale autonoma. A6 non istanzia alcun *SpecializedRequirement* concreto non-security. L'input preservato per A7 è: *SensitivityNonDegradation*, *FalseLowNonDegradation*, *LimitedAccuracyDegradation*.

Current quantitative binding. Semantic parameter: *AccuracyDegradationTolerance*=T. Il testo sorgente riporta attualmente T=5%. L'interpretazione assoluta/relativa, la popolazione di valutazione e l'autorità di modifica non sono rese più forti di quanto supportato dalla fonte.

6.11 DEC-08 - Reversibilità dell'adattamento della classificazione in caso di degrado

Decision metadata	
ID	DEC-08
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	Decision
Title	Reversibilità dell'adattamento della classificazione in caso di degrado
Parent	MR-04
MacroRequirement	
Decision kind	SELECTABLE

6.11.1 Context

Un adattamento già adottato può manifestare degrado materiale dopo l'adozione. La capacità di recuperare una versione o stato precedente deve restare distinta dalla qualificazione pre-adoption.

6.11.2 Decision

Un adattamento della classificazione di urgenza già adottato che manifesta degrado materiale secondo i criteri post-adoption governati deve poter essere revocato ripristinando una versione o stato precedente accettabile.

6.11.3 Consequences

FR-10 governa la revoca/ripristino. Il requisito non stabilisce che il rollback sia automatico. Il threshold post-adoption R resta semanticamente distinto dalla tolleranza pre-adoption T anche quando i literal correnti coincidono.

6.11.4 FR-10 - Revoca di un adattamento classificatorio degradante

FunctionalRequirement metadata	
ID	FR-10
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Revoca di un adattamento classificatorio degradante
Parent Decision	DEC-08
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances at A6

Functional obligation. Supportare la revoca di un adattamento classificatorio già adottato quando manifesta degrado materiale, ripristinando una versione o stato precedente accettabile.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]
Per un adattamento della classificazione di urgenza già adottato che manifesti degrado materiale secondo i criteri post-adoption governati, DermaTriage MUST supportarne la revoca mediante il ripristino di una versione o stato precedente accettabile.

SPO references (L2 support).

```
MateriallyDegradingAdoptedAdaptation -- triggers support for --> Revocation
DermaTriage -- restore --> PreviousAcceptableVersionOrState
```

Current governed/binding information. Semantic parameter: RollbackAccuracyDegradationThreshold=R. Binding testuale corrente: R=5%. $R == T$ non è stabilito dal solo fatto che i literal correnti siano entrambi 5%.

6.12 DEC-09 - Uso di evidence recente e limitata nel percorso di evoluzione del prompt

Decision metadata	
ID	DEC-09
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	Decision
Title	Uso di evidence recente e limitata nel percorso di evoluzione del prompt
Parent MacroRequirement	MR-04
Decision kind	SELECTABLE

6.12.1 Context

L'evoluzione del prompt non utilizza una storia illimitata delle correzioni cliniche. La fonte governa l'uso di evidence recente e limitata per costruire il set del ciclo corrente.

6.12.2 Decision

Per l'evoluzione del prompt, DermaTriage usa una finestra scorrevole e limitata delle correzioni cliniche pertinenti più recenti.

6.12.3 Consequences

FR-06 governa la selezione dell'evidence set. Il binding corrente della dimensione finestra è 20, senza promuovere a significato non supportato ordering, deduplication, underfill o riuso tra cicli.

6.12.4 FR-06 - Selezione dell'evidence recente per l'evoluzione del prompt

FunctionalRequirement metadata

ID	FR-06
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Selezione dell'evidence recente per l'evoluzione del prompt
Parent Decision	DEC-09
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances at A6

Functional obligation. Costruire l'evidence set del ciclo prompt usando una finestra scorrevole limitata delle correzioni cliniche pertinenti più recenti.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Per ciascun ciclo di evoluzione del prompt, DermaTriage **MUST** costruire l'evidence set utilizzando una finestra scorrevole e limitata delle correzioni cliniche più recenti pertinenti al percorso di evoluzione del prompt.

SPO references (L2 support).

```
DermaTriage -- select recent bounded --> PromptEvolutionEvidenceSet
RecentPertinentClinicalCorrections -- populate --> PromptEvolutionEvidenceSet
```

Current governed/binding information. Semantic parameter: PromptEvidenceWindowSize=N. Binding documentato corrente: N=20.

6.13 DEC-10 - Qualificazione del disaccordo clinico come evidence per l'adattamento classificatorio

Decision metadata	
ID	DEC-10
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	Decision
Title	Qualificazione del disaccordo clinico come evidence per l'adattamento classificatorio
Parent	MR-04
MacroRequirement	
Decision kind	SELECTABLE

6.13.1 Context

Non ogni revisione clinica è trattata come evidence equivalente per l'adattamento della classificazione di urgenza. La fonte distingue le revisioni che esprimono disaccordo rispetto all'esito AI pertinente.

6.13.2 Decision

Per il percorso di adattamento della classificazione di urgenza, DermaTriage tratta come evidence qualificante sulla dimensione di disaccordo soltanto le revisioni cliniche che esprimono disaccordo rispetto all'esito AI pertinente.

6.13.3 Consequences

FR-07 governa la qualificazione. Il concetto governato è `ClinicianDisagreement`; l'encoding sorgente corrente `agrees == False` resta una rappresentazione di stato/dato e non l'identità normativa del concetto.

6.13.4 FR-07 - Qualificazione del disaccordo clinico come evidence per l'adattamento classificatorio

FunctionalRequirement metadata	
ID	FR-07
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Qualificazione del disaccordo clinico come evidence per l'adattamento classificatorio
Parent Decision	DEC-10
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances at A6

Functional obligation. Qualificare come evidence per il percorso classificatorio soltanto le revisioni cliniche che esprimono disaccordo rispetto all'esito AI pertinente.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Nel determinare l'evidence clinica qualificante per il percorso di adattamento della classificazione di urgenza, DermaTriage MUST considerare qualificanti soltanto le revisioni cliniche che esprimono disaccordo rispetto all'esito AI pertinente.

SPO references (L2 support).

```
ClinicalReview -- expresses --> ClinicianDisagreement
ClinicianDisagreement -- qualifies as --> ClassifierAdaptationEvidence
```

Current governed/binding information. Governed concept: ClinicianDisagreement. Source-observed encoding corrente: agrees == False. L'encoding non sostituisce il concetto governato.

Cross-branch / consumption note. L'evidence qualificata da FR-07 viene consumata da FR-05 per l'accumulo che conduce all'attivazione del percorso classificatorio.

6.14 DEC-11 - Derivazione della supervision classificatoria dalla priorità clinicamente corretta

Decision metadata

ID	DEC-11
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	Decision
Title	Derivazione della supervision classificatoria dalla priorità clinicamente corretta
Parent	MR-04
MacroRequirement	
Decision kind	SELECTABLE

6.14.1 Context

L'adattamento della classificazione di urgenza necessita di un target di supervisione. La fonte usa la priorità P-scale clinicamente corretta come sorgente semantica per derivare il target HIGH/MEDIUM/LOW.

6.14.2 Decision

Per i casi di adattamento classificatorio con priorità P-scale clinicamente corretta, DermaTriage deriva il target di supervisione dalla priorità corretta secondo il mapping governato P1/P2-HIGH, P3-MEDIUM, P4-LOW.

6.14.3 Consequences

FR-08 governa la trasformazione. Il mapping è significato semantico governato e non un semplice parametro numerico sostituibile. MR-04 consuma il dominio P-scale governato da MR-01 senza acquisire una seconda parent relation.

6.14.4 FR-08 - Derivazione del target di supervisione dalla priorità P-scale corretta

FunctionalRequirement metadata

ID	FR-08
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Derivazione del target di supervisione dalla priorità P-scale corretta
Parent Decision	DEC-11
Owning MR (derived)	MR-04
SpecializedRequirement relation	0 active instances at A6

Functional obligation. Derivare il target di supervisione classificatoria dalla priorità P-scale corretta dal professionista sanitario.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Priorità clinicamente corretta	Target di supervisione richiesto
P1	DermaTriage MUST derivare HIGH.
P2	DermaTriage MUST derivare HIGH.
P3	DermaTriage MUST derivare MEDIUM.
P4	DermaTriage MUST derivare LOW.

SPO references (L2 support).

```
ClinicallyCorrectedOperationalTriagePriority -- maps to --> ClassifierUrgencyTarget
DermaTriage -- derive --> ClassifierUrgencyTarget
```

7 Registro finale dei gap documentali aperti

Questa sezione è l'unico registro dei gap della candidate. Un gap indica significato non sufficientemente governato o binding incompleto; non equivale automaticamente a un nuovo Requirement.

Gap	Area	Significato preservato
Diagnostic authority boundary	Project framing / MR-01	L'autorità per una diagnosi clinica definitiva non è stabilita.
GAP-DERMA-NOIMAGE-INPUT-01	FR-01	Contratto completo required/optional degli input sintomatologici e semantica dei valori mancanti non specificati.
GAP-DERMA-PMAP-INPUT-01	FR-02	Semantica completa degli input urgency/confidence, inclusi valori mancanti o invalidi, non specificata.
GAP-DERMA-NOIMAGE-PMAP-BINDING-01	MR-01	Non è stabilito che l'urgenza prodotta in assenza di immagine fornisca sempre tutti gli input richiesti dal mapping P-scale.
GAP-DERMA-SLA-01	MR-01 downstream	I valori 24h/48h/72h/7 giorni sono source-observed, ma trigger, outcome, owner e natura limite/target/raccomandazione non sono sufficientemente governati.
GAP-DERMA-PATH-01	MR-01 downstream	Lo stato di obbligazione e il confine di autorità diagnostica di predicted_pathology non sono stabiliti.
Specialist selection semantics	MR-02	Vocabolario, regola di selezione, input, fallback, assignment/booking e relazione completa con P-scale non specificati.
GAP-DERMA-REVIEW-CONTENT-01	FR-03 / FR-12	Modello completo del contenuto di revisione/correzione non specificato.
GAP-DERMA-REVIEW-LIFECYCLE-01	FR-03 / FR-12	Semantica overwrite/history/retention/finality della revisione non specificata.
GAP-DERMA-REVIEW-DISAGREEMENT-BINDING-01	MR-03 / MR-04	Relazione normativa tra correzione, disaccordo e stato source-observed agrees non completamente specificata.
GAP-DERMA-ADAPT-COUNTING-01	FR-04 / FR-05	Semantica di reset, deduplication, reuse, persistence, review multiple e concurrency dei conteggi non specificata.
GAP-DERMA-ADAPT-THRESHOLD-AUTH-01	FR-04 / FR-05	Autorità di modifica e status normativo esatto dei threshold concreti non specificati.
GAP-DERMA-PROMPT-WINDOW-01	FR-06	Ordering, membership, underfill, deduplication, reuse/overlap e scope esatto della finestra non specificati.
GAP-DERMA-SUPERVISION-INPUT-01	FR-08	Comportamento per priorità corretta mancante, invalida, fuori dominio o conflittuale non specificato.
GAP-DERMA-DEPLOY-01	FR-09 lifecycle	Autorità finale e automaticità del deployment dopo qualification non specificate.
GAP-DERMA-ACCEPT-BINDING-01	DEC-06 / DEC-07	Binding quantitativo completo dei criteri di accettazione, inclusi reference/evaluation population e interpretazione del 5%, non specificato.
GAP-DERMA-ROLLBACK-BINDING-01	DEC-08 / FR-10	Unità, reference, popolazione, observation window, timing, automaticità, authorization e target esatto del rollback non sufficientemente governati.