



CEREALOG

Services et Ingénierie Informatiques

COMPTE RENDU 2025



STORMSHIELD

SECURITY

Grégory BAUDINAT

CEREALOG


Problème IP

En cas de problème d'IP avec le serveur qui ne voit pas la vm cible.



Modification du fichier hosts.


D'abord inscrire les IP et les noms des VMs (le hostname et le nom sur proxmox) dans le fichier hosts.



Voici un exemple de ce qu'on doit écrire.

```
hosts - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#       102.54.94.97       rhino.acme.com       # source server
#       38.25.63.10       x.acme.com          # x client host
#
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#       127.0.0.1         localhost
#       ::1               localhost
192.168.107.204           Windows10 100
192.168.107.201           WIN-ME04MGI9E5B
192.168.107.2             pve
```

L'erreur vient sûrement de l'agent invité qui n'est pas en service.





Installation de qemu quest agent


Pour cela, il faut installer virtio-win.iso

[Index des /groupes/virt/virt/virtio-win/direct-downloads/latest-virtio](#)

Puis l'ajouter dans la vm en tant que cd.



Puis il faut démarrer le service qemu-guest-agent.



Après le démarrage du service il faut activer les partages admin via le registre.

✿ Étapes pour désactiver le blocage des partages administratifs :

🔧 1. Activer les partages admin via le registre (Regedit)

1. Ouvre l'Éditeur du Registre (`regedit.exe`) avec les droits administrateur.

2. Va dans cette clé :

sql

📋 Copier ✎ Modifier

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

3. Clique droit dans la zone de droite > Nouveau > Valeur DWORD (32 bits)

Nomme-la :

nginx

📋 Copier ✎ Modifier

LocalAccountTokenFilterPolicy

4. Double-clique dessus et mets sa valeur à :

1

📋 Copier ✎ Modifier

5. Clique sur OK, ferme Regedit.

💡 Cette clé **désactive le filtrage UAC à distance**, permettant aux comptes admins locaux de se connecter via les partages admin.