



CEREA LOG

Services et Ingénierie Informatiques

PROJET SLS LOGPOINT

03/03/2026 – Nathan BARBIRATO

Siège Social

1 Place Bernard Moitessier - BP 13101
17033 LA ROCHELLE CEDEX 1 - FRANCE
Tel : +33 5 46 28 19 90 - Fax : +33 5 46 28 19 94

Établissement Aquitaine

6 avenue de Chavailles - Immeuble 7
33523 BRUGES - FRANCE
Tel : +33 5 57 19 10 20 - Fax : +33 5 57 19 10 29

Établissement Île-de-France

6 rue Auguste Comte
92170 VANVES - FRANCE
Tel : +33 5 46 28 19 90 - Fax : +33 5 46 28 19 94

www.cerealog.fr | contact@cerealog.fr



La Rochelle - Bordeaux - Paris

SOMMAIRE

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION

- 1.1. Contexte du projet (Client : DUBOS)
- 1.2. Objectifs de la centralisation des logs
- 1.3. Périmètre technique et intervenants

2. INFRASTRUCTURE ET COLLECTE

- 2.1. Schéma Réseau
- 2.2. Inventaire du parc Stormshield
- 2.3. Flux de données et normalisation LogPoint
- 2.4. Cartographie des sources par site

3. PILOTAGE ET VISUALISATION (DASHBOARDS)

- 3.1. Analyse de la Sécurité (SNS_MENACES & SNS_APERCU)
- 3.2. Monitoring du Trafic Web et Filtrage (SNS_WEB)
- 3.3. Santé de l'Infrastructure et Hardware (SNS_HARDWARE)
- 3.4. Gestion des Flux Réseau et Connectivité (SNS_RESEAU)
- 3.5. Suivi des Accès Nomades et VPN (SNS_CLIENT_VPN)
- 3.6. Audit des Accès Prestataires et Maintenance (SNS_PRESTATAIRE)

4. ANALYSE DE L'ACTIVITÉ ET INDICATEURS CLÉS

- 4.1. Répartition géographique des menaces (Géolocalisation)
- 4.2. Topologies des flux bloqués (Entrants / Sortants)
- 4.3. Statistiques d'utilisation de la bande passante

5. CONCLUSION ET PRÉCONISATIONS

- 5.1. Synthèse de la visibilité acquise
- 5.2. Pistes d'évolution (Alerting automatique, Rapports PDF)

Siège Social

1 Place Bernard Moitessier - BP 13101
17033 LA ROCHELLE CEDEX 1 - FRANCE
Tel : +33 5 46 28 19 90 - Fax : +33 5 46 28 19 94

Établissement Aquitaine

6 avenue de Chavailles - Immeuble 7
33523 BRUGES - FRANCE
Tel : +33 5 57 19 10 20 - Fax : +33 5 57 19 10 29

Établissement Île-de-France

6 rue Auguste Comte
92170 VANVES - FRANCE
Tel : +33 5 46 28 19 90 - Fax : +33 5 46 28 19 94

www.cerealog.fr | contact@cerealog.fr



La Rochelle - Bordeaux - Paris

6. ANNEXES

- 6.1. Glossaire technique
- 6.2. Captures d'écran des widgets principaux
- 6.3. Captures d'écran

Siège Social

1 Place Bernard Moitessier - BP 13101
17033 LA ROCHELLE CEDEX 1 - FRANCE
Tel : +33 5 46 28 19 90 - Fax : +33 5 46 28 19 94

Établissement Aquitaine

6 avenue de Chavailles - Immeuble 7
33523 BRUGES - FRANCE
Tel : +33 5 57 19 10 20 - Fax : +33 5 57 19 10 29

Établissement Île-de-France

6 rue Auguste Comte
92170 VANVES - FRANCE
Tel : +33 5 46 28 19 90 - Fax : +33 5 46 28 19 94

www.cerealog.fr | contact@cerealog.fr



La Rochelle - Bordeaux - Paris

1. INTRODUCTION

1.1. Contexte du projet

La société DUBOS, répartie sur trois sites géographiques distincts, nécessite une surveillance accrue de sa sécurité périmétrique. Pour répondre à ce besoin, une solution de gestion centralisée des événements (SIEM) via SLS LogPoint a été déployée. Ce projet vise à transformer les données brutes issues des équipements réseau en informations exploitables pour garantir la continuité de service et la protection des données de l'entreprise.

1.2. Objectifs de la centralisation des logs

L'implémentation de LogPoint pour le client DUBOS répond à plusieurs enjeux stratégiques :

- **Visibilité Unifiée** : Regrouper sur une interface unique l'activité des trois sites pour éviter le cloisonnement des informations.
- **Analyse de Sécurité** : Identifier en temps réel les tentatives d'intrusion, les malwares et les comportements anormaux sur le réseau.
- **Aide à la Décision** : Utiliser des widgets et tableaux de bord visuels pour interpréter rapidement les volumes massifs de connexions (plus de 34 millions d'événements analysés).
- **Traçabilité** : Assurer un historique complet des accès, notamment pour les interventions des prestataires et les modifications de configuration.

1.3. Périmètre technique et intervenants

Le périmètre de cette documentation couvre l'étude et la mise en forme des logs issus du parc de firewalls Stormshield :

- **Équipements sources** : Un cluster de deux boîtiers SN710 (site principal) et un cluster de deux boîtiers SN310 (pour chaque sites distants).
- **Solution de traitement** : Plateforme SLS LogPoint.
- **Intervenants** : Prestataire : Analyse des logs, conception des tableaux de bord (dashboards) et rédaction de la présente documentation.

Siège Social

1 Place Bernard Moitessier - BP 13101
17033 LA ROCHELLE CEDEX 1 - FRANCE
Tel : +33 5 46 28 19 90 - Fax : +33 5 46 28 19 94

Établissement Aquitaine

6 avenue de Chavailles - Immeuble 7
33523 BRUGES - FRANCE
Tel : +33 5 57 19 10 20 - Fax : +33 5 57 19 10 29

Établissement Île-de-France

6 rue Auguste Comte
92170 VANVES - FRANCE
Tel : +33 5 46 28 19 90 - Fax : +33 5 46 28 19 94


www.cerealog.fr | contact@cerealog.fr



La Rochelle - Bordeaux - Paris

2. INFRASTRUCTURE ET COLLECTE

2.1. Schéma Réseau



2.2. Inventaire du parc Stormshield (SN710 et 2x SN310)

L'infrastructure de sécurité du client DUBOS repose sur des équipements de la gamme Stormshield Network Security (SNS), répartis selon la charge critique de chaque site :

- **Site Principal (DUBOS) :** Deux boîtiers SN710 configurés en HA, dimensionnés pour gérer le cœur de réseau et les flux les plus denses.
- **Site Distant (BRAZZA) :** Deux boîtiers SN310 configurés en HA, installés pour assurer la protection périmétrique locale.
- **Site Distant (VINO) :** Deux boîtiers SN310 configurés en HA, installés pour assurer la protection périmétrique locale.

Siège Social

1 Place Bernard Moïtessier - BP 13101
17033 LA ROCHELLE CEDEX 1 - FRANCE
Tel : +33 5 46 28 19 90 - Fax : +33 5 46 28 19 94

Établissement Aquitaine

6 avenue de Chavailles - Immeuble 7
33523 BRUGES - FRANCE
Tel : +33 5 57 19 10 20 - Fax : +33 5 57 19 10 29

Établissement Île-de-France

6 rue Auguste Comte
92170 VANVES - FRANCE
Tel : +33 5 46 28 19 90 - Fax : +33 5 46 28 19 94

www.cerealog.fr | contact@cerealog.fr

La Rochelle - Bordeaux - Paris

2.3. Flux de données et normalisation LogPoint

Le processus de traitement des logs suit un cycle précis permettant de transformer des messages bruts en indicateurs lisibles :

- **Collecte** : Les firewalls transmettent leurs journaux via le protocole Syslog vers le serveur SLS LogPoint.
- **Normalisation** (Parsing) : LogPoint utilise une taxonomie spécifique pour découper les logs Stormshield. Chaque donnée brute est traduite en champs normalisés (ex: source_address, destination_port, action: block/pass).
- **Enrichissement** : Les adresses IP sont croisées avec des bases de réputation pour identifier la nature des flux (Botnets, scanners, etc.).

2.4. Cartographie des sources par site

La visibilité est segmentée pour permettre une analyse granulaire par entité :

- **Source STORM-DUBOS** : Regroupe l'ensemble des journaux de sécurité et système provenant du SN710.
- **Sources VINO-STORM & BRAZZA-STORM** : Correspondant aux flux générés par les deux sites distants équipés en SN310.
- **Centralisation** : Bien que géographiquement séparées, ces trois sources convergent vers un référentiel unique dans LogPoint, permettant ainsi de générer des widgets comparatifs sur l'état de santé et la sécurité de l'ensemble du groupe.

Siège Social

1 Place Bernard Moitessier - BP 13101
17033 LA ROCHELLE CEDEX 1 - FRANCE
Tel : +33 5 46 28 19 90 - Fax : +33 5 46 28 19 94

Établissement Aquitaine

6 avenue de Chavailles - Immeuble 7
33523 BRUGES - FRANCE
Tel : +33 5 57 19 10 20 - Fax : +33 5 57 19 10 29

Établissement Île-de-France

6 rue Auguste Comte
92170 VANVES - FRANCE
Tel : +33 5 46 28 19 90 - Fax : +33 5 46 28 19 94

www.cerealog.fr | contact@cerealog.fr



La Rochelle - Bordeaux - Paris

3. PILOTAGE ET VISUALISATION

3.1. Analyse de la Sécurité (SNS_MENACES & SNS_APERCU)

Cette section regroupe les indicateurs critiques de protection. L'interface affiche un volume global dépassant **34 millions de connexions bloquées**, témoignant de l'intensité de l'activité périmétrique.

- **Typologie des alertes** : Identification des alarmes de filtrage, des erreurs SSL (longueurs de certificats invalides) et des protocoles non conformes.
- **Détection de vulnérabilités** : Monitoring précis des applications vulnérables détectées sur le réseau, notamment les versions obsolètes de navigateurs comme Google Chrome.
- **Analyse des malwares** : Suivi des requêtes suspectes (ex: requêtes DNS encodées en base64) et des tentatives d'intrusion bloquées par l'IPS.

3.2. Monitoring du Trafic Web et Filtrage (SNS_WEB)

L'onglet dédié au Web offre une visibilité granulaire sur la navigation des collaborateurs :

- **Cartographie mondiale** : Géolocalisation des serveurs de destination permettant de repérer visuellement des flux vers des zones géographiques non sollicitées habituellement.
- **Analyse par catégorie** : Répartition des sites consultés et bloqués via des graphiques de type radar (catégories dominantes : *computersandsoftware*, *unknown*).
- **Top Utilisateurs** : Classement des utilisateurs les plus consommateurs de bande passante en téléchargement (Download) et en téléversement (Upload).

3.3. Santé de l'Infrastructure et Hardware (SNS_HARDWARE)

Le suivi de l'état physique des boîtiers garantit la stabilité du réseau :

- **Charge CPU** : Visualisation comparative de la charge processeur entre le **SN710** (STORM-DUBOS) et les **SN310** (VINO et BRAZZA).
- **Gestion de la mémoire** : Monitoring de l'utilisation de la mémoire physique et virtuelle pour anticiper tout ralentissement système.
- **Derniers points de données** : Tableau récapitulatif des derniers relevés de débit entrant/sortant par firewall.
- **État du Cluster** : Surveillance des battements de cœur (heartbeats) et de la synchronisation entre le nœud actif et le nœud passif.
- **Basculement** : Historique des événements de failover pour identifier d'éventuels redémarrages ou coupures de liens sur l'un des membres du cluster.

Siège Social

1 Place Bernard Moitessier - BP 13101
17033 LA ROCHELLE CEDEX 1 - FRANCE
Tel : +33 5 46 28 19 90 - Fax : +33 5 46 28 19 94

Établissement Aquitaine

6 avenue de Chavailles - Immeuble 7
33523 BRUGES - FRANCE
Tel : +33 5 57 19 10 20 - Fax : +33 5 57 19 10 29

Établissement Île-de-France

6 rue Auguste Comte
92170 VANVES - FRANCE
Tel : +33 5 46 28 19 90 - Fax : +33 5 46 28 19 94

www.cerealog.fr | contact@cerealog.fr



La Rochelle - Bordeaux - Paris

3.4. Gestion des Flux Réseau et Connectivité (SNS_RESEAU)

Cet onglet centralise les informations liées à l'adressage et aux interfaces :

- **Services DHCP** : Suivi en temps réel des baux accordés (DHCPACK) sur les différents réseaux locaux et Wi-Fi (WIFI_PRIVÉ, WIFI_PUBLIC).
- **Analyse des interfaces** : Graphiques de trafic pour chaque interface physique (LAN, WAN_ADISTA, WAN_ORANGE, DMZ, HA), permettant de valider la répartition de la charge.
- **Interface HA** : Monitoring dédié au lien d'interconnexion entre les deux boîtiers de chaque site pour s'assurer que la réplication des sessions est constante.

3.5. Suivi des Accès Nomades et VPN (SNS_CLIENT_VPN)

La surveillance des connexions distantes est essentielle pour la sécurité du télétravail :

- **Répartition des protocoles** : Distinction claire entre les flux TCP et UDP utilisés par les tunnels VPN.
- **Journaux de connexion** : Liste détaillée des accès utilisateurs (date, utilisateur, adresse IP source, méthode d'authentification) pour un audit précis des sessions actives.
- **Synchronisation des configurations** : Logs confirmant que les modifications sont bien répliquées sur les membres du cluster.
- **Nombre d'événements HA** : Graphique temporel montrant la stabilité du cluster et alertant en cas de "freezing" ou de désynchronisation d'un nœud.

3.6. Audit des Accès Prestataires et Maintenance (SNS_PRESTATAIRE)

Une attention particulière est portée à la traçabilité des interventions externes :

- **Suivi Céréalog** : Identification spécifique des flux entrants liés aux prestataires de maintenance sur les ports critiques (HTTPS 443, SSH 822, RDP 3389).
- **Activité Admin** : Journalisation exhaustive des accès au compte "admin" et des tentatives de connexion, avec une visualisation des droits d'accès restreints obtenus.

Siège Social

1 Place Bernard Moitessier - BP 13101
17033 LA ROCHELLE CEDEX 1 - FRANCE
Tel : +33 5 46 28 19 90 - Fax : +33 5 46 28 19 94

Établissement Aquitaine

6 avenue de Chavailles - Immeuble 7
33523 BRUGES - FRANCE
Tel : +33 5 57 19 10 20 - Fax : +33 5 57 19 10 29

Établissement Île-de-France

6 rue Auguste Comte
92170 VANVES - FRANCE
Tel : +33 5 46 28 19 90 - Fax : +33 5 46 28 19 94

www.cerealog.fr | contact@cerealog.fr



La Rochelle - Bordeaux - Paris

4. ANALYSE DE L'ACTIVITÉ ET INDICATEURS CLÉS

4.1. Répartition géographique des menaces

L'exploitation des données de géolocalisation permet d'identifier l'origine géographique des flux entrants et sortants.

- **Cartographie mondiale** : Une carte interactive permet de visualiser instantanément les pays avec lesquels l'infrastructure communique.
- **Détection d'anomalies** : Cette vue facilite la détection de flux suspects vers des régions du monde non justifiées par l'activité de l'entreprise.

4.2. Topologies des flux bloqués

Le filtrage est analysé selon deux axes majeurs pour assurer une défense en profondeur.

- **Flux entrants** : Analyse des tentatives d'intrusion par réputation (Botnets, scanners, malware) avec une répartition par pays d'origine (CN, RU, US, etc.) via des graphiques en "Donut".
- **Flux sortants** : Surveillance des communications internes vers des destinations à risque, telles que les nœuds de sortie ToR (ToR Entry/Exit) ou des serveurs de réputation "Spam" ou "Botnet".
- **Volume de blocage** : Suivi des compteurs globaux (plus de 5,9 millions de connexions bloquées sur l'aperçu général) pour quantifier la menace.

4.3. Statistiques d'utilisation de la bande passante

La visibilité sur la consommation des ressources réseau est essentielle pour garantir la performance des outils métiers.

- **Volume de données** : Suivi précis des volumes téléchargés (Download) et envoyés (Upload) exprimés en GB.
- **Analyse par protocole** : Répartition de l'utilisation de la bande passante par type de service (Web, Mail, etc.).
- **Top Utilisateurs** : Identification des machines ou utilisateurs les plus gourmands afin d'optimiser les politiques de qualité de service (QoS) si nécessaire.

Siège Social

1 Place Bernard Moitessier - BP 13101
17033 LA ROCHELLE CEDEX 1 - FRANCE
Tel : +33 5 46 28 19 90 - Fax : +33 5 46 28 19 94

Établissement Aquitaine

6 avenue de Chavailles - Immeuble 7
33523 BRUGES - FRANCE
Tel : +33 5 57 19 10 20 - Fax : +33 5 57 19 10 29

Établissement Île-de-France

6 rue Auguste Comte
92170 VANVES - FRANCE
Tel : +33 5 46 28 19 90 - Fax : +33 5 46 28 19 94

www.cerealog.fr | contact@cerealog.fr



La Rochelle - Bordeaux - Paris

5. CONCLUSION ET PRÉCONISATIONS

5.1. Synthèse de la visibilité acquise

Le déploiement de la solution SLS LogPoint pour le client DUBOS marque une étape décisive dans la maîtrise de son infrastructure de sécurité. Grâce à la centralisation des logs du SN710 et des deux SN310, l'équipe technique dispose désormais d'une vision panoramique et en temps réel.

- **Centralisation réussie** : Unification des données provenant de trois sites géographiques distincts sur une console unique.
- **Valorisation des données** : Transformation de millions de lignes de logs bruts en indicateurs visuels clairs et exploitables (widgets, radars, donuts).
- **Réactivité accrue** : Identification simplifiée des menaces (vulnérabilités applicatives, flux par réputation) et des anomalies réseau (pics de consommation, erreurs système).

5.2. Pistes d'évolution

Pour capitaliser sur ce travail de documentation et d'analyse, plusieurs axes d'amélioration peuvent être envisagés :

- **Automatisation du Reporting** : Configuration d'envois automatiques de rapports PDF (hebdomadaires ou mensuels) aux responsables techniques pour un suivi régulier sans intervention manuelle.
- **Mise en place de l'Alerting** : Définition de seuils critiques (ex: pic de CPU > 90%, détection de botnet) pour déclencher des alertes immédiates par e-mail ou SMS.
- **Extension du périmètre** : Intégration de nouvelles sources de logs (serveurs Windows/Linux, commutateurs) pour obtenir une visibilité à 360° sur l'ensemble du SI de DUBOS.

Siège Social

1 Place Bernard Moitessier - BP 13101
17033 LA ROCHELLE CEDEX 1 - FRANCE
Tel : +33 5 46 28 19 90 - Fax : +33 5 46 28 19 94

Établissement Aquitaine

6 avenue de Chavailles - Immeuble 7
33523 BRUGES - FRANCE
Tel : +33 5 57 19 10 20 - Fax : +33 5 57 19 10 29

Établissement Île-de-France

6 rue Auguste Comte
92170 VANVES - FRANCE
Tel : +33 5 46 28 19 90 - Fax : +33 5 46 28 19 94

www.cerealog.fr | contact@cerealog.fr



La Rochelle - Bordeaux - Paris

6. ANNEXES

6.1. Glossaire technique

Pour faciliter la lecture du document par les différents intervenants techniques :

- **SIEM (Security Information and Event Management)** : Solution logicielle de gestion des événements et des informations de sécurité.
- **Normalisation (Parsing)** : Action de structurer une donnée brute (texte) en champs exploitables par une base de données.
- **IPS (Intrusion Prevention System)** : Système d'analyse des flux réseau pour bloquer les menaces connues.
- **Taxonomie** : Classification hiérarchique des logs permettant de regrouper des événements de même nature.

6.2. Référentiel des Widgets principaux

Cette section sert de légende aux captures d'écran insérées dans le rapport.

Nom du Dashboard	Utilité principale
SNS_HARDWARE	Surveillance de l'état de santé de la configuration HA des SN710 et des SN310 (CPU/RAM).
SNS_WEB	Analyse de la navigation, blocage par catégories et géolocalisation.
SNS_MENACES	Identification des vulnérabilités logicielles et des activités suspectes.
SNS_CLIENT_VPN	Audit des accès distants pour les utilisateurs nomades.
SNS_PRESTATAIRE	Monitoring spécifique des accès de maintenance (Céréalog).

Siège Social

1 Place Bernard Moitessier - BP 13101
17033 LA ROCHELLE CEDEX 1 - FRANCE
Tel : +33 5 46 28 19 90 - Fax : +33 5 46 28 19 94

Établissement Aquitaine

6 avenue de Chavailles - Immeuble 7
33523 BRUGES - FRANCE
Tel : +33 5 57 19 10 20 - Fax : +33 5 57 19 10 29

Établissement Île-de-France

6 rue Auguste Comte
92170 VANVES - FRANCE
Tel : +33 5 46 28 19 90 - Fax : +33 5 46 28 19 94

www.cerealog.fr | contact@cerealog.fr




La Rochelle - Bordeaux - Paris

6.3. Captures d'écran (Illustrations)


Cette section présente les visuels clés issus de la plateforme LogPoint, illustrant les capacités d'analyse mises en place pour le client DUBOS.

Figure 1 : Monitoring Hardware et Santé Système (SNS_HARDWARE)



Cette capture illustre la surveillance en temps réel des ressources critiques. On y observe la corrélation entre les pics de trafic et l'utilisation CPU/Mémoire pour les trois clusters (STORM-DUBOS, VINO-STORM, BRAZZA-STORM).

Figure 2 : Analyse du Trafic Web et Géolocalisation (SNS_WEB)



Visualisation cartographique des destinations contactées et répartition des blocages par catégories. Le graphique radar permet d'identifier immédiatement les types de sites les plus sollicités ou filtrés par la politique de sécurité.

Siège Social

1 Place Bernard Moitessier - BP 13101
17033 LA ROCHELLE CEDEX 1 - FRANCE
Tel : +33 5 46 28 19 90 - Fax : +33 5 46 28 19 94

Établissement Aquitaine

6 avenue de Chavailles - Immeuble 7
33523 BRUGES - FRANCE
Tel : +33 5 57 19 10 20 - Fax : +33 5 57 19 10 29

Établissement Île-de-France


6 rue Auguste Comte
92170 VANVES - FRANCE
Tel : +33 5 46 28 19 90 - Fax : +33 5 46 28 19 94

www.cerealog.fr | contact@cerealog.fr

La Rochelle - Bordeaux - Paris

CEREALOG SAS au Capital de 790.607 euros - N° de TVA : FR24409736055 - RCS La Rochelle - Siren : 409 736 055

Figure 3 : Aperçu des Menaces et Événements de Sécurité (SNS_APERCU)



Vue d'ensemble affichant les compteurs critiques, avec un volume dépassant les 34 millions d'événements analysés. Cette interface met en avant les principaux domaines bloqués et la chronologie des types d'événements détectés sur chaque site.

Siège Social

1 Place Bernard Moitessier - BP 13101
17033 LA ROCHELLE CEDEX 1 - FRANCE
Tel : +33 5 46 28 19 90 - Fax : +33 5 46 28 19 94

Établissement Aquitaine

6 avenue de Chavailles - Immeuble 7
33523 BRUGES - FRANCE
Tel : +33 5 57 19 10 20 - Fax : +33 5 57 19 10 29

Établissement Île-de-France


6 rue Auguste Comte
92170 VANVES - FRANCE
Tel : +33 5 46 28 19 90 - Fax : +33 5 46 28 19 94

www.cerealog.fr | contact@cerealog.fr

La Rochelle - Bordeaux - Paris

Figure 4 : Répartition des Flux Bloqués par Réputation et Région (SNS_FLUX_BLOCCAGE_ENTRANT)

Stormshield DUBOS :



Siège Social

1 Place Bernard Moitessier - BP 13101
17033 LA ROCHELLE CEDEX 1 - FRANCE
Tel : +33 5 46 28 19 90 - Fax : +33 5 46 28 19 94

Établissement Aquitaine

6 avenue de Chavailles - Immeuble 7
33523 BRUGES - FRANCE
Tel : +33 5 57 19 10 20 - Fax : +33 5 57 19 10 29


Établissement Île-de-France

6 rue Auguste Comte
92170 VANVES - FRANCE
Tel : +33 5 46 28 19 90 - Fax : +33 5 46 28 19 94

www.cerealog.fr | contact@cerealog.fr

La Rochelle - Bordeaux - Paris

Stormshield BRAZZA :



Siège Social

1 Place Bernard Moitessier - BP 13101
17033 LA ROCHELLE CEDEX 1 - FRANCE
Tel : +33 5 46 28 19 90 - Fax : +33 5 46 28 19 94

Établissement Aquitaine

6 avenue de Chavailles - Immeuble 7
33523 BRUGES - FRANCE
Tel : +33 5 57 19 10 20 - Fax : +33 5 57 19 10 29

Établissement Île-de-France

6 rue Auguste Comte
92170 VANVES - FRANCE
Tel : +33 5 46 28 19 90 - Fax : +33 5 46 28 19 94

www.cerealog.fr | contact@cerealog.fr



La Rochelle - Bordeaux - Paris

CEREALOG SAS au Capital de 790.607 euros - N° de TVA : FR24409736055 - RCS La Rochelle - Siren : 409 736 055

Stormshield_VINO

Tous les Flux Bloqués

log_n	source_address	source_port	destination_address	destination_port	protocol	source_country
2026/03/03 14:59:57						
2026/03/03 14:59:57						
2026/03/03 14:59:54						
2026/03/03 14:59:54						
2026/03/03 14:59:51						
2026/03/03 14:59:51						
2026/03/03 14:59:48						
2026/03/03 14:59:48						
2026/03/03 14:59:45						
2026/03/03 14:59:45						
2026/03/03 14:59:42						
2026/03/03 14:59:42						

Flux Bloquées par Réputation

log_n	status	source_address_reputation	source_address	protocol	source_port
2026/02/28 03:13:24	block	botnet,hurricaneelectric			
2026/02/22 06:51:41	block	botnet			
2026/02/22 06:51:41	block	botnet			
2026/02/22 06:51:40	block	botnet			
2026/02/22 06:51:40	block	botnet			
2026/02/22 06:51:07	block	botnet			
2026/02/22 06:51:07	block	botnet			
2026/02/22 06:51:07	block	botnet			
2026/02/22 06:51:07	block	botnet			
2026/02/22 06:51:07	block	botnet			
2026/02/22 06:51:07	block	botnet			
2026/02/22 06:51:07	block	botnet			

Donuts Flux Bloquées par Réputation

Donuts Flux Bloquées par Region

Flux Bloquées par Region

log_n	status	source_country	source_address	protocol
2026/02/28 03:13:24	block	us		
2026/02/22 06:51:41	block	cn		
2026/02/22 06:51:41	block	cn		
2026/02/22 06:51:41	block	cn		
2026/02/22 06:51:40	block	cn		
2026/02/22 06:51:40	block	cn		
2026/02/22 06:51:07	block	cn		
2026/02/22 06:51:07	block	cn		
2026/02/22 06:51:07	block	cn		
2026/02/22 06:51:07	block	cn		
2026/02/22 06:51:07	block	cn		
2026/02/22 06:51:07	block	cn		

Carte des Flux Bloqués Entrants

No results found.

Siège Social
1 Place Bernard Moitessier - BP 13101
17033 LA ROCHELLE CEDEX 1 - FRANCE
Tel : +33 5 46 28 19 90 - Fax : +33 5 46 28 19 94


Établissement Aquitaine
6 avenue de Chavailles - Immeuble 7
33523 BRUGES - FRANCE
Tel : +33 5 57 19 10 20 - Fax : +33 5 57 19 10 29

Établissement Île-de-France
6 rue Auguste Comte
92170 VANVES - FRANCE
Tel : +33 5 46 28 19 90 - Fax : +33 5 46 28 19 94



CEREALOG SAS au Capital de 790.607 euros - N° de TVA : FR24409736055 - RCS La Rochelle - Siren : 409 736 055

Figure 5 : Audit des Accès et Activité Administrateur (SNS_PRESTATAIRE)



Focus sur la traçabilité des interventions de maintenance effectuées par Céréalog. Cette vue garantit une transparence totale sur les accès au compte "admin" et les actions réalisées via les protocoles sécurisés (HTTPS, SSH).

Siège Social

1 Place Bernard Moitessier - BP 13101
17033 LA ROCHELLE CEDEX 1 - FRANCE
Tel : +33 5 46 28 19 90 - Fax : +33 5 46 28 19 94

Établissement Aquitaine

6 avenue de Chavailles - Immeuble 7
33523 BRUGES - FRANCE
Tel : +33 5 57 19 10 20 - Fax : +33 5 57 19 10 29

Établissement Île-de-France

6 rue Auguste Comte
92170 VANVES - FRANCE
Tel : +33 5 46 28 19 90 - Fax : +33 5 46 28 19 94

www.cerealog.fr | contact@cerealog.fr

La Rochelle - Bordeaux - Paris