# LAPORAN

# PRAKTIKUM APLIKASI KOMPUTER

# “DESIGN *WEB - HTML, CSS*”

**NABILLA SALSA BILLA**

**E1E120044**

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS HALU OLEO**

**KENDARI**

**2020**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
**UNIVERSITAS HALU OLEO**
**FAKULTAS TEKNIK**
**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA**
Alamat : Jl. H.E.A Mokodompit Kampus Baru Tridarma
Anduonohu, Kendari 92132
Tlp. (0401) 3195287, 3194347, 319083 Kendari *Website* : eng.uho.ac.id

## LEMBAR ASISTENSI

**NAMA** : **NABILLA SALSA BILLA**
**STAMBUK** : **E1E1 20 044**
**MATA KULIAH** : **PRAKTIKUM APLIKASI KOMPUTER**
**JURUSAN** : **TEKNIK INFORMATIKA**
**JUDUL PRAKTIKUM** : **DESIGN *WEB-HTML, CSS***
**KELOMPOK** : **VII (TUJUH)**

| No | Hari/Tanggal | Uraian | Paraf |
|---|---|---|---|
| 1. | Jumat, 25 Desember 2020 | Judul praktikum | |
| 2. | Jumat, 15 Januari 2021 | Masukkan untuk download laporan | |
| 3. | Minggu, 17 Januari 2021 | - | |

**Kendari, 17 Januari 2020**
**Asisten Dosen**

**Al-Zidni Kasim**
**E1E118034**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya yang turut serta merta dalam memperlancar pembuatan dan penyusunan laporan ini dengan judul : "*Design Web-HTML, CSS*" Yang mana laporan ini telah disusun sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah Aplikasi Komputer.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah banyak membantu selama proses pembuatan laporan ini, yaitu:

1. Bapak Rizal Adi Saputra, ST,. M.Kom selaku dosen pengampu mata kuliah Aplikasi Komputer.
2. Kak Al Zidni Kasim selaku mentor dan pembimbing dalam membantu penyusunan laporan ini.
3. Teman-teman anggota kelompok 7 yang telah membantu dan memberikan semangat selama pembuatan laporan ini.

Terakhir penulis menyadari bahwa "*tak ada gading yang tak retak*" begitu juga dengan karya tulis ini yang tak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, saya membuka selebar-lebarnya bagi pembaca yang ingin memberi saran dan kritik yang bersifat membangun untuk menciptakan laporan yang lebih baik lagi, di masa yang akan datang.

Kendari, 19 Januari 2021

Penulis

# DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... i

**LEMBAR ASISTENSI** ..... ii

**KATA PENGANTAR** ..... iii

**DAFTAR ISI** ..... iv

**DAFTAR GAMBAR** ..... vi

**DAFTAR TABEL** ..... viii

**BAB I** ..... 9

**PENDAHULUAN** ..... 9

**1.1 Landasan Teori** ..... 9

**1.2 Tujuan Praktikum** ..... 16

**1.3 Manfaat Praktikum** ..... 16

**BAB II** ..... 17

**METODOLOGI PRAKTIKUM** ..... 17

**2.1 Waktu Dan Tempat Praktikum** ..... 17

**2.2 Alat Dan Bahan** ..... 17

**2.3 Prosedur Praktikum** ..... 18

**BAB III** ..... 19

**HASIL DAN PEMBAHASAN** ..... 19

**3.1 Hasil Praktikum** ..... 19

**3.2 Pembahasan** ..... 36

**BAB IV** ..... 41

**PENUTUP** ..... 41

**4.1 Kesimpulan** ..... 41

**4.2 Saran** .....41

**DAFTAR PUSTAKA** .....42

**LAMPIRAN** .....43

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Membuat Folder Baru ..... 19
Gambar 3. 2 Tampilan *New file* HTML ..... 20
Gambar 3. 3 Struktur standar HTML 5 ..... 20
Gambar 3. 4 Mengganti Nama *Title* ..... 20
Gambar 3. 5 *Header* ..... 21
Gambar 3. 6 Tampilan *Header* ..... 21
Gambar 3. 7 *Code* Social Media ..... 21
Gambar 3. 8 Halaman *Iconify* ..... 22
Gambar 3. 9 Tampilan Sementara *Website* ..... 22
Gambar 3. 10 Memasukkan Gambar ..... 22
Gambar 3. 11 Tampilan Setelah Gambar dimasukkan ..... 23
Gambar 3. 12 Halaman *About* ..... 23
Gambar 3. 13 Menghubungkan Halaman *About* ..... 24
Gambar 3. 14 Informasi Singkat ..... 24
Gambar 3. 15 *Skills* ..... 24
Gambar 3. 16 *Education* ..... 25
Gambar 3. 17 Tampilan *Skill* dan *Education* Pada *Browser* ..... 25
Gambar 3. 18 Menghubungkan HTML dan CSS ..... 26
Gambar 3. 19 *Style Index* CSS 1 ..... 26
Gambar 3. 20 *Style Index* CSS 2 ..... 27
Gambar 3. 21 *Style Index* CSS 3 ..... 27
Gambar 3. 22 *Style Index* CSS 3 ..... 28
Gambar 3. 23 *Style Index* CSS 4 ..... 28
Gambar 3. 24 *File About* CSS 1 ..... 29
Gambar 3. 25 *File About* CSS 2 ..... 29
Gambar 3. 26 *File About* CSS 3 ..... 30
Gambar 3. 27 *File About* CSS 4 ..... 30
Gambar 3. 28 *File About* CSS 5 ..... 31
Gambar 3. 29 Halaman *Index Website* Pada *Browser* ..... 31
Gambar 3. 30 Halaman *About Website* Pada *Browser* ..... 31

Gambar 3. 31 Membuat *File* HTML Baru. ..... 32
Gambar 3. 32 Membuat *File CSS* Baru..... 32
Gambar 3. 33 Membuat Struktur *HTML*..... 33
Gambar 3. 34 Membuat Bagian *Header* ..... 33
Gambar 3. 35 Meng-*upload file* laporan ke Google Drive ..... 33
Gambar 3. 36 Membuat Bagian *Main*..... 34
Gambar 3. 37 Mengatur Tampilan Menggunakan *CSS* ..... 34
Gambar 3. 38 *Open with Live Server (*klik run untuk *handphone*)..... 35
Gambar 3. 39 Tampilan *Website* yang telah Dibuat ..... 35

# DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Alat dan Fungsinya ..... 17
Tabel 2. 2 Bahan dan Fungsinya ..... 18

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Landasan Teori

### 1.1.1 Pengertian dan Sejarah *Website*

#### A. Pengertian *Website*

*Website* adalah kumpulan dari beberapa halaman web dimana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain dipersentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut dengan *browser*. Informasi pada sebuah *website* pada umumnya di tulis dalam format HTML. Informasi lainya disajikan dalam bentuk grafis (dalam format GIF, JPG, PNG, dll), suara (dalam format AU, WAV, dll), dan objek multimedia lainya (seperti MIDI, Shockwave Quicktime Movie, 3D World, dll).

*Website* merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen pada *website* disebut dengan *web page* dan link dalam *website* memungkinkan pengguna bisa berpindah dari satu *page* ke *page* lain (*hyper text*), baik di antara *page* yang disimpan dalam server yang sama maupun *server* di seluruh dunia. *Pages* diakses dan dibaca melalui *browser* seperti Netscape Navigator atau Internet Exploler berbagai aplikasi *browser* lainnya. (Hakim Lukmanul. 2004 )

*Website* dapat dimiliki oleh individu, organisasi, atau perusahaan. Sebuah portal atau *website* dapat berupa hasil kerja baik individu maupun organisasi/perusahaan. *Website* tersebut biasanya menyajikan topik secara khusus untuk kepentingan tertentu. Pada umumnya sebuah *website* akan menampilkan informasi atau satu topik tertentu, meskipun saat ini banyak *website* yang menampilkan berbagai informasi dengan topik yang berbeda. *Website* merupakan media untuk menampilkan informasi. Awal kemunculannya, informasi yang ditampilkan pada *website* hanya berupa tulisan.

Saat ini berbagai jenis *website* dapat ditemukan dengan mudah, tidak hanya menampilkan informasi berupa tulisan saja. *Website* dapat berupa

komponen yang tersusun atas teks, gambar, dan suara animasi sebagai media informasi yang mampu menarik penggunanya.

## B. Sejarah *Website*

*Website* pertama di dunia lahir di tahun 1991 pada tanggal 6 Agustus oleh Tim Berners-Lee. Ia adalah seorang ahli komputer dari Inggris yang bekerja di laboratorium fisika Swiss. Pada awalnya, *website* itu dibuat untuk memudahkan para peneliti untuk saling bertukar informasi.

Namun, kejadian sederhana ini telah menjadi sebuah lompatan besar pada sistem komunikasi seluruh umat manusia. Tonggak berdirinya sejarah *website* secara terbuka adalah pembuatan *website* bernama Mosaic oleh NCSA tahun 1993. Setelah itu, CERN, sebagai laboratorium tempat Tim Berners-Lee bekerja, membantu membuat perangkat lunak web itu secara cuma-cuma.

Pada tanggal 30 April 1993, CERN (tempat di mana Tim bekerja) mengumumkan bahwa WWW dapat digunakan secara gratis oleh publik. Sebuah situs web bisa berupa hasil kerja dari perorangan atau individu, atau menunjukkan kepemilikan dari suatu organisasi, perusahaan. biasanya pembahasan dalam sebuah situs web merujuk pada sebuah ataupun beberapa topik khusus, atau kepentingan tertentu. Sebuah situs web bisa berisi pranala yang menghubungkan ke situs web lain, demikian pula dengan situs web lainnya.

Situs web biasanya ditempatkan pada server web. Sebuah server web umumnya telah dilengkapi dengan perangkat-perangkat lunak khusus untuk menangani pengaturan nama ranah, serta menangani layanan atas protokol HTTP yang disebut sebagai Server HTTP (bahasa Inggris: *HTTP Server*) seperti *Apache HTTP Server*, atau *Internet Information Services (IIS).*

Seiring berjalannya waktu, *website* semakin berkembang karena sifatnya yang open source. Di akhir tahun 1993, terdapat lebih dari lima ratus situs *website*. Sebagai perbandingan, di akhir tahun 2018, jumlah situs *website* yang tercatat ialah 1,94 miliar di seluruh dunia dengan jumlah pengguna internet sebanyak 41 miliar jiwa.

### 1.1.2 Pengertian dan Sejarah HTML

#### A. Pengertian HTML

HTML (*Hyper Text Markup Language*) adalah sebuah bahasa *markup* yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah *browser* Internet. Bermula dari sebuah bahasa yang sebelumnya banyak digunakan di dunia penerbitan dan percetakan yang disebut dengan SGML (*Standard Generalized Markup Language*), HTML adalah sebuah standar yang digunakan secara luas untuk menampilkan halaman web. HTML saat ini merupakan standar Internet yang didefinisikan dan dikendalikan penggunaannya oleh *World Wide Web Consortium* (W3C).

HTML berupa kode-kode *tag* yang menginstruksikan *browser* untuk menghasilkan tampilan sesuai dengan yang diinginkan. Sebuah *file* yang merupakan *file* HTML dapat dibuka dengan menggunakan *browser* web seperti Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer,Opera, Googlr Chrome, Safari dan lain-lain.

Eksetensi dari *file* HTML umumnya *.htm atau *.html. HTML juga bersifat *multi-platform* (dapat berjalan pada sistem operasi apapun). HTML disebut sebagai *markup language* karena dalam teks HTML mengandung *tag* tertentu yang digunakan untuk menentukan tampilan suatu teks dan tingkat kepentingan dari teks tersebut dalam suatu dokumen. *Tag* adalah kode yang digunakan untuk memark up teks ASCII menjadi *file* HTML. Setiap *tag* diapit dengan tanda kurung runcing. Ada *tag* pembuka yaitu dan ada *tag* penutup yang ditandai dengan tanda slash (garis miring) di depan awal tulisannya. *Tag* tersebut memberikan kaidah bahwa yang ditulis di antara kedua *tag* tersebut adalah isi dari dokumen HTML. Dalam membaca teks HTML tidak harus membaca dokumen tersebut secara berurutan dari atas kebawah, tetapi dapat secara langsung ke topik tertentu dengan mengunakan *link* (teks penghubung).

*File* HTML dapat dibuat dengan aplikasi *text editor* apapun di sistem operasi apapun, antara lain : Notepad di Windows, emasc atau vi di Unix atau SimpleText di Macintosh. *File* HTML ini juga bisa dibuat di aplikasi *word*

*processor* apapun asalkan saat menyimpan *file* tersebut disimpan dengan format *text-only*. Salah satu kelebihan *file* HTML adalah *cross platform*, artinya *file* HTML dapat ditampilkan di beberapa *Operating System* (OS) yang berbeda dan memiliki tampilan yang sama walaupun saat pembuatannya menggunakan satu OS tertentu saja.

## B. Sejarah HTML

Pada tahun 1980 seorang ahli fisika, Tim Berners-Lee, dan juga seorang kontraktor di CERN (Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir) mengusulkan dan menyusun ENQUIRE, sebuah sistem untuk ilmuwan CERN dalam membagi dokumen. Sembilan tahun kemudian, Berners-Lee mengusulkan adanya sistem markah berbasis internet. Berners-Lee menspesifikasikan HTML dan menulis jaringan beserta perangkat lunaknya di akhir 1990. Pada tahun yang sama, Berners-Lee dan Robert Cailliau, insinyur sistem data CERN berkolaborasi dalam sebuah permintaan untuk pendanaan, namun tidak diterima secara resmi oleh CERN.

Penjelasan pertama yang dibagi untuk umum dari HTML adalah sebuah dokumen yang disebut "Tanda HTML", pertama kali disebutkan di Internet oleh Tim Berners-Lee pada akhir 1991. Tanda ini menggambarkan 18 elemen awal mula, versi sederhana dari HTML. Kecuali untuk *tag hyperlink*, yang sangat dipengaruhi oleh *SGML guid, in-house Standard Generalized Markup Language* (SGML) berbasis format dokumen di CERN. Sebelas elemen ini masih ada di HTML 4.

HTML adalah bahasa markah yang digunakan peramban untuk menafsirkan dan menulis teks, gambar dan bahan lainnya ke dalam halaman web secara visual maupun suara. Karakteristik dasar untuk setiap item dari markah HTML didefinisikan di dalam peramban, dan karakteristik ini dapat diubah atau ditingkatkan dengan menggunakan tambahan halaman web desainer CSS. Banyak elemen teks ditemukan di laporan teknis ISO pada tahun 1988 TR 9537 Teknik untuk menggunakan SGML, yang pada gilirannya meliputi fitur bahasa format teks awal seperti yang digunakan oleh komandan RUNOFF dikembangkan pada awal 1960-an untuk sistem operasi:

perintah-perintah format ini berasal dari perintah yang digunakan oleh pengetik untuk memformat dokumen CTSS secara manual. Namun, konsep SGML dari markah umum didasarkan pada unsur-unsur daripada hanya efek cetak, dengan pemisahan struktur dan markah juga; HTML telah semakin bergerak ke arah ini dengan CSS. Berikut perkembangan HTML dari tahun ke tahun:

**1. HTML Versi 1.0**

HTML Versi 1.0 merupakan pionir yang di dalamnya masih terdapat banyak sekali kelemahan hingga wajar jika tampilan yang dihasilkan sangat sederhana. Kemampuan yang dimiliki versi 1.0 ini antara lain *heading, paragraf, hypertext, list*, serta cetak tebal dan miring pada teks. Versi ini juga mendukung peletakan image pada dokumennya tanpa memperbolehkan teks di sekelilingnya (*wraping*)

**2. HTML Versi 2.0**

Pada HTML Versi ini, penambahan kualitas HTML terletak pada kemampuannya untuk menampilkan suatu form pada dokumen. Dengan adanya form ini, kita dapat memasukkan nama, alamat, serta saran dan kritik. HTML versi 2.0 ini merupakan pionir dari adanya web interaktif.

**3. HTML Versi 3.0**

Versi HTML 3.0 menambahkan beberapa fasilitas baru seperti FIGURE yang merupakan perkembangan dari IMAGE untuk meletakkan gambar dan tabel. Selain itu, HTML ini juga mendukung adanya rumus-rumus matematika dalam dokumennya. Versi ini yang disebut HTML+- tidak bertahan lama dan segera digantikan dengan versi 3.2.

**4. HTML Versi 3.2**

HTML versi ini merupakan HTML yang sering digunakan. Di dalamnya terdapat suatu teknologi untuk meletakkan teks di sekeliling gambar, gambar sebagai latar belakang, tabel, frame, style sheet dan

lain-lain. Selain itu pada HTML versi ini Kita bisa menggunakan script di luar HTML untuk mendukung kinerja HTML kita tersebut, seperti Javascript, VBScript dan lain-lain.

**5. HTML Versi 4**

HTML ini memuat banyak sekali perubahan dan revisi dari pendahulunya yaitu HTML 3.2. Perubahan ini hampir terjadi di segala perintah HTML seperti tabel, image, link, text, meta, imagemaps, form dan lain-lain.

**6. HTML Versi 4.01**

HTML versi 4.01 merupakan revisi dari HTML 4.0. Versi terbaru ini memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil (minor errors) pada versi terdahulunya. HTML 4.01 ini juga menjadi standarisasi untuk elemen dan atribut dari script XHTML 1.0.

**7. HTML Versi 5.0**

Teknologi ini mulai diluncurkan pada tahun 2009, tetapi pada tanggal 4 Maret 2010 terdapat sebuah informasi bahwa W3C (World Wide Web Consortium) dan IETF (Internet Engineering Task Force) yaitu sebuah organisasi yang menangani HTML sejak versi 2.0 telah mengmbangkan versi HTML terbaru, yaitu versi 5.0. HTML 5 adalah sebuah prosedur pembuatan tampilan web baru yang merupakan penggabungan antara CSS, HTML itu sendiri dengan JavaScript.

### 1.1.3 Pengertian CSS

CSS singkatan dari *Cascading Style Sheets, yaitu* bahasa yang digunakan untuk memberikan konten gaya penampilan yang bagus. CSS menggambarkan bagaimana elemen-elemen HTML ditampilkan di layar, kertas, atau media lainnya. Penggunaan CSS akan mempermudah kerja karena CSS dapat mengontrol *layout multiple web pages* hanya dengan satu pengaturan. *External stylesheets* disimpan dalam bentuk CSS *file*s CSS digunakan untuk mendefinisikan *style* halaman web

termasuk design, layout,dan variasi tampilan pada berbagai perangkat dan ukuran layar. CSS menggantikan performatan dengan *style* pada halama HTML.

CSS berisi rangkaian instruksi yang menentukan bagiamana suatu *text* akan ditampilkan pada halaman web. Perancangan desain text dapat dilakukan dengan mendefinisikan *fonts* (huruf), *colors* (warna), *margins* (ukuran), latar belakang (*background*), ukuran font (*font sizes*) dan lain-lain. *Cascading Style Sheets* juga bisa berarti meletakkan *styles* yang berbeda pada *layers* (lapisan) yang berbeda. CSS terdiri dari *style sheet* yang memberitahukan *browser* bagaimana suatu dokumen akan disajikan. Fitur-fitur baru pada halaman web lama dapat ditambahkan dengan bantuan *style sheet*. Saat menggunakan CSS, Anda tidak perlu menulis *property*, *font*, *color* atau *size* pada setiap paragraf, atau pada setiap dokumen. Setelah Anda membuat sebuah *style sheet*, Anda dapat menyimpan kode tersebut sekali saja dan dapat kembali menggunakannya bila diperlukan.

CSS adalah salah satu bahasa desain web (*style sheet language*) yang mengontrol format tampilan sebuah halaman web yang ditulis dengan menggunakan penanda (*markup laguage*). Biasanya CSS digunakan untuk mendesain sebuah halaman HTML dan XHTML, tetapi sekarang CSS dapat diaplikasikan untuk segala dokumen XML, termasuk SVG dan XUL bahkan ANDROID. CSS dibuat untuk memisahkan konten utama dengan tampilan dokumen yang meliputi *layout*, warna dan huruf. Pemisahan ini dapat meningkatkan daya akses konten pada web, menyediakan lebih banyak fleksibilitas dan kontrol dalam spesifikasi dari sebuah karakteristik dari sebuah tampilan, memungkinkan untuk membagi halaman untuk formatting dan mengurangi kerumitan dalam penulisan kode dan struktur dari konten, contohnya teknik *tableless* pada desain web.

Fungsi utama CSS adalah merancang, merubah, mendesain, membentuk halaman wesite. Pada dasarnya CSS itu dapat merubah *tag-tag* html (yang sederhana) sehingga menjadi lebih fungsional dan menarik. CSS juga memungkinkan sebuah halaman untuk ditampilkan dalam berbagai style dengan menggunakan metode pembawaan yang berbeda pula, seperti on-screen, in-print, by voice, dan lain-lain.

Selain itu, pemilik konten web bisa menentukan link yang menghubungkan konten dengan *file* CSS. Tujuan utama CSS diciptakan untuk membedakan konten dari dokumen dan dari tampilan dokumen, dengan itu, pembuatan ataupun pemrograman ulang web akan lebih mudah dilakukan. Dengan adanya CSS, konten dan desain web akan mudah dibedakan, jadi memungkinkan untuk melakukan pengulangan pada tampilan-tampilan tertentu dalam suatu web, sehingga akan memudahkan dalam membuat halaman web yang banyak, yang pada akhirnya dapat memangkas waktu pembuatan web.

## 1.2 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan kegiatan pembelajaran dari praktikum aplikasi komputer materi "*Design Web-HTML, CSS*" adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengertian dari *Website*, HTML5, dan CSS3.
2. Untuk mengetahui penggunaan HTML5, dan CSS3 dalam pembuatan *Website*.
3. Untuk mengetahui langkah-langkah dalam pembuatan *Website*.

## 1.3 Manfaat Praktikum

Adapan manfaat kegiatan pembelajaran dari praktikum aplikasi komputer materi "*Design Web-HTML, CSS*" adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa dapat memahami pengertian *Website*, HTML5, dan CSS3..
2. Mahasiswa dapat memahami penggunaan HTML5, dan CSS3 dalam pembuatan *Website*.
3. Mahasiswa dapat memahami cara mengoperasikan dan langkah-langkah dalam pembuatan *Website.*

# BAB II

# METODOLOGI PRAKTIKUM

## 2.1 Waktu Dan Tempat Praktikum

### 2.1.1 Waktu

Adapun waktu dari Praktikum Aplikasi Komputer materi *Design Web-HTML, CSS* adalah Hari Selasa, 15 Desember pukul 13.00-selesai.

### 2.1.2 Tempat

Adapun tempat dari Praktikum Aplikasi Komputer materi *Design Web-HTML, CSS* adalah dilakukan secara daring melalui *video conference* zoom dan LMS *e-Green* SPADA Universitas Halu Oleo.

## 2.2 Alat Dan Bahan

### 2.2.1 Alat

Adapun alat yang digunakan dalam praktikum Aplikasi Komputer *Design Web-HTML, CSS* sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Alat dan Fungsinya

| No | Alat | Fungsi |
|---|---|---|
| 1. | Laptop | Untuk menjalannkan aplikasi Visual Studio Code dan *Browser* |
| 2 | Visual Studio Code | Sebagai *software* untuk melakukan penulisan Bahasa pemrograman. |
| 3 | *Browser* | Sebagai *software* untuk melihat hasil tampilan *website* |

### 2.2.2 Bahan

Adapun bahan yang digunakan dalam praktikum Aplikasi Komputer materi *Website* sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Bahan dan Fungsinya

| No | Bahan | Fungsi |
|---|---|---|
| 1. | Gambar | Sebagai objek yang akan dimasukkan ke dalam halaman *website* |

## 2.3 Prosedur Praktikum

Adapun prosedur dari Praktikum Aplikasi Komputer materi *Design Web-HTML, CSS* sebagai berikut:

1. Siapkan alat dan bahan.
2. Nyalakan laptop lalu buka aplikasi Visual Studio Code
3. Operasikan Visual Studio Code sesuai dengan langkah-langkah yang diajarkan selama praktikum.

# BAB III

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hasil Praktikum

### 3.1.1 Membuat Web Portofolio

Adapun langkah-langkah dalam membuat *Web Portofolio* dalam Praktikum *Web Design* adalah sebagai berikut:

1. Buka aplikasi Visual Studio Code.
2. Setekah aplikasi terbuka, buat folder baru. Folder ini merupakan tempat kita menyimpan *file* HTML dan CSS serta gambar dan *file-file* lain yang dibutuhkan saat proses membuat *website* nanti.




Gambar 3. 1 Membuat Folder Baru

3. Buat *File* HTML di folder tersebut dengan cara mengklik *New File.* Setelah itu, tampilan akan menjadi seperti di bawah ini.



Gambar 3. 2 Tampilan New *file* HTML

4. Selanjutnya kita langsung membuat struktur dasar HTML yang digunakan, dalam hal ini adalah HTML 5 seperti berikut




Gambar 3. 3 Struktur standar HTML 5

5. Selanjutnya ganti nama judul atau titke pada *website* di tag title.




Gambar 3. 4 Mengganti Nama Title

6. Lalu selanjutnya kita membuat *Header*. Tambahkan kode berikut ke dalam *header* yang ada pada *body*, pada *tag*-nya, tambahkan juga *class* seperti kode di bawah.



Gambar 3. 5 *Header*

7. Tampilan pada *browser* akan seperti ini.




Gambar 3. 6 Tampilan *Header*

8. Setelah itu, di bawah header, kita akan menampilkan teks singkat dan info *social media*. Tambahkan seperti berikut setelah *header*.



Gambar 3. 7 *Code* Social Media

9. Untuk icon-nya, kunjungi https://iconify.design/ lalu cari icon yang ingin digunakan, di sana aka nada pilihan meng-*copy icon* tersebut di halaman HTML kita seperti pada gambar di atas.




Gambar 3. 8 Halaman *Iconify*

10. Tampilan akan seperti berikut.




Gambar 3. 9 Tampilan Sementara *Website*

11. Setelah itu masukkan gambar, dengan kode seperti di bawah ini.



Gambar 3. 10 Memasukkan Gambar

12. Maka tampilan akan seperti ini.




Gambar 3. 11 Tampilan Setelah Gambar dimasukkan

13. Untuk halaman *about*, kita buat folder HTML baru lagi dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu *New File*.



Gambar 3. 12 Halaman *About*

14. Untuk menghubungkan halaman *about* dengan halaman *index* saat "*see more about me*" diklik, tambahkan kode di bawah ni.




Gambar 3. 13 Menghubungkan Halaman *About*

15. Untuk *header*, kita samakan saja seperti pada halaman *index*. Selanjutnya kita masukkan informasi mengenai diri.




Gambar 3. 14 Informasi Singkat

16. Untuk menampilkan *skill* atau kemamapuan, kodenya seperti berikut.

Gambar 3. 15 *Skills*

17. Selanjutnya untuk pendidikn kita tuliskan pada *class education* .

```
>
<div class="education">
    <h4 class="text-white">Education</h4>
    <div class="card_mis">
        <div class="year text-secondary">2008-2014</div>
        <div class="place text-primary">SDN 3 Lamokato</div>
        <div class="city text-primary">Kolaka</div>
    </div>
    <div class="card_smp">
        <div class="year text-secondary">2014-2017</div>
        <div class="place text-primary">MTsN 1 Kolaka</div>
        <div class="city text-primary">Kolaka</div>
    </div>
    <div class="card_sma">
        <div class="year text-secondary">2017-2020</div>
        <div class="place text-primary">MAN 1 Kolaka</div>
        <div class="city text-primary">Kolaka</div>
    </div>
    <div class="card_univ">
        <div class="year text-secondary">2020</div>
        <div class="place text-primary">Universitas Halu Oleo</div>
        <div class="city text-primary">Kendari</div>
    </div>
</div>
```

Gambar 3. 16 *Education*

18. Tampilan akan seperti berikut




Gambar 3. 17 Tampilan Skill dan Education Pada *Browser*

19. Setelah selesai dengan HTML, langkah selanjutnya adalah membuat *file* CSS untuk masing-masing halaman *index* dan *about*. Untuk menghubungkan *file* HTML kita dan *file* CSS, tambahkan kode seperti berikut di bawah *title* pada halaman HTML. Lakukan hal yang sama pada halaman *about*.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Web Design</title>
    <link rel="stylesheet" href="src/css/index.css">
</head>
<body>
```

Gambar 3. 18 Menghubungkan HTML dan CSS

20. Berikut styling CSS pada halaman secara keseluruhan. Untuk *font* atau huruf, kita bisa *import* dari https://fonts.google.com/

```css
@import url(
'https://fonts.googleapis.com/css2?family=Alegreya+Sans:wght@
300&display=swap'
);

* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
    font-family: 'Alegreya Sans', sans-serif;
}

.text-primary { color: hsl(0, 0%, 5%); }
.text-secondary { color: rgb(250, 246, 246); }
.text-white { color: #0a0a0a; }

.bg-primary { background-color: hsl(216, 24%, 96%); }
.bg-secondary { background-color: hsl(0, 0%, 7%); }
.bg-white { background-color: white; }

.iconify { color: black; }
a { text-decoration: none; }
```

Gambar 3. 19 *Style* Index CSS 1

21. Selanjutnya berikan *style* pada *class-class* yang telah dibuat sesuai dengan keinginan. Di sini, saya menggunakan *style-style* berikut.

```css
container {
    width: 100%;
    height: 100vh;
    background-color: hsl(218, 6%, 65%);
    overflow: hidden;
}

header {
    width: 100%;
    padding: 40px 30px;
}

header h3 {
    font-size: 24px;
    font-weight: bolder;
}

main {
    padding: 0 30px ;
}

.jumbotron {
    margin-top: 100px;
}

.jumbotron__name h1 {
    font-size: 1.9rem;
    font-weight: bolder;
}
```

Gambar 3. 20 *Style* Index CSS 2

```css
.jumbotron__name {
    margin-bottom: 20px;
}

.jumbotron__button {
    display: inline-block;
    padding: 12px;
    margin-top: 15px;
    background-color: #0a0a0a33;
    backdrop-filter: blur(40px);
    border-radius: 40px;
    font-size: 12px;
    background-clip: padding-box;
    box-shadow: 10px 10px 10px hsla(0, 75%, 76%, 0.031);
    font-weight: bold;
}

.social-media a {
    margin-top: 1px;
    margin-right: 0.4rem;
}

.social-media a .iconify {
    font-size: 30px;
    cursor: pointer;
}
```

Gambar 3. 21 *Style Index* CSS 3

```
.image {
    position: absolute;
    height: 70%;
    bottom: 0;
    right: 0;
}

@media only screen and (min-width: 768px){
    main {
        display: grid;
        grid-template-columns: 1fr 3.3fr;
        padding: 0;
    }

    .line {
        width: 80%;
        height: 6px;
        border-radius: 3px;
        margin-top: 295px;
        color: black;
    }

    .jumbotron {
        margin-top: 142px;
    }

```

Gambar 3. 22 *Style Index* CSS 3

```
    .jumbotron__name {
        margin-bottom: 20px;
    }

    .jumbotron__name h1 {
        font-size: 3.1rem;
    }

    .jumbotron__button {
        font-size: 16px;
    }

    .image {
        height: 85%;
        bottom: 0;
        right: 5%;
    }

}
```

Gambar 3. 23 *Style* Index CSS 4

22. Begitu juga pada halaman *about*, berilah *style* sesuai keinginan dan kebutuhan.

```
.bar_skill {
    width: 260px;
    height: 20px;
    margin-left: 30px;
    top: -10px;
}

.persentase_skill {
    height: 14px;
    border-radius: 7px;
}

.picture_svg {
    width: 380px;
    grid-area: picture_svg;
}

.education {
    grid-area: education;
}

.card_mis, .card_smp, .card_sma, .card_univ {
    position: relative;
}

.card_smp {
    left: 50px;
    top: 70px;
    margin: 0;
}

.card_sma {
    top: 50px;
    margin: 0;
}
```

```
.about_me h1::before {
        top: 10px;
        width: 6px;
        height: 60px;
        background: white;
    }

    .about_me p {
        width: 300px;
    }

    .card_my_skills {
        grid-area: card_my_skills;
        width: 550px;
        border-radius: 40px;
    }

    .card_title {
        padding: 60px 0px;
        border-radius: 30px;
    }

    .card_title p {
        font-size: 28px;
    }

    .skills {
        margin-left: 50px;
    }

    .skills img {
        width: 30px;
    }
```

Gambar 3. 24 *File About* CSS 1

```
.card_univ {
    margin-left: 50px;
    margin-top: 20px;
    margin-bottom: 20px;
}

.line {
    width: 6px;
    height: 380px;
    background: white;
    border-radius: 3px;
    position: absolute;
    top: 800px;
    right: 200px;
}



@media only screen and (min-width: 768px){
    main {
        display: grid;
        grid-template-columns: 2fr 2fr;
        grid-template-rows: 210px 380px;
        grid-template-areas:
            "about_me card_my_skills"
            "picture_svg education";
    }

    .about_me {
        grid-area: about_me;
    }

    .about_me h1 {
        font-size: 60px;
    }
```

```
.card_mis, .card_smp, .card_sma, .card_univ {
    display: inline-block;
    width: 250px;
    padding: 10px 20px;
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.2);
    backdrop-filter: blur(40px);
    border-radius: 20px;
    background-clip: padding-box;
    box-shadow: 10px 10px 10px rgba(43, 38, 38, 0.03);
}

.place, .city {
    text-align: right;
}

.place {
    font-size: 18px;
}

.city {
    font-size: 12px;
}

.card_smp {
    margin-left: 50px;
    margin-top: 20px;
}

.card_sma {
    margin-top: 20px;
}
```

Gambar 3. 25 *File About* CSS 2

```
.skills .fm .bar_skill .persentase_skill {
    background: #21424E;
    width: 60%;
}

.skills .ps .bar_skill .persentase_skill {
    background: #76C8DA;
    width: 35%;
}

.skills .pr .bar_skill .persentase_skill {
    background: #8C5BA4;
    width: 40%;
}

.education {
    font-weight: bold;
    margin-top: 30px;
}

.education h4 {
    font-size: 34px;
}

.education .year {
    display: inline-block;
    padding: 7px 12px;
    background-color: white;
    border-radius: 20px;
    box-shadow: 0 0 10px rgba(6, 6, 6, 0.2);
    margin-bottom: 10px;
}
```

```
.skills {
    display: inline-block;
    margin-left: 20px;
}

.skills img {
    width: 25px;
    margin-bottom: 6px;
}

.bar_skill {
    width: 130px;
    height: 10px;
    background: white;
    display: inline-block;
    border-radius: 10px;
    margin-left: 10px;
    position: relative;
    top: -13px;
    padding: 3px;
}

.persentase_skill {
    height: 6px;
    border-radius: 7px;
}

.skills .cd .bar_skill .persentase_skill {
    background: #61A706;
    width: 30%;
}
```

Gambar 3. 26 *File About* CSS 3

```
.about_me p {
    font-weight: bold;
    padding-left: 36px;
    width: 280px;
    font-size: 16px;
}

.card_my_skills {
    margin-top: 20px;
    display: inline-block;
    padding: 20px 20px 0px;
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.2);
    backdrop-filter: blur(40px);
    border-radius: 30px;
    background-clip: padding-box;
    box-shadow: 10px 10px 10px rgba(43, 38, 38, 0.03);
}

.card_title {
    display: inline-block;
    background: #0C1D37;
    padding: 45px 0px;
    border-radius: 15px;
    position: relative;
    top: -75px;
}

.card_title p {
    font-size: 18px;
    font-weight: bold;
    transform: rotate(-90deg);
}
```

```
header {
    width: 100%;
    padding: 40px 30px;
}

header h3 {
    font-size: 24px;
    font-weight: bolder;
}

main {
    padding: 0 30px ;
}

.about_me h1 {
    font-size: 36px;
    font-weight: bolder;
}

.about_me h1::before {
    content: "";
    display: inline-block;
    position: relative;
    top: 3px;
    border-radius: 3px;
    margin-right: 30px;
    width: 4px;
    height: 36px;
    background: white;
}
```

Gambar 3. 27 *File About* CSS 4

```
@import url(
'https://fonts.googleapis.com/css2?family=Alegreya+Sans:wght
@300&display=swap'
);

* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
    font-family: 'Alegreya Sans', sans-serif;
}

.text-primary { color: #0f0f0f; }
.text-secondary { color: #1a1717; }
.text-white { color: rgb(253, 253, 253); }

.bg-primary { background-color: rgb(14, 15, 15); }
.bg-secondary { background-color: #8d8189; }
.bg-white { background-color: hsl(10, 30%, 92%); }

a { text-decoration: none; }

.container {
    width: 100%;
    background-image: linear-gradient(#7d7e80, hsl(353, 10%
, 15%));
    padding-bottom: 30px;
}
```

```
    .card_univ {
        left: 50px;
        top: 120px;
        margin: 0;
    }

    .line {
        top: 350px;
        right: 395px;
        height: 300px;
    }
}
```

Gambar 3. 28 *File About* CSS 5

23. Setelah diberi *style*, berikut tampilan halaman *index* pada *browser*.




Gambar 3. 29 Halaman *Index Website* Pada Browser

24. Tampilan halaman *about* pada *Browser*




Gambar 3. 30 Halaman *About Website* Pada Browser

### 3.1.2 Membuat Halaman Mengunduh Laporan

Adapun hasil praktikum yang kami lakukan yaitu kami dapat mengetahui dan memahami bagaimana langkah-langkah dalam pembuatan *Website* unduh tugas dalam Praktikum Aplikasi Komputer materi *Design Web* (*HTML*, *CSS*) sebagai berikut.

1. Membuat *file HTML* baru pada Visual Studio Code.




Gambar 3. 31 Membuat File HTML Baru.

2. Buat pula file *CSS* baru pada Visual Studio Code.




Gambar 3. 32 Membuat *File CSS* Baru

3. Membuat struktur utama pada *HTML*. Buat juga *link* untuk menghubungkan *file HTML* dan *CSS* yang telah kita buat.




Gambar 3. 33 Membuat Struktur *HTML*

4. Membuat bagian*<header>* pada *Website*.



Gambar 3. 34 Membuat Bagian *Header*

5. Sebelum membuat bagian *main*, terlebih dahulu *upload file* laporan-laporan yang akan dimasukkan ke*Website* pada Google Drive. Kemudian salin *link* laporan tersebut untuk nantinya dimasukkan pada *Website*.




Gambar 3. 35 Meng-*upload file* laporan ke Google Drive

6. Selanjutnya membuat desain untuk bagian *<main>*. Jangan lupa untuk menambahkan link yang terhubung dengan tempat mengunduh laporan.




Gambar 3. 36 Membuat Bagian *Main*

7. Lalu atur tampilan *Website* pada *file CSS* untuk memperindah *Website* yang kita buat. Disini kita dalam mengatur berbagai hal seperti *backgound*, *color*, *font*, *margin* dan lain – lain.




Gambar 3. 37 Mengatur Tampilan Menggunakan *CSS*

8. Klik kanan lalu pilih *Open with Live Server* untuk menampilkan laman *Website* yang telah kita buat (dikarenakan leptop saya tidak bisa menampilkan laman *website* saya menggunakan *handphone*).




Gambar 3. 38 *Open with Live Server (*klik run untuk *handphone*)

9. Berikut tampilan *Website* yang telah berhasil dibuat.

Gambar 3. 39 Tampilan *Website* yang telah Dibuat

## 3.2 Pembahasan

### 3.2.1 *Tag-Tag* HTML

*Tag* adalah sebauh penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen di HTML. *Tag* dibuat dengan kurung siku (<...>), lalu di dalamnya berisi nama *tag* dan kadang juga ditambahkan dengan atribut. *Tag* selalu ditulis berpasangan. Ada *tag* pembuka dan ada *tag* penutupnya. Namun, ada juga beberapa *tag* yang tidak memiliki pasangan penutup. *Tag* penutup ditulis dengan menambahkan garis miring (/) di depan nama *tag*. Setiap *tag* memiliki fungsi masing-masing. Ada yang digunakan untuk membuat judul, membuat link, membuat paragraf, *heading*, dan lain-lain. Berikut adalah *tag-tag* HTML beserta fungsinya:

- <html> : *tag* untuk membuat dokumen HTML.
- <head> : kepala dari dokumen HTML.
- <title> : *tag* yang berguna untuk membuat judul dari sebuah halaman.
- <body> : *tag* yang digunakan untuk menampilkan isi dokumen HTML.
- <p> : *tag* untuk membuat *paragraph*.
- <H2> : header 2, sub judul sebuah web.
-  : *tag* yang berfungsi untuk menampilkan teks dengan posisi yang horizontal di tengah.
- <hr> : *tag* yang berguna untuk membuat suatu garis horizontal.
- <width> : untuk mengatur suatu Panjang garis pada satuan pixel.
- <align> : untuk menentukan posisi garis dihalaman web.
- <H1> : header 1, berfungsi untuk judul sebuah web.
- <pre> : berfungsi untuk menampilkan teks yang apa adanya sesuai dengan *text editor*.
- <noshade> : menerangkan bahwa garis yang telah dibuat tersebut tidak menggunakan bayang-bayang 3D.
- <a> : *tag* html yang fungsinya untuk menghubungkan ke internal atau eksternal pada halaman web.
- <ol> : order list, *tag* html yang fungsinya membuat nomor daftar urut, dapat berwujud huruf angka atau angka romawi.
- <br> : *tag* sebagai ganti garis

- <li> : list item, *tag* yang ada di elemen ol dan ul berbentuk list.
- <ul> : unorder list, *tag* html yang fungsinya membuat daftar tanpa nomor urut (bullet).
- <dl> : untuk menjelaskan sebuah daftar isi.
- <dd> : menjelaskan deskripsi dari item dalam daftar definisi.
- <dt> : menjelaskan istilah (item) dalam daftar definisi.
- <b> : bold, *tag* yang berfungsi untuk membuat teks menjadi tebal.
- <src> : source, *tag* untuk menjelaskan lokasi temapat tersimpanya gambar atau darimana letak diambilnya gambar tersebut.
- <tr> : table row, untuk menjelaskan baris yang ada pada tabel.
- <img> : *tag* html sebagi menampilkan gambar.
- <border> : untuk menebalkan garis.
- <table> : *tag* yang berfungsi membuat data yang terdiri dari baris dan kolom.
- <td> : *tag* untuk membuat sel dalam sebuah tabel.
- <th> : *tag* untuk membuat sebuah sel header tabel.
- <size> : *tag* berfungsi untuk mengubah ukuran huruf.
- <font> : *tag* untuk mengubah ukuran, jenis dan warna pada tampilan huruf.
- <face> : *tag* untuk mengubah jenis huruf.
- <cellspacing> : jarak spasi antar cell (2 pixel).
- <cellpadding> : untuk membuat jarak tulisan atau konten dengan garis cell (2 pixel).
- <rowspan> : untuk menggabungkan baris.
- <collspan> : untuk menggabungkan kolom.
- <bgcolor> : warna dasar
-  : suatu elemen yang digunakan untuk mengelompokkan suatu element atau *tag-tag* supaya menjadi suatu *group*.

### 3.2.2 Penggunaan CSS

CSS membuat style di dalam halaman web dapat berinteraksi dengan elemen HTML. Elemen merupakan komponen HTML dari sebuah halaman web. Di dalam CSS, selector ditulis di bagian kiri sebelum tanda kurung kurawal (*curly bracket*) pertama. Sedangkan informasi yang ada di dalam tanda kurung kurawal merupakan sebuah deklarasi yang di dalamnya mengandung properti dan nilai yang diaplikasikan ke dalam selector.

Contoh dari properti adalah ukuran font, warna, layout, format, dan lain sebagainya. Sedangkan nilai yang dimaksud adalah pengaturan yang diterapkan ke dalam properti. Misalnya dari contoh di atas, “color” dan “font-weight” merupakan properti, sedangkan “pink” dan “bold” merupakan sebuah nilai.

Jadi seluruh baris kode di dalam tanda kurung kurawal `{ color:pink; font-weight:bold; }` merupakan sebuah deklarasi, sedangkan “p” (HTML paragraf) merupakan sebuah selector. Baik deklarasi dan selector merupakan prinsip dasar dari penggunaan CSS dan HTML. Prinsip ini juga dapat digunakan untuk mengatur ukuran font, warna background, format teks, dan lain sebagainya.

Ada tiga macam penempatan CSS yang dapat dipakai ke dalam baris kode HTML, yaitu *external*, *internal*, atau *inline*. Bagian ini akan membahas tiga macam CSS ini dengan lebih detail.

**1. Inline CSS**

CSS inline merupakan penempatan CSS yang langsung dilakukan di dalam konten HTML. Penempatan CSS secara inline hanya akan mempengaruhi satu bagian baris kode. Berikut adalah contohnya.

```
<h1 style="font-size:30px;color:blue;">Cek beritama utama ini!</h1>
```

CSS di atas berarti hanya akan mempengaruhi paragraf yang spesifik di dalam satu *file* .html dan muncul dengan warna biru (*blue*) ukuran font 30px.

## 2. External CSS

External CSS adalah penempatan baris kode CSS menggunakan *file* .css. Cata ini dapat digunakan untuk mendeklarasikan sebagian besar pengaturan tampilan *website* secara keseluruhan. Cara ini lebih sederhana dan simpel daripada menambahkan baris kode di setiap elemen HTML yang ingin Anda atur tampilannya. Jika menggunakan penempatan secara eksternal, Anda harus menambahkan header untuk memanggil *file* .css di dalam *file* HTML seperti contoh di bawah ini.

```
<head>
<link rel="stylesheet"  type="text/css"  href=fileCSSAnda.css">
</head>
```

Baris kode di atas akan menghubungkan *file* .html dengan eksternal style sheet (CSS). Pada contoh di atas *file* CSS menggunakan nama '*file*CSSAnda.css' yang dapat Anda sesuaikan dengan letak *file* CSS di dalam direktori *website*. Ketika *file* HTML sudah terhubung dengan *file* CSS maka seluruh pengaturan CSS akan diterapkan di dalam kode HTML.

## 3. Internal CSS

CSS sekilas mirip dengan inline CSS, yaitu tipe penulisan tanpa *file* CSS terpisah. Namun di dalam penggunaan CSS secara internal, baris kode HTML dituliskan di bagian atas (header) *file* HTML. Cara ini akan sangat cocok dipakai untuk menciptakan halaman web dengan tampilan yang berbeda. Dengan kata lain, CSS ini bisa dipakai untuk menciptakan tampilan yang unik. Baris kode CSS secara internal contohnya seperti di bawah ini.

```
<head>
<style>
Body  { background-color:blue;  }
P  { font-size:20px;  color:mediumblue;  }
```

```
</style>
</head>
```

Baris kode di atas akan menerapkan background dengan warna biru, paragraf berukuran 20px, dan ‘medium blue’ font ke dalam satu halaman HTML.

Di antara tiga jenis penempatan CSS, cara eksternal merupakan cara yang paling efektif untuk mengimplementasikan CSS ke dalam *website*. Cara ini juga paling populer atau sering dipakai oleh banyak pengembangan *website* dibandingkan dengan cara yang lainnya. Sedangkan cara *internal* dan *inline* juga bisa dipakai untuk menambahkan format konten yang khusus atau berbeda dengan konten yang lainnya.

# BAB IV

# PENUTUP

## 4.1 Kesimpulan

*Website* adalah kumpulan dari beberapa halaman web dimana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain dipersentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut dengan *browser*. Informasi pada sebuah *website* pada umumnya di tulis dalam format HTML.

HTML (*Hyper Text Markup Language*) adalah sebuah bahasa *markup* yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah *browser* Internet. Bermula dari sebuah bahasa yang sebelumnya banyak digunakan di dunia penerbitan dan percetakan yang disebut dengan SGML (*Standard Generalized Markup Language*), HTML adalah sebuah standar yang digunakan secara luas untuk menampilkan halaman web. HTML saat ini merupakan standar Internet yang didefinisikan dan dikendalikan penggunaannya oleh *World Wide Web Consortium* (W3C).

CSS singkatan dari *Cascading Style Sheets, yaitu* bahasa yang digunakan untuk memberikan konten gaya penampilan yang bagus. CSS menggambarkan bagaimana elemen-elemen HTML ditampilkan di layar, kertas, atau media lainnya. Fungsi utama CSS adalah merancang, merubah, mendesain, membentuk halaman wesite. Adapun cara penggunaan CSS adalah inline CSS, internal CSS dan external CSS.

## 4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah untuk memulai praktikum dengan memperhatikan pengetahuan awal yang telah dimiliki mahasiswa sehingga saat praktikum berlangsung, penjelasan tidak terlalu cepat maupun lambat untuk beberapa mahasiswa dan disarankan untuk memanfaatkan waktu praktikum seefisien mungkin sehingga tidak ada waktu yang terbuang percuma.

# DAFTAR PUSTAKA


Andre. 2017. *Belajar HTML Dasar Part 1: Pengertian HTML* . Online: https://www.duniailkom.com/belajar-html-pengertian-html/ Diakses 23 Desember 2020

Destinar. 2012. *Analisis Website Badan Teknologi Nuklir Nasional (Batan) Bandung*

Muhardian, A. 2020. *Belajar HTML #02: Apa itu Tag, Elemen, dan Atribut dalam HTML?* Online: https://www.petanikode.com/html-tag-elemen-atribut/ Diakses 25 Desember 2020

Nangi, J., Saputra, R.A dan Kasim, A,.. 2020. *Modul Praktikum 9 Aplikasi Komputer 2020.*

Unknown. 2016. *Pengertian HTML*. Online: https://edel.staff.unja.ac.id/blog/artikel/Pengertian-HTML.html. Diakses 23 Desember 2020

Unknown. 2016. *Pengertian CSS* . Online: https://edel.staff.unja.ac.id/blog/artikel/Pengertian-CSS.html Diakses 23 Desember 2020

W3school. *HTML <html> Tag* Online: https://www.w3schools.com/tags/tag_html.asp Diakses 25 Desember 2020

# LAMPIRAN


Zoom Meeting
You are viewing Al Zidni Kasim's screen
View Options
E1E120097_Wa...
E1E120044_N...
Rizky Prasetyo...
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
web_portofolio - Visual Studio Code
EXPLORER
OPEN EDITORS
WEB_PORTOFOLIO
Show All Commands
Go to File
Find in Files
Start Debugging
Toggle Terminal


Zoom Meeting
You are viewing Al Zidni Kasim's screen
View Options
E1E120044_Nab...
Al Zidni Kasim
Unmute
Start Video
Participants
Share Screen
Reactions
More
Leave
index.html
about.html
index.css
OPEN EDITORS 1 UNSAVED
WEB_PORTOFOLIO
OUTLINE
00:15:46