


La Cascade de l'Épuisement : Stress Métabolique et Restriction Glucidique

Comprendre la réponse physiologique
paradoxale dans ce terrain clinique.

chez le Profil Orthosympathique




Le Terrain : Le Profil Orthosympathique



Les situations de crise

Système nerveux en hyper-vigilance constante.



Le burn-out

Épuisement profond de la capacité de récupération hormonale.




La fragilité thyroïdienne

Métabolisme basal ralenti et régulation thermique compromise.

Chez ces profils, la marge d'adaptation physiologique est déjà réduite.


L'Élément Déclencheur : La Perception de Famine




L'Emballlement Central : L'axe HHS/HPA

La réaction en chaîne.

L'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HHS) sort de sa régulation habituelle et passe en mode de survie aiguë.




La Réponse Endocrinienne : L'Élévation du Cortisol



L'objectif physiologique d'urgence :

Le cortisol augmente dans un but précis : soutenir la disponibilité du glucose afin de maintenir l'apport énergétique nécessaire au cerveau face à la menace perçue.


Le Foie : Relais Métabolique du Stress



**"Le stress crée du stress,
mais il crée aussi du sucre."**

Pour maintenir la glycémie, le foie transforme d'autres ressources corporelles en glucose.


Le Coût Tissulaire : Le Cannibalisme Musculaire



L'arrêt de la maintenance :

Face à l'urgence, le corps réduit l'investissement dans la réparation tissulaire et mobilise les protéines musculaires pour alimenter la néoglucogenèse hépatique.

Synthèse : La Boucle Contre-productive



Lecture ROP : Restaurer la sécurité neurovégétative



Hiérarchie thérapeutique dans ce profil de stress métabolique



①

**Zones
occipitales**


Charnière
cranio-cervicale,
foramen magnum,
tronc cérébral



②

**Système limbique /
hypothalamus**

Lecture du stress
central et modulation
de la réponse



③

**Axe HHS /
surrénales**


Diminuer
l'emballement
endocrinien



④

**Nerf vague /
diaphragme**


Régulation vagale,
respiration,
sécurité
neurovégétative



⑤

**Plexus coélique /
foie**

Relâcher le relais
viscéral et
métabolique
du stress



⑥

**Récupération
dosée**

Séances mesurées,
espacement, soutien
progressif des
capacités adaptatives



**Priorité thérapeutique : réduire le signal de menace métabolique
et restaurer la sécurité neurovégétative avant d'exiger la performance.**

La théorie polyvagale renforce ici l'intérêt de la régulation vagale.