

L'equilibrio vitale: Omeostasi e Allostasi



Omeostasi

Mantenimento della stabilità.
Regolazione dell'ambiente interno
(temperatura, pH, glicemia).



Allostasi

Capacità di adattamento.
Mantenimento dell'omeostasi
in un contesto mutevole.




Stress

Reazione di préservazione.
Insieme delle reazioni di fronte
a una minaccia per limitare
lo scostamento omeostatico.

Ruolo chiave del SNA:
Il Sistema Nervoso
Autonomo è in prima
linea nel preservare
l'equilibrio interno.

Il Meccanismo dello Stress : Stabilità nel cambiamento



Lo stress è un fenomeno protettivo fondamentale. A breve termine protegge. A lungo termine ha un costo energetico.


Dualità dello stress: Distress vs. Eustress

Distress (Negativo)



- **Emozioni:** Paura, rabbia, insicurezza, fallimento.
- **Risposta neuroendocrina:** Dominanza del Cortisolo.
- **Impatto:** Indebolimento dei sistemi nervosi, ormonali e immunitari. Evoluzione patologica.


Eustress (Positivo)



- **Emozioni:** Gioia, amore, entusiasmo, sicurezza.
- **Risposta neuroendocrina:** Attivazione neuromediatrice (Adrenalina).
- **Impatto:** Risposta adattativa favorevole, stimolante e necessaria a breve termine.


Fig. 5.3 — Differenziazione della polarità dello stress e della sua risposta ormonale.

La Trilogía de los Estresores y el Efecto Acumulativo



La Sindrome Generale di Adattamento (SGA)

Modello sviluppato
da Hans Selye.




Fase di allarme : Matrice di risposta fisiologica

<u>Asse SAM (Neurologico)</u>	<u>Asse HHS (Ormonale)</u>
- Velocità : Immediata (Urgenza) - Origine : Ipotalamo → Locus Coeruleus (Tronco cerebrale) - Ormone chiave : Adrenalina / Noradrenalina - Effetti fisiologici : Accelerazione cardiaca, aumento della pressione arteriosa, apporto di sangue ai muscoli striati (fuga o combattimento). Attivazione della vigilanza della digestione.	- Velocità : Secondaria (se lo stress persiste) - Origine : Ipotalamo (CRH) → Adenoipofisi (ACTH) - Ormoni chiave : Cortisolo, Aldosterone, DHEA - Effetti fisiologici : Disponibilità di glucosio/colesterolo, riassorbimento renale, modulazione immunitaria.

Il punto di bilanciamento : Cervello limbico e Ipotalamo

L'interpretazione della minaccia innesca la cascata biologica.



L'amigdala percepisce il pericolo e attiva l'ipotalamo, che contemporaneamente attiva gli assi neurologico e ormonale.

Anatomia centrale del rilevamento degli stressori.

Fase 2 : Recupero e Vulnerabilità

Parole chiave : Affaticamento, recupero, vulnerabilità transitoria (max 72h).

Fisiologia : Diminuzione del cortisolo e dell'adrenalina. Riduzione del dolore, evacuazione emotiva aumentata.

Collegamento terapeutico (Legge di Hering) :
In riflessoterapia, questa fase spiega le reazioni post-seduta. La guarigione avviene :

1. Dall'alto verso il basso
2. Dall'interno verso l'esterno
3. Dal cronico verso l'acuto





Fig. 5.8 — Periodo di recupero fisiologico e direzione dei sintomi salutari.

Fase 3 : Adattamento-Resistenza

Parole chiave : Organizzazione delle difese, cronicità, stressori persistenti.



Stato patologico :
Aspetto iniziale di patologia (dolore esacerbato).
L'integrità anatomica comincia a cedere.

Fig. 5.9 "costo metabolico dell'adattamento prolungato.

L'Esaurimento : Dal malfunzionamento alla cronicità

Perdita di integrità anatomica



	Funzionale (Reversibile)	Cronico (Irreversibile)
Sistema Immunitario	Allergie lievi, intolleranze alimentari.	Malattie infettive gravi, malattie autoimmuni.
Sistema Digestivo	Ipersensibilità, disturbi del transito, disbiosi, colon irritabile.	Ulcera gastro-duodenale severa.
Sistema Nervoso / Limbico	Paura, ansia, allodinia (dolore articolare anormale).	Depressione maggiore, atrofia dell'ippocampo, Alzheimer, malattie neurodegenerative.

“Siamo malati perché perdiamo la salute, non il contrario.”

Il fallimento dei meccanismi di adattamento di fronte a un carico allostatico è il seme della patologia.

Conclusione Clinica : Le terapie funzionali e integrative (ROP) non hanno l'obiettivo esclusivo di sopprimere un sintomo, ma di sostenere gli organi emuntori e ripristinare la vitalità necessaria affinché l'organismo possa contrastare la malattia.

