

I ApiContext	
m init()	void
m setToken(String, TokenApiModel)	void
m getToken(String)	TokenApiModel
m setHost(String, String)	void
m getHost(String)	String
m setClientCredentials(Map)	void
m setClientToken(TokenApiModel)	void
m getClientCredentials()	Map
m getClientToken()	TokenApiModel
m setUserToken(TokenApiModel)	void
m getUserToken()	TokenApiModel
m set(String, Object)	void
m get(String)	Object

C InMemoryApiContext	
i store	HashMap<String, Object>
i hosts	HashMap<String, String>
m init()	void
m getClientCredentials()	Map
m setClientCredentials(Map)	void
m setClientToken(TokenApiModel)	void
m getClientToken()	TokenApiModel
m setUserToken(TokenApiModel)	void
m getUserToken()	TokenApiModel
m get(String)	Object
m set(String, Object)	void
m setToken(String, TokenApiModel)	void
m getToken(String)	TokenApiModel
m setHost(String, String)	void
m getHost(String)	String

C NetworkApi	
i moduleName	String
i host	String
i sw	Swagger
i remoteApiClass	Class<?>
i remoteApi	Object
m getRemoteApi()	T
m setHost(String)	void
m getModuleName()	String
m setModuleName(String)	void
m getHost()	String
m getSw()	Swagger
m setSw(Swagger)	void
m getRemoteApiClass()	Class<?>
m setRemoteApiClass(Class<?>)	void
m newRequest(String)	Builder
m get(Request, NetworkCallback)	void
m post(Request)	Response
m put(Request)	Response

C AbstractApiContext	
i apiContext	ApiContext
m registerApiContext(ApiContext)	ApiContext
m get()	ApiContext

C RestMessage	
i messageCode	String
i message	String
m getMessageCode()	String
m getMessage()	String

C InternalErrorResponse	
-------------------------	--

C SuccessResponse	
-------------------	--

C NotFoundResponse	
--------------------	--

C FieldErrorApiModel	
i objectName	String
i propertyName	String
m getObjectNames()	String
m getPropertyName()	String

C ForbiddenResponse	
---------------------	--

C TokenApiModel	
i scope	String
i expires_in	Long
i token_type	String
i refresh_token	String
i access_token	String
m getExpires_in()	Long
m getScope()	String
m getToken_type()	String
m getRefresh_token()	String
m getAccess_token()	String

C ValidationErrorResponse	
i errors	List<FieldErrorApiModel>
m getErrors()	List<FieldErrorApiModel>

I NetworkCallback	
m onResponse(Call, Response)	void
m onFailure(Call, Throwable)	void

I IdnCallback	
m onResponse(Response<T>)	void
m onFailure(Throwable)	void

C IdnSDK	
m init(ApiContext)	void