



吴耀琨

Yaokun Wu



这才是真正的数学

$$\det L_I = f_D(I)$$

wyk@sjtu.edu.cn





张晓东

Xiaodong Zhang



loxuesor, niss zongber koyer hense chegor

$$(x)_n = \sum_{k=0}^n s(n, k)x^k$$

xiaodong@sjtu.edu.cn





石雨昂

Yuang Shi



一楼的保安亭是我的

$$\int_{\Omega} d\omega = \int_{\partial\Omega} \omega$$

yuangshi@sjtu.edu.cn





李亚纯

Yachun Li



“简述二维 Harnack 不等式并证明”

$$u(x) \leq \frac{R^{n-2}(R+|x|)}{(R-|x|)^{n-1}} u(0)$$



ycli@sjtu.edu.cn

10



韩东

Dong Han



期末考试比期中简单

$$EX = E(E(X|Y))$$

donghan@sjtu.edu.cn



01



周颀

Qi Zhou



一楼的保安亭给石雨昂

$$E = \frac{\pi^{\frac{d}{2}}}{2L^d a^{\frac{d}{2}}} \sum_k |\rho(k)|^2 e^{-\frac{|k|^2}{4a}}$$

zhouqi1729@sjtu.edu.cn





王维克

Weike Wang



关起门来捉老鼠

$$f(\partial\Omega) = \partial\Omega \Rightarrow \exists f(x) = x$$

wkwang@sjtu.edu.cn

