3

吴耀琨

Yaokun Wu

这才是真正的数学

$$\det L_I = f_D(I)$$

wyk@sjtu.edu.cn

张晓东

Xiaodong Zhang

loxuesor, niss zongber koyer hense chegor

$$(x)_n = \sum_{k=0}^{n} s(n,k)x^k$$

xiaodong@sjtu.edu.cn

石雨昂

Yuang Shi

一楼的保安亭是我的

$$\int_\Omega d\omega = \int_{\partial\Omega} \omega$$

yuangshi@sjtu.edu.cn

李亚纯

Yachun Li

“简述二维 Harnack 不等式并证明”

$$u(x) \leq \frac{R^{n-2}(R+|x|)}{(R-|x|)^{n-1}} u(0)$$

ycli@sjtu.edu.cn

10

韩东

Dong Han

期末考试比期中简单

$$\mathrm{E}X = \mathrm{E}(\mathrm{E}(X|Y))$$

10

donghan@sjtu.edu.cn

K ♠

周颀

Qi Zhou

一楼的保安亭给石雨昂

$$E = \frac{\pi^{\frac{d}{2}}}{2L^d a^{\frac{d}{2}}} \sum_{\boldsymbol{k}} |\rho(\boldsymbol{k})|^2 e^{-\frac{|\boldsymbol{k}|^2}{4a}}$$

♠ K

zhouqi1729@sjtu.edu.cn

王维克

Weike Wang

关起门来捉老鼠

$$f(\partial\Omega) = \partial\Omega \Rightarrow \exists f(x) = x$$

wkwang@sjtu.edu.cn