







Section 8

Distinte di taglio
Cutting lists

► DISTINTE DI TAGLIO

INFISSO ALZANTE SCORREVOLE A DUE ANTE
DOUBLE SASH LIFT-SLIDING WINDOW











PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U10022	Horizontal frame	Traverso telaio	2	L	45°-45°	1	L	45°-45°
U10022	Vertical frame	Montante telaio	2	H	45°-45°	2	H	90°-45°
U10400	Lowered threshold	Soglia Ribassata	-	-	-	1	L - 106	90°-90°
U10140	Horizontal sash	Traverso anta	4	L/2 - 7	45°-45°	4	L/2 - 7	45°-45°
U10140	Vertical sash	Montante anta	4	H - 86,5	45°-45°	4	H - 60,5	45°-45°
N10909	Sash cover	Profilo scatto labirinto	2	H - 90,5	90°-90°	2	H - 65	90°-90°
N10901	Outer frame finishing profile	Profilo di finitura laterale	2	H - 58	90°-90°	2	H - 43	90°-90°
N10902	Weather bar	Gocciolatoio	1	L - 55	90°-90°	1	L - 55	90°-90°
N10630	Rail profile	Binario	2	L - 104	90°-90°	2	L - 106	90°-90°
-	Horizontal glazing bead	Fermavetro orizzontale	4	L/2 - 135	90°-90°	4	L/2 - 135	90°-90°
-	Vertical glazing bead	Fermavetro verticale	4	H - 250,5	90°-90°	4	H - 224,5	90°-90°
800167	Interlock finish cover	Cover finitura labirinto	2	H - 106,5	90°-90°	2	H - 80,5	90°-90°
V31013	Interlock	Labirinto	2	H - 96,5	90°-90°	2	H - 70,5	90°-90°
V31208	Fixed frame cover - lower	Cover telaio - inferiore	2	L/2 - 81,5	45°-90°	-	-	-
V31208	Fixed frame cover - mullion	Cover telaio - montante	2	H - 45	45°-45°	2	H - 47,5	45°-90°
V31208	Fixed frame cover - upper	Cover telaio - superiore	1	L - 45	45°-45°	1	L - 45	45°-45°
V31209	F. f. cover - Lower threshold	Cover telaio ribassata - inferiore	-	-	-	2	L/2 - 112	90°-90°
V31210	Sash cover profile - lower	Cover anta - inferiore	2	L/2 - 77	45°-90°	2	L/2 - 77	45°-90°
V31210	Sash cover profile - mullion	Cover anta - montante	2	H - 141,5	45°-90°	2	H - 115,5	45°-90°
ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI			PEZZI		
H10201	Additional bogie (max. 420 kg)	Coppia carrelli addizionali (max. 420 kg)	2 (Optional)			2 (Optional)		
H10400	Additional locking bolt	Punto di chiusura aggiuntivo	4 (Optional)			4 (Optional)		
H10401	Locking strike counterp. kit	Kit contropiasta di fissaggio	8 (Optional)			8 (Optional)		
H10402+H10405	Lift and slide mechanism	Meccanismo alzante scorrevole	2			2		
H10600	Kit for L&S (Max. 270 kg)	Kit per alzante scorrevole (Max. 270 kg)	2			2		
H10902/H10904	Connecting rod	Asta di collegamento	2			2		
H10905	Gear cover profile	Cover finitura meccanismo	2 (Optional)			2 (Optional)		
H10906	Locking bolt packer T0.5 mm	Spessore da 0.5 mm per punto di chiusura	- (Optional)			- (Optional)		
V69052+V69054	Handle shock absorbers	Ammortizzatori maniglia	2 (optional based on kg)			2 (optional based on kg)		
V46028	Alignment sash corner joint	Squadretta anta allineamento	16			16		
V50051	Cover-interlock compens.	Compensazione cover-labirinto	6 Pz.			6 Pz.		
V51046	Couple of drip plugs	Coppia tappi laterali gocciolatoio	1 cp.			1 cp.		
V51047	Drainage cap	Mascherina di drenaggio	- (based on size)			- (based on size)		
V51052	Drainage valve	Valvolina di drenaggio	1			1		
V53054	Interlock plugs kit for V31013	Kit tappi labirinto V31013	1			1		
V55168	U10022 closing plugs	Tappi chiusura tubolare U10022	3 Pz.			-		
V55098	U10400 closing plugs	Tappi chiusura tubolare U10400	-			1 Pz.		
V58031	2 L&S sashes base kit	Kit base 2 ante per alzante scorrevole	1			1		
V58037	Lower central sealing plug kit	Tappo tenuta centrale inferiore telaio	1			-		
V58038	Lower central sealing plug kit	Tappo tenuta centrale inferiore telaio	-			1		
V58045	Block thickness kit sash plug	Kit spessore blocco tappo anta	2			2		
V59140	Rollers centering kit	Kit centraggio carrelli	8 Pz.			8 Pz.		
V59141	Kit plugs m. - t. U10400	Kit tappi montante - soglia U10400	-			1 Cp.		
V59161	Thickness kit for V58037/8	Kit spessore per tappo V58037/8	2			2		
V78004	Reinforcement sash kit	Kit rinforzo anta	2			2		
V90088	Bumper	Tappo paracolpo	1			1		
710036	Sash corner joint	Squadretta anta	16			16		
710400/710401	Screw/pin corner joint	Viti/spine squadrette	16			8		
710407	Fixed frame corner joint	Squadretta telaio	8			4		
-	Fixing frame wall	Fissaggio a muro telaio	-			-		
-	Handle	Maniglia	2			2		
-	Glass cleats	Tasselli vetro	-			-		
GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA			MISURA		
800936	Brush gasket L6,9 H9	Spazzolino L6,9 H9	L+2H			L+2H		
809119/20/21/22	Interior side glazing	Interna vetro	2L+4H			2L+4H		
V02015	Gasket interlock	Guarnizione labirinto	2H			2H		
V03000	External side glazing	Esterna vetro	2L+4H			2L+4H		
V03018	Finish gasket interlock	Guarnizione finitura labirinto	2H			2H		
V03030	Sash gasket	Guarnizione anta	4L+4H			4L+4H		
V05031	Frame finish gasket without fins	Finitura telaio senza pinne	L+2H			L+2H		
V05032	Frame finish gasket with fins	Finitura telaio con pinne	L			L		
V09050	Insulating gasket under glass	Sotto vetro anta	2L+4H			2L+4H		
V20008	Insulating strip sash upper tran.	Listello LDPE traverso superiore anta	L			L		
V23000	Adhesive insulating strip	Listello isolante sagomato adesivo telaio	2H			2H		
V23001	Insulating strip 35x9 mm	Listello isolante 35x9 mm	2H			2H		
V23002	Insulating strip 50x39 mm	Listello isolante 50x39 mm	2H			2H		
VEIRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H	PEZZI	L	H
-	Double glass	Vetrocamera	2	L/2-143	H-222,5	2	L/2-143	H - 196,5

► DISTINTE DI TAGLIO

INFISSO ALZANTE SCORREVOLE A DUE ANTE con profilo U10120
DOUBLE SASH LIFT-SLIDING WINDOW with profile U10120





PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U10022	Horizontal frame	Traverso telaio	2	L	45°-45°	1	L	45°-45°
U10022	Vertical frame	Montante telaio	2	H	45°-45°	2	H	45°-90°
U10120	Central interlock 90° pocket	Montante centrale anta slim	2	H - 205,5	90°-90°	2	H - 179,5	90°-90°
U10400	Lowered threshold	Soglia Ribassata	-	-	-	1	L - 106	90°-90°
U10140	Horizontal sash	Traverso anta	2	L/2 - 29,5	45°-90°	2	L/2 - 29,5	45°-90°
U10140	Horizontal sash	Traverso anta	2	L/2 - 29,5	90°-45°	2	L/2 - 29,5	90°-45°
U10140	Vertical sash	Montante anta	2	H - 86,5	45°-45°	2	H - 60,5	45°-45°
N10909	Sash cover	Profilo scatto labirinto	2	H - 90,5	90°-90°	2	H - 65	90°-90°
N10901	Outer frame finishing profile	Profilo di finitura laterale	2	H - 58	90°-90°	2	H - 43	90°-90°
N10902	Weather bar	Gocciolatoio	1	L - 55	90°-90°	1	L - 55	90°-90°
N10630	Rail profile	Binario	2	L - 104	90°-90°	2	L - 106	90°-90°
-	Horizontal glazing bead	Fermavetro orizzontale	4	L/2 - 112,5	90°-90°	4	L/2 - 112,5	90°-90°
-	Vertical glazing bead	Fermavetro verticale	4	H - 250,5	90°-90°	4	H - 224,5	90°-90°
V31015	Slim interlock	Labirinto slim	2	H - 96,5	90°-90°	2	H - 70,5	90°-90°
V31208	Fixed frame cover - lower	Cover telaio - inferiore	2	L/2 - 81,5	90°-45°	-	-	-
V31208	Fixed frame cover - mullion	Cover telaio - montante	2	H - 45	45°-45°	2	H - 47,5	90°-45°
V31208	Fixed frame cover - upper	Cover telaio - superiore	1	L - 45	45°-45°	1	L - 45	45°-45°
V31209	F. f. cover - Lower threshold	Cover telaio ribassata - inferiore	-	-	-	2	L/2 - 112	90°-90°
V31210	Sash cover profile - lower	Cover anta - inferiore	2	L/2 - 99	45°-90°	2	L/2 - 99	45°-90°
V31210	Sash cover profile - mullion	Cover anta - montante	2	H - 141,5	45°-90°	2	H - 115,5	45°-90°



ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	PEZZI
H10201	Additional bogie (max. 420 kg)	Coppia carrelli addizionali (max. 420 kg)	2 (Optional)	2 (Optional)
H10400	Additional locking bolt	Punto di chiusura aggiuntivo	4 (Optional)	4 (Optional)
H10401	Locking strike counterp. Kit	Kit contropiasta di fissaggio	8 (Optional)	8 (Optional)
H10402+H10405	Lift and slide mechanism	Meccanismo alzante scorrevole	2	2
H10600	Kit for L&S (Max. 270 kg)	Kit per alzante scorrevole (Max. 270 kg)	2	2
H10902/H10904	Connecting rod	Asta di collegamento	2	2
H10905	Gear cover profile	Cover finitura meccanismo	2 (Optional)	2 (Optional)
H10906	Locking bolt packer T0.5 mm	Spessore da 0.5 mm per punto di chiusura	- (Optional)	- (Optional)
V69052+V69054	Handle shock absorbers	Ammortizzatori maniglia	2 (optional based on kg)	2 (optional based on kg)
V46028	Alignment sash corner joint	Squadretta anta allineamento	8	8
V51046	Couple of drip plugs	Coppia tappi laterali gocciolatoio	1 cp.	1 Cp.
V51047	Drainage cap	Mascherina di drenaggio	- (based on size)	- (based on size)
V51052	Drainage valve	Valvolina di drenaggio	1	1
V53055	Interlock plugs kit for V31015	Kit tappi labirinto V31015	1	1
V55168	U10022 closing plugs	Tappi chiusura tubolare U10022	3 Pz.	-
V55098	U10400 closing plugs	Tappi chiusura tubolare U10400	-	1 Pz.
V58031	2 L&S sashes base kit	Kit base 2 ante per alzante scorrevole	1	1
V58037	Lower central sading plug kit	Tappo tenuta centrale inferiore telaio	1	-
V58038	Lower central sading plug kit	Tappo tenuta centrale inferiore telaio	-	1
V59140	Rollers centering kit	Kit centraggio carrelli	8 Pz.	8 Pz.
V59141	Kit plugs m. - f. U10400	Kit tappi montante - soglia U10400	-	1 Cp.
V59162	Thickness kit for V58037/8	Kit spessore per tappo V58037/8	2	2
V78004	Reinforcement sash kit	Kit rinforzo anta	2	2
V90088	Bumper	Tappo paracolpo	1	1
710036	Sash corner joint	Squadretta anta	8	8
710400/710401	Screw/pin corner joint	Viti/spine squadrette	16	8
710407	Fixed frame corner joint	Squadretta telaio	8	4
-	Fixing frame wall	Fissaggio a muro telaio	-	-
-	Handle	Maniglia	2	2
-	Glass cleats	Tasselli vetro	-	-



GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA	MISURA
800936	Brush gasket L6,9 H9	Spazzolino L6,9 H9	L+2H	L+2H
809119/20/21/22	Interior side glazing	Interna vetro	2L+4H	2L+4H
V02015	Gasket interlock	Guarnizione labirinto	2H	2H
V03000	External side glazing	Esterna vetro	2L+4H	2L+4H
V03030	Sash gasket	Guarnizione anta	4L+4H	4L+4H
V05029	Interlock finishing gasket	Guarnizione di finitura labirinto	2H	2H
V05031	Frame finish gasket without fins	Finitura telaio senza pinne	L+2H	L+2H
V05032	Frame finish gasket with fins	Finitura telaio con pinne	L	L
V09050	Insulating gasket under glass	Sotto vetro anta	2L+4H	2L+4H
V20008	insulating strip sash upper tran.	Listello LDPE traverso superiore anta	L	L
V20009	LDPE insulating strip 54x4 mm	Listello LDPE 54x4 mm	2H	2H
V23000	Adhesive insulating strip	Listello isolante sagomato adesivo telaio	2H	2H
V23003	Insulating strip 24x9 mm	Listello isolante 24x9 mm	2H	2H

VEIRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H	PEZZI	L	H
-	Double glass	Vetrocamera	2	L/2 - 120,5	H-222,5	2	L/2-120,5	H-196,5

► DISTINTE DI TAGLIO

INFISSO ALZANTE SCORREVOLE A TRE ANTE THREE SASH LIFT-SLIDING WINDOW





PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U10060	Horizontal frame external	Traverso telaio esterno	2	L	45°-45°	1	L	45°-45°
U10061	Horizontal frame internal	Traverso telaio interno	2	L	45°-45°	1	L	45°-45°
U10060	Vertical frame external	Montante telaio esterno	2	H	45°-45°	2	H	90°-45°
U10061	Vertical frame internal	Montante telaio interno	2	H	45°-45°	2	H	90°-45°
U10402	Lowered threshold internal	Soglia ribassata interno	-	-	-	1	L - 91	90°-90°
U10403	Lowered threshold external	Soglia ribassata esterno	-	-	-	1	L - 91	90°-90°
U10140	Horizontal sash side	Traverso anta laterale	4	L1 + 1	45°-45°	4	L1 + 1	45°-45°
U10140	Horizontal sash central	Traverso anta centrale	2	L2 + 75	45°-45°	2	L2 + 75	45°-45°
U10140	Vertical sash	Montante anta	6	H - 71	45°-45°	6	H - 52,5	45°-45°
N10909	Sash cover	Profilo scatto labirinto	4	H - 75	90°-90°	4	H - 57	90°-90°
N10901	Outer frame finishing profile	Profilo di finitura laterale	2	H - 43	90°-90°	2	H - 35,5	90°-90°
N10902	Weather bar	Gocciolatoio	1	L - 40	90°-90°	1	L - 40	90°-90°
N10903	Outer frame XXX fin. profile	Profilo di finitura laterale tre ante	2	H - 43	90°-90°	2	H - 35,5	90°-90°
N10630	Rail profile	Binario	3	L - 89	90°-90°	3	L - 91	90°-90°
-	Horizontal g. b. side	Fermavetro orizzontale anta laterale	4	L1 - 127	90°-90°	4	L1 - 127	90°-90°
-	Horizontal g. b. central	Fermavetro orizzontale anta centrale	2	L2 - 53	90°-90°	2	L2 - 53	90°-90°
-	Vertical glazing bead	Fermavetro verticale	6	H - 235	90°-90°	6	H - 217	90°-90°
800167	Interlock finish cover	Cover finitura labirinto	4	H - 91	90°-90°	4	H - 73	90°-90°
V31013	Interlock	Labirinto	4	H - 81	90°-90°	4	H - 63	90°-90°
V31208	Fixed f. cover - lower side	Cover telaio - inferiore laterale	2	L1 - 74	45°-90°	-	-	-
V31208	Fixed f. cover - lower central	Cover telaio - inferiore centrale	2	L - L1 - 74	90°-45°	-	-	-
V31208	Fixed frame cover - mullion	Cover telaio - montante	4	H - 30	45°-45°	4	H - 40	45°-90°
V31208	Fixed frame cover - upper	Cover telaio - superiore	2	L - 30	45°-45°	2	L - 30	45°-45°
V31209	F. f. cover - Lower threshold	Cover telaio ribassata - inferiore	-	-	-	2	L1 - 104,5	90°-90°
V31209	F. f. cover - Lower threshold	Cover telaio ribassata - inferiore	-	-	-	2	L - L1 - 104,5	90°-90°
V31210	Sash cover profile - lower	Cover anta - inferiore laterale	2	L1 - 69	45°-90°	2	L1 - 69	45°-90°
V31210	Sash cover profile - lower	Cover anta - inferiore centrale	1	L2 - 35	90°-90°	1	L2 - 35	90°-90°
V31210	Sash cover prof. - mullion	Cover anta - montante	2	H - 126	90°-45°	2	H - 108	90°-45°
V31210	Sash cover prof. - mullion cen	Cover anta - montante centrale	1	H - 162	90°-90°	1	H - 143	90°-90°





ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	PEZZI
H10201	Additional bogle (max. 420 kg)	Coppia carrelli addizionali (max. 420 kg)	3 (Optional)	3 (Optional)
H10400	Additional locking bolt	Punto di chiusura aggiuntivo	4 (Optional)	4 (Optional)
H10401	Locking strike counterp. Kit	Kit contropiastra di fissaggio	8 (Optional)	8 (Optional)
H10402+H10405	Lift and slide mechanism	Meccanismo alzante scorrevole	3	3
H10600	Kit for L&S (Max. 270 kg)	Kit per alzante scorrevole (Max. 270 kg)	2	2
H10601	Kit for L&S central (Max. 270 kg)	Kit per alzante scor. cent. (Max. 270 kg)	1	1
H10902/H10904	Connecting rod	Asta di collegamento	3	3
H10905	Gear cover profile	Cover finitura meccanismo	2 (Optional)	2 (Optional)
H10906	Locking bolt/packer T0.5 mm	Spessore da 0.5 mm per punto di chiusura	- (Optional)	- (Optional)
V69052+V69054	Handle shock absorbers	Ammortizzatori maniglia	3 (optional based on kg)	3 (optional based on kg)
V46028	Alignment sash corner joint	Squadretta anta allineamento	24	24
V50051	Cover-interlock compens.	Compensazione cover-labirinto	12 Pz	12 Pz
V51046	Couple of drip plugs	Coppia tappi laterali gocciolatoio	1 Cp.	1 Cp.
V51047	Drainage cap	Mascherina di drenaggio	- (based on size)	- (based on size)
V51052	Drainage valve	Valvolina di drenaggio	1	1
V53054	Interlock plugs kit for V31013	Kit tappi labirinto V31013	2	2
V55097	U10020 closing plugs	Tappi chiusura tubolare U10020	3 Pz.	-
V55098	U10400 closing plugs	Tappi chiusura tubolare U10400	-	1 Pz.
V58036	3 L&S sashes base kit	Kit base 3 ante per alzante scorrevole	1	1
V58037	Lower central sealing plug kit	Tappo tenuta centrale inferiore telaio	2	-
V58038	Lower central sealing plug kit	Tappo tenuta centrale inferiore telaio	-	2
V58045	Block thickness kit sash plug	Kit spessore blocco tappo anta	3	3
V59140	Rollers centering kit	Kit centraggio carrelli	12 Pz.	12 Pz.
V59141	Kit plugs m. - t. U10400	Kit tappi montante - soglia U10400	-	2 Cp.
V59161	Thickness kit for V58037/8	Kit spessore per tappo V58037/8	6	6
V78004	Reinforcement sash kit	Kit rinforzo anta	2	2
V78005	Reinforcement 3 sash kit	Kit rinforzo terza anta	2	2
V90088	Bumper	Tappo paracolpo	2	2
710036	Sash corner joint	Squadretta anta	24	24
710400/710401	Screw/pin corner joint	Viti/spine squadrette	16	8
710407	Fixed frame corner joint	Squadretta telaio	8	4
-	Fixing frame wall	Fissaggio a muro telaio	-	-
-	Handle	Maniglia	3	3
-	Glass cleats	Tasselli vetro	-	-



GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA	MISURA
800936	Brush gasket L6,9 H9	Spazzolino L6,9 H9	L + 2H	L + 2H
809119/20/21/22	Interior side glazing	Interna vetro	2L + 6H	2L + 6H
V02015	Gasket interlock	Guarnizione labirinto	4H	4H
V03000	External side glazing	Esterna vetro	2L + 6H	2L + 6H
V03018	Finish gasket interlock	Guarnizione finitura labirinto	4H	4H
V03030	Sash gasket	Guarnizione anta	4L + 4H	4L + 4H
V05031	Frame finish gasket without fins	Finitura telaio senza pinne	3L + 2H	3L + 2H
V05032	Frame finish gasket with fins	Finitura telaio con pinne	L	L
V09050	Insulating gasket under glass	Sotto vetro anta	2L + 6H	2L + 6H
V20008	Insulating strip sash upper tran	Listello LDPE traverso superiore anta	L	L
V23000	Adhesive insulating strip	Listello isolante sagomato adesivo telaio	4H	4H
V23001	Insulating strip 35x9 mm	Listello isolante 35x9 mm	3H	3H
V23002	Insulating strip 50x39 mm	Listello isolante 50x39 mm	3H	3H

VIETRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H	PEZZI	L	H
-	Double glass side	Vetrocamera laterale	2	L1 - 135	H - 207	2	L1 - 135	H - 189
-	Double glass central	Vetrocamera centrale	1	L2 - 61	H - 207	1	L2 - 61	H - 189

► DISTINTE DI TAGLIO

INFISSO ALZANTE SCORREVOLE A QUATTRO ANTE
FOUR SASH LIFT-SLIDING WINDOW





PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U10022	Horizontal frame	Traverso telaio	2	L	45°-45°	1	L	45°-45°
U10022	Vertical frame	Montante telaio	2	H	45°-45°	2	H	90°-45°
U10400	Lowered threshold	Soglia Ribassata	-	-	-	1	L - 106	90°-90°
U10140	Horizontal sash side	Traverso anta laterale	4	L1 - 7	45°-45°	4	L1 - 7	45°-45°
U10140	Horizontal sash central	Traverso anta centrale	4	L2 + 34,5	45°-45°	4	L2 + 34,5	45°-45°
U10140	Vertical sash	Montante anta	8	H - 86,5	45°-45°	8	H - 60,5	45°-45°
U10601	Profile for aligned sashes	Riparto ante in linea	1	H - 134,5	90°-90°	1	H - 108,5	90°-90°
N10909	Sash cover	Profilo scatto labirinto	4	H - 90,5	90°-90°	4	H - 65	90°-90°
N10901	Outer frame finishing profile	Profilo di finitura laterale	2	H - 58	90°-90°	2	H - 43	90°-90°
N10902	Weather bar	Gocciolatoio	1	L - 55	90°-90°	1	L - 55	90°-90°
N10630	Rail profile	Binario	2	L - 104	90°-90°	2	L - 106	90°-90°
-	Horizontal glazing b. side	Fermavetro orizzontale laterale	4	L1 - 135	90°-90°	4	L1 - 135	90°-90°
-	Horizontal glazing b. central	Fermavetro orizzontale centrale	4	L2 - 93,5	90°-90°	4	L2 - 93,5	90°-90°
-	Vertical glazing beam	Fermavetro verticale	8	H - 250,5	90°-90°	8	H - 224,5	90°-90°
800167	Interlock finish cover	Cover finitura labirinto	4	H - 106,5	90°-90°	4	H - 80,5	90°-90°
V31013	Interlock	Labirinto	4	H - 96,5	90°-90°	4	H - 70,5	90°-90°
V31208	F. f. cover - lower side	Cover telaio - inferiore laterale	2	L1 - 81,5	45°-90°	-	-	-
V31208	F. f. cover - lower central	Cover telaio - inferiore centrale	1	L - 2L1 - 118	90°-90°	-	-	-
V31208	Fixed frame cover - mullion	Cover telaio - montante	2	H - 45	45°-45°	2	H - 47,5	45°-90°
V31208	Fixed frame cover - upper	Cover telaio - superiore	1	L - 45	45°-45°	1	L - 45	45°-45°
V31209	F. f. cover - Lower threshold	Cover telaio ribassata - inferiore laterale	-	-	-	2	L1 - 112	90°-90°
V31209	F. f. cover - Lower threshold	Cover telaio ribassata - inferiore central	-	-	-	1	L - 2L1 - 118	90°-90°
V31210	Sash cover profile - lower	Cover anta - inferiore laterale	2	L1 - 77	45°-90°	2	L1 - 77	45°-90°
V31210	Sash cover profile - lower	Cover anta - inferiore centrale	2	L2 - 36	45°-90°	2	L2 - 36	45°-90°
V31210	Sash cover profile - mullion	Cover anta - montante	4	H - 141,5	45°-90°	4	H - 115,5	45°-90°





ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	PEZZI
H10201	Additional bogie (max. 420 kg)	Coppia carrelli addizionali (max. 420 kg)	4 (Optional)	4 (Optional)
H10400	Additional locking bolt	Punto di chiusura aggiuntivo	6 (Optional)	6 (Optional)
H10401	Locking strike counterplate	Kit contropiastra di fissaggio incontro	2+4 + 8 (Optional)	2+4 + 8 (Optional)
H10402+H10405	Lift and slide mechanism	Meccanismo alzante scorrevole	4	4
H10600	Kit for L&S (Max. 270 kg)	Kit per alzante scorrevole (Max. 270 kg)	3	3
H10601	Kit for L&S central (270 kg)	Kit alzante scorrevole anta centrale	1	1
H10902/H10904	Connecting rod	Asta di collegamento	4	4
H10905	Gear cover profile	Cover finitura meccanismo	3 (Optional)	3 (Optional)
H10906	Locking bolt packer T0.5 mm	Spessore da 0.5 mm per punto di chiusura	- (Optional)	- (Optional)
V69052+V69054	Handle shock absorbers	Ammortizzatori maniglia	4 (optional based on kg)	4 (optional based on kg)
V46028	Alignment sash corner joint	Squadretta anta allineamento	32	32
V50051	Cover-interlock compens.	Compensazione cover-labirinto	12 Pz.	12 Pz.
V51046	Couple of drip plugs	Coppia tappi laterali gocciolatoio	1 Cp.	1 Cp.
V51047	Drainage cap	Mascherina di drenaggio	- (based on size)	- (based on size)
V51052	Drainage valve	Valvolina di drenaggio	1	1
V53054	Interlock plugs kit for V31013	Kit tappi labirinto V31013	2	2
V55168	U10022 closing plugs	Tappi chiusura tubolare U10022	4 Pz.	-
V55098	U10400 closing plugs	Tappi chiusura tubolare U10400	-	2 Pz.
V58031	2 L&S sashes base kit	Kit base 2 ante per alzante scorrevole	2	2
V58037	Lower central sealing plug kit	Tappo tenuta centrale inferiore telaio	2	-
V58038	Lower central sealing plug kit	Tappo tenuta centrale inferiore telaio	-	2
V58042	Kit plugs for aligned sashes	Kit tappi ante in linea	1	1
V58045	Block thickness kit sash plug	Kit spessore blocco tappo anta	4	4
V59140	Rollers centering kit	Kit centraggio carrelli	16 Pz.	16 Pz.
V59141	Kit plugs m. - f. U10400	Kit tappi montante - soglia U10400	-	1 Cp.
V72121	U10601 fixing kit	Kit di fissaggio profilo U10601	2+5	2+5
V59161	Thickness kit for V58037/8	Kit spessore per tappo V58037/8	4	4
V78004	Reinforcement sash kit	Kit rinforzo anta	4	4
V90088	Bumper	Tappo paracolpo	2	2
710036	Sash corner joint	Squadretta anta	32	32
710400/710401	Screw/pin corner joint	Viti/spine squadrette	16	8
710407	Fixed frame corner joint	Squadretta telaio	8	4
-	Fixing frame wall	Fissaggio a muro telaio	-	-
-	Handle	Maniglia	4	4
-	Glass cleats	Tasselli vetro	-	-



GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA	MISURA
800936	Brush gasket L6,9 H9	Spazzolino L6,9 H9	L + 2H	L + 2H
809119/20/21/22	Interior side glazing	Interna vetro	2L + 8H	2L + 8H
V02015	Gasket interlock	Guarnizione labirinto	4H	4H
V03000	External side glazing	Esterna vetro	2L + 8H	2L + 8H
V03018	Finish gasket interlock	Guarnizione finitura labirinto	4H	4H
V03030	Sash gasket	Guarnizione anta	4L + 6H	4L + 6H
V05031	Frame finish gasket without fins	Finitura telaio senza pinne	L + 2H	L + 2H
V05032	Frame finish gasket with fins	Finitura telaio con pinne	L	L
V09050	Insulating gasket under glass	Sotto vetro anta	2L + 8H	2L + 8H
V20008	Insulating strip sash upper transom	Listello LDPE traverso superiore anta	L	L
V23000	Adhesive insulating strip	Listello isolante sagomato adesivo telaio	2H	2H
V23001	Insulating strip 35x9 mm	Listello isolante 35x9 mm	4H	4H
V23002	Insulating strip 50x39 mm	Listello isolante 50x39 mm	4H	4H

VEIRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H	PEZZI	L	H
-	Double glass side	Vetrocamera laterale	2	L1 - 143	H - 222,5	2	L1 - 143	H - 196,5
-	Double glass central	Vetrocamera centrale	2	L2 - 101,5	H - 222,5	2	L2 - 101,5	H - 196,5

► DISTINTE DI TAGLIO

INFISSO ALZANTE SCORREVOLE A QUATTRO ANTE con profilo U10120
FOUR SASH LIFT-SLIDING WINDOW with profile U10120





PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U10022	Horizontal frame	Traverso telaio	2	L	45°-45°	1	L	45°-45°
U10022	Vertical frame	Montante telaio	2	H	45°-45°	2	H	90°-45°
U10400	Lowered threshold	Soglia Ribassata	-	-	-	1	L - 106	90°-90°
U10120	Central interlock 90° pocket	Montante centrale anta slim	4	H - 205,5	90°-90°	4	H - 179,5	90°-90°
U10140	Horizontal sash side	Traverso anta laterale	4	L1 - 29,5	45°-90°	4	L1 - 29,5	45°-90°
U10140	Horizontal sash central	Traverso anta centrale	4	L2 + 12	90°-45°	4	L2 + 12	90°-45°
U10140	Vertical sash	Montante anta	4	H - 86,5	45°-45°	4	H - 60,5	45°-45°
U10601	Profile for aligned sashes	Riporto ante in linea	1	H - 134,5	90°-90°	1	H - 108,5	90°-90°
N10909	Sash cover	Profilo scatto labirinto	4	H - 90,5	90°-90°	4	H - 65	90°-90°
N10901	Outer frame finishing profile	Profilo di finitura laterale	2	H - 58	90°-90°	2	H - 43	90°-90°
N10902	Weather bar	Gocciolatoio	1	L - 55	90°-90°	1	L - 55	90°-90°
N10630	Rail profile	Binario	2	L - 104	90°-90°	2	L - 106	90°-90°
-	Horizontal glazing b. side	Fermavetro orizzontale laterale	4	L1 - 112,5	90°-90°	4	L1 - 112,5	90°-90°
-	Horizontal glazing b. central	Fermavetro orizzontale centrale	4	L2 - 71	90°-90°	4	L2 - 71	90°-90°
-	Vertical glazing bead	Fermavetro verticale	8	H - 250,5	90°-90°	8	H - 224,5	90°-90°
V31015	Interlock	Labirinto	4	H - 96,5	90°-90°	4	H - 70,5	90°-90°
V31208	F. f. cover - lower side	Cover telaio - inferiore laterale	2	L1 - 81,5	45°-90°	-	-	-
V31208	F. f. cover - lower central	Cover telaio - inferiore centrale	1	L - 2L1 - 118	90°-90°	-	-	-
V31208	Fixed frame cover - mullion	Cover telaio - montante	2	H - 45	45°-45°	2	H - 47,5	45°-90°
V31208	Fixed frame cover - upper	Cover telaio - superiore	1	L - 45	45°-45°	1	L - 45	45°-45°
V31209	F. f. cover - Lower threshold	Cover telaio ribassata - inferiore laterale	-	-	-	2	L1 - 112,5	90°-90°
V31209	F. f. cover - Lower threshold	Cover telaio ribassata - inferiore centrale	-	-	-	1	L - 2L1 - 118	90°-90°
V31210	Sash cover profile - lower	Cover anta - inferiore laterale	2	L1 - 99	45°-90°	2	L1 - 99	45°-90°
V31210	Sash cover profile - lower	Cover anta - inferiore centrale	2	L2 - 58	45°-90°	2	L2 - 58	45°-90°
V31210	Sash cover profile - mullion	Cover anta - montante	4	H - 141,5	45°-90°	4	H - 115,5	45°-90°



ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	PEZZI
H10201	Additional bogie (max. 420 kg)	Coppia carrelli aggiuntivi (max. 420 kg)	4 (Optional)	4 (Optional)
H10400	Additional locking bolt	Punto di chiusura aggiuntivo	6 (Optional)	6 (Optional)
H10401	Locking strike counterplate	Kit contropiastra di fissaggio incontro	2+4 + 8 (Optional)	2+4 + 8 (Optional)
H10402+H10405	Lift and slide mechanism	/Meccanismo alzante scorrevole	4	4
H10600	Kit for L&S (Max. 270 kg)	Kit per alzante scorrevole (Max. 270 kg)	3	3
H10601	Kit for L&S central (270 kg)	Kit alzante scorrevole anta centrale	1	1
H10902/H10904	Connecting rod	Asta di collegamento	4	4
H10905	Gear cover profile	Cover finitura meccanismo	3 (Optional)	3 (Optional)
H10906	Locking bolt packer T0.5 mm	Spessore da 0.5 mm per punto di chiusura	- (Optional)	- (Optional)
V69052+V69054	Handle shock absorbers	Ammortizzatori maniglia	4 (optional based on kg)	4 (optional based on kg)
V46028	Alignment sash corner joint	Squadretta anta allineamento	16	16
V51046	Couple of drip plugs	Coppia tappi laterali gocciolatoio	1 Cp.	1 Cp.
V51047	Drainage cap	Mascherina di drenaggio	- (based on size)	- (based on size)
V51052	Drainage valve	Valvolina di drenaggio	1	1
V53055	Interlock plugs kit for V31015	Kit tappi labirinto V31015	2	2
V55168	U10022 closing plugs	Tappi chiusura tubolare U10022	4 Pz.	-
V55098	U10400 closing plugs	Tappi chiusura tubolare U10400	-	2 Pz.
V58031	2 L&S sashes base kit	Kit base 2 ante per alzante scorrevole	2	2
V58037	Lower central sealing plug kit	Tappo tenuta centrale inferiore telaio	2	-
V58038	Lower central sealing plug kit	Tappo tenuta centrale inferiore telaio	-	2
V58042	Kit plugs for aligned sashes	Kit tappi ante in linea	1	1
V59140	Rollers centering kit	Kit centraggio carrelli	16 Pz.	16 Pz.
V59141	Kit plugs m. - t. U10400	Kit tappi montante - soglia U10400	-	1 Cp.
V59162	Thickness kit for V58037/8	Kit spessore per tappo V58037/8	4	4
V72121	U10601 fixing kit	Kit di fissaggio profilo U10601	2+5	2+5
V78004	Reinforcement sash kit	Kit rinforzo anta	4	4
V90088	Bumper	Tappo paracolpo	2	2
710036	Sash corner joint	Squadretta anta	16	16
710400/710401	Screw/pin corner joint	Viti/spine squadrette	16	8
710407	Fixed frame corner joint	Squadretta telaio	8	4
-	Fixing frame wall	Fissaggio a muro telaio	-	-
-	Handle	Maniglia	4	4
-	Glass cleats	Tasselli vetro	-	-



GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA	MISURA
800936	Brush gasket L6,9 H9	Spazzolino L6,9 H9	L + 2H	L + 2H
809119/20/21/22	Interior side glazing	Interna vetro	2L + 8H	2L + 8H
V02015	Gasket interlock	Guarnizione labirinto	4H	4H
V03000	External side glazing	Esterna vetro	2L + 8H	2L + 8H
V03030	Sash gasket	Guarnizione anta	4L + 6H	4L + 6H
V05029	Interlock finishing gasket	Guarnizione di finitura labirinto	4H	4H
V05031	Frame finish gasket without fins	Finitura telaio senza pinne	L + 2H	L + 2H
V05032	Frame finish gasket with fins	Finitura telaio con pinne	L	L
V09050	Insulating gasket under glass	Sotto vetro anta	2L + 8H	2L + 8H
V20008	insulating strip sash upper tran.	Listello LDPE traverso superiore anta	L	L
V20009	LDPE insulating strip 54x4 mm	Listello LDPE 54x4 mm	4H	4H
V23000	Adhesive insulating strip	Listello isolante sagomato adesivo telaio	2H	2H
V23003	Insulating strip 24x9 mm	Listello isolante 24x9 mm	4H	4H

VEIRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H	PEZZI	L	H
-	Double glass side	Vetrocamera laterale	2	L1 - 120,5	H - 222,5	2	L1 - 120,5	H - 196,5
-	Double glass central	Vetrocamera centrale	2	L2 - 79	H - 222,5	2	L2 - 79	H - 196,5

► DISTINTE DI TAGLIO

INFISSO ALZANTE SCORREVOLE FISSO APRIBILE (anta esterna)
LIFT-SLIDING FIXED OPENABLE FRAME (external sash)





PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U10000	Horizontal frame	Traverso telaio	2	L	45°-45°	1	L	45°-45°
U10000	Vertical frame	Montante telaio	2	H	45°-45°	2	H	90°-45°
U10140	Horizontal sash	Traverso anta	2	L/2 + 1	45°-45°	2	L/2 + 1	45°-45°
U10140	Vertical sash	Montante anta	2	H - 71	45°-45°	2	H - 52,5	45°-45°
U10401	Lowered threshold	Soglia Ribassata	-	-	-	1	L - 31	90°-90°
U10600	Mullion central frame	Montante stipite centrale	1	H - 31	90°-90°	1	H - 19	90°-90°
N10909	Sash cover	Profilo scatto labirinto	1	H - 75	90°-90°	1	H - 57	90°-90°
N10901	Outer frame finishing profile	Profilo di finitura laterale	1	H - 43	90°-90°	1	H - 35,5	90°-90°
N10902	Weather bar	Gocciolatoio	1	L - 40	90°-90°	1	L - 40	90°-90°
N10904	OX frame cover horizontal	Cover telaio OX standard traverso	2	L/2 - 95	90°-90°	2	L/2 - 95	90°-90°
N10904	OX frame cover vertical	Cover telaio OX standard montante	1	H - 55	90°-90°	1	H - 35,5	90°-90°
N10906	Central mullion cover OX	Cover montante centrale OX	1	H - 55	90°-90°	1	H - 35,5	90°-90°
N10630	Rail profile	Binario	1	L - 89	90°-90°	1	L - 91	90°-90°
-	Horizontal glazing bead door	Fermavetro orizzontale anta	2	L/2 - 127	90°-90°	2	L/2 - 127	90°-90°
-	Vertical glazing bead door	Fermavetro verticale anta	2	H - 235	90°-90°	2	H - 217	90°-90°
-	Horizontal glazing bead fixed	Fermavetro orizzontale fisso	2	L/2 - 54	90°-90°	2	L/2 - 54	90°-90°
-	Vertical glazing bead fixed	Fermavetro verticale fisso	2	H - 91	90°-90°	2	H - 71,5	90°-90°
800167	Interlock finisch cover	Cover finitura labirinto	2	H - 91	90°-90°	2	H - 73	90°-90°
V31013	Interlock	Labirinto	2	H - 81	90°-90°	2	H - 63	90°-90°
V31210	Sash cover profile - lower	Cover anta - inferiore	1	L/2 - 69	45°-90°	1	L/2 - 69	45°-90°
V31210	Sash cover profile - mullion	Cover anta - montante	1	H - 126	45°-90°	1	H - 108	45°-90°
V31211	F. f. cover - Lower threshold	Cover telaio ribassata - inferiore	-	-	-	2	L/2 - 104,5	90°-90°
V31212	Fixed frame cover - lower	Cover telaio - inferiore	2	L/2 - 74	45°-90°	-	-	-
V31212	Fixed frame cover - mullion	Cover telaio - montante	2	H - 30	45°-45°	2	H - 40	45°-90°
V31212	Fixed frame cover - upper	Cover telaio - superiore	1	L - 30	45°-45°	1	L - 30	45°-45°



ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	PEZZI
H10201	Additional bogie (max. 420 kg)	Coppia carrelli addizionali (max. 420 kg)	1 (Optional)	1 (Optional)
H10400	Additional locking bolt	Punto di chiusura aggiuntivo	2 (Optional)	2 (Optional)
H10401	Locking strike counterp. Kit	Kit contropiasta di fissaggio	4 (Optional)	4 (Optional)
H10402+H10405	Lift and slide mechanism	Meccanismo alzante scorrevole	1	1
H10600	Kit for L&S (Max. 270 kg)	Kit per alzante scorrevole (Max. 270 kg)	1	1
H10902/H10904	Connecting rod	Asta di collegamento	1	1
H10905	Gear cover profile	Cover finitura meccanismo	1 (Optional)	1 (Optional)
H10906	Locking bolt packer T0.5 mm	Spessore 0.5 mm per punto di chiusura	- (Optional)	- (Optional)
V69052+V69054	Handle shock absorbers	Ammortizzatori maniglia	1 (optional based on kg)	1 (optional based on kg)
V43000	Fixed frame int. corner joint	Squadretta interna telaio	4	2
V46028	Alignment sash corner joint	Squadretta anta allineamento	8	8
V50051	Cover-interlock compens.	Compensazione cover-labirinto	3 Pz.	3 Pz.
V51046	Couple of drip plugs	Coppia tappi laterali gocciolatoio	1 Cp.	1 Cp.
V51047	Drainage cap	Mascherina di drenaggio	- (based on size)	- (based on size)
V51052	Drainage valve	Valvolina di drenaggio	1	1
V53054	Interlock plugs kit for V31013	Kit tappi labirinto V31013	1	1
V55097	U10020 closing plugs	Tappi chiusura tubolare U10020	3 Pz.	-
V55098	U10401 closing plugs	Tappi chiusura tubolare U10401	-	1 Pz.
V58039	OX L&S base kit	Kit base OX per alzante scorrevole	1	1
V58040	Lower central sealing plug kit	Tappo tenuta centrale inferiore telaio	1	-
V58041	Lower central sealing plug kit	Tappo tenuta centrale inferiore telaio	-	1
V58045	Block thickness kit sash plug	Kit spessore blocco tappo anta	1	1
V59140	Rollers centering kit	Kit centraggio carrelli	4 Pz.	4 Pz.
V59142	Kit plugs m. - t. U10401	Kit tappi montante - soglia U10401	-	1 Cp.
V59163	Thickness kit for V58040/1	Kit spessore per tappo V58040/1	2	2
V78004	Reinforcement sash kit	Kit rinforzo anta	1	1
V90088	Bumper	Tappo paracolpo	1	1
710036	Sash corner joint	Squadretta anta	8	8
710400/710401	Screw/pin corner joint	Viti/spine squadrette	16	8
710407	Fixed frame corner joint	Squadretta telaio	4	2
-	Fixing frame wall	Fissaggio a muro telaio	-	-
-	Handle	Maniglia	1	1
-	Glass cleats	Tasselli vetro	-	-



GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA	MISURA
800172	Additional support	Appoggio aggiuntivi	L + H	L + H
800936	Brush gasket L6,9 H9	Spazzolino L6,9 H9	2L + 2H	2L + 2H
809119/20/21/22	Interior side glazing	Interna vetro	2L + 4H	2L + 4H
V02015	Gasket interlock	Guarnizione labirinto	2H	2H
V03000	External side glazing	Esterna vetro	2L + 4H	2L + 4H
V03018	Finish gasket interlock	Guarnizione finitura labirinto	2H	2H
V03030	Sash gasket	Guarnizione anta	2H + 2L	2H + 2L
V05031	Frame finish gasket without fins	Finitura telaio senza pinne	L/2 + H	L/2 + H
V05032	Frame finish gasket with fins	Finitura telaio con pinne	L/2	L/2
V09050	Insulating gasket under glass	Sotto vetro anta	L + 3H	L + 3H
V20008	insulating strip sash upper tran	Listello LDPE traverso superiore anta	L/2	L/2
V23000	Adhesive insulating strip	Listello isolante sagomato adesivo telaio	2H	2H
V20010	DPE insulating strip 40x16 mm	Listello LDPE 40x16 mm	L + H	L/2 + H
V23001	Insulating strip 35x9 mm	Listello isolante 35x9 mm	H	H
V23002	Insulating strip 50x39 mm	Listello isolante 50x39 mm	H	H
V29002	Central frame insulating strip	Listello isolante telaio montante centrale	H	H

VEIRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H	PEZZI	L	H
-	Double glass door	Vetrocamera apribile	1	L/2 - 135	H - 207	1	L/2 - 135	H - 189
-	Double glass fixed	Vetrocamera fisso	1	L/2 - 63	H - 65	1	L/2 - 63	H - 45,5

► DISTINTE DI TAGLIO

INFISSO ALZANTE SCORREVOLE FISSO APRIBILE con profilo U10120 (anta esterna)
 LIFT-SLIDING FIXED OPENABLE FRAME with profile U10120 (external sash)





PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U10000	Horizontal frame	Traverso telaio	2	L	45°-45°	1	L	45°-45°
U10000	Vertical frame	Montante telaio	2	H	45°-45°	2	H	90°-45°
U10120	Central interlock 90° pocket	Montante centrale fisso slim	1	H - 31	90°-90°	1	H - 19	90°-90°
U10120	Central interlock 90° pocket	Montante centrale anta slim	1	H - 190	90°-90°	1	H - 172	90°-90°
U10140	Horizontal sash	Traverso anta	2	L/2 - 21,5	45°-90°	2	L/2 - 21,5	45°-90°
U10140	Vertical sash	Montante anta	1	H - 71	45°-45°	1	H - 52,5	45°-45°
U10401	Lowered threshold	Soglia Ribassata	-	-	-	1	L - 31	90°-90°
N10909	Sash cover	Profilo scatto labirinto anta	1	H - 75	90°-90°	1	H - 57	90°-90°
N10909	Sash cover	Profilo scatto labirinto fisso	1	H - 55	90°-90°	1	H - 35,5	90°-90°
N10901	Outer frame finishing profile	Profilo di finitura laterale	1	H - 43	90°-90°	1	H - 35,5	90°-90°
N10902	Weather bar	Gocciolatoio	1	L - 40	90°-90°	1	L - 40	90°-90°
N10904	OX frame cover horizontal	Cover telaio OX standard traverso	2	L/2 - 72,5	90°-90°	2	L/2 - 72,5	90°-90°
N10904	OX frame cover vertical	Cover telaio OX standard montante	1	H - 55	90°-90°	1	H - 35,5	90°-90°
N10630	Rail profile	Binario	1	L - 89	90°-90°	1	L - 91	90°-90°
-	Horizontal glazing bead door	Fermavetro orizzontale anta	2	L/2 - 104,5	90°-90°	2	L/2 - 104,5	90°-90°
-	Vertical glazing bead door	Fermavetro verticale anta	2	H - 235	90°-90°	2	H - 217	90°-90°
-	Horizontal glazing bead fixed	Fermavetro orizzontale fisso	2	L/2 - 31,5	90°-90°	2	L/2 - 31,5	90°-90°
-	Vertical glazing bead fixed	Fermavetro verticale fisso	2	H - 91	90°-90°	2	H - 71,5	90°-90°
V31015	Interlock	Labirinto	2	H - 81	90°-90°	2	H - 63	90°-90°
V31210	Sash cover profile - lower	Cover anta - inferiore	1	L/2 - 91	45°-90°	1	L/2 - 91	45°-90°
V31210	Sash cover profile - mullion	Cover anta - montante	1	H - 126	45°-90°	1	H - 108	45°-90°
V31211	F. f. cover -Lower threshold	Cover telaio ribassata - inferiore	-	-	-	2	L/2 - 104,5	90°-90°
V31212	Fixed frame cover - lower	Cover telaio - inferiore	2	L/2 - 74	45°-90°	-	-	-
V31212	Fixed frame cover - mullion	Cover telaio - montante	2	H - 30	45°-45°	2	H - 40	45°-90°
V31212	Fixed frame cover - upper	Cover telaio - superiore	1	L - 30	45°-45°	1	L - 30	45°-45°



ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	PEZZI
H10201	Additional bogie (max. 420 kg)	Coppia carrelli addizionali (max. 420 kg)	1 (Optional)	1 (Optional)
H10400	Additional locking bolt	Punto di chiusura aggiuntivo	2 (Optional)	2 (Optional)
H10401	Locking strike counterp. Kit	Kit contropiasta di fissaggio	4 (Optional)	4 (Optional)
H10402+H10405	Lift and slide mechanism	Meccanismo alzante scorrevole	1	1
H10600	Kit for L&S (Max. 270 kg)	Kit per alzante scorrevole (Max. 270 kg)	1	1
H10902/H10904	Connecting rod	Asta di collegamento	1	1
H10905	Gear cover profile	Cover finitura meccanismo	1 (Optional)	1 (Optional)
H10906	Locking bolt packer T0.5 mm	Spessore 0.5 mm per punto di chiusura	- (Optional)	- (Optional)
V69052+V69054	Handle shock absorbers	Ammortizzatori maniglia	1 (optional based on kg)	1 (optional based on kg)
V43000	Fixed frame int. corner joint	Squadretta interna telaio	4	2
V46028	Alignment sash corner joint	Squadretta anta allineamento	4	4
V51046	Couple of drip plugs	Coppia tappi laterali gocciolatoio	1 Cp.	1 Cp.
V51047	Drainage cap	Mascherina di drenaggio	- (based on size)	- (based on size)
V51052	Drainage valve	Valvolina di drenaggio	1	1
V53055	Interlock plugs kit for V31015	Kit tappi labirinto V31015	1	1
V55097	U10020 closing plugs	Tappi chiusura tubolare U10020	3 Pz.	-
V55098	U10401 closing plugs	Tappi chiusura tubolare U10401	-	1 Pz.
V58039	OX L&S base kit	Kit base OX per alzante scorrevole	1	1
V58040	Lower central sealing plug kit	Tappo tenuta centrale inferiore telaio	1	-
V58041	Lower central sealing plug kit	Tappo tenuta centrale inferiore telaio	-	1 Cp.
V59140	Rollers centering kit	Kit centraggio carrelli	4 Pz.	4 Pz.
V59142	Kit plugs m. - f. U10401	Kit tappi montante - soglia U10401	-	1
V59164	Thickness kit for V58040/1	Kit spessore per tappo V58040/1	2	2
V78004	Reinforcement sash kit	Kit rinforzo anta	1	1
V90088	Bumper	Tappo paracolpo	1	1
710036	Sash corner joint	Squadretta anta	4	4
710400/710401	Screw/pin corner joint	Viti/spine squadrette	16	8
710407	Fixed frame corner joint	Squadretta telaio	4	2
-	Fixing frame wall	Fissaggio a muro telaio	-	-
-	Handle	Maniglia	1	1
-	Glass cleats	Tasselli vetro	-	-



GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA	MISURA
800172	Additional support	Appoggio aggiuntivi	L + H	L + H
800936	Brush gasket L6,9 H9	Spazzolino L6,9 H9	2L + 2H	2L + 2H
809119/20/21/22	Interior side glazing	Interna vetro	2L + 4H	2L + 4H
V02015	Gasket interlock	Guarnizione labirinto	2H	2H
V03000	External side glazing	Esterna vetro	2L + 4H	2L + 4H
V03030	Sash gasket	Guarnizione anta	2H + 2L	2H + 2L
V05029	Interlock finishing gasket	Guarnizione di finitura labirinto	2H	2H
V05031	Frame finish gasket without fins	Finitura telaio senza pinne	L/2 + H	L/2 + H
V05032	Frame finish gasket with fins	Finitura telaio con pinne	L/2	L/2
V09050	Insulating gasket under glass	Sotto vetro anta	L + 3H	L + 3H
V20008	insulating strip sash upper transom	Listello LDPE traverso superiore anta	L/2	L/2
V20009	LDPE insulating strip 54x4 mm	Listello LDPE 54x4 mm	2H	2H
V20010	DPE insulating strip 40x16 mm	Listello LDPE 40x16 mm	L + H	L/2 + H
V23000	Adhesive insulating strip	Listello isolante sagomato adesivo telaio	2H	2H
V23003	Insulating strip 24x9 mm	Listello isolante 24x9 mm	2H	2H

VEIRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H	PEZZI	L	H
-	Double glass door	Vetrocamera apribile	1	L/2 - 112,5	H - 207	1	L/2 - 112,5	H - 189
-	Double glass fixed	Vetrocamera fisso	1	L/2 - 40,5	H - 65	1	L/2 - 40,5	H - 45,5

► DISTINTE DI TAGLIO

INFISSO ALZANTE SCORREVOLE FISSO APRIBILE (anta interna)
LIFT-SLIDING FIXED OPENABLE FRAME (internal sash)





PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U10000	Horizontal frame	Traverso telaio	2	L	45°-45°	1	L	45°-45°
U10000	Vertical frame	Montante telaio	2	H	45°-45°	2	H	90°-45°
U10140	Horizontal sash	Traverso anta	2	L/2 + 1	45°-45°	2	L/2 + 1	45°-45°
U10140	Vertical sash	Montante anta	2	H - 71	45°-45°	2	H - 52,5	45°-45°
U10401	Lowered threshold	Soglia Ribassata	-	-	-	1	L - 31	90°-90°
U10600	Mullion central frame	Montante stipite centrale	1	H - 31	90°-90°	1	H - 19	90°-90°
N10909	Sash cover	Profilo scatto labirinto	1	H - 75	90°-90°	1	H - 57	90°-90°
N10901	Outer frame finishing profile	Profilo di finitura laterale	1	H - 43	90°-90°	1	H - 35,5	90°-90°
N10904	OX frame cover horizontal	Cover telaio OX standard traverso	2	L/2 - 95	90°-90°	1	L/2 - 95	90°-90°
N10904	OX frame cover vertical	Cover telaio OX standard montante	1	H - 55	90°-90°	1	H - 35,5	90°-90°
N10905	OX lowered threshold cover	Cover telaio OX ribassata traverso	-	-	-	1	L/2 - 95	90°-90°
N10906	Central mullion cover OX	Cover montante centrale OX	1	H - 55	90°-90°	1	H - 35,5	90°-90°
N10630	Rail profile	Binario	1	L - 89	90°-90°	1	L - 91	90°-90°
-	Horizontal glazing bead door	Fermavetro orizzontale anta	2	L/2 - 127	90°-90°	2	L/2 - 127	90°-90°
-	Vertical glazing bead door	Fermavetro verticale anta	2	H - 235	90°-90°	2	H - 217	90°-90°
-	Horizontal glazing bead fixed	Fermavetro orizzontale fisso	2	L/2 - 54	90°-90°	2	L/2 - 54	90°-90°
-	Vertical glazing bead fixed	Fermavetro verticale fisso	2	H - 91	90°-90°	2	H - 71,5	90°-90°
800167	Interlock finish cover	Cover finitura labirinto	2	H - 91	90°-90°	2	H - 73	90°-90°
V31013	Interlock	Labirinto	2	H - 81	90°-90°	2	H - 63	90°-90°
V31210	Sash cover profile - lower	Cover anta - inferiore	1	L/2 - 69	45°-90°	1	L/2 - 69	45°-90°
V31210	Sash cover profile - mullion	Cover anta - montante	1	H - 126	45°-90°	1	H - 108	45°-90°
V31211	F. f. cover - Lower threshold	Cover telaio ribassata - inferiore	-	-	-	2	L/2 - 104,5	90°-90°
V31212	Fixed frame cover - lower	Cover telaio - inferiore	2	L/2 - 74	45°-90°	-	-	-
V31212	Fixed frame cover - mullion	Cover telaio - montante	2	H - 30	45°-45°	2	H - 40	45°-90°
V31212	Fixed frame cover - upper	Cover telaio - superiore	1	L - 30	45°-45°	1	L - 30	45°-45°



ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	PEZZI
H10201	Additional bogie (max. 420 kg)	Coppia carrelli addizionali (max. 420 kg)	1 (Optional)	1 (Optional)
H10400	Additional locking bolt	Punto di chiusura aggiuntivo	2 (Optional)	2 (Optional)
H10401	Locking strike counterp. Kit	Kit contropiasta di fissaggio	4 (Optional)	4 (Optional)
H10402+H10405	Lift and slide mechanism	Meccanismo alzante scorrevole	1	1
H10600	Kit for L&S (Max. 270 kg)	Kit per alzante scorrevole (Max. 270 kg)	1	1
H10902/H10904	Connecting rod	Asta di collegamento	1	1
H10905	Gear cover profile	Cover finitura meccanismo	1 (Optional)	1 (Optional)
H10906	Locking bolt packer T0.5 mm	Spessore 0.5 mm per punto di chiusura	- (Optional)	- (Optional)
V69052+V69054	Handle shock absorbers	Ammortizzatori maniglia	1 (optional based on kg)	1 (optional based on kg)
V43000	Fixed frame int. corner joint	Squadretta interna telaio	4	2
V46028	Alignment sash corner joint	Squadretta anta allineamento	8	8
V50051	Cover-interlock compens.	Compensazione cover-labirinto	3 Pz.	3 Pz.
V51047	Drainage cap	Mascherina di drenaggio	- (based on size)	- (based on size)
V51048	Special drainage plug OX	Tappo speciale drenaggio OX	-	1
V51052	Drainage valve	Valvolina di drenaggio	1	1
V53054	Interlock plugs kit for V31013	Kit tappi labirinto V31013	1	1
V58039	OX L&S base kit	Kit base OX per alzante scorrevole	1	1
V58040	Lower central sealing plug kit	Tappo tenuta centrale inferiore telaio	1	-
V58041	Lower central sealing plug kit	Tappo tenuta centrale inferiore telaio	-	1
V58045	Block thickness kit sash plug	Kit spessore blocco tappo anta	1	1
V59140	Rollers centering kit	Kit centraggio carrelli	4 Pz.	4 Pz.
V59142	Kit plugs m. - t. U10401	Kit tappi montante - soglia U10401	-	1 Cp.
V59163	Thickness kit for V58040/1	Kit spessore per tappo V58040/1	2	2
V78004	Reinforcement sash kit	Kit rinforzo anta	1	1
V90088	Bumper	Tappo paracolpo	1	1
710036	Sash corner joint	Squadretta anta	8	8
710400/710401	Screw/pin corner joint	Viti/spine squadrette	16	8
710407	Fixed frame corner joint	Squadretta telaio	4	2
-	Fixing frame wall	Fissaggio a muro telaio	-	-
-	Handle	Maniglia	1	1
-	Glass cleats	Tasselli vetro	-	-



GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA	MISURA
800172	Additional support	Appoggio aggiuntivi	L + H	L + H
800936	Brush gasket L6,9 H9	Spazzolino L6,9 H9	L + 2H	L + 2H
809119/20/21/22	Interior side glazing	Interna vetro	2L + 4H	2L + 4H
V02015	Gasket interlock	Guarnizione labirinto	2H	2H
V03000	External side glazing	Esterna vetro	2L + 4H	2L + 4H
V03018	Finish gasket interlock	Guarnizione finitura labirinto	2H	2H
V03030	Sash gasket	Guarnizione anta	2H + 2L	2H + 2L
V05031	Frame finish gasket without fins	Finitura telaio senza pinne	L/2 + H	L/2 + H
V05032	Frame finish gasket with fins	Finitura telaio con pinne	L/2	L/2
V09050	Insulating gasket under glass	Sotto vetro anta	L + 3H	L + 3H
V20008	Insulating strip sash upper transom	Listello LDPE traverso superiore anta	L/2	L/2
V23000	Adhesive insulating strip	Listello isolante sagomato adesivo telaio	2H	2H
V20010	DPE insulating strip 40x16 mm	Listello LDPE 40x16 mm	L + H	L/2 + H
V23001	Insulating strip 35x9 mm	Listello isolante 35x9 mm	H	H
V23002	Insulating strip 50x39 mm	Listello isolante 50x39 mm	H	H
V29002	Central frame insulating strip	Listello isolante telaio montante centrale	H	H

VEIRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H	PEZZI	L	H
-	Double glass door	Vetrocamera apribile	1	L/2 - 135	H - 207	1	L/2 - 135	H - 189
-	Double glass fixed	Vetrocamera fisso	1	L/2 - 63	H - 65	1	L/2 - 63	H - 45,5

► DISTINTE DI TAGLIO

INFISSO ALZANTE SCORREVOLE FISSO APRIBILE con profilo U10120 (anta interna)
 LIFT-SLIDING FIXED OPENABLE FRAME with profile U10120 (internal sash)





PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U10000	Horizontal frame	Traverso telaio	2	L	45°-45°	1	L	45°-45°
U10000	Vertical frame	Montante telaio	2	H	45°-45°	2	H	90°-45°
U10120	Central interlock 90° pocket	Montante centrale fisso slim	1	H - 31	90°-90°	1	H - 19	90°-90°
U10120	Central interlock 90° pocket	Montante centrale anta slim	1	H - 190	90°-90°	1	H - 172	90°-90°
U10140	Horizontal sash	Traverso anta	2	L/2 - 21,5	45°-90°	2	L/2 - 21,5	45°-90°
U10140	Vertical sash	Montante anta	1	H - 71	45°-45°	1	H - 52,5	45°-45°
U10401	Lowered threshold	Soglia Ribassata	-	-	-	1	L - 31	90°-90°
N10909	Sash cover	Profilo scatto labirinto anta	1	H - 75	90°-90°	1	H - 57	90°-90°
N10909	Sash cover	Profilo scatto labirinto fisso	1	H - 55	90°-90°	1	H - 35,5	90°-90°
N10901	Outer frame finishing profile	Profilo di finitura laterale	1	H - 43	90°-90°	1	H - 35,5	90°-90°
N10904	OX frame cover horizontal	Cover telaio OX standard traverso	2	L/2 - 72,5	90°-90°	1	L/2 - 72,5	90°-90°
N10904	OX frame cover vertical	Cover telaio OX standard montante	1	H - 55	90°-90°	1	H - 35,5	90°-90°
N10905	OX lowered threshold cover	Cover telaio OX ribassata traverso	-	-	-	1	L/2 - 72,5	90°-90°
N10630	Rail profile	Binario	1	L - 89	90°-90°	1	L - 91	90°-90°
-	Horizontal glazing bead door	Fermavetro orizzontale anta	2	L/2 - 104,5	90°-90°	2	L/2 - 104,5	90°-90°
-	Vertical glazing bead door	Fermavetro verticale anta	2	H - 235	90°-90°	2	H - 217	90°-90°
-	Horizontal glazing bead fixed	Fermavetro orizzontale fisso	2	L/2 - 31,5	90°-90°	2	L/2 - 31,5	90°-90°
-	Vertical glazing bead fixed	Fermavetro verticale fisso	2	H - 91	90°-90°	2	H - 71,5	90°-90°
V31015	Interlock	Labirinto	2	H - 81	90°-90°	2	H - 63	90°-90°
V31210	Sash cover profile - lower	Cover anta - inferiore	1	L/2 - 91	45°-90°	1	L/2 - 91	45°-90°
V31210	Sash cover profile - mullion	Cover anta - montante	1	H - 126	45°-90°	1	H - 108	45°-90°
V31211	F. f. cover - Lower threshold	Cover telaio ribassata - inferiore	-	-	-	2	L/2 - 104,5	90°-90°
V31212	Fixed frame cover - lower	Cover telaio - inferiore	2	L/2 - 74	45°-90°	-	-	-
V31212	Fixed frame cover - mullion	Cover telaio - montante	2	H - 30	45°-45°	2	H - 40	45°-90°
V31212	Fixed frame cover - upper	Cover telaio - superiore	1	L - 30	45°-45°	1	L - 30	45°-45°





ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	PEZZI
H10201	Additional bogie (max. 420 kg)	Coppia carrelli addizionali (max. 420 kg)	1 (Optional)	1 (Optional)
H10400	Additional locking bolt	Punto di chiusura aggiuntivo	2 (Optional)	2 (Optional)
H10401	Locking strike counterp. kit	Kit contropiasta di fissaggio	4 (Optional)	4 (Optional)
H10402+H10405	Lift and slide mechanism	Meccanismo alzante scorrevole	1	1
H10600	Kit for L&S (Max. 270 kg)	Kit per alzante scorrevole (Max. 270 kg)	1	1
H10902/H10904	Connecting rod	Asta di collegamento	1	1
H10905	Gear cover profile	Cover finitura meccanismo	1 (Optional)	1 (Optional)
H10906	Locking bolt packer T0.5 mm	Spessore 0.5 mm per punto di chiusura	- (Optional)	- (Optional)
V69052+V69054	Handle shock absorbers	Ammortizzatori maniglia	1 (optional based on kg)	1 (optional based on kg)
V43000	Fixed frame int. corner joint	Squadretta interna telaio	4	2
V46028	Alignment sash corner joint	Squadretta anta allineamento	4	4
V51047	Drainage cap	Mascherina di drenaggio	- (based on size)	- (based on size)
V51048	Special drainage plug OX	Tappo speciale drenaggio OX	-	1
V51052	Drainage valve	Valvolina di drenaggio	1	1
V53055	Interlock plugs kit for V31015	Kit tappi labirinto V31015	1	1
V58039	OX L&S base kit	Kit base OX per alzante scorrevole	1	1
V58040	Lower central sealing plug kit	Tappo tenuta centrale inferiore telaio	1	-
V58041	Lower central sealing plug kit	Tappo tenuta centrale inferiore telaio	-	1
V59140	Rollers centering kit	Kit centraggio carrelli	4 Pz.	4 Pz.
V59142	Kit plugs m. - t. U10401	Kit tappi montante - soglia U10401	-	1 Cp.
V59164	Thickness kit for V58040/1	Kit spessore per tappo V58040/1	2	2
V78004	Reinforcement sash kit	Kit rinforzo anta	1	1
V90088	Bumper	Tappo paracolpo	1	1
710036	Sash corner joint	Squadretta anta	4	4
710400/710401	Screw/pin corner joint	Viti/spine squadrette	16	8
710407	Fixed frame corner joint	Squadretta telaio	4	2
-	Fixing frame wall	Fissaggio a muro telaio	-	-
-	Handle	Maniglia	1	1
-	Glass cleats	Tasselli vetro	-	-



GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA	MISURA
800172	Additional support	Appoggio aggiuntivi	L + H	L + H
800936	Brush gasket L6,9 H9	Spazzolino L6,9 H9	L + 2H	L + 2H
809119/20/21/22	Interior side glazing	Interna vetro	2L + 4H	2L + 4H
V02015	Gasket interlock	Guarnizione labirinto	2H	2H
V03000	External side glazing	Esterna vetro	2L + 4H	2L + 4H
V03030	Sash gasket	Guarnizione anta	2H + 2L	2H + 2L
V05029	Interlock finishing gasket	Guarnizione di finitura labirinto	2H	2H
V05031	Frame finish gasket without fin	Finitura telaio senza pinne	L/2 + H	L/2 + H
V05032	Frame finish gasket with fins	Finitura telaio con pinne	L/2	L/2
V09050	Insulating gasket under glass	Sotto vetro anta	L + 3H	L + 3H
V20008	insulating strip sash upper trar	Listello LDPE traverso superiore anta	L/2	L/2
V20009	LDPE insulating strip 54x4 mm	Listello LDPE 54x4 mm	2H	2H
V20010	DPE insulating strip 40x16 mm	Listello LDPE 40x16 mm	L + H	L/2 + H
V23000	Adhesive insulating strip	Listello isolante sagomato adesivo telaio	2H	2H
V23003	Insulating strip 24x9 mm	Listello isolante 24x9 mm	2H	2H

VEIRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H	PEZZI	L	H
-	Double glass door	Vetrocamera apribile	1	L/2 - 112,5	H - 207	1	L/2 - 112,5	H - 189
-	Double glass fixed	Vetrocamera fisso	1	L/2 - 40,5	H - 65	1	L/2 - 40,5	H - 45,5

► DISTINTE DI TAGLIO

INFISSO ALZANTE SCORREVOLE TRE ANTE (fissa interna centrale)
THREE SASHES LIFT-SLIDING WINDOW (fixed internal central)





PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U10000	Horizontal frame	Traverso telaio	2	L	45°-45°	1	L	45°-45°
U10000	Vertical frame	Montante telaio	2	H	45°-45°	2	H	90°-45°
U10140	Horizontal sash	Traverso anta	4	L1 + 1	45°-45°	4	L1 + 1	45°-45°
U10140	Vertical sash	Montante anta	4	H - 71	45°-45°	4	H - 52,5	45°-45°
U10401	Lowered threshold	Soglia Ribassata	-	-	-	1	L - 31	90°-90°
U10600	Mullion central frame	Montante stipite centrale	2	H - 31	90°-90°	2	H - 19	90°-90°
N10909	Sash cover	Profilo scatto labirinto	2	H - 75	90°-90°	2	H - 57	90°-90°
N10902	Weather bar	Gocciolatoio	1	L - 40	90°-90°	1	L - 40	90°-90°
N10904	OX frame cover horizontal	Cover telaio OX standard traverso	4	L1 - 95	90°-90°	4	L1 - 95	90°-90°
N10904	OX frame cover vertical	Cover telaio OX standard montante	2	H - 55	90°-90°	2	H - 35,5	90°-90°
N10905	OX lowered threshold cover	Cover telaio OX ribassata traverso	-	-	-	2	L1 - 95	90°-90°
N10906	Central mullion cover OX	Cover montante centrale OX	2	H - 55	90°-90°	2	H - 35,5	90°-90°
N10630	Rail profile	Binario	1	L - 89	90°-90°	1	L - 91	90°-90°
-	Horizontal glazing bead door	Fermavetro orizzontale anta	4	L1 - 127	90°-90°	4	L1 - 127	90°-90°
-	Vertical glazing bead door	Fermavetro verticale anta	4	H - 235	90°-90°	4	H - 217	90°-90°
-	Horizontal glazing bead fixed	Fermavetro orizzontale fisso	2	L2 - 53	90°-90°	2	L2 - 53	90°-90°
-	Vertical glazing bead fixed	Fermavetro verticale fisso	2	H - 91	90°-90°	2	H - 71,5	90°-90°
800167	Interlock finisch cover	Cover finitura labirinto	4	H - 91	90°-90°	4	H - 73	90°-90°
V31013	Interlock	Labirinto	4	H - 81	90°-90°	4	H - 63	90°-90°
V31210	Sash cover profile - lower	Cover anta - inferiore	2	L1 - 69	45°-90°	2	L1 - 69	45°-90°
V31210	Sash cover profile - mullion	Cover anta - montante	2	H - 126	45°-90°	2	H - 108	45°-90°
V31211	F. f. cover -Lower threshold	Cover telaio ribassata - inferiore	-	-	-	2	L1 - 104,5	90°-90°
V31211	F. f. cover -Lower threshold	Cover telaio ribassata - inferiore centrale	-	-	-	1	L2 - 118	90°-90°
V31212	Fixed frame cover - lower	Cover telaio - inferiore	2	L1 - 74	45°-90°	-	-	-
V31212	Fixed frame cover - lower	Cover telaio - inferiore centrale	1	L2 - 118	90°-90°	-	-	-
V31212	Fixed frame cover - mullion	Cover telaio - montante	2	H - 30	45°-45°	2	H - 40	45°-90°
V31212	Fixed frame cover - upper	Cover telaio - superiore	1	L - 30	45°-45°	1	L - 30	45°-45°



ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	PEZZI
H10201	Additional bogie (max. 420 kg)	Coppia carrelli addizionali (max. 420 kg)	2 (Optional)	2 (Optional)
H10400	Additional locking bolt	Punto di chiusura aggiuntivo	4 (Optional)	4 (Optional)
H10401	Locking strike counterp. Kit	Kit contropiasta di fissaggio	4 (Optional)	4 (Optional)
H10402+H10405	Lift and slide mechanism	Meccanismo alzante scorrevole	2	2
H10600	Kit for L&S (Max. 270 kg)	Kit per alzante scorrevole (Max. 270 kg)	2	2
H10902/H10904	Connecting rod	Asta di collegamento	2	2
H10905	Gear cover profile	Cover finitura meccanismo	2 (Optional)	2 (Optional)
H10906	Locking bolt packer T0.5 mm	Spessore 0.5 mm per punto di chiusura	- (Optional)	- (Optional)
V69052+V69054	Handle shock absorbers	Ammortizzatori maniglia	2 (optional based on kg)	2 (optional based on kg)
V43000	Fixed frame int. corner joint	Squadretta interna telaio	4	2
V46028	Alignment sash corner joint	Squadretta anta allineamento	16	16
V50051	Cover-interlock compens.	Compensazione cover-labirinto	6 Pz.	6 Pz.
V51046	Couple of drip plugs	Coppia tappi laterali gocciolatoio	1 Cp.	1 Cp.
V51047	Drainage cap	Mascherina di drenaggio	- (based on size)	- (based on size)
V51052	Drainage valve	Valvolina di drenaggio	1	1
V53054	Interlock plugs kit for V31013	Kit tappi labirinto V31013	2	2
V58039	OX L&S base kit	Kit base OX per alzante scorrevole	2	2
V58040	Lower central sealing plug kit	Tappo tenuta centrale inferiore telaio	2	-
V58041	Lower central sealing plug kit	Tappo tenuta centrale inferiore telaio	-	2
V58045	Block thickness kit sash plug	Kit spessore blocco tappo anta	2	2
V59140	Rollers centering kit	Kit centraggio carrelli	8 Pz.	8 Pz.
V59142	Kit plugs m. - t. U10401	Kit tappi montante - soglia U10401	-	1 Cp.
V59163	Thickness kit for V58040/1	Kit spessore per tappo V58040/1	4	4
V78004	Reinforcement sash kit	Kit rinforzo anta	2	2
V90088	Bumper	Tappo paracolpo	2	2
710036	Sash corner joint	Squadretta anta	16	16
710400/710401	Screw/pin corner joint	Viti/spine squadrette	16	8
710407	Fixed frame corner joint	Squadretta telaio	4	2
-	Fixing frame wall	Fissaggio a muro telaio	-	-
-	Handle	Maniglia	2	2
-	Glass cleats	Tasselli vetro	-	-



GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA	MISURA
800172	Additional support	Appoggio aggiuntivi	4L1 + 2H	4L1 + 2H
800936	Brush gasket L6,9 H9	Spazzolino L6,9 H9	L + 4L1 + 2H	L + 4L1 + 2H
809119/20/21/22	Interior side glazing	Interna vetro	4L1 + 2L2 + 6H	4L1 + 2L2 + 6H
V02015	Gasket interlock	Guarnizione labirinto	4H	4H
V03000	External side glazing	Esterna vetro	4L1 + 2L2 + 6H	4L1 + 2L2 + 6H
V03018	Finish gasket interlock	Guarnizione finitura labirinto	4H	4H
V03030	Sash gasket	Guarnizione anta	4L1 + 4H	4L1 + 4H
V05031	Frame finish gasket without fins	Finitura telaio senza pinne	2L1 + 2H	2L1 + 2H
V05032	Frame finish gasket with fins	Finitura telaio con pinne	2L1	2L1
V09050	Insulating gasket under glass	Sotto vetro anta	4L1 + 6H	4L1 + 6H
V20008	Insulating strip sash upper tran	Listello LDPE traverso superiore anta	2L1	2L1
V23000	Adhesive insulating strip	Listello isolante sagomato adesivo telaio	2H	2H
V20010	DPE insulating strip 40x16 mm	Listello LDPE 40x16 mm	2L2	L2
V23001	Insulating strip 35x9 mm	Listello isolante 35x9 mm	2H	2H
V23002	Insulating strip 50x39 mm	Listello isolante 50x39 mm	2H	2H
V29002	Central frame insulating strip	Listello isolante telaio montante centrale	2H	2H

VIETRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H	PEZZI	L	H
-	Double glass door	Vetrocamera apribile	2	L1 - 135	H - 207	2	L1 - 135	H - 189
-	Double glass fixed	Vetrocamera fisso	1	L2 - 61	H - 65	1	L2 - 61	H - 45,5

► DISTINTE DI TAGLIO

INFISSO ALZANTE SCORREVOLE OXO (anta interna centrale)
 OXO LIFT-SLIDING WINDOW (sash internal central)





PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U10000	Horizontal frame	Traverso telaio	2	L	45°-45°	1	L	45°-45°
U10000	Vertical frame	Montante telaio	2	H	45°-45°	2	H	90°-45°
U10140	Horizontal sash	Traverso anta	2	L2 + 74	45°-45°	2	L2 + 74	45°-45°
U10140	Vertical sash	Montante anta	2	H - 71	45°-45°	2	H - 52,5	45°-45°
U10401	Lowered threshold	Soglia Ribassata	-	-	-	1	L - 31	90°-90°
U10600	Central mullion frame	Montante stipite centrale	2	H - 31	90°-90°	2	H - 19	90°-90°
N10909	Sash cover	Profilo scatto labirinto	1	H - 75	90°-90°	1	H - 57	90°-90°
N10901	Outer frame finishing profile	Profilo di finitura laterale	2	H - 43	90°-90°	2	H - 35,5	90°-90°
N10901	Outer frame finishing profile OXO lateral	Profilo di finitura lato OXO	1	L1 - 90	90°-90°	1	L1 - 90	90°-90°
N10904	Fixed frame cover OX	Cover telaio OX standard	2	L2 - 89	90°-90°	1	L2 - 89	90°-90°
N10905	Lowered threshold cover OX	Cover telaio OX ribassata traverso	-	-	-	1	L2 - 89	90°-90°
N10906	Central mullion cover OX	Cover montante centrale OX	2	H - 55	90°-90°	2	H - 35,5	90°-90°
N10630	Rail profile	Binario	1	L1 + L2 - 15,5	90°-90°	1	L1 + L2 - 15,5	90°-90°
N10602	Mullion frame OXO	Montante telaio OXO	1	H - 30	90°-90°	1	H - 23	90°-90°
N10911	Cover OXO	Cover OXO	1	H - 47	90°-90°	1	H - 40	90°-90°
-	Horizontal glazing sash	Fermavetro orizzontale anta	2	L2 - 54	90°-90°	2	L2 - 54	90°-90°
-	Vertical glazing sash	Fermavetro verticale anta	2	H - 235	90°-90°	2	H - 19	90°-90°
-	Horizontal glazing frame	Fermavetro orizzontale fisso	4	L1 - 54	90°-90°	4	L1 - 54	90°-90°
-	Vertical glazing frame	Fermavetro verticale fisso	4	H - 91	90°-90°	4	H 71,5	90°-90°
800167	Interlock finish cover	Cover finitura labirinto	2	H - 91	90°-90°	2	H - 73	90°-90°
V31013	Interlock	Labirinto standard	2	H - 81	90°-90°	2	H - 63	90°-90°
V31013	Interlock OXO	Labirinto standard OXO	1	H - 46	90°-90°	1	H - 38,5	90°-90°
V31210	Sash cover profile - lower	Cover anta - inferiore	1	L2 + 4	45°-90°	1	L2 + 4	45°-90°
V31210	Sash cover profile - mullion	Cover anta - montante	1	H - 126	45°-90°	1	H - 108	45°-90°
V31211	F.f. cover - Lowered threshold OXO	Cover telaio - ribassata inf. Finitura lato OXO	-	-	-	1	L1 - 90	90°-90°
V31211	F.f. cover - Lowered threshold central L2	Cover telaio - ribassata inferiore centrale L2	-	-	-	1	L2 - 18	90°-90°
V31211	F.f. cover - Lowered threshold lateral	Cover telaio - ribassata inferiore laterale L1	-	-	-	1	L1 - 104,5	90°-90°
V31211	F.f. cover - Lowered threshold lateral	Cover telaio - ribassata inferiore laterale L1	-	-	-	2	75 e 89,5	90°-90°
V31212	Fixed frame cover - mullion	Cover telaio - montante	2	H - 30	45°-45°	2	H - 40	45°-90°
V31212	Fixed frame cover - upper	Cover telaio - superiore	1	L1 + L2 + 26	90°-45°	1	L1 + L2 + 26	90°-45°
V31212	Fixed frame cover - Lower OXO	Cover telaio - finitura lato OXO	2	L1 - 59	45°-90°	1	L1 - 59	45°-90°
V31212	Fixed frame cover - Lower central L2	Cover telaio - inferiore centrale L2	1	L2 - 18	90°-90°	-	-	-
V31212	Fixed frame cover - Lower lateral	Cover telaio - inferiore laterale	1	L1 - 74	90°-45°	-	-	-

ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	PEZZI
H10201	Additional bogie (max. 420 kg)	Coppia carrelli addizionali (max. 420 kg)	1 (optional)	1 (optional)
H10400	Additional locking bolt	Punto di chiusura aggiuntivo	2 (optional)	2 (optional)
H10402 ÷ H10405	Lift and slide mechanism	Meccanismo alzante scorrevole	1	1
H10600	Kit for L&S (Max. 270 kg)	Kit per alzante scorrevole (Max. 270 kg)	1	1
H10902/H10904	Connecting rod	Asta di collegamento	1	1
H10905	Gear cover profile	Cover finitura meccanismo	1 (optional)	1 (optional)
H10906	Locking bolt packer T 0.5 mm	Spessore da 0.5 mm per punto di chiusura	- (Optional)	- (Optional)
V69052+V69054	Handle shock absorbers	Ammortizzatori maniglia	1 (optional based on kg)	1 (optional based on kg)
V43000	Fixed frame int. corner joint	Squadretta interna telaio	4	2
V46028	Alignment sash corner joint	Squadretta anta allineamento	8	8
V50051	Cover-interlock compens.	Compensazione cover-labirinto	3 Pz.	3 Pz.
V51047	Drainage cap	Mascherina di drenaggio	- (based on size)	- (based on size)
V51048	Special drainage plug OX	Tappo speciale drenaggio OX	-	2
V51052	Drainage valve	Valvolina di drenaggio	1	1
V53054	Interlock plugs kit for V31013	Kit tappi labirinto V31013	1	1
V58039	2 L&S sashes base kit	Kit base OX per alzante scorrevole	1	1
V58040	Lower central sealing plug kit	Tappo tenuta centrale inferiore telaio B10000	1	-
V58041	Lower central sealing plug kit	Tappo tenuta centrale inferiore telaio	-	1
V58045	Block thickness kit sash plug	Kit spessore blocco tappo anta	1	1
V59140	Rollers centering kit	Kit centraggio carrelli	4 Pz.	4 Pz.
V59142	Kit plugs m. - t. U10401	Kit tappi montante - soglia U10401	-	1 Cp.
V59163	Thickness kit for V58037/8	Kit spessore per tappo V58040/1	2	2
V78004	Reinforcement sash kit	Kit rinforzo anta	1	1
V90088	Bumper	Tappo paracolpo	1	1
710036	Sash corner joint	Squadretta anta	8	8
710400 / 710401	Screw/pin corner joint	Viti/spine squadrette	16	8
710407	Fixed frame corner joint	Squadretta telaio	4	2
-	Fixing frame wall	Fissaggio a muro telaio	-	-
-	Handle	Maniglia	1	1
-	Glass cleats	Tasselli vetro	-	-

GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA	MISURA
800172	Additional support	Appoggio aggiuntivi	2L2	2L2
800936	Brush gasket L6,9 H9	Spazzolino L6,9 H9	2L2 + 2H	2L2 + 2H
809119 ÷ 809122	Interior side glazing	Interna vetro	2L + 6H	2L + 6H
V02015	Gasket interlock	Guarnizione labirinto	2H	2H
V03000	External side glazing	Esterna vetro	2L + 6H	2L + 6H
V03018	Interlock finishing gasket	Guarnizione ad infilare finitura labirinto	3H	3H
V03030	Sash gasket	Guarnizione anta	2H + 4L2	2H + 4L2
V05029	Interlock finishing gasket	Guarnizione finitura labirinto SLIM	H	H
V05031	Frame finish gasket without fins	Finitura telaio senza pinne	2L1	2L1
V05032	Frame finish gasket with fins	Finitura telaio con pinne	L2	L2
V09050	Insulating gasket under glass	Sotto vetro anta	4H + 2L2	4H + 2L2
V20008	Insulating strip sash upper tran.	Listello LDPE traverso superiore anta	L2	L2
V20010	DPE insulating strip 40x16 mm	Listello LDPE 40x16 mm	2H+4L1	2H+4L1
V23000	Adhesive insulating strip	Listello isolante sagomato adesivo telaio	2H	2H
V23001	Insulating strip 35x9 mm	Listello isolante 35x9 mm	H	H
V23002	Insulating strip 50x39 mm	Listello isolante 50x39 mm	H	H
V29002	Insulating strip mullion 23x34 mm	Listello isolante montante 23x34 mm	2H	2H

VEURO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H	PEZZI	L	H
-	Double glass door	Vetrocamera apribile	1	L2 - 62	H - 207	1	L2 - 62	H - 189
-	Double glass fixed	Vetrocamera fisso	2	L1 - 63	H - 65	2	L1 - 63	H - 45,5

► DISTINTE DI TAGLIO

INFISSO ALZANTE SCORREVOLE QUATTRO ANTE (due fisse laterali)
FOUR SASHES LIFT-SLIDING WINDOW (fixed lateral)

