

PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U10000	Horizontal frame	Traverso telaio	2	L	45°-45°	1	L	45°-45°
U10000	Vertical frame	Montante telaio	2	H	45°-45°	2	H	90°-45°
U10140	Horizontal sash	Traverso anta	4	L2 + 34	45°-45°	4	L2 + 34	45°-45°
U10140	Vertical sash	Montante anta	4	H - 71	45°-45°	4	H - 52,5	45°-45°
U10401	Lowered threshold	Soglia Ribassata	-	-	-	1	L - 31	90°-90°
U10600	Mullion central frame	Montante stipite centrale	2	H - 31	90°-90°	2	H - 19	90°-90°
U10601	Profile for aligned sashes	Riparto ante in linea	1	H - 120	90°-90°	1	H - 101	90°-90°
N10909	Sash cover	Profilo scatto labirinto	2	H - 75	90°-90°	2	H - 57	90°-90°
N10901	Outer frame finishing profile	Profilo di finitura laterale	2	H - 43	90°-90°	2	H - 35,5	90°-90°
N10902	Weather bar	Gocciolatoio	1	L - 40	90°-90°	1	L - 40	90°-90°
N10904	OX frame cover horizontal	Cover telaio OX standard traverso	2	2L2 - 89	90°-90°	2	L/2 - 95	90°-90°
N10906	Central mullion cover OX	Cover montante centrale OX	2	H - 55	90°-90°	2	H - 35,5	90°-90°
N10630	Rail profile	Binario	1	L - 89	90°-90°	1	L - 91	90°-90°
-	Horizontal glazing bead door	Fermavetro orizzontale anta	4	L2 - 94	90°-90°	4	L2 - 94	90°-90°
-	Vertical glazing bead door	Fermavetro verticale anta	4	H - 235	90°-90°	4	H - 217	90°-90°
-	Horizontal glazing bead fixed	Fermavetro orizzontale fisso	4	L1 - 54	90°-90°	4	L1 - 54	90°-90°
-	Vertical glazing bead fixed	Fermavetro verticale fisso	4	H - 91	90°-90°	4	H - 71,5	90°-90°
800167	Interlock finish cover	Cover finitura labirinto	4	H - 91	90°-90°	4	H - 73	90°-90°
V31013	Interlock	Labirinto	4	H - 81	90°-90°	4	H - 63	90°-90°
V31210	Sash cover profile - lower	Cover anta - Inferiore	2	L2 - 36	45°-90°	2	L2 - 36	45°-90°
V31210	Sash cover profile - mullion	Cover anta - montante	2	H - 126	45°-90°	2	H - 108	45°-90°
V31211	F. f. cover-Lower threshold	Cover telaio ribassata - inferiore lat.	-	-	-	2	L1 - 104,5	90°-90°
V31211	F. f. cover-Lower threshold	Cover telaio ribassata - inferiore cent.	-	-	-	1	2L2 - 118	90°-90°
V31212	Fixed frame cover - lower	Cover telaio - inferiore lat.	2	L1 - 74	45°-90°	-	-	-
V31212	Fixed frame cover - lower	Cover telaio - inferiore cent.	1	2L2 - 118	90°-90°	-	-	-
V31212	Fixed frame cover - mullion	Cover telaio - montante	2	H - 30	45°-45°	2	H - 40	45°-90°
V31212	Fixed frame cover - upper	Cover telaio - superiore	1	L - 30	45°-45°	1	L - 30	45°-45°





ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	PEZZI
H10201	Additional bogie (max. 420 kg)	Coppia carrelli addizionali (max. 420 kg)	2 (Optional)	2 (Optional)
H10400	Additional locking bolt	Punto di chiusura aggiuntivo	2 (Optional)	2 (Optional)
H10401	Locking strike counterp. Kit	Kit contropiastina di fissaggio	2 + 2 (Optional)	2 + 2 (Optional)
H10402+H10405	Lift and slide mechanism	Meccanismo alzante scorrevole	2	2
H10600	Kit for L&S (Max. 270 kg)	Kit per alzante scorrevole (Max. 270 kg)	1	1
H10601	Kit for L&S central (270 kg)	Kit alzante scorrevole anta centrale	1	1
H10902/H10904	Connecting rod	Asta di collegamento	2	2
H10905	Gear cover profile	Cover finitura meccanismo	1 (Optional)	1 (Optional)
H10906	Locking bolt packer T0.5 mm	Spessore 0.5 mm per punto di chiusura	- (Optional)	- (Optional)
V69052+V69054	Handle shock absorbers	Ammortizzatori maniglia	2 (optional based on kg)	2 (optional based on kg)
V43000	Fixed frame int. corner joint	Squadretta interna telaio	4	2
V46028	Alignment sash corner joint	Squadretta anta allineamento	16	16
V50051	Cover-interlock compens.	Compensazione cover-labirinto	6 Pz.	6 Pz.
V51046	Couple of drip plugs	Coppia tappi laterali gocciolatoio	1 Cp.	1 Cp.
V51047	Drainage cap	Mascherina di drenaggio	- (based on size)	- (based on size)
V51052	Drainage valve	Valvolina di drenaggio	2	2
V53054	Interlock plugs kit for V31013	Kit tappi labirinto V31013	2	2
V55097	U10020 closing plugs	Tappi chiusura tubolare U10020	4 Pz.	-
V55098	U10401 closing plugs	Tappi chiusura tubolare U10401	-	2 Pz.
V58039	OX L&S base kit	Kit base OX per alzante scorrevole	2	2
V58040	Lower central sealing plug kit	Tappo tenuta centrale inferiore telaio	2	-
V58041	Lower central sealing plug kit	Tappo tenuta centrale inferiore telaio	-	2
V58042	Kit plugs for aligned sashes	Kit tappi ante in linea	1	1
V58045	Block thickness kit sash plug	Kit spessore blocco tappo anta	2	2
V59140	Rollers centering kit	Kit centraggio carrelli	8 Pz.	8 Pz.
V59142	Kit plugs m. - t. U10401	Kit tappi montante - soglia U10401	-	1 Cp.
V59163	Thickness kit for V58040/1	Kit spessore per tappo V58040/1	4	4
V72121	U10601 fixing kit	Kit di fissaggio profilo U10601	2+5	2+5
V78004	Reinforcement sash kit	Kit rinforzo anta	2	2
V90088	Bumper	Tappo paracolpo	2	2
710036	Sash corner joint	Squadretta anta	16	16
710400/710401	Screw/pin corner joint	Viti/spine squadrette	16	8
710407	Fixed frame corner joint	Squadretta telaio	4	2
-	Fixing frame wall	Fissaggio a muro telaio	-	-
-	Handle	Maniglia	2	2
-	Glass cleats	Tasselli vetro	-	-



GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA	MISURA
800172	Additional support	Appoggio aggiuntivi	4L2	4L2
800936	Brush gasket L6,9 H9	Spazzolino L6,9 H9	L + 4L2 + 2H	L + 4L2 + 2H
809119/20/21/22	Interior side glazing	Interna vetro	2L + 8H	2L + 8H
V02015	Gasket interlock	Guarnizione labirinto	4H	4H
V03000	External side glazing	Esterna vetro	2L + 8H	2L + 8H
V03018	Finish gasket interlock	Guarnizione finitura labirinto	4H	4H
V03030	Sash gasket	Guarnizione anta	8L2 + 2H	8L2 + 2H
V05031	Frame finish gasket without fins	Finitura telaio senza pinne	2L1	2L1
V05032	Frame finish gasket with fins	Finitura telaio con pinne	2L2	2L2
V09050	Insulating gasket under glass	Sotto vetro anta	4L2 + 6H	4L2 + 6H
V20008	Insulating strip sash upper tran	Listello LDPE traverso superiore anta	2L2	2L2
V20010	DPE insulating strip 40x16 mm	Listello LDPE 40x16 mm	4L1 + 2H	2L1 + 2H
V23000	Adhesive insulating strip	Listello isolante sagomato adesivo telaio	2H	2H
V23001	Insulating strip 35x9 mm	Listello isolante 35x9 mm	2H	2H
V23002	Insulating strip 50x39 mm	Listello isolante 50x39 mm	2H	2H
V29002	Central frame insulating strip	Listello isolante telaio montante centrale	2H	2H

VEIRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H	PEZZI	L	H
-	Double glass door	Vetrocamera apribile	2	L2 - 102	H - 207	2	L2 - 102	H - 189
-	Double glass fixed	Vetrocamera fisso	2	L1 - 63	H - 65	2	L1 - 63	H - 45,5

► DISTINTE DI TAGLIO

INFISSO ALZANTE SCORREVOLE QUATTRO ANTE (due fisse laterali - slim)
 FOUR SASHES LIFT-SLIDING WINDOW (fixed lateral - slim)





PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U10000	Horizontal frame	Traverso telaio	2	L	45°-45°	1	L	45°-45°
U10000	Vertical frame	Montante telaio	2	H	45°-45°	2	H	90°-45°
U20120	Central interloc 90° pocket	Montante centrale fisso slim	2	H - 31	90°-90°	2	H - 19	90°-90°
U20120	Central interloc 90° pocket	Montante centrale anta slim	2	H - 190	90°-90°	2	H - 172	90°-90°
U10140	Horizontal sash	Traverso anta	4	L2 + 12	45°-90°	4	L2 + 12	45°-90°
U10140	Vertical sash	Montante anta	2	H - 71	45°-45°	2	H - 52,5	45°-45°
U10401	Lowered threshold	Soglia Ribassata	-	-	-	1	L - 31	90°-90°
U10601	Profile for aligned sashes	Riparto ante in linea	1	H - 120	90°-90°	1	H - 101	90°-90°
N10909	Sash cover	Profilo scatto labirinto anta	2	H - 75	90°-90°	2	H - 57	90°-90°
N10909	Sash cover	Profilo scatto labirinto fisso	2	H - 55	90°-90°	2	H - 35,5	90°-90°
N10901	Outer frame finishing profile	Profilo di finitura laterale	2	H - 43	90°-90°	2	H - 35,5	90°-90°
N10902	Weather bar	Gocciolatoio	1	L - 40	90°-90°	1	L - 40	90°-90°
N10904	OX frame cover horizontal	Cover telaio OX standard traverso	2	2L2 - 44	90°-90°	2	L/2 - 44	90°-90°
N10630	Rail profile	Binario	1	L - 89	90°-90°	1	L - 91	90°-90°
-	Horizontal glazing bead door	Fermavetro orizzontale anta	4	L2 - 71	90°-90°	4	L2 - 71	90°-90°
-	Vertical glazing bead door	Fermavetro verticale anta	4	H - 235	90°-90°	4	H - 217	90°-90°
-	Horizontal glazing bead fixed	Fermavetro orizzontale fisso	4	L1 - 31,5	90°-90°	4	L1 - 31,5	90°-90°
-	Vertical glazing bead fixed	Fermavetro verticale fisso	4	H - 91	90°-90°	4	H - 71,5	90°-90°
V31015	Interlock	Labirinto	4	H - 81	90°-90°	4	H - 63	90°-90°
V31210	Sash cover profile - lower	Cover anta - inferiore	2	L2 - 58	45°-90°	2	L2 - 58	45°-90°
V31210	Sash cover profile - mullion	Cover anta - montante	2	H - 126	45°-90°	2	H - 108	45°-90°
V31211	F.f. cover-Lower threshold	Cover telaio ribassata - inferiore lat.	-	-	-	2	L1 - 104,5	90°-90°
V31211	F.f. cover-Lower threshold	Cover telaio ribassata - inferiore cent.	-	-	-	1	2L2 - 118	90°-90°
V31212	Fixed frame cover - lower	Cover telaio - inferiore lat.	2	L1 - 74	45°-90°	-	-	-
V31212	Fixed frame cover - lower	Cover telaio - inferiore cent.	1	2L2 - 118	90°-90°	-	-	-
V31212	Fixed frame cover - mullion	Cover telaio - montante	2	H - 30	45°-45°	2	H - 40	45°-90°
V31212	Fixed frame cover - upper	Cover telaio - superiore	1	L - 30	45°-45°	1	L - 30	45°-45°






ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	PEZZI
H10201	Additional bogie (max. 420 kg)	Coppia carrelli aggiuntivi (max. 420 kg)	2 (Optional)	2 (Optional)
H10400	Additional locking bolt	Punto di chiusura aggiuntivo	2 (Optional)	2 (Optional)
H10401	Locking strike counterp. Kit	Kit contropiastre di fissaggio	2 + 2 (Optional)	2 + 2 (Optional)
H10402+H10405	Lift and slide mechanism	Meccanismo alzante scorrevole	2	2
H10600	Kit for L&S (Max. 270 kg)	Kit per alzante scorrevole (Max. 270 kg)	1	1
H10601	Kit for L&S central (270 kg)	Kit alzante scorrevole anta centrale	1	1
H10902/H10904	Connecting rod	Asta di collegamento	2	2
H10905	Gear cover profile	Cover finitura meccanismo	1 (Optional)	1 (Optional)
H10906	Locking bolt packer T0.5 mm	Spessore 0.5 mm per punto di chiusura	- (Optional)	- (Optional)
V69052+V69054	Handle shock absorbers	Ammortizzatori maniglia	2 (optional based on kg)	2 (optional based on kg)
V43000	Fixed frame int. corner joint	Squadretta interna telaio	4	2
V46028	Alignment sash corner joint	Squadretta anta allineamento	8	8
V51046	Couple of drip plugs	Coppia tappi laterali gocciolatoio	1 Cp.	1 Cp.
V51047	Drainage cap	Mascherina di drenaggio	- (based on size)	- (based on size)
V51052	Drainage valve	Valvolina di drenaggio	2	2
V53055	Interlock plugs kit for V31015	Kit tappi labirinto V31015	2	2
V55097	U10020 closing plugs	Tappi chiusura tubolare U10020	4 Pz.	-
V55098	U10401 closing plugs	Tappi chiusura tubolare U10401	-	2 Pz.
V58039	OX L&S base kit	Kit base OX per alzante scorrevole	2	2
V58040	Lower central sealing plug kit	Tappo tenuta centrale inferiore telaio	2	-
V58041	Lower central sealing plug kit	Tappo tenuta centrale inferiore telaio	-	2
V58042	Kit plugs for aligned sashes	Kit tappi ante in linea	1	1
V59140	Rollers centering kit	Kit centraggio carrelli	8 Pz.	8 Pz.
V59142	Kit plugs m. - t. U10401	Kit tappi montante - soglia U10401	-	1 Cp.
V59164	Thickness kit for V58040/1	Kit spessore per tappo V58040/1	4	4
V72121	U10601 fixing kit	Kit di fissaggio profilo U10601	2+5	2+5
V78004	Reinforcement sash kit	Kit rinforzo anta	2	2
V90088	Bumper	Tappo paracolpo	2	2
710036	Sash corner joint	Squadretta anta	8	8
710400/710401	Screw/pin corner joint	Viti/spine squadrette	16	8
710407	Fixed frame corner joint	Squadretta telaio	4	2
-	Fixing frame wall	Fissaggio a muro telaio	-	-
-	Handle	Maniglia	2	2
-	Glass cleats	Tasselli vetro	-	-



GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA	MISURA
800172	Additional support	Appoggio aggiuntivi	4L2	4L2
800936	Brush gasket L6,9 H9	Spazzolino L6,9 H9	L + 4L2 + 2H	L + 4L2 + 2H
809119/20/21/22	Interior side glazing	Interna vetro	2L + 8H	2L + 8H
V02015	Gasket interlock	Guarnizione labirinto	4H	4H
V03000	External side glazing	Esterna vetro	2L + 8H	2L + 8H
V05029	Interlock finishing gasket	Guarnizione di finitura labirinto	4H	4H
V03030	Sash gasket	Guarnizione anta	8L2 + 2H	8L2 + 2H
V05031	Frame finish gasket without fins	Finitura telaio senza pinne	2L1	2L1
V05032	Frame finish gasket with fins	Finitura telaio con pinne	2L2	2L2
V09050	Insulating gasket under glass	Sotto vetro anta	4L2 + 6H	4L2 + 6H
V20008	Insulating strip sash upper tran	Listello LDPE traverso superiore anta	2L2	2L2
V20009	DPE insulating strip 54x4 mm	Listello LDPE 54x4 mm	4H	4H
V20010	DPE insulating strip 40x16 mm	Listello LDPE 40x16 mm	4L1 + 2H	2L1 + 2H
V23000	Adhesive insulating strip	Listello isolante sagomato adesivo telaio	2H	2H
V23003	Insulating strip 24x9 mm	Listello isolante 24x9 mm	4H	4H

VEIRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H	PEZZI	L	H
-	Double glass door	Vetrocamera apribile	2	L2 - 79	H - 207	2	L2 - 79	H - 189
-	Double glass fixed	Vetrocamera fisso	2	L1 - 41	H - 65	2	L1 - 41	H - 45,5


► DISTINTE DI TAGLIO

INFISSO ALZANTE SCORREVOLE SEI ANTE
SIX SASHES LIFT-SLIDING WINDOW





PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U10060	Horizontal frame external	Traverso telaio esterno	2	L	45°-45°	1	L	45°-45°
U10061	Horizontal frame internal	Traverso telaio interno	2	L	45°-45°	1	L	45°-45°
U10060	Vertical frame external	Montante telaio esterno	2	H	45°-45°	2	H	90°-45°
U10061	Vertical frame internal	Montante telaio interno	2	H	45°-45°	2	H	90°-45°
U10402	Lowered threshold internal	Soglia ribassata interno	-	-	-	1	L - 91	90°-90°
U10403	Lowered threshold external	Soglia ribassata esterno	-	-	-	1	L - 91	90°-90°
U10140	Horizontal sash side (L1)	Traverso anta laterale (L1)	4	L1 + 1	45°-45°	4	L1 + 1	45°-45°
U10140	Horizontal sash side (L2)	Traverso anta laterale (L2)	4	L2 + 75	45°-45°	4	L2 + 75	45°-45°
U10140	Horizontal sash central (L3)	Traverso anta centrale (L3)	4	L3 + 34,5	45°-45°	4	L3 + 34,5	45°-45°
U10140	Vertical sash	Montante anta	12	H - 71	45°-45°	12	H - 52,5	45°-45°
U10601	Profile for aligned sashes	Riparto ante in linea	1	H - 120	90°-90°	1	H - 101	90°-90°
N10909	Sash cover	Profilo scatto labirinto	8	H - 75	90°-90°	8	H - 57	90°-90°
N10901	Outer frame finishing profile	Profilo di finitura laterale	2	H - 43	90°-90°	2	H - 35,5	90°-90°
N10902	Weather bar	Gocciolatoio	1	L - 40	90°-90°	1	L - 40	90°-90°
N10903	Outer frame XXX fin. profile	Profilo di finitura laterale tre ante	2	H - 43	90°-90°	2	H - 35,5	90°-90°
N10630	Rail profile	Binario	3	L - 89	90°-90°	3	L - 91	90°-90°
-	Horizontal g. b. side (L1)	Fermavetro orizzontale anta laterale (L1)	4	L1 - 127	90°-90°	4	L1 - 127	90°-90°
-	Horizontal g. b. side (L2)	Fermavetro orizzontale anta laterale (L2)	4	L2 - 53	90°-90°	4	L2 - 53	90°-90°
-	Horizontal g. b. central (L3)	Fermavetro orizzontale anta centrale (L3)	4	L3 - 93,5	90°-90°	4	L3 - 93,5	90°-90°
-	Vertical glazing bead	Fermavetro verticale	12	H - 235	90°-90°	12	H - 217	90°-90°
800167	Interlock finish cover	Cover finitura labirinto	8	H - 91	90°-90°	8	H - 73	90°-90°
V31013	Interlock	Labirinto	8	H - 81	90°-90°	8	H - 63	90°-90°
V31208	Fixed f. cover - lower side int.	Cover telaio - inferiore laterale interna	2	L1 - 74	45°-90°	-	-	-
V31208	Fixed f. cover - lower side est.	Cover telaio - inferiore laterale est.	2	L1 + L2 - 74	90°-45°	-	-	-
V31208	Fixed f. cover - lower cent int.	Cover telaio - inferiore centrale interna	1	2L2+2L3-118	90°-90°	-	-	-
V31208	Fixed f. cover - lower cent est.	Cover telaio - inferiore centrale est.	1	2L3 - 118	90°-90°	-	-	-
V31208	Fixed frame cover - mullion	Cover telaio - montante	4	H - 30	45°-45°	4	H - 40	45°-90°
V31208	Fixed frame cover - upper	Cover telaio - superiore	2	L - 30	45°-45°	2	L - 30	45°-45°
V31209	F. f. cover -Lower threshold	Cover telaio ribassata - inferiore lat int	-	-	-	2	L1 - 104,5	90°-90°
V31209	F. f. cover -Lower threshold	Cover telaio ribassata - inferiore lat est	-	-	-	2	L1+L2-104,5	90°-90°
V31209	F. f. cover -Lower threshold	Cover telaio ribassata - inferiore cent int	-	-	-	1	2L2+2L3-118	90°-90°
V31209	F. f. cover -Lower threshold	Cover telaio ribassata - inferiore cent est	-	-	-	1	2L3 - 118	90°-90°
V31210	Sash cover profile - lower int.	Cover anta - inferiore laterale int.	2	L1 - 69	45°-90°	2	L1 - 69	45°-90°
V31210	Sash cover profile - lower cent	Cover anta - inferiore centrale cent.	2	L2 - 12	90°-90°	2	L2 - 12	90°-90°
V31210	Sash cover profile - lower est.	Cover anta - inferiore centrale est.	2	L3 - 36	90°-90°	2	L3 - 36	90°-90°
V31210	Sash cover prof. - mullion	Cover anta - montante	4	H - 126	90°-45°	4	H - 108	90°-45°
V31210	Sash cover prof. - mullion cent	Cover anta - montante centrale	2	H - 162	90°-90°	2	H - 143	90°-90°
ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI			PEZZI		
H10201	Additional bogie (max. 420 kg)	Coppia carrelli addizionali (max. 420 kg)	6 (Optional)			6 (Optional)		
H10400	Additional locking bolt	Punto di chiusura aggiuntivo	4 (Optional)			4 (Optional)		
H10401	Locking strike counterp. Kit	Kit contropiastra di fissaggio	2 + 10 (Optional)			2 + 10 (Optional)		
H10402+H10405	Lift and slide mechanism	Meccanismo alzante scorrevole	6			6		
H10600	Kit for L&S (Max. 270 kg)	Kit per alzante scorrevole (Max. 270 kg)	3			3		
H10601	Kit for L&S central (Max. 270 kg)	Kit per alzante scor. cent. (Max. 270 kg)	3			3		
H10902/H10904	Connecting rod	Asta di collegamento	6			6		
H10905	Gear cover profile	Cover finitura meccanismo	2 (Optional)			2 (Optional)		
H10906	Locking bolt/packer T0.5 mm	Spessore da 0.5 mm per punto di chiusura	- (Optional)			- (Optional)		
V69052+V69054	Handle shock absorbers	Ammortizzatori maniglia	6 (optional based on kg)			6 (optional based on kg)		
V46028	Alignment sash corner joint	Squadretta anta allineamento	48			48		
V50051	Cover-interlock compens.	Compensazione cover-labirinto	24 Pz			24 Pz		
V51046	Couple of drip plugs	Coppia tappi laterali gocciolatoio	1 Cp.			1 Cp.		
V51047	Drainage cap	Mascherina di drenaggio	- (based on size)			- (based on size)		
V51052	Drainage valve	Valvolina di drenaggio	2			2		
V53054	Interlock plugs kit for V31013	Kit tappi labirinto V31013	4			4		
V55097	U10020 closing plugs	Tappi chiusura tubolare U10020	4 Pz.			-		
V55098	U10400 closing plugs	Tappi chiusura tubolare U10400	-			2 Pz.		
V58036	3 L&S sashes base kit	Kit base 3 ante per alzante scorrevole	2			2		
V58037	Lower central sealing plug kit	Tappo tenuta centrale inferiore telaio	4			-		
V58038	Lower central sealing plug kit	Tappo tenuta centrale inferiore telaio	-			4		
V58042	Kit plugs for aligned sashes	Kit tappi ante in linea	1			1		
V58045	Block thickness kit sash plug	Kit spessore blocco tappo anta	6			6		
V59140	Rollers centering kit	Kit centraggio carrelli	24 Pz.			24 Pz.		
V59141	Kit plugs m. - t. U10400	Kit tappi montante - soglia U10400	-			2 Cp.		
V59161	Thickness kit for V58037/8	Kit spessore per tappo V58037/8	8			8		
V72121	U10601 fixing kit	Kit di fissaggio profilo U10601	2+5			2+5		
V78004	Reinforcement sash kit	Kit rinforzo anta	4			4		
V78005	Reinforcement 3 sash kit	Kit rinforzo terza anta	4			4		
V90088	Bumper	Tappo paracolpo	4			4		
710036	Sash corner joint	Squadretta anta	48			48		
710400/710401	Screw/pin corner joint	Viti/spine squadrette	16			8		
710407	Fixed frame corner joint	Squadretta telaio	8			4		
-	Fixing frame wall	Fissaggio a muro telaio	-			-		
-	Handle	Maniglia	6			6		
-	Glass cleats	Tasselli vetro	-			-		



GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA			MISURA		
800936	Brush gasket L6,9 H9	Spazzolino L6,9 H9	L + 2H			L + 2H		
809119/20/21/22	Interior side glazing	Interna vetro	2L + 12H			2L + 12H		
V02015	Gasket interlock	Guarnizione labirinto	8H			8H		
V03000	External side glazing	Esterna vetro	2L + 12H			2L + 12H		
V03018	Finish gasket interlock	Guarnizione finitura labirinto	8H			8H		
V03030	Sash gasket	Guarnizione anta	4L + 4H			4L + 4H		
V05031	Frame finish gasket without fins	Finitura telaio senza pinne	3L + 2H			3L + 2H		
V05032	Frame finish gasket with fins	Finitura telaio con pinne	L			L		
V09050	Insulating gasket under glass	Sotto vetro anta	2L + 12H			2L + 12H		
V20008	Insulating strip sash upper transom	Listello LDPE traverso superiore anta	L			L		
V23000	Adhesive insulating strip	Listello isolante sagomato adesivo telaio	4H			4H		
V23001	Insulating strip 35x9 mm	Listello isolante 35x9 mm	6H			6H		
V23002	Insulating strip 50x39 mm	Listello isolante 50x39 mm	6H			6H		
VEIRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H	PEZZI	L	H
-	Double glass side int.	Vetrocamera laterale interna	2	L1 - 135	H - 207	2	L1 - 135	H - 189
-	Double glass central cent.	Vetrocamera centrale centrale	2	L2 - 61	H - 207	2	L2 - 61	H - 189
-	Double glass central ext.	Vetrocamera centrale esterna	2	L3 - 102	H - 207	2	L3 - 102	H - 189





SCORREVOLE
IN LINE



Section 8

Distinte di taglio
Cutting lists

► DISTINTE DI TAGLIO

INFISSO SCORREVOLE A DUE ANTE
DOUBLE SASH SLIDING WINDOW











PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U10022	Horizontal frame	Traverso telaio	2	L	45°-45°	1	L	45°-45°
U10022	Vertical frame	Montante telaio	2	H	45°-45°	2	H	90°-45°
U10400	Lowered threshold	Soglia Ribassata	-	-	-	1	L - 106	90°-90°
U10140	Horizontal sash	Traverso anta	4	L/2 - 7	45°-45°	4	L/2 - 7	45°-45°
U10140	Vertical sash	Montante anta	4	H - 86,5	45°-45°	4	H - 60,5	45°-45°
N10909	Sash cover	Profilo scatto labirinto	2	H - 90,5	90°-90°	2	H - 65	90°-90°
N10901	Outer frame finishing profile	Profilo di finitura laterale	2	H - 58	90°-90°	2	H - 43	90°-90°
N10902	Weather bar	Gocciolatoio	1	L - 55	90°-90°	1	L - 55	90°-90°
N10630	Rail profile	Binario	2	L - 104	90°-90°	2	L - 106	90°-90°
-	Horizontal glazing bead	Fermavetro orizzontale	4	L/2 - 135	90°-90°	4	L/2 - 135	90°-90°
-	Vertical glazing bead	Fermavetro verticale	4	H - 250	90°-90°	4	H - 224,5	90°-90°
800167	Interlock finisch cover	Cover finitura labirinto	2	H - 106,5	90°-90°	2	H - 80,5	90°-90°
V31013	Interlock	Labirinto	2	H - 96,5	90°-90°	2	H - 70,5	90°-90°
V31208	Fixed frame cover - lower	Cover telaio - inferiore	2	L/2 - 81,5	45°-90°	-	-	-
V31208	Fixed frame cover - mullion	Cover telaio - montante	2	H - 45	45°-45°	2	H - 47,5	45°-90°
V31208	Fixed frame cover - upper	Cover telaio - superiore	1	L - 45	45°-45°	1	L - 45	45°-45°
V31209	F. f. cover - Lower threshold	Cover telaio ribassata - inferiore	-	-	-	2	L/2 - 112	90°-90°
V31210	Sash cover profile - lower	Cover anta - inferiore	2	-	90°-90°	2	-	90°-90°
V31210	Sash cover profile - lower	Cover anta - inferiore (spezzoncino)	2	75	45°-90°	2	75	45°-90°
V31210	Sash cover profile - mullion	Cover anta - montante	2	H - 141,5	45°-90°	2	H - 115,5	45°-90°
ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI			PEZZI		
H10203	Sliding bogie	Carrelli per scorrevole	2 (4Pz)			2 (4Pz)		
H10204	Additional bogie	Carrello supplementare	2 (Optional)			2 (Optional)		
H10418+H10421	Sliding lock	Serratura per scorrevole	2			2		
H10913	Anti-false manoeuvre device	Dispositivo anti falsa manovra	2			2		
V46028	Alignment sash corner joint	Squadretta anta allineamento	16			16		
V50051	Cover-interlock compens.	Compensazione cover-labirinto	6 Pz			6 Pz		
V51046	Couple of drip plugs	Coppia tappi laterali gocciolatoio	1 cp.			1 cp.		
V51047	Drainage cap	Mascherina di drenaggio	- (based on size)			- (based on size)		
V51052	Drainage valve	Valvolina di drenaggio	1			1		
V53054	Interlock plugs kit for V31013	Kit tappi labirinto V31013	1			1		
V53059	Lower central sealing plug	Tappo tenuta centrale inferiore telaio	1			-		
V53077	Lower central sealing plug	Tappo tenuta centrale inferiore telaio	-			1		
V55168	U10022 closing plugs	Tappi chiusura tubolare U10022	3 Pz.			-		
V55098	U10400 closing plugs	Tappi chiusura tubolare U10400	-			1 Pz.		
V58055	Basic kit 2 sliding sashes	Kit base 2 ante scorrevole	1			1		
V59141	Kit plugs m. - t. U10400	Kit tappi montante - soglia U10400	-			1 Cp.		
V78004	Reinforcement sash kit	Kit rinforzo anta	2			2		
V90088	Bumper	Tappo paracolpo	1			1		
710036	Sash corner joint	Squadretta anta	16			16		
710400/710401	Screw/pin corner joint	Viti/spine squadrette	16			8		
710407	Fixed frame corner joint	Squadretta telaio	8			4		
-	Fixing frame w all	Fissaggio a muro telaio	-			-		
-	Handle	Maniglia	2			2		
-	Glass cleats	Tasselli vetro	-			-		
GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA			MISURA		
800936	Brush gasket L6,9 H9	Spazzolino L6,9 H9	L+2H			L+2H		
809119/20/21/22	Interior side glazing	Interna vetro	2L+4H			2L+4H		
V02015	Gasket interlock	Guarnizione labirinto	2H			2H		
V03000	External side glazing	Esterna vetro	2L+4H			2L+4H		
V03018	Finish gasket interlock	Guarnizione finitura labirinto	2H			2H		
V05031	Frame finish gasket without fins	Finitura telaio senza pinne	L+2H			L+2H		
V05032	Frame finish gasket with fins	Finitura telaio con pinne	L			L		
V09050	Insulating gasket under glass	Sotto vetro anta	2L+4H			2L+4H		
V10022	Brush gasket L6,9 H10 "quadrifin"	Spazzolino L6,9 H10 "quadrifin"	4L+4H			4L+4H		
V20008	Insulating strip sash upper tran.	Listello LDPE traverso superiore anta	L			L		
V23000	Adhesive insulating strip	Listello isolante sagomato adesivo telaio	2H			2H		
V23001	Insulating strip 35x9 mm	Listello isolante 35x9 mm	2H			2H		
V23002	Insulating strip 50x39 mm	Listello isolante 50x39 mm	2H			2H		
VEIRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H	PEZZI	L	H
-	Double glass	Vetrocamera	2	L/2-143	H-222,5	2	L/2-143	H-196,5

» DISTINTE DI TAGLIO

INFISSO SCORREVOLE A DUE ANTE con profilo U10120
DOUBLE SASH SLIDING WINDOW with profile U10120











PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U10022	Horizontal frame	Traverso telaio	2	L	45°-45°	1	L	45°-45°
U10022	Vertical frame	Montante telaio	2	H	45°-45°	2	H	45°-90°
U10120	Central interlock 90° pocket	Montante centrale anta slim	2	H - 205,5	90°-90°	2	H - 179,5	90°-90°
U10400	Lowered threshold	Soglia Ribassata	-	-	-	1	L - 106	90°-90°
U10140	Horizontal sash	Traverso anta	2	L/2 - 29,5	45°-90°	2	L/2 - 29,5	45°-90°
U10140	Horizontal sash	Traverso anta	2	L/2 - 29,5	90°-45°	2	L/2 - 29,5	90°-45°
U10140	Vertical sash	Montante anta	2	H - 86,5	45°-45°	2	H - 60,5	45°-45°
N10909	Sash cover	Profilo scatto labirinto	2	H - 90,5	90°-90°	2	H - 65	90°-90°
N10901	Outer frame finishing profile	Profilo di finitura laterale	2	H - 58	90°-90°	2	H - 43	90°-90°
N10902	Weather bar	Gocciolatoio	1	L - 55	90°-90°	1	L - 55	90°-90°
N10630	Rail profile	Binario	2	L - 104	90°-90°	2	L - 106	90°-90°
-	Horizontal glazing bead	Fermavetro orizzontale	4	L/2 - 112,5	90°-90°	4	L/2 - 112,5	90°-90°
-	Vertical glazing bead	Fermavetro verticale	4	H - 250,5	90°-90°	4	H - 224,5	90°-90°
V31015	Slim interlock	Labirinto slim	2	H - 96,5	90°-90°	2	H - 70,5	90°-90°
V31208	Fixed frame cover - lower	Cover telaio - inferiore	2	L/2 - 81,5	90°-45°	-	-	-
V31208	Fixed frame cover - mullion	Cover telaio - montante	2	H - 45	45°-45°	2	H - 47,5	90°-45°
V31208	Fixed frame cover - upper	Cover telaio - superiore	1	L - 45	45°-45°	1	L - 45	45°-45°
V31209	F. f. cover -Lower threshold	Cover telaio ribassata - inferiore	-	-	-	2	L/2 - 112	90°-90°
V31210	Sash cover profile - lower	Cover anta - inferiore	2	-	90°-90°	2	-	90°-90°
V31210	Sash cover profile - lower	Cover anta - inferiore (spezzoncino)	2	75	45°-90°	2	75	45°-90°
V31210	Sash cover profile - mullion	Cover anta - montante	2	H - 141,5	45°-90°	2	H - 115,5	45°-90°
ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI			PEZZI		
H10203	Sliding bogie	Carrelli per scorrevole	2 (4Pz)			2 (4Pz)		
H10204	Additional bogie	Carrello supplementare	2 (Optional)			2 (Optional)		
H10418+H10421	Sliding lock	Serratura per scorrevole	2			2		
H10913	Anti-false manoeuvre device	Dispositivo anti falsa manovra	2			2		
V46028	Alignment sash corner joint	Squadretta anta allineamento	8			8		
V51046	Couple of drip plugs	Coppia tappi laterali gocciolatoio	1 cp.			1 Cp.		
V51047	Drainage cap	Mascherina di drenaggio	- (based on size)			- (based on size)		
V51052	Drainage valve	Valvolina di drenaggio	1			1		
V53055	Interlock plugs kit for V31015	Kit tappi labirinto V31015	1			1		
V53059	Lower central sealing plug	Tappo tenuta centrale inferiore telaio	1			-		
V53077	Lower central sealing plug	Tappo tenuta centrale inferiore telaio	-			1		
V55168	U10022 closing plugs	Tappi chiusura tubolare U10022	3 Pz.			-		
V55098	U10400 closing plugs	Tappi chiusura tubolare U10400	-			1 Pz.		
V58055	Basic kit 2 sliding sashes	Kit base 2 ante per scorrevole	1			1		
V59141	Kit plugs m. - t. U10400	Kit tappi montante - soglia U10400	-			1 Cp.		
V78004	Reinforcement sash kit	Kit rinforzo anta	2			2		
V90088	Bumper	Tappo paracolpo	1			1		
710036	Sash corner joint	Squadretta anta	8			8		
710400/710401	Screw/pin corner joint	Viti/spine squadrette	16			8		
710407	Fixed frame corner joint	Squadretta telaio	8			4		
-	Fixing frame wall	Fissaggio a muro telaio	-			-		
-	Handle	Maniglia	2			2		
-	Glass cleats	Tasselli vetro	-			-		
GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA			MISURA		
800936	Brush gasket L6,9 H9	Spazzolino L6,9 H9	L+2H			L+2H		
809119/20/21/22	Interior side glazing	Interna vetro	2L+4H			2L+4H		
V02015	Gasket interlock	Guarnizione labirinto	2H			2H		
V03000	External side glazing	Esterna vetro	2L+4H			2L+4H		
V05029	Interlock finishing gasket	Guarnizione di finitura labirinto	2H			2H		
V05031	Frame finish gasket without fins	Finitura telaio senza pinne	L+2H			L+2H		
V05032	Frame finish gasket with fins	Finitura telaio con pinne	L			L		
V09050	Insulating gasket under glass	Sotto vetro anta	2L+4H			2L+4H		
V10022	Brush gasket L6,9 H10 "quadrifin"	Spazzolino L6,9 H10 "quadrifin"	4L+4H			4L+4H		
V20008	Insulating strip sash upper tran.	Listello LDPE traverso superiore anta	L			L		
V20009	LDPE insulating strip 54x4 mm	Listello LDPE 54x4 mm	2H			2H		
V23000	Adhesive insulating strip	Listello isolante sagomato adesivo telaio	2H			2H		
V23003	Insulating strip 24x9 mm	Listello isolante 24x9 mm	2H			2H		
VEIRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H	PEZZI	L	H
-	Double glass	Vetrocamera	2	L/2 - 120,5	H-222,5	2	L/2-120,5	H-196,5

► DISTINTE DI TAGLIO

INFISSO SCORREVOLE A DUE ANTE (UNA FISSA)
DOUBLE SASH SLIDING WINDOW (ONE FIXED)











PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U10022	Horizontal frame	Traverso telaio	2	L	45°-45°	1	L	45°-45°
U10022	Vertical frame	Montante telaio	2	H	45°-45°	2	H	90°-45°
U10400	Lowered threshold	Soglia Ribassata	-	-	-	1	L - 106	90°-90°
U10140	Horizontal sash	Traverso anta	4	L/2 - 7	45°-45°	4	L/2 - 7	45°-45°
U10140	Vertical sash	Montante anta	4	H - 86,5	45°-45°	4	H - 60,5	45°-45°
N10909	Sash cover	Profilo scatto labirinto	2	H - 90,5	90°-90°	2	H - 65	90°-90°
N10901	Outer frame finishing profile	Profilo di finitura laterale	2	H - 58	90°-90°	2	H - 43	90°-90°
N10902	Weather bar	Gocciolatoio	1	L - 55	90°-90°	1	L - 55	90°-90°
N10630	Rail profile	Binario	2	L - 104	90°-90°	2	L - 106	90°-90°
-	Horizontal glazing bead	Fermavetro orizzontale	4	L/2 - 135	90°-90°	4	L/2 - 135	90°-90°
-	Vertical glazing bead	Fermavetro verticale	4	H - 250,5	90°-90°	4	H - 224,5	90°-90°
800167	Interlock finisch cover	Cover finitura labirinto	2	H - 106,5	90°-90°	2	H - 80,5	90°-90°
V31013	Interlock	Labirinto	2	H - 96,5	90°-90°	2	H - 70,5	90°-90°
V31208	Fixed frame cover - lower	Cover telaio - inferiore	2	L/2 - 81,5	45°-90°	-	-	-
V31208	Fixed frame cover - mullion	Cover telaio - montante	2	H - 45	45°-45°	2	H - 47,5	45°-90°
V31208	Fixed frame cover - upper	Cover telaio - superiore	1	L - 45	45°-45°	1	L - 45	45°-45°
V31209	F. f. cover - Lower threshold	Cover telaio ribassata - inferiore	-	-	-	2	L/2 - 112	90°-90°
V31210	Sash cover profile - lower	Cover anta - inferiore (anta fissa)	1	L/2 - 77	45°-90°	1	L/2 - 77	45°-90°
V31210	Sash cover profile - lower	Cover anta - inferiore (anta scorrevole)	1	-	90°-90°	1	-	90°-90°
V31210	Sash cover profile - lower	Cover anta - inferiore (spezzoncino)	1	75	45°-90°	1	75	45°-90°
V31210	Sash cover profile - mullion	Cover anta - montante	2	H - 141,5	45°-90°	2	H - 115,5	45°-90°
ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	PEZZI				
H10203	Sliding bogie	Carrelli per scorrevole	1 (2Pz)	1 (2Pz)				
H10204	Additional bogie	Carrello supplementare	1 (Optional)	1 (Optional)				
H10418+H10421	Sliding lock	Serratura per scorrevole	1	1				
H10913	Anti-false manoeuvre device	Dispositivo anti falsa manovra	1	1				
V46028	Alignment sash corner joint	Squadretta anta allineamento	16	16				
V50051	Cover-interlock compens.	Compensazione cover-labirinto	6 Pz	6 Pz				
V51046	Couple of drip plugs	Coppia tappi laterali gocciolatoio	1 cp.	1 cp.				
V51047	Drainage cap	Mascherina di drenaggio	- (based on size)	- (based on size)				
V51052	Drainage valve	Valvolina di drenaggio	1	1				
V53054	Interlock plugs kit for V31013	Kit tappi labirinto V31013	1	1				
V53059	Lower central sealing plug	Tappo tenuta centrale inferiore telaio	1	-				
V53077	Lower central sealing plug	Tappo tenuta centrale inferiore telaio	-	1				
V55168	U10022 closing plugs	Tappi chiusura tubolare U10022	3 Pz.	-				
V55098	U10400 closing plugs	Tappi chiusura tubolare U10400	-	1 Pz.				
V58049	Door fixing kit	Kit di fissaggio anta	1	1				
V58055	Basic kit 2 sliding sashes	Kit base 2 ante scorrevole	1	1				
V59141	Kit plugs m. - t. U10400	Kit tappi montante - soglia U10400	-	1 Cp.				
V78004	Reinforcement sash kit	Kit rinforzo anta	2	2				
V90088	Bumper	Tappo paracolpo	1	1				
710036	Sash corner joint	Squadretta anta	16	16				
710400/710401	Screw/pin corner joint	Viti/spine squadrette	16	8				
710407	Fixed frame corner joint	Squadretta telaio	8	4				
-	Fixing frame w all	Fissaggio a muro telaio	-	-				
-	Handle	Maniglia	1	1				
-	Glass cleats	Tasselli vetro	-	-				
GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA	MISURA				
800936	Brush gasket L6,9 H9	Spazzolino L6,9 H9	L+2H	L+2H				
809119/20/21/22	Interior side glazing	Interna vetro	2L+4H	2L+4H				
V02015	Gasket interlock	Guarnizione labirinto	2H	2H				
V03000	External side glazing	Esterna vetro	2L+4H	2L+4H				
V03018	Finish gasket interlock	Guarnizione finitura labirinto	2H	2H				
V05031	Frame finish gasket without fins	Finitura telaio senza pinne	L+H	L+H				
V05032	Frame finish gasket with fins	Finitura telaio con pinne	L	L				
V09050	Insulating gasket under glass	Sotto vetro anta	2L+4H	2L+4H				
V10022	Brush gasket L6,9 H10 "quadrifin"	Spazzolino L6,9 H10 "quadrifin"	4L+4H	4L+4H				
V20008	Insulating strip sash upper tran.	Listello LDPE traverso superiore anta	L	L				
V23000	Adhesive insulating strip	Listello isolante sagomato adesivo telaio	2H	2H				
V23001	Insulating strip 35x9 mm	Listello isolante 35x9 mm	2H	2H				
V23002	Insulating strip 50x39 mm	Listello isolante 50x39 mm	2H	2H				
VEIRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H	PEZZI	L	H
-	Double glass	Vetrocamera	2	L/2-143	H-222,5	2	L/2-143	H-196,5

► DISTINTE DI TAGLIO

INFISSO SCORREVOLE A DUE ANTE con profilo U10120 (UNA FISSA)
DOUBLE SASH SLIDING WINDOW with profile U10120 (ONE FIXED)





PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U10022	Horizontal frame	Traverso telaio	2	L	45°-45°	1	L	45°-45°
U10022	Vertical frame	Montante telaio	2	H	45°-45°	2	H	45°-90°
U10120	Central interlock 90° pocket	Montante centrale anta slim	2	H - 205,5	90°-90°	2	H - 179,5	90°-90°
U10400	Lowered threshold	Soglia Ribassata	-	-	-	1	L - 106	90°-90°
U10140	Horizontal sash	Traverso anta	2	L/2 - 29,5	45°-90°	2	L/2 - 29,5	45°-90°
U10140	Horizontal sash	Traverso anta	2	L/2 - 29,5	90°-45°	2	L/2 - 29,5	90°-45°
U10140	Vertical sash	Montante anta	2	H - 86,5	45°-45°	2	H - 60,5	45°-45°
N10909	Sash cover	Profilo scatto labirinto	2	H - 90,5	90°-90°	2	H - 65	90°-90°
N10901	Outer frame finishing profile	Profilo di finitura laterale	2	H - 58	90°-90°	2	H - 43	90°-90°
N10902	Weather bar	Gocciolatoio	1	L - 55	90°-90°	1	L - 55	90°-90°
N10630	Rail profile	Binario	2	L - 104	90°-90°	2	L - 106	90°-90°
-	Horizontal glazing bead	Fermavetro orizzontale	4	L/2 - 112,5	90°-90°	4	L/2 - 112,5	90°-90°
-	Vertical glazing bead	Fermavetro verticale	4	H - 250,5	90°-90°	4	H - 224,5	90°-90°
V31015	Slim interlock	Labirinto slim	2	H - 96,5	90°-90°	2	H - 70,5	90°-90°
V31208	Fixed frame cover - lower	Cover telaio - inferiore	2	L/2 - 81,5	90°-45°	-	-	-
V31208	Fixed frame cover - mullion	Cover telaio - montante	2	H - 45	45°-45°	2	H - 47,5	90°-45°
V31208	Fixed frame cover - upper	Cover telaio - superiore	1	L - 45	45°-45°	1	L - 45	45°-45°
V31209	F. f. cover -Lower threshold	Cover telaio ribassata - inferiore	-	-	-	2	L/2 - 112	90°-90°
V31210	Sash cover profile - lower	Cover anta - inferiore (anta fissa)	1	L/2 - 99	45°-90°	1	L/2 - 99	45°-90°
V31210	Sash cover profile - lower	Cover anta - inferiore (anta scorrevole)	1	-	90°-90°	1	-	90°-90°
V31210	Sash cover profile - lower	Cover anta - inferiore (spezzoncino)	1	75	45°-90°	1	75	45°-90°
V31210	Sash cover profile - mullion	Cover anta - montante	2	H - 141,5	45°-90°	2	H - 115,5	45°-90°
ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI			PEZZI		
H10203	Sliding bogie	Carrelli per scorrevole	1 (2Pz)			1 (2Pz)		
H10204	Additional bogie	Carrello supplementare	1 (Optional)			1 (Optional)		
H10418+H10421	Sliding lock	Serratura per scorrevole	1			1		
H10913	Anti-false manoeuvre device	Dispositivo anti falsa manovra	1			1		
V46028	Alignment sash corner joint	Squadretta anta allineamento	8			8		
V51046	Couple of drip plugs	Coppia tappi laterali gocciolatoio	1 cp.			1 Cp.		
V51047	Drainage cap	Mascherina di drenaggio	- (based on size)			- (based on size)		
V51052	Drainage valve	Valvolina di drenaggio	1			1		
V53055	Interlock plugs kit for V31015	Kit tappi labirinto V31015	1			1		
V53059	Lower central sealing plug	Tappo tenuta centrale inferiore telaio	1			-		
V53077	Lower central sealing plug	Tappo tenuta centrale inferiore telaio	-			1		
V55168	U10022 closing plugs	Tappi chiusura tubolare U10022	3 Pz.			-		
V55098	U10400 closing plugs	Tappi chiusura tubolare U10400	-			1 Pz.		
V58049	Door fixing kit	Kit di fissaggio anta	1			1		
V58055	Basic kit 2 sliding sashes	Kit base 2 ante per scorrevole	1			1		
V59141	Kit plugs m. - t. U10400	Kit tappi montante - soglia U10400	-			1 Cp.		
V78004	Reinforcement sash kit	Kit rinforzo anta	2			2		
V90088	Bumper	Tappo paracolpo	1			1		
710036	Sash corner joint	Squadretta anta	8			8		
710400/710401	Screw/pin corner joint	Viti/spine squadrette	16			8		
710407	Fixed frame corner joint	Squadretta telaio	8			4		
-	Fixing frame wall	Fissaggio a muro telaio	-			-		
-	Handle	Maniglia	1			1		
-	Glass cleats	Tasselli vetro	-			-		
GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA			MISURA		
800936	Brush gasket L6,9 H9	Spazzolino L6,9 H9	L+2H			L+2H		
809119/20/21/22	Interior side glazing	Interna vetro	2L+4H			2L+4H		
V02015	Gasket interlock	Guarnizione labirinto	2H			2H		
V03000	External side glazing	Esterna vetro	2L+4H			2L+4H		
V05029	Interlock finishing gasket	Guarnizione di finitura labirinto	2H			2H		
V05031	Frame finish gasket without fins	Finitura telaio senza pinne	L+H			L+H		
V05032	Frame finish gasket with fins	Finitura telaio con pinne	L			L		
V09050	Insulating gasket under glass	Sotto vetro anta	2L+4H			2L+4H		
V10022	Brush gasket L6,9 H10 "quadrifin"	Spazzolino L6,9 H10 "quadrifin"	4L+4H			4L+4H		
V20008	Insulating strip sash upper tran.	Listello LDPE traverso superiore anta	L			L		
V20009	LDPE insulating strip 54x4 mm	Listello LDPE 54x4 mm	2H			2H		
V23000	Adhesive insulating strip	Listello isolante sagomato adesivo telaio	2H			2H		
V23003	Insulating strip 24x9 mm	Listello isolante 24x9 mm	2H			2H		
VEIRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H	PEZZI	L	H
-	Double glass	Vetrocamera	2	L/2 - 120,5	H-222,5	2	L/2-120,5	H-196,5

Aluk (IT)

Via Monte Amiata, 3/a
37057 - S. Giovanni Lupatoto
Verona - ITALY

T:+39 045 9696611
info.it@aluk.com