Seguridad en el Desarrollo de Aplicaciones

Nuestro curso presenta un **abordaje inicial** al tema de la **seguridad de aplicaciones de software** desde una perspectiva teórico-práctica, discutiendo los tipos tipos de fallos (vulnerabilidades) de seguridad que se pueden observar en las apliaciones de software.

Se discuten desafíos para varios tipos de vulnerabilidades de software y prácticas seguras de desarrollo de software. Utilizamos herramientas de análisis estático y dinámico para la detección y corrección de dichas vulnerabilidades.

Los ejemplos, problemas, o fallas (vulnerabilidades) se presentan en syntaxis del **lenguaje C** (*típicamente conocido por ser suceptible a fallas de seguridad y a ataques*), y ocacionalmente en otros lenguajes como **Python, Shell, Java, OCaml**, etc.

¿Lo que vamos a Aprender?

- Principios de diseño seguro (Saltzer and Schroeder):
 - economy of mechanism
 - o fail-safe defaults
 - o complete mediation
 - o open design
 - o separation of privilege
 - least privilege
 - o least common mechanism
- Cómo los principios de diseño seguro se evidencian en el desarrollo de aplicaciones de software?
- Técnicas de validación de datos de entrada (input validation)
- Cómo las vulnerabilidades son registradas (CVE, CWE)
- Tipos de ataques informáticos:
 - Cross domain attacks
 - o command injection
 - SQL injection
 - Clickjacking
- Memory vulnerabilities:
 - o buffer overflow
 - heap overflow
 - Integer overflow
 - o pointer overwrites
- Técnicas de análisis estático y dinámico para prevención de problemas de seguridad.

- o model-checking
- o symbolic execution
- o concolic execution
- o taint analysis
- Introducción a técnicas criptográficas.

Metodología

Parte sincrónica

- Slides
- Discusión en clase
- Demostración de algún concepto, error o ataque

Parte asincrónica

- Vídeos sobre material complementario ó técnica
- Demostración de programas ó aplicaciones software
- Tutorial de aprendizaje
- Talleres
 - Lectura de un artículo (preguntas y respuestas)
 - o Dado un programa en C, identificar tipos de errores
 - CVE, CWE

Evaluación

| # taller | % | Tema | Fecha-Publicación | Fecha Entrega |
|----------|-----|--|-------------------|---------------|
| 1 | 10% | Seguridad de Chromium | 22-04-2025 | 28-04-2025 |
| 2 | 10% | Validación de datos de entrada | 29-04-2025 | 05-05-2025 |
| 3 | 10% | Analizar un CVE de prioridad alta | 06-05-2025 | 12-05-2025 |
| 4 | 10% | Lectura: Make Least Privilege a Right | 13-05-2025 | 19-05-2025 |
| 5 | 10% | Presentación tarea 3 | 20-05-2025 | 26-05-2025 |
| 6 | 10% | Práctico: fallas de seguridad en C/C++ | 27-05-2025 | 02-06-2025 |
| 7 | 10% | Práctico: fallas de seguridad en C/C++ | 03-06-2025 | 09-06-2025 |
| 8 | 10% | Corrupción de memoria | 10-06-2025 | 16-06-2025 |
| 9 | 20% | Criptografía | 17-06-2025 | 23-06-2025 |
| | | | | |


Software Security Landscape

Panorama de la Seguridad del Software

- problemas de seguridad del software
- · costo de las vulnerabilidades de seguridad
- · variedad de fallos de seguridad
- causas del software inseguro
- principios de diseño seguro
- clasificación y registro de vulnerabilidades


Security Body of Knowledge

Source: cybok.org



Security in Software Lifecycle

Sustainment




Our focus: Design and development Source: Mark Sherman, CERT / SEI Webinar

Problemas de Seguridad del Software

- Comprender las vulnerabilidades y sus causas
- · Prevenirlas escribiendo software seguro
- Aprender:
 - o Principios sólidos
 - o Técnicas específicas y patrones de codificación
- Herramientas para detección, análisis y pruebas
- Objetivo: Ingeniería de software orientada a la seguridad

Location of Vulnerabilities


Web Applications vs. Network Layer



Source: Edgescan 2018 Vulnerability Statistics

Vulnerabilities by Risk

APPLICATION LAYER RISK DENSITY



TIME-2-FIX (WEB APPLICATIONS / LAYER 7)



Average time to close a discovered vulnerability is 67 Days

Vulnerabilities by Type (Web)

2025-04-21 01_pres_es.md

Application

Vulnerability

Taxonomy

INSECURE DEPLOYMENT

Directory Listing Development Files **Default Documents** Default/Weak Server/Framework Security Settings

Debugging Enabled Insecure Protocols Enabled Insecure HTTP Methods Unsupported Frameworks

Insecure Libraries

CORS

Cross-Domain Leakage

DOM Security

INTERFACE

Web Admin consoles Malicious file upload Exposed S3 buckets

SERVICE

Application Layer DoS

AUTHORISATION WEAKNESSES

File Path Traversal Vertical Authorisation Horizontal Authorisation Bypass Client-side Controls Privilege Escalation

AUTHENTICATION WEAKNESSES

Bruteforce **Default Credentials** Weak Logic Weak Password Policy Username Enumeration

Credential transmission without encryption

Session Management Weak Protocol

No encryption CSRF

LEAKAGE

Default Error Pages System Information Leakage Caching

Sensitive Information Disclosure Weaknesses

SECURITY

Cross-Site-Scripting (XSS) Clickjacking

Form Hijacking

HTML Injection

Open Redirection



INIECTION

SQL Injection CRLF Injection XXE

ATTACKS

Costo de las Vulnerabilidades de Seguridad

ánto Tiempo Toma egirlas?

Estadísticas: Dan Cornell, RSAConf. 2012

- 9.6 minutos para XSS almacenado 16.2 minutos para XSS reflejado 84 minutos: XSS almacenado/reflejado (total)

2025-04-21 01_pres_es.md

No importa: La visión general

Todas las anteriores

Remediación: ¡No es Solo Corregir un Bug!

Se necesita:

 Configurar el entorno de desarrollo

Corregir la vulnerabilidad

Confirmar la corrección

Realizar pruebas funcionales

Desplegår

+ Sobreçarga

El costo total es mucho más que solo la corrección en sí

Costo del Cibercrimen

Informe de McAfee: 600 mil millones de dólares (2018)

Informe de Accenture, 2017 (250 empresas):

11.7 millones de dólares por empresa

;130 brechas exitosas por empresa!

 Ambas cifras aumentaron aproximadamente **25%** en un año **50 días en promedio**: Resolver un

ataque interno

23 días en promedio: Resolver un ataque de ransomware

Costos Directos de los Incidentes

2025-04-21 01_pres_es.md

| | SMB | | Enterprise | |
|-------------------------------|---|-------------------|---|----------------|
| | Proportion of business incurring this expense | Typical losses | Proportion of business incurring this expense | Typical losses |
| Professional services | 88% | \$11K | 88% | \$84K |
| Lost business opportunities | 32% | \$16k | 29% | \$203K |
| Down-time | 34% | \$66K | 30% | \$1.4M |
| Total expected typical damage | \$38K | | \$551K | |

Encuesta a **5500 empresas, 2015** Fuente: Kaspersky Lab: Informe Especial sobre Riesgos de Seguridad Informática,

Costos Indirectos de los Incidentes

| | SMB | | Enterprise | |
|-------------------------------|---|-------------------|---|----------------|
| | Proportion of business incurring this expense | Typical losses | Proportion of business incurring this expense | Typical losses |
| Staffing | 41% | \$5.5K | 40% | \$52K |
| Training | 47% | \$5k | 53% | \$33K |
| Systems | 54% | \$7K | 54% | \$75K |
| Total expected indirect spend | \$8K | | \$69K | |


Gastos para prevenir incidentes en el Fuente: Kaspersky Lab: Informe Especial sobre Riesgos de Seguridad Informática, 2015

Divulgación y Reputación

- Es necesario divulgar las brechas a:


 o Partes interesadas

 - Autoridades
 - Público



Gama de Fallos de Seguridad

Vulnerabilidades en la Imagen



De la norma ISO 15408

¿Qué es una Vulnerabilidad?

 Una debilidad que puede ser explotada por un atacante para realizar acciones no autorizadas

 No autorizado = Violación de la golítica de seguridad

Definición muy amplia

 En software, nos enfocamos en algunas clases comunes de vulnerabilidades

5 vulnerabilidades principales

 Ver Area de Conocimiento de Seguridad de Software (Cyber Security Body of Knowledge)

(i.) Vulnerabilidades de Corrupción de Memoria

 También llamadas vulnerabilidades de gestión de memoria

 Se encuentran en lenguajes imperativos donde la asignación/liberación de memoria es responsabilidad del programador

 Vulnerabilidad espacial (acceso fuera de límites)

 Vulnerabilidad temporal (uso de memoria que ya no está en uso)

Ataques solo de datos

Corrupción de código (inyección de código)

 Secuestro del flujo de control: Sin necesidad de invección

Fugas de información

(ii.) Generación de Salida Estructurada (Inyección de Codigo)

 Construcción dinámica de salida en alguna sintaxis (consulta SQL, página HTML)

 Si še construýe sin control a partir de entrada no confiable → los datos pueden interpretarse como

comandos (inyección SQL, inyección de comandos/scripts)

Casos problemáticos:

 Sublenguajes con sintaxis distinta (JavaScript incrustado en HTML)

 Procesamiento en múltiples fases (inyección almacenada o de orden superior)

(iii.) Condición de Carrera (en concurrencia)

 La concurrencia puede llevar al no determinismo

 El atacante puede controlar el orden o el momento de ejecución de actores concurrentes, violando el objetivo de seguridad

 Del momento de verificación al momento de uso: invalida una condición que se asumía ya verificada (mediación completa)

 Condición de carrera en el sistema de archivos: acceso privilegiado por un usuario no autorizado

 Corrupción del estado de sesión web por hilos mal sincronizados

(iy) Vulnerabilidades en

 Interfaz de comunicación entre componentes (por ejemplo, programa y biblioteca).

 Toda API tiene condiciones para su uso correcto: un contrato que debe

observarse

 Violar el contrato puede llevar al sistema a un estado de error explotable

 Problema común: mal uso de APIs criptográficas (la flexibilidad hace

difícil el uso correcto)

(v.) Vulnerabilidades de Canal Lateral

 Transmiten información sobre la ejecución del programa a través de detalles de implementación por debajo del nivel de abstracción del software (p. ej., energía, tiempo, estado de la microarquitectura)

 Canal encubierto: el atacanté también controla el programa que se

comunica por ese canal

Ataque usual: fuga de información

 También puede resultar en ataques por inyección de fallos (forzando al hardware fuera de su rango normal)

Conclusión: Fallos como Violaciones de Contrato

 Las vulnerabilidades son fallos que pueden llevar a la violación de políticas de seguridad (es decir, un tipo particular de especificación/contrato)

No hay necesariamente una relación

uno a uno

 Formalizar los objetivos de seguridad en detalle puede ayudar tanto en la prevención como en la detección de vulnerabilidades