

网卡设置

```
1 | vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33
```

```
1 | TYPE=Ethernet
2 | PROXY_METHOD=none
3 | BROWSER_ONLY=no
4 | BOOTPROTO=static
5 | DEFROUTE=yes
6 | IPV4_FAILURE_FATAL=no
7 | IPV6INIT=yes
8 | IPV6_AUTOCONF=yes
9 | IPV6_DEFROUTE=yes
10 | IPV6_FAILURE_FATAL=no
11 | IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
12 | NAME=ens33
13 | UUID=5447ed13-de63-4719-84c1-b9f79541cf4e
14 | DEVICE=ens33
15 | ONBOOT=yes
16 | IPADDR=192.168.0.15
17 | NETMASK=255.255.255.0
18 | GATEWAY=192.168.0.100
19 | DNS1=192.168.0.100
20 | ZONE=public
```

重启网卡

```
1 | ## 重启网卡
2 | service network restart
```

更新yum 源

```
1 | #
2 | yum clean all
3 | #
4 | yum makecache
5 | #更新系统yum源
6 | yum -y update
```

虚拟机安装

```
1 https://192.168.0.2/ui/#/host/vms
2
3 下午在这个上面在装一台虚拟机
4 命名为
5
6 centos7-test-28
7 28 29 30 31 32 33
8 IP是192.168.0.15
9
10 centos7-test-15
11
12
```

虚拟机，第二台

```
1 #主机名:
2 centos7-databackup-16
3 #IP地址:
4 IP是192.168.0.16
```