機密等級：□一般■限閱□密□機密

全一電子股份有限公司
JEBSEE ELECTRONICS CO.，LTD

資訊資產管理程序

Information Asset Management Procedure

文件編號：IS-V2-03

Doc.No.：IS-V2-03

制訂部門：情資安全部　審　核：吳仲銘　制　作：郭銘儒

文件版次：1.2　修訂日期：2025/05/09　制訂日期：2024/6/17

相關部門勾選	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
部門名稱	營運管理處	業務部/市場行銷部	專案管理部	產品設計一部	產品設計二部	技術部	資料課	數位整合部	智慧賦能部	情資安全部	永續發展部	財務部	職安部	管理部	人資部	製造部	SMT	成型部	生產管理部	資材部	進出口課	工程部	品質保證部

表格編號：SP1-Q2-01-01 Rev1.1

	全一電子股份有限公司 JEBSEE ELECTRONICS CO.,LTD	文件編號	IS-V2-03
文件類別	文 件 變 更 紀 錄 表	制訂部門	情資安全部
文件名稱	資訊資產管理程序 Information Asset Management Procedure	文件版次	1.2

版次	變更摘要	修訂日期
1.0	資訊安全執行組初版發行，由召集人核准	6/17 ’24
1.1	調整可用性評估標準、新增 IS-V2-03-02 資訊資產清單、IS-V2-03-03 組態安全管理表	9/10 ’24
1.2	增修名詞定義、資訊資產鑑別、機密性評估標準、可用性評估標準、資訊資產編號及標示	05/09’25

目錄

目錄 1
1.0 目的： 2
2.0 範圍： 2
3.0 權責： 2
3.1 資訊安全執行組組長： 2
3.2 資訊安全執行組： 2
3.3 資訊資產權責單位： 2
3.4 資訊資產保管單位： 2
3.5 資訊資產使用單位： 2
4.0 相關參考文件： 2
4.1 IS-V2-05 人員資訊安全與教育訓練程序 2
4.2 IS-V2-06 實體安全管理程序 2
4.3 IS-V2-07 通信與作業管理程序 2
4.4 IS-V2-08 存取控制管理程序 2
4.5 IS-V2-09 系統開發與維護作業程序 2
4.6 IS-V3-07 資訊安全文件管理辦法 2
5.0 程序： 2
5.1 名詞定義 2
5.2 作業說明： 2
6.0 紀錄/表格： 8
6.1《系統變更申請單》表格編號：IS-V2-03-01 8
6.2《資訊資產清單》表格編號： IS-V2-03-02 8
6.3《組態安全管理表》表格編號：IS-V2-03-03 8
6.4 afat108 資產報廢申請單 8
6.5 afat102 資產部門移轉單 8

1.0 目的：

訂定資訊資產分類、分級、價值評估、標示及處理之遵循原則，並據以辦理各項資訊資產管理及作業方法。用以保護各類資訊資產，避免因人為疏失、蓄意或自然災害等風險所造成之傷害。

2.0 範圍：

本公司營運相關資訊業務作業流程之資訊資產。

3.0 權責：

3.1 資訊安全執行組組長：

3.1.1 負責定期審議資訊資產清單及價值評估結果，並督導相關活動之進行。

3.2 資訊安全執行組：

3.2.1 負責定期推動資訊資產分類活動，審核權責內之資訊資產清單，並提供最新之資訊資產清單。

3.3 資訊資產權責單位：

3.3.1 負責所管轄內資訊資產之存取授權，並評估與審核資訊資產分類分級及其價值，指定資訊資產保管單位。

3.4 資訊資產保管單位：

3.4.1 對於資訊資產權責單位所指定之資訊資產，具有落實保護管理責任。

3.5 資訊資產使用單位：

3.5.1 資訊對於資訊資產之使用，必須依據權責單位要求，並具有正確使用操作之責任。

4.0 相關參考文件：

4.1 IS-V2-05 人員資訊安全與教育訓練程序

4.2 IS-V2-06 實體安全管理程序

4.3 IS-V2-07 通信與作業管理程序

4.4 IS-V2-08 存取控制管理程序

4.5 IS-V2-09 系統開發與維護作業程序

4.6 IS-V3-07 資訊安全文件管理辦法

5.0 程序：

5.1 名詞定義

5.1.1 資訊資產權責單位：對該項資訊資產具有判斷資訊資產價值、決定存取權限或新增、刪除、修改權限之單位，同時也是資訊資產的擁有者。

5.1.2 資訊資產保管單位：依據權責單位之需求標準，執行資訊資產日常保護、異動與維護之執行單位。

5.1.3 資訊資產使用單位：因業務需求，經授權可直接或間接使用該資訊資產之單位。

5.1.4 支援資產：用於儲存、處理和傳輸的資訊資產，例如硬體資訊資產或雲端位置等。

5.1.5 樣品：研發過程產製的實體，例如成品或半成品等。

5.2 作業說明：

5.2.1 資訊資產鑑別

5.2.1.1 各業務流程及資訊資產權責單位應鑑別所管轄之一般資訊資產，或專案過程產製的樣品硬體、軟體、資料及文件之專案資訊資產，並皆需建立「資訊資產清單」表格編號：IS-V2-03-02，並於清單中識別歸屬一般資訊資產或專案資訊資產。

5.2.1.2 車用相關（例如樣品、圖面文件資料、專用系統軟體…等）之資訊資產需進行盤點作業。

5.2.1.3 針對軟體類、資料類等資訊資產，應識別其硬體類支援資產。

5.2.1.4 各資訊資產權責單位應定期更新與維護所管轄之「資訊資產清單」。

5.2.1.5 資訊資產清單由各權責單位彙整，並陳報至資訊安全執行組統一控管，以確保資訊資產編號及清單之完整性。

5.2.2 資訊資產分類

5.2.2.1 資訊資產依其性質不同，分為 7 類：人員、文件、軟體、通訊、硬體、資料、環境。

5.2.2.1.1 人員（People/PE）：包含資訊人員及駐點委外廠商。

5.2.2.1.2 文件（Document/DC）：以紙本形式存在之文書資料、報表等相關資訊，包含公文、列印之報表、表單、計畫等紙本文件。

5.2.2.1.3 軟體（Software/SW）：作業系統、應用系統程式、套裝軟體、虛擬主機(VM)等，包含原始程式碼、應用程式執行碼、資料庫等。

5.2.2.1.4 通訊（Communication/CM）：提供資訊傳輸、交換之線路或服務。

5.2.2.1.5 硬體（Hardware/HW）：網路設備、主機設備等相關硬體設施。

5.2.2.1.6 資料（Data/DA）：儲存於硬碟、磁帶、光碟等儲存媒介之數位資訊。

5.2.2.1.7 環境（Environment/EV）：相關基礎設施及服務，包含辦公室實體、實體控制室、電力、消防設施等。

5.2.2.2 各類資訊資產機密等級分為 4 級，評估標準如 5.2.3.2.1 所述。

5.2.2.3 資訊資產之機密等級應定期審核，視實際需要予以調整。

5.2.2.4 不同等級之資訊資產合併使用或處理時，以其中最高之等級為機密等級。

5.2.3 資訊資產價值鑑別

5.2.3.1 訊資產權責單位應鑑別其所管轄內所有資訊資產之價值。

5.2.3.2 資訊資產價值除考量資訊資產機密等級之外，尚需考量資訊資產之可用性及完整性，其評估標準如下：

5.2.3.2.1 機密性評估標準

機密等級	資產類別	評估標準	數值
一般 G	非人員資產	此資訊資產無特殊之機密性要求。	1
	人員	無涉及機密性資訊處理之人員。	
限閱 R	非人員資產	此資訊資產含密資訊，但無特殊之機密性要求，且僅供本公司內部人員使用。	2
	人員	本公司內部人員。	
密	非人員資產	此資訊資產僅供本公司內部相關業務承辦人員存取。	3

C	人員	可接觸密級資產、資料人員。	
機密 S	非人員資產	此資訊資產所包含資訊為經公司授權的特定角色方可進行存取（如營業秘密、特定專案相關資訊），或法律所規範的機密資訊（如：個人資料）。	4
	人員	可接觸機密級資產、資料人員。	

5.2.3.2.1 完整性評估標準

完整等級	資產類別	評估標準	數值
微或無	資料/文件	資料不正確或不完整時，不會造成任何影響或其影響是可忽略的。	1
	硬體	硬體發生損壞或故障時，不會造成任何影響或其影響是可忽略的。	
	軟體	不當使用軟體時，不會造成任何影響或其影響是可忽略的。	
	環境/通訊	所使用之環境服務發生中斷時，不會造成任何影響或其影響是可忽略的。	
	人員	人員所負責之作業，因操作錯誤造成的資訊不完整，不會造成任何影響或其影響是可忽略的。	
低	資料/文件	資料不正確或不完整時，將對本公司業務之營運造成輕微影響。	2
	硬體	硬體發生損壞或故障時，將對本公司業務之營運造成輕微影響。	
	軟體	不當使用軟體時，將對本公司業務之營運造成輕微影響。	
	環境/通訊	所使用之環境服務發生中斷時，將對本公司業務之營運造成輕微影響。	
	人員	人員所負責之作業，因操作錯誤造成的資訊不完整，將對業務之營運造成輕微影響。	
中	資料/文件	資料不正確或不完整時，將對本公司業務之營運造成中度影響，但不至於造成業務停頓。	3
	硬體	硬體發生損壞或故障時，將對本公司業務之營運造成中度影響，但不至於造成業務停頓。	
	軟體	不當使用軟體時，將對本公司業務之營運造成中度影響，但不至於造成業務停頓。	
	環境/通訊	所使用之環境服務發生中斷時，將對本公司業務之營運造成中度影響，但不至於造成業務停頓。	
	人員	人員所負責之作業，因操作錯誤造成的資訊不完整，將對業務之營運造成中度影響，但不至於造成業務停頓。	
高	資料/文件	文件及電磁紀錄具有完整性要求，當完整性被破壞時，將對本公司業務之營運造成高度影響且致使業務停頓。	4
	硬體	硬體發生損壞或故障時，將對本公司業務之營運造成高度影響且致使業務停頓。	
	軟體	不當使用軟體時，將對本公司業務之營運造成高度影響且致使業務停頓。	
	環境/	所使用之環境服務發生中斷時，將對本公司業務之營運造成高度影	

	通訊	響且致使業務停頓。	
	人員	人員所負責之作業，因操作錯誤造成的資訊不完整，將對業務之營運造成高度影響且致使業務停頓。	

5.2.3.2.1 可用性評估標準

可用等級	評估標準	數值
微或無	可容忍該資訊資產失效 40 工作小時以上。	1
低	可容忍該資訊資產失效超過 16 工作小時，40（含）工作小時以下。	2
中	可容忍該資訊資產失效超過 8 工作小時，16（含）工作小時以下。	3
高	僅可容忍該資訊資產失效 8（含）工作小時需被修復。	4

5.2.3.2.1 資訊資產價值＝（資訊資產之機密性＋完整性＋可用性），以為資訊資產之價值。

5.2.4 資訊資產清單及價值確認

5.2.4.1 資訊資產權責單位應依據資訊資產清單之機密性、可用性及完整性之評估標準，確認資訊資產價值。

5.2.4.2 資訊安全執行組應對資訊資產清單進行審議。

5.2.5 資訊資產編號及標示

5.2.5.1 除「IS-V3-07-03 資訊安全管理文件列表」外的資訊資產編碼方式，第 1~2 碼為資產類別，第 3 碼為部門代碼，第 4~5 碼為資訊資產流水編號。

5.2.5.2 已列入機密等級分類的資訊資產及系統之輸出資料，應明確標示其機密等級，避免其機密性遭破壞。

5.2.5.3 資訊資產之重要等級標示方式：

5.2.5.3.1 安全區域(紅區)內硬體之機密等級應以不同顏色標籤區分，並註明資訊資產編號與資訊資產名稱。

5.2.5.3.1.1 機密等級之實體設備以藍色標籤區分。

5.2.5.3.1.2 密等級之實體設備以綠色標籤區分。

5.2.5.3.1.3 一般及限閱之實體設備以白色標籤區分。

5.2.5.3.2 文件之機密等級應於文件封面及內頁的頁首或頁尾上做明確的標示。系統輸出機密等級為密以上的報表，如系統未自動標示，則由資訊資產權責單位做額外的明顯註記。

5.2.6 資訊資產管理作業

5.2.6.1 有關文件、資料、紀錄、相關電子檔及儲存媒體控管原則及方式，請參閱「IS-V3-07 資訊安全文件管理辦法」及「IS-V2-07 通訊與作業管理程序」。

5.2.6.2 有關人員之控管原則及方式，請參閱「IS-V2-05 人員資訊安全與教育訓練程序」。

5.2.6.3 有關環境、硬體之控管原則及方式，請參閱「IS-V2-06 實體安全管理程序」及「IS-V2-07 通訊與作業管理程序」。

5.2.6.4 有關軟體、通訊之控管原則及方式，請參閱「IS-V2-07 通訊與作業管理程序」。

5.2.7 資產組態管理

5.2.7.1 組態管理範圍：根據資訊資產清單內資產價值≧9 分者，或 C.I.A.各別價值為 4 者，針對資訊資產之機密性、可用性與完整性之安全需求實施組態管理。

5.2.7.2 組態建立：

5.2.7.2.1 硬體組態包括硬體安全規格，如 CPU、記憶體、網路或電源供應器等項目。

5.2.7.2.2 軟體組態包括軟體安全版本，如作業系統、應用程式、資料庫管理軟體、客製化軟體及系統開發工具等，同時應註明其版本、修補(Patch、Hotfix)等項目。

5.2.7.2.3 網路組態包括網路通訊與防護需求，如網路卡、網路設備效能、路由、網路安全規則等項目。

5.2.7.2.4 服務組態包括功能性與非功能性需求，如下：

5.2.7.2.4.1 功能性需求，如硬體虛擬化(VMware)、作業系統虛擬化、網路虛擬化(SDWAN)、應用元件、憑證管理等項目；

5.2.7.2.4.2 非功能性需求，如 SLA(保固期間服務方式、服務期間叫修及維修時限、系統可用率、系統錯誤率)、廠商安全需求(廠商資格限制、廠商作業安全須知、廠商人員專業技能要求、廠商負責人及作業人員國籍身份)等項目。

5.2.7.3 組態記錄：

應根據組態建立內容，將所須之安全組態其記錄於「IS-V2-03-03 組態安全管理表」。

5.2.7.4 組態實施：依據「IS-V2-03-03 組態安全管理表」實施組態部署與管控，如有組態變更管理，組態變更應依「IS-V2-07 通訊與作業管理程序」之變更管理作業填寫「IS-V2-03-01 系統變更申請單」實施組態變更。

5.2.7.5 組態監視：依照組態實施項目進行組態監控，避免異常情形發生。

5.2.7.6 組態審查：

5.2.7.6.1 組態至少每年審查一次，但若有下列情形者，應考量是否進行組態審查與變更管理：

5.2.7.6.1.1 獲取重要威脅情資時；

5.2.7.6.1.2 內部稽核或技術稽核(弱點掃描、滲透測試等)結果有風險時；

5.2.7.6.1.3 業務流程或資訊資產需求變更時；

5.2.7.6.1.4 其他認為有必要進行組態審查之時機。

5.2.7.6.2 組態審查方式可以人工或自動化工具執行(如：資訊資產管理系統等)，以確認組態持續符合組織安全需求。

5.2.8 覆核

5.2.8.1 權責單位每年至少進行 1 次資產盤點與資訊資產清單覆核，以更新及確保資訊資產清單的正確性及完整性。

5.2.8.2 當範圍內有以下的狀況發生之時，則實施不定期的覆核，以更新及確保資訊資產清單的正確性及完整性。

5.2.8.2.1 有新增、變更或移除資訊資產，且該資訊資產價值大於 7(包含 7)者。

5.2.8.2.2 系統有重大異動。

5.2.8.2.3 作業環境有重大改變。

5.2.8.2.4 人員組織架構發生重大變動。

5.2.9 資訊資產之報廢

5.2.9.1 資訊資產之報廢（或銷毀）應依資產類別相關管理程序作業原則與資訊資產之機密等級，採取適當之方式進行銷毀。

5.2.10 資訊刪除

5.2.10.1 刪除標的：

5.2.8.2.1 資訊處理設施，包括伺服器主機、資料庫主機、個人電腦、行動裝置(筆電、手機、平板等)、網路設備(防火牆、交換器等)、雲端儲存空間等內包含之軟體及電子檔案。

5.2.8.2.2 儲存媒體，包括行動硬碟、隨身碟、光碟、磁帶、記憶卡等。

5.2.8.2.3 物聯網設備，包括 CCTV、印表機等。

5.2.10.2 刪除時機：

5.2.10.2.1 資訊處理設施、儲存媒體及物聯網設備等報廢或再利用時；

5.2.10.2.2 人員持有或保管之資訊，於人員離職或調職時；

5.2.10.2.3 專案成員所持之專案資訊於專案結束時；

5.2.10.2.4 系統使用之真實測試資訊於系統測試結束時；

5.2.10.2.5 電子檔案或紙本文件已屆法令法規之保存年限需刪除時。環境有重大改變。

5.2.10.3 刪除方式：

5.2.10.3.1 資訊處理設施及儲存媒體報廢時應以低階格式化及物理破壞裝置內之授權軟體與不再使用之資料(包括機密資料)。

5.2.10.3.2 物聯網設備報廢時應先將之恢復出廠(預設)設定或採用實體破壞，以刪除其組態檔或設備中可能存在之暫存資料。

5.2.10.3.3 人員離職或調職、專案資訊、測試資訊與資訊(DA)及文件(DC)類之逾保存年限等情形而不再使用時，應將執行刪除作業等紀錄檢附於本公司『afat108 資產報廢申請單』或『afat102 資產部門移轉單』，針對相關電子資訊與文件評估是否刪除，若有刪除需留下刪除過程之相關紀錄。

5.2.11 資訊資產之處理規範

5.2.11.1 針對歸類屬「機密」、「密」等級資產者應加強安全保護及存取控制管控措施，以防止洩漏或不法及不當的使用。

5.2.11.2 「機密」、「密」等級資訊資產之安全處理應符合以下作業要求：

5.2.11.2.1 紙類文件不再使用時，應廢止處理。

5.2.11.2.2 系統流程、作業流程、資料結構及授權程序等系統相關文件，應予適當保護，以防止不當利用。

5.2.11.2.3 系統文件應指定專人管理，並鎖在安全的儲存櫃或其他安全場所，且發送對象應以最低必要的人員為限。

5.2.11.2.4 電腦產製的文件，應與其應用檔案分開存放，且應建立適當的存取保護措施。

5.2.11.2.5 「機密」、「密」等級軟體資產之安全處理作業，請參閱「IS-V2-08 存取控制管理程序」及「IS-V2-09 系統開發與維護作業程序」之相關程序。

6.0 紀錄/表格：

6.1《系統變更申請單》表格編號：IS-V2-03-01

6.2《資訊資產清單》表格編號： IS-V2-03-02

6.3《組態安全管理表》表格編號：IS-V2-03-03

6.4 afat108 資產報廢申請單

6.5 afat102 資產部門移轉單