INISIATIF KESIHATAN PARU-PARU KEBANGSAAN (LHI)

Carta Alir Saringan LHI

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
JABATAN KESIHATAN NEGERI KEDAH

Panduan PP & FMS di bilik konsultasi Klinik Kesihatan

Sasaran KK berfasiliti X-ray: minimum 1 saringan sehari · Klien KBM wajib ditawarkan saringan

Pintu masuk: NHSI · KBM · Klinik NCD · URTI · OSCA · outreach

Semak kelayakan: warganegara ≥18 tahun, **berisiko** ATAU **bergejala**

Layak & bersetuju?

Tidak → **Tamat saringan**
Nasihat berhenti merokok · rekod

Ya

Penilaian risiko BSLHI_KKM dalam NaLuRy (PP / FMS)

ASMA · COPD

PUMA ≥5 / suspek asma → **Spirometri** (± FeNO)
Obstruktif: FEV1/FVC < 0.70

Keputusan spirometri

- **Abnormal** — Rujuk ikut kriteria Lampiran E
- **Normal** — Nasihat & susulan; saring semula jika bergejala

KANSER PARU-PARU · TIBI

X-ray dada (AI / konvensional)
± ujian kahak TB jika suspek Tibi

Keputusan CXR

- **Abnormal** — Rujuk segera pakar
  Tibi: rawat ikut CPG
- **Normal + risiko tinggi kanser*** — FMS rujuk LDCT ≤90 hari

Keputusan LDCT (Lung-RADS)
1–2: susulan FMS, ulang 1–2 tahun
4A / 4B / 4X / S: rujuk segera pakar

INGAT
- Tanda LHI: cop borang / e-HIS / CCMS
- CXR konvensional: sahkan oleh Radiologi
- Kemas kini NaLuRy setiap langkah

* **Berisiko tinggi kanser paru-paru:** umur 50–70 tahun DAN (perokok semasa / bekas perokok berhenti <15 tahun dengan ≥20 pack-years) ATAU (pendedahan hazard + sejarah penyakit paru-paru atau kanser). Rujukan: Garis Panduan Pelaksanaan LHI JKN Kedah 2026.