

整體網頁結構:

只有一個 html 檔，<body>...</body>裡多了<script>...</script>，用來加入 javascript，可以用來寫一些互動式的功能。這裡定義了名為 myFunction 的函數，myFunction 裡先定義四個變數 iw=window.innerWidth、ih=window.innerHeight、ow=window.outerWidth、oh=window.outerHeight，再讓 x、y 的值帶入 demol、2，最後定義 x、y 為"innerHTML: " + iw + " innerHeight: " + ih 及"outerWidth: " + ow + " outerHeight: " + oh。使用 body onload，讓啟動網頁自動執行 myFunction()這個函數，再使用 body onresize 讓改變畫面大小時自動啟動 myFunction。<button onclick="myFunction()">Try try 看</button>按下按鈕也可以執行函數，不過由於 onload 及 onresize，幾乎用不到了。

操作說明:

開啟即顯示當前 innerWidth、innerHeight、outerWidth、outerHeight
改變畫面大小亦會自動刷新
Try try 看按鈕在某些情況會用到，下面會說明

撰寫的歷程，經驗，心得:

這次使用了 JAVASCRIPT 寫了一些小功能，終於啊!終於跳脫單純的網頁設計，進入了 JAVASCRIPT 的世界。Try try 看按鈕在這裡幾乎用不到，原因是我不會讓數據不覆蓋的呈現，每次刷新就會蓋掉上次的，所以及時函數有重新執行，也看不出來，只有一例外，或許是 BUG，再視窗最大化時，按 F11 進入全螢幕，再按一下 F11 跳出來，此時顯示的會是標準視窗時的數據，此時便可按按鈕以刷新。