

Wireframe de la app móvil

Las ocho pantallas de FPC Mobile, a partir del código ya implementado (Expo SDK 57 / React Native)

Fecha	25 de septiembre de 2026
Autor	Nicolás Castillo
Fuente	Proyectos\FPC-Mobile\app\ (commit local al 25-09-2026)
Relación	complementa Mockup1.png y Mockup2.png (diseño visual) y Arquitectura_Tecnica_FPC_Mobile.md v3

Qué es este documento y qué no es

Este documento **no es un mockup nuevo**. El diseño visual de FPC Mobile ya existe — colores de marca, tipografía, íconos — y está tanto en Mockup1.png / Mockup2.png como, sobre todo, ya construido en código: las ocho pantallas del checklist "Hecho" del README de Proyectos\FPC-Mobile están implementadas con Expo Router, TypeScript y los tokens de src/theme/tokens.ts.

Lo que faltaba era un **wireframe**: un esquema de baja fidelidad que muestre la estructura de cada pantalla (qué bloques la componen y en qué orden) de forma que se pueda revisar sin abrir el código ni levantar la app, y que sirva para conversar sobre cambios de estructura antes de tocar componentes reales. Cada recuadro de las figuras siguientes es una región de la interfaz (encabezado, campo, botón, tarjeta, lista, nota); el contenido de texto se tomó línea por línea de los archivos .tsx reales, no se inventó ni se completó con supuestos.

Cómo leer las figuras


Los wireframes usan gris y azul genérico, no la paleta de marca — esa distinción es intencional: separa "qué hay en la pantalla" (este documento) de "cómo se ve" (los mockups). El texto entre llaves, como {nombre}, indica un valor que la pantalla llena en tiempo de ejecución.

Mapa de las ocho pantallas

#	Pantalla	Archivo fuente	Tipo de ruta
1	Login	app/login.tsx	pantalla completa, sin header
2	Inicio	app/(tabs)/index.tsx	tab 1
3	Historial	app/(tabs)/historial.tsx	tab 2
4	Perfil	app/(tabs)/perfil.tsx	tab 3
5	Escáner	app/escaner.tsx	modal
6	Operación (carga / entrega / retiro)	app/operacion/[tipo].tsx	stack, mismo archivo que la 7
7	Confirmación de la operación	app/operacion/[tipo].tsx (estado ultimo)	mismo archivo que la 6

#	Pantalla	Archivo fuente	Tipo de ruta
8	Detalle del cilindro	app/cilindro/[codigo].tsx	stack

FIGURA A — Acceso y navegación principal




Wireframe de baja fidelidad: las regiones representan bloques de la interfaz, no el diseño visual final (ese ya existe en Mockup1.png y Mockup2.png). Contenido tomado de app/login.tsx, app/(tabs)/index.tsx, app/(tabs)/historial.tsx y app/(tabs)/perfil.tsx, tal como están implementados al 25-09-2026.

FIGURA B — Flujo de una operación: escanear, registrar, confirmar, consultar



Contenido tomado de app/escaner.tsx y app/operacion/[tipo].tsx (pantallas 6 y 7 son la misma ruta en dos estados: formulario y confirmación) y app/cilindro/[codigo].tsx. La pantalla 6 usa Entrega como ejemplo; Carga y Retiro comparten la misma estructura con las secciones marcadas en el código.

FIGURA C — Mapa de navegación



index.tsx decide entre Login y el grupo de tabs según haya sesión (useSesion). Desde Inicio se navega a Carga, Entrega, Retiro o Historial; desde una operación se abre el Escáner como modal (presentation: "modal" en app/_layout.tsx) y el código capturado vuelve a la pantalla de operación. Desde Historial o desde el resumen de una operación se llega al Detalle del cilindro.

Brechas entre estas pantallas y las aclaraciones del 24-09-2026

La app ya funciona de punta a punta con datos de ejemplo (src/datos/repositorioMemoria.ts), pero se construyó **antes** del levantamiento del 24-09-2026 con Fernando. El wireframe de arriba es fiel al código de hoy; esta tabla es la lista de ajustes que ese código todavía no refleja, para que Bastián los tenga a mano al tocar las pantallas.

Pantalla	Lo que hay hoy	Lo que cambia según el levantamiento
Detalle del cilindro	Un solo campo codigo	Separar en número de serie (dato canónico) y código de barras derivado — ver Arquitectura v3 §5
Operación (entrega/retiro)	Selector de cliente único	El cliente puede tener varias sucursales; falta un paso para elegir la sucursal de entrega/retiro
Confirmación de la operación	Resumen en pantalla, nada se envía	Debe disparar el comprobante digital (lo envía el backend al sincronizar, no el teléfono — Arquitectura v3 §11); la pantalla no necesita más que seguir mostrando el resumen
Detalle del cilindro	Nota de arriendo calculada como "días desde la entrega"	El cálculo real es por intersección de intervalos contra el período de facturación (Arquitectura v3 §10); la nota de la pantalla es una simplificación válida para mostrar en el teléfono, pero no debe confundirse con el informe del período que ve la plataforma web
Todas	Sin referencia a tarifas ni montos	Correcto y no cambia: el teléfono nunca calculó montos, sólo días — eso se mantiene igual en la v3

Alcance de este documento

Esta tabla es un mapa de brechas, no una lista de tareas todavía comprometida en el sprint — las tareas concretas de ajuste de pantallas se coordinan en el tablero de Trello del equipo.