Wireframe de la plataforma web

Las ocho pantallas de la plataforma web de administración: dos ya implementadas (Astro + React) y seis propuestas para los pasos siguientes

Fecha 28 de octubre de 2026

Autor Nicolás Cifuentes

Fuente Carpeta Web/ del repositorio (paso 1: login e inicio) · Historias de usuario HU-11 a HU-24 · esquema de Supabase al 28-10-2026 (vista v_movimientos, función informe_envases_arrendados, tabla movimientos_auditoria)

Relación complementa Sprint2_Wireframe_App_Movil.pdf y Arquitectura_Tecnica_FPC_Mobile v4; tarjeta de Trello «S4 · Wireframes plataforma web: tablero del día, ficha cilindro, ficha cliente, mantenedores»

Qué es este documento y qué no es

Es un wireframe: un esquema de baja fidelidad que muestra qué bloques componen cada pantalla de la plataforma web y en qué orden, para revisar la estructura antes de construirla. No es un mockup: el diseño visual (colores de marca, tipografía) viene de los mismos tokens que usa la app (*App/src/theme/tokens.ts*), que la web ya importa.

Las pantallas 1 y 2 (Login e Inicio) están dibujadas a partir del código ya implementado en *Web/src/*. Las pantallas 3 a 8 son propuesta: cada campo que muestran existe hoy en la base de datos (columnas de *v_movimientos*, *cilindros*, *clientes*, *sucursales*, *usuarios*, *camiones* y el resultado de *informe_envases_arrendados*). Nada se dibujó sobre datos que el modelo no tiene; donde una historia de usuario pide algo que el modelo no guarda, va a la tabla de brechas del final.

Cómo leer las figuras

Gris y azul genérico, no la paleta de marca. El texto entre llaves, como {serie}, es un valor que la pantalla llena en tiempo de ejecución. Los recuadros con **borde punteado azul** son acciones que sólo ve el rol **admin**: el rol **gerente** entra a las mismas vistas sin esos botones (HU-20). Las notas con borde punteado gris explican una regla, no son parte de la interfaz.

Mapa de las ocho pantallas

#	Pantalla	Ruta	Historias	Estado
1	Login	/login	HU-11	implementada
2	Inicio	/	HU-11, HU-15 (resumen)	implementada
3	Tablero del día	/tablero	HU-15, HU-19	propuesta · paso 2
4	Ficha del cilindro	/cilindros/{serie}	HU-16	propuesta · paso 3
5	Ficha del cliente	/clientes/{id}	HU-17	propuesta · paso 5
6	Informe de arriendo del mes	/informe	HU-23 (HU-22 exportar)	propuesta · paso 4
7	Mantenedores	/mantenedores/{pestaña}	HU-12, HU-13, HU-14	propuesta · paso 6
8	Corregir movimiento	modal sobre 4	HU-18	propuesta · paso 7

La columna «Estado» sigue el orden de construcción acordado para la web: primero lo que el administrador mira todos los días (tablero y fichas), después el informe que alimenta la facturación, y al final la edición de datos.

FIGURA A — Acceso: lo que ya está construido

1 · Login /login



2 · Inicio /



Contenido tomado de Web/src/components/FormularioLogin.tsx y ResumenInicio.tsx. El login rechaza cuentas de técnico («Las cuentas de técnico se usan en la aplicación móvil») y cuentas sin ficha o inactivas. Inicio cuenta cilindros activos por estado, los movimientos de hoy (hora de Chile) y muestra los últimos ocho de v_movimientos; «manual» marca los códigos ingresados a mano.


Qué se agrega en el menú

Hoy el menú lateral muestra los ítems siguientes como «Pronto». Al construir cada paso, el ítem se habilita y la pantalla queda como se dibuja en las figuras B a D. El orden del menú se mantiene igual en todas las figuras.

FIGURA B — Operación del día y trazabilidad de un cilindro


3 · Tablero del día

/tablero



4 · Ficha del cilindro

/cilindros/{serie}



3 · Los contadores salen de cilindros.estado (que mantiene el trigger) y la tabla de v_movimientos filtrada por fecha_evento en hora de Chile. «En vivo» = suscripción Realtime a movimientos (ya habilitada en la base): cada inserción agrega la fila y actualiza los contadores sin recargar (HU-19). 4 · Ubicación actual y «desde» salen de cilindros.estado, sucursal_actual_id y en_cliente_desde; el historial es v_movimientos filtrado por cilindro_id. La búsqueda usa serie_normalizada, así «abc 123» encuentra «ABC123».

FIGURA C — Cliente y arriendo

5 · Ficha del cliente

/clientes/{id}



6 · Informe de arriendo del mes

/informe




5 · Un cliente tiene una o más sucursales; los cilindros en poder son los de estado en_cliente cuya sucursal_actual_id pertenece al cliente. 6 · La tabla es el resultado directo de informe_envases_arrendados(cliente, desde, hasta, corte), que agrupa por código de envase y código de arriendo. El período usa fin exclusivo (del 01-10 al 01-11 = octubre completo), como quedó en la bitácora.

FIGURA D — Edición de datos (sólo admin)

7 · Mantenedores

/mantenedores/usuarios




8 · Corregir movimiento

/cilindros/{serie} · modal



7 · Se dibuja la pestaña Usuarios (HU-14: rol y camión). Clientes y Sucursales (HU-12), Cilindros (HU-13) y Camiones usan el mismo patrón con sus columnas del modelo. Las cuentas de acceso se crean en Supabase Auth; el mantenedor asigna nombre, rol y camión a esa cuenta. 8 · Las políticas RLS ya permiten editar movimientos sólo al admin y no existe política de borrado, así que la corrección es la única vía; el trigger de auditoría guarda cada cambio (HU-18).

FIGURA E — Mapa de navegación



La sesión se revisa en cada página (GuardiaSesion): sin sesión, o con rol técnico, vuelve a Login. Desde Inicio el menú lateral lleva a las pantallas 3 a 7. El tablero y la ficha del cliente llevan a la ficha del cilindro; la ficha del cliente lleva al informe ya filtrado por ese cliente; desde el historial de la ficha del cilindro el admin abre la corrección.

Brechas entre las historias de usuario y el modelo actual

El wireframe es fiel a lo que la base de datos tiene hoy. Estas son las diferencias con lo que piden las historias, para decidirlas en equipo antes de construir la pantalla correspondiente:

Historia	Lo que pide	Lo que permite el modelo hoy	Propuesta
HU-15	Indicar los movimientos aún no sincronizados desde el móvil	El servidor sólo conoce lo que ya llegó. Sí sabe cuánto tardó cada uno (fecha_sync − fecha_evento)	Mostrar retrasos y «último recibido» por camión (pantalla 3). Contar pendientes exigiría que la app informe su cola: decidir si entra al alcance
HU-12	Cliente con dirección, región y rubro	Dirección y región están en la sucursal; no hay columna rubro	Dirección y región se editan en la pestaña Sucursales. Rubro: agregar sólo si el cliente lo pide
HU-17	Arriendo devengado	La base guarda envases y días, no tarifas (el monto lo factura KAME)	La ficha y el informe muestran cantidades y días, sin pesos
HU-18	Constancia de quién corrigió	movimientos_auditoria guarda antes, después, usuario y hora; no guarda un motivo	Suficiente para el criterio de aceptación. Un campo «motivo» sería una migración nueva
HU-17 / 5	Código KAME del cliente	La columna existe pero está vacía hasta recibir el cruce RUT ↔ código	Mostrar «pendiente». Al llegar el cruce se cargan también los cilindros que hoy figuran en planta
HU-21, HU-24	Alertas por días en cliente · ingresos manuales	Los datos existen (en_cliente_desde; origen manual)	Opcionales: no se dibujan aquí; se agregan si queda tiempo en el sprint

Esta tabla es un mapa de brechas, no una lista de tareas comprometida: las tareas concretas se coordinan en el tablero de Trello del equipo.