

Point encadrants pré-CSI3 (enrichi) — 26 août 2026

2026-08-26

Point encadrants pré-CSI3 (enrichi) — 26 août 2026

0. Statut en une ligne

Rapport CSI3 v3 (10 p), slides (20 diapos, notes orateur sur les 20), manuscrit WIP (134 p, Ch1 + Ch2 pleins, intro et Ch3 en juste milieu, discussion en outline) sont prêts. Ch1 AoFS figé chez encadrants, Ch2 r2 chez éditeur RSE, Ch3 draft structurellement complet, en attente lecture encadrants (gel 30/09). La réunion sert à trancher 4 décisions bloquantes avant le CSI du 1^{er} septembre.

1. Ordre du jour timeboxé (2 h)

Temps	Sujet	Livrable
09:00 – 09:10	Ce que je veux sortir avec (§9)	Cadrage
09:10 – 09:30	D1 RSE fallback + D2 Ch3 saisonnier vs régime-dépendant	Position commune CSI
09:30 – 09:50	D3 réinscription 4A + D4 financement 2 mois ANR	Feu vert Direction
09:50 – 10:15	Ch1 AoFS : retours consolidés + fenêtre de soumission	Date cible
10:15 – 10:40	Ch3 : plan de finalisation Ch3 avant 30/09 + réponse à la remarque Jérôme sur S2/PAI	Priorités
10:40 – 11:00	Rapport + slides : dernières remarques, ouvertures manuscrit	Version à figer

2. Les 4 décisions à trancher

D1 — Stratégie article RSE si retour défavorable

- **Position Nathan** : ne pas re-formater avant la réponse RSE, mais pré-identifier ce matin un journal de repli (ISPRS J. Photogramm. RS, IEEE JSTARS, Int. J. Applied Earth Obs. Geoinf.) pour économiser 2-3 semaines si rejet.

- **Pushback Jérôme (mail 25/08)** : discussion prématurée, rien à décider avant retour éditeur.
- **Fallback si Jérôme confirme sa position** : accepter, mais me faire préciser publiquement ce matin quel journal Jérôme viserait le jour où on saurait ; ça vaut identification implicite.

D2 — Ch3, régime-dépendant vs saisonnier S2 (le point Jérôme)

- **Position Nathan** : le régime-dépendant (LiDAR dense, S2 open, split LAI 3.86) reste la réponse déployable ; le saisonnier S2 est **testé en Annexe A** du Ch3 et n'ajoute rien sur ΔT_{max} à Blois en été (null result documenté).
- **Remarque Jérôme (mail 25/08)** : les écarts LiDAR-S2 dans MuSICA viennent probablement du PAI S2 plus faible → mécaniquement meilleur accord en ouvert, pire en dense. Suggère : utiliser S2 pour le saisonnier.
- **Ce qu'il faut clarifier avec lui ce matin** : sa suggestion vise (a) une extension inter-annuelle Blois multi-années, (b) un gap-filling entre deux vols LiDAR, ou (c) autre chose. Le Ch3 tel qu'écrit n'a pas testé (a) ni (b), qui sont deux perspectives valides. Cadrer sa remarque comme perspective de discussion générale, pas comme refonte Ch3.
- **Fallback** : si Jérôme veut une refonte Ch3, chiffrer le coût en semaines. Impact direct sur D3 (gel 30/09 devient intenable).

D3 — Réinscription en 4A

- **Position Nathan** : réinscription nécessaire, trois causes documentées (rapport §7.1) + deux décès familiaux au printemps 2026.
- **Attendu des encadrants** : validation explicite pour la présenter comme telle au CSI (« la Direction soutient la demande »).
- **Fallback** : si Sylvie ou Jérôme veut nuancer publiquement, obtenir au moins un accord de principe et une phrase-clé qu'ils accepteront de dire au comité.

D4 — Financement ANR MaCCMic post-décembre 2026

- **Position Nathan** : besoin des 2 mois (janv+févr 2027) pour tenir le scénario 1 (dépôt mi-déc, soutenance février). Sans cela, scénario 2 ou 3, 5 semaines de manuscrit en moins.
- **Attendu de la Direction** : engagement à ouvrir la démarche cette semaine (contact avec le PI ANR MaCCMic).
- **Fallback** : si pas possible, cadrer le CSI directement sur le scénario 2 (dépôt fin novembre) et anticiper la charge d'écriture.

3. Anticipation des questions et objections

3.1 Sylvie (issues des annotations _sd et de son style)

Question probable	Réponse à donner	Où c'est
« Tu as bien remplacé "world" par "fields" en §1.1 ? »	Oui, rapport §1.1 revu au stop-slop.	Rapport §1.1
« L'espèce du chêne à Blois est bien précisée ? »	Blois = <i>Quercus petraea</i> (sessile), Mormal = <i>Q. robur</i> + <i>Fagus sylvatica</i> .	Rapport §2

Question probable	Réponse à donner	Où c'est
« Les séries temporelles S2 du Ch3 sont dans la description des données ? »	Oui, §2 mentionne « full 2021-2022 dynamic Sentinel-2 LAI series at Blois ».	Rapport §2 + slide 5
« Les archétypes P1-P4 sont introduits dans le Design de Ch1 avant d'être utilisés ? »	Oui, §3 Design décrit K-means sur 6 métriques ALS + cLHS 100 plots/archétype = 400 plots.	Rapport §3 + slide 7
« Tu as ajouté les conférences (EGU, MT180) ? »	Oui, §8 les liste.	Rapport §8 + slide 18
« Le calendrier reflète les cycles d'AR encadrants + co-auteurs ? »	Oui, Table 4 caption dit explicitement que chaque freeze wrappe un cycle supervisor + co-auteur.	Rapport §7.1
« GEDI c'est bien pour FORMS-H seulement ? »	Non, dans le rapport GEDI-based comparison est distincte de FORMS-H (qui n'utilise GEDI que pour calibration). Reformulé en §7.3.	Rapport §7.3
« Tu as bien nuancé la tolérance ED GAIA ? »	Oui, §7.2 dit « usually covers... not a fully guaranteed line ».	Rapport §7.2
« Ton contrat n'est validé que sur Ch1 par tes encadrants ; tu as intégré le temps d'AR ? »	Oui, note explicite sous Table 4.	Rapport §7.1
« Le style est encore un peu robotique. »	Reconnaître, expliquer que la passe stop-slop a tourné cette semaine sur intro + Ch1 + Ch3 + discussion (Ch2 laissé intact) ; scores 38-40/50.	Voir /tmp/.../fable_*_report.md
Sylvie sur $R^2=0$ LiDAR Ch3 : « Tu as réintégré les pixels non couvrants ? »	Oui, les 53 loggers couvrent fCover 0.4-1.0. Le 0.04 (dense S2) reflète la saturation PROSAIL, pas une exclusion. Note ajoutée sous Table 3.	Rapport Table 3 caption

3.2 Jérôme (mail 25/08)

Question probable	Réponse à donner	Où c'est
« Le style est difficile à comprendre. »	Reconnaître, dire que la passe stop-slop a tourné. Ne pas défendre le style.	—
« Les archétypes P1-P4 sont décrits avant d'être utilisés ? »	Oui, ajouté §3 Design.	Rapport §3 + slide 7
« Boundary-layer height n'est pas utile même en iter, pourquoi c'est là ? »	Retiré. Le forçage §3 Ch1 dit maintenant simplement « CHS 41 station + ERA5 secondaires ».	Rapport §3
« C'est quoi "wind-corrected native-resolution product" ? »	Reformulé : « native 20 m ALS product forced with per-plot wind-corrected macroclimate (log-profile 10m → sommet canopée) ».	Rapport §3

Question probable	Réponse à donner	Où c'est
« Table 2, la corrélation $\Delta T_{\max}$ est model-observation pas between-plot. »	Relabelée : Model-observation $\Delta T_{\max}$ correlation (n = 53). L'amplitude reste Between-plot.	Rapport Table 2
« Je n'arrive pas à réconcilier tes r Ch1 et R^2 Ch3. »	Ajouté note sous Table 2 : $R^2 \approx r^2$, $r=0.69$ dense Ch1 $\rightarrow R^2=0.48 \approx 0.56$ Ch3 dense LiDAR. Différence = scénario LAI testé (STATIC_ALS vs Ch1 native), pas la métrique.	Rapport Table 2 caption
« Ne discutons pas fallback RSE avant retour éditeur. »	Accepter. Question 6 déjà reformulée : « no decision needed before RSE editor's answer ». Ne pas insister. Rester ferme sur le principe d'identification implicite (voir D1).	Rapport §4 + Q6
« Les différences LiDAR-S2 dans MuSICA sont dues au PAI S2 plus faible. Utilise plutôt S2 pour le saisonnier. »	(a) Le PAI S2 plus faible est un fait diagnostiqué au Ch2 ($d_{\text{opt}} = 7$ m pour Blois $\rightarrow$ S2 voit moins). C'est bien pour ça que le régime-dépendant marche : LiDAR pour la vraie densité en dense, S2 en ouvert où sa saturation ne joue pas. (b) Le saisonnier S2 a été testé en Annexe A Ch3 $\rightarrow$ null result à Blois en été (dynamique $\approx$ statique). (c) Sa suggestion est-elle sur (i) le multi-années, (ii) le gap-filling entre vols LiDAR, ou (iii) une autre piste ? À clarifier. Cadrer comme perspective de la discussion générale, pas comme refonte Ch3.	Ch3 §4 + Annexe A

3.3 Jean-Baptiste Féret (silencieux depuis 5/07)

Question probable	Réponse à donner	Où c'est
« Où en est le r^2 RSE côté PROSAIL priors ? »	225 configurations testées (grille $5 \times 5 \times 3 \times 3$ sur ALA, LAI, LMA, BROWN). Partial-attribution table borne la circularité prior LiDAR à $\leq 17\%$ du RMSE reduction. Chez éditeur depuis 10/08.	Rapport §4 + Ch2 r^2

Question probable	Réponse à donner	Où c'est
« La retrieval "opt" forestière du Ch2 est bien intégrée au Ch3 ? »	Oui, STATIC_S2_DOPT et DYN_S2_DOPT_LADOPT testent explicitement l'opt. L'opt améliore l'accord numérique LAI vs LAI-tronqué, mais inverse le ranking (r LAI-space +0.18 vs -0.18 pour ATBD brut). C'est le contre-résultat du Ch3.	Ch3 §3.4 + rapport §5
« Le preprocS2 est bien cité ? »	Oui, §2 rapport + Ch2 méthodes.	Rapport §2
« Le forçage MuSICA en Ch1 est basé sur quelle station ? »	CHS 41 (RENECOFOR) pour Tair/RH/precip + ERA5 gap-fill pour radiation, vent, pression.	Rapport §3 + Ch1 §2.4
« Silvilaser 2025, MEB 2026, EGU 2025 sont dans le rapport ? »	Oui, §8 les liste + MT180.	Rapport §8
« Ta stratégie de rédaction sur les 5 semaines Ch3 ? »	Gel 30/09. Reste à finaliser : Declarations/Author contributions/Funding à compléter, passe éditoriale, cycle d'AR encadrants. : finaliser §3.4 (fusion scenarios) + §4 discussion + §5 conclusion + appendices A-D. Cycle d'itération : draft complet mi-septembre, retour encadrants fin septembre.	Rapport §7.1 + Table 4

4. Chiffres à avoir sous la main

Chapitre	Grandeur	Valeur
Ch1	<i>r</i> ranking (n=53)	0.50 (CI 0.26-0.68)
Ch1	Biais chaud	+0.98 °C
Ch1	Dense stratum (n=27)	<i>r</i> = 0.69 (CI 0.42-0.85)
Ch1	Sparse stratum (n=26)	<i>r</i> = 0.20 (n.s.)
Ch1	Slope correlation	<i>r</i> = 0.78
Ch1	Amplitude recovered	≈ 15 %
Ch1	Design	K-means (6 métriques ALS) → 4 archétypes P1-P4 ; cLHS 100/archétype → 400 plots
Ch1	Extinction	k = 0.5
Ch2	d_opt (Aigoual / Blois / Mormal)	8 / 6 / 10 m
Ch2	Circularité prior LiDAR	≤ 17 % du RMSE reduction
Ch2	LUT PROSAIL	225 configurations (5 × 5 × 3 × 3)
Ch2	Hétérogénéité horizontale	DSM_SD (plus fort covariant du résidu)
Ch2	Extinction	k = 0.65

Chapitre	Grandeur	Valeur
Ch2	5 sensibilités reviewer	k, angle zénithal, h_min veg, fCover, d_thr ∈ {10,15,20 m}
Ch3	Split LAI 3.86	dense n=25, open n=28
Ch3	Dense LiDAR vs S2	R ² 0.56 vs 0.01
Ch3	Open LiDAR vs S2	R ² 0.44 vs 0.63 (CIs overlap)
Ch3	Pooled LiDAR vs S2	R ² 0.38 vs 0.49 (indistinguishables)
Ch3	Régime-dépendant	pooled R ² 0.55, biais +0.84 °C, RMSE 1.41 °C
Ch3	FORMS-H switch 17.8 m	R ² 0.51 in-sample
Ch3	d_opt Blois utilisé	7 m (cross-site combined, dans la fenêtre 6-10 m de Ch2)
Ch3	Extinction	k = 0.65
Général	Sites	Aigoual (hêtre), Blois (chêne sessile), Mormal (chêne pédonculé + hêtre)
Général	Loggers HOBO	180 posés (60/site), 53 utilisables Blois été 2021
Général	Forçage MuSICA	CHS 41 (Tair/RH/precip) + ERA5 (radiation/vent/pression)
Général	Convention ΔTmax	time-matched (Bouwen 2025)

5. Follow-up des retours antérieurs

Item	Origine	État	Note
D1 5/7 — contradiction modèle/obs en canopée ouverte	5/7	Fait	Assumé (Option A) : Ch1 §3.3-4.3 documente, sparse r=0.20 n.s. dit dans rapport CSI3.
D2 5/7 — H1 rejetée (profil vertical négligeable)	5/7	Fait	Profil « puissant mais non réalisé » ; Ch1 abstract + discussion refondus.
D3 5/7 — design de perturbation pas-fixe	5/7	Fait	Pas natif LAI ±0.5, fCover ±10 pts, Hmax ±1 m, profil swap réel-vs-uniforme.
Ch2 recadrage accuracy → consistency	5/7	Fait	Recadrage r2, resoumis 10/08.
Passe Fable coherence CSI3	interne 25/08	Fait	3 fixes high-prio + 3 med-prio appliqués.
Sylvie _sd : 21 corrections	Sylvie 25/08	Fait	Toutes appliquées dans rapport v3.
Jérôme mail 25/08 : Table 2 label	Jérôme 25/08	Fait	Renommée Model-observation ΔTmax correlation.

Item	Origine	État	Note
Jérôme mail 25/08 : wind-corrected clarifié	Jérôme 25/08	Fait	§3 reformulée.
Jérôme mail 25/08 : RSE fallback assoupli	Jérôme 25/08	Fait	§4 + Q6 reformulés « no decision before RSE answer ».
Jérôme mail 25/08 : boundary-layer height retiré	Jérôme 25/08	Fait	§3 nettoyée.
Jérôme mail 25/08 : réconciliation r Ch1 / R ² Ch3	Jérôme 25/08	Fait	Note sous Table 2 caption.
Jérôme mail 25/08 : style robotique	Jérôme 25/08	Fait	Passe stop-slop sur rapport + intro + Ch1 + Ch3 + disc.
Jérôme mail 25/08 : Ch3 saisonnier vs régime	Jérôme 25/08	Ouvert	D2 aujourd'hui.
Poster manuscrit WIP sur Nextcloud	Sylvie 5/7	En attente	À faire 27/08.

6. Fichiers à ouvrir par point d'agenda

Point d'agenda	Ouvrir
Cadrage + statut	/home/corroyez/Documents/Admin/ED_GAIA/CSI3/V3_Corroyez_§1-2
D1 RSE fallback	Rapport §4 + §9 Q6
D2 Ch3 saisonnier	Rapport §5, table 3 + /home/corroyez/Documents/NC_Full/chapter3_S2_LAI/Chapter3.4 et Appendix A
D3 réinscription	Rapport §7.1 + §9 Q6 (renseigner la formulation retenue)
D4 financement	Rapport §7.2 + slide 17
Ch1 AoFS	/home/corroyez/Documents/z_Example_rmusica_31012025/Ch3 article md + Table 4 rapport
Ch3 plan 5 semaines	Rapport v3 + /home/corroyez/Documents/Admin/ED_GAIA/CSI3/Corroyez_
Rapport / slides	/home/corroyez/Documents/NC_Full/thesis_current_state (134 p)
Manuscrit WIP	

7. Actions attendues à l'issue

Action	Owner	Date cible
Poster manuscrit WIP sur Nextcloud, envoyer lien au comité	Nathan	27/08
Version finale rapport + slides après retours réunion	Nathan	29/08
Envoi rapport + slides + lien Nextcloud au comité	Nathan	30/08
CSI 3A → 4A	Comité	01/09
Ch1 AoFS retours consolidés par les 3 encadrants	Sylvie, JBF, Jérôme	Date à fixer ce matin
Ch3 gap 40 % rédigé	Nathan	30/09
Ch3 relectures encadrants	Sylvie, JBF, Jérôme	30/09 → 15/10
Démarche sécurisation 2 mois ANR MaCCMic	Direction (Sylvie + Jérôme)	Cette semaine si accord ce matin
Intro générale + discussion générale gelées	Nathan	22/11
Dépôt manuscrit ADUM (scénario 1)	Nathan	15/12

8. Blockers / risques ouverts

- **RSE** : verdict pas garanti avant le dépôt manuscrit. Fallback identifié implicitement mais pas engagé.
- **Ch3** : 40 % restant à écrire en 5 semaines, avec 3 relectures encadrants dans la même fenêtre. Si Jérôme demande une refonte sur la piste saisonnière S2, calendrier compromis.
- **Discussion générale** : encore à consolider, gel 22/11 tenable si Ch3 gèle le 30/09.
- **Financement 2 mois** : sans démarche ANR cette semaine, on tombe en scénario 2 (dépôt fin novembre) : 5 semaines de manuscrit en moins.
- **Ch1 AoFS soumission** : encore à fixer. Si soumission avant dépôt, ajoute un cycle reviewer en pleine fenêtre d'assemblage.

9. Ce que Nathan doit demander explicitement au début de la réunion

1. **Accord de principe sur la réinscription en 4A** (D3), formulé de sorte que je puisse le rapporter au CSI comme validé par la Direction.
2. **Feu vert pour la démarche 2 mois ANR MaCCMic** (D4), avec un porteur nommé (Sylvie ou Jérôme) et une échéance cette semaine.
3. **Une position commune sur la remarque Jérôme "S2 saisonnier"** (D2), soit acceptée comme perspective de discussion générale, soit cadrée comme refonte Ch3 avec calendrier révisé.

Sortir avec ces trois choses est le seuil de succès de la réunion.