EL MANUAL DEFINITIU DE REPARTIMENT

…a l'Estil Empordanès



David Ruscalleda Gómez

Versió 1.0

ÍNDEX

INTRO **3**

COMPTAR **3**
Com comptem? 3

ESTRUCTURA **4**
Estructura i repartiment 5

CANVIS **5**
El “canvi útil” més proper 6

CURTS **6**
Curts de 2 (curts que tiren parell) 6
Curts de 3 (curts que tiren senar) 6

TIRADES DOBLADES **7**
Doblades de curts 7
Doblades de llargs 7

LLARGS (normals) **9**
Llargs de 2 (llargs que acabarien al segon peu) 9
Llargs de 3 (llargs que acabarien al tercer peu) 9
Llargs de 4 (llargs que acabarien al canvi) 9
Llargs de 5 (llargs que acabarien al primer peu) 10

LLARGS ESPECIALS **10**
Llargs de 2 (llargs que acabarien al segon peu) 11
Llargs de 3 (llargs que acabarien al tercer peu) 11
Llargs de 4 (llargs que acabarien al canvi) 12
Llargs de 5 (llargs que acabarien al primer peu) 13

QUÈ APRENC PRIMER? **13**

RESUM **14**

QUAN DIR-HO (i què dir) **15**
Amb quin peu comencem la següent? 16

TRUCS AVANÇATS I CORRECCIÓ D’ERRORS **16**
Preveure si caldrà corregir els llargs 16
Comprovar que el número encaixa amb el peu 17
Corregir el número si sabem que el peu és bo 18
Deduir quant poden haver tirat els curts 21
Deduir quant poden haver tirat els llargs 23
Repartir els llargs sense saber per quin número anem 25
Resum de repartir doblades quan ens falta informació 25
Fixar-se en els salts 25
Repartir quan estem ballant desfasats 26
Quan tot falla 27

UNA DRECERA VOLÀTIL: mètode dels 10 **27**

SOBRE L’AUTOR **28**

HISTORIAL DE VERSIONS **28**

EL MANUAL DEFINITIU DE REPARTIMENT

…a l'Estil Empordanès

David Ruscalleda Gómez

INTRO

Quan ballem sardanes és important poder preveure en quin moment s'aturarà la música, i saber també quins passos hem de fer si volem acabar de ballar a la vegada que que s'acaba ella.

El procés de calcular aquestes coses és el que anomenem **Repartir** la sardana, i normalment hi ha una sola persona a dins de la rotllana (el **Repartidor**) que és l'encarregada de calcular-les i d'avisar als altres quan arribi el moment de fer els passos finals.

Tot i això, sempre hi ha almenys una o dues persones més (a part del repartidor) que també saben fer-ho, i que ho calculen pel seu compte i estan atentes per si de cas el repartidor es despistés.

D'altra banda, per anar bé, tots els balladors (reparteixin o no) estaran **comptant** els compassos de la música, per què sempre puguem saber exactament a quina part de la sardana ens trobem i, per tant, saber si queda molt o poc per començar els passos finals.

En aquests apunts aprendrem a repartir pel **mètode més intuïtiu possible** (entenent sempre tot el que està passant, i entenent l'estructura interna de la sardana i els motius pels quals fem les coses que fem). **No és** el mètode més simple i ràpid d'aprendre (al final dels apunts veurem una drecera molt més mecànica), però sí que és el més **robust** (perquè és difícil oblidar-lo si l'has entès, perquè et permet anticipar tant com vulguis, i perquè et dona eines per corregir errors sobre la marxa).


D'altra banda, aprendrem a repartir a l'estil **Empordanès**, que és el que es fa servir a la majoria dels llocs (i és el que fem servir a Tordera i a la meva antiga colla). Hem de tenir en compte, però, que en altres zones (p.ex. Cassà de la Selva), reparteixen a l'estil Selvatà, que funciona una mica diferent.

COMPTAR


Comptar compassos **ha de ser un instint inescapable** des del moment que aprens a fer-ho. Perquè és estrictament necessari per poder repartir tu, i perquè encara que no reparteixis tu, el fet que tu estiguis comptant pot acabar sent un salvavides per a la persona que està repartint (...perquè si deixem de saber on som, hem begut oli).

Com comptem?

Per comptar, l'únic que hem de fer és pensar un número nou cada cop que puntegem i cada cop que fem un canvi. Si en algun moment s'acaba la música, tornem a començar per l'1.



Quan els números són llargs, l'ideal és dir les desenes abans del punteig, de manera que la síl·laba tònica (les unitats) coincideixi amb el peu en sí.



En general, aquest recompte el farem en silenci (mentalment i prou), però si en algun moment algú pregunta "**Quants?**", llavors direm en veu alta el número pel qual anem.



Si la pregunta ens agafa a mig número, segurament el millor és dir la segona meitat del número que teníem a mitges, i llavors tot el número següent sencer.



Evidentment, si en qualsevol moment som nosaltres els que no sabem per quin número anem (o si ens adonem que el número que estem pensant no pot ser perquè no encaixa amb els peus), llavors haurem de ser nosaltres els que preguntem (i és important preguntar **les vegades que faci falta** i sense cap vergonya, perquè el que no volem és deixar els repartidors abandonats a la seva sort).


ESTRUCTURA

Les sardanes es divideixen en seccions ("**Tirades**"), que poden ser de curts o de llargs. Totes les tirades de curts de la mateixa sardana sonen igual (i per tant duren el mateix), i amb les tirades de llargs passa el mateix. Per tant, quan comptem és important fixar-nos en quant dura cada tipus de tirada (en "**quant tira**" la sardana), i mirar de recordar aquestes dues quantitats.

Les tirades de **curts** en general tiren entre **16** i **49** compassos.
Les tirades de **llargs** en general tiren entre **50** i **99** compassos (i *quasi* sempre tiren senar).

Algunes tirades de llargs comencen amb una introducció curta del flabiol. Aquestes es diuen "**Contrapunts**", però són igualment tirades de llargs i funcionen exactament igual que les altres.


Depenent de com de llarga sigui la sardana hi haurà més o menys tirades, però dins de cada mida les tirades estaran sempre ordenades de la mateixa manera.



David Ruscalleda (davidrusca.com/repartir) ~ v1.0 ~ 2025 ~ Si t'ha agradat, pots regalar-me un te a https://ko-fi.com/rusca :)

Estructura i repartiment


Independentment de la mida que tingui la sardana, sempre tindrem al principi dues tirades de cada tipus (dos curts i dos llargs). Això és perquè normalment començarem a ballar sense saber amb antelació quant tira la sardana, i per tant necessitarem que cada cosa nova soni dos cops (un primer cop per comptar-la i descobrir en quin número s'acaba, i un segon cop per assegurar-nos que nosaltres també parem de ballar just en aquest mateix número que acabem de descobrir).



Quan fem servir aquesta estratègia (d'ajuntar les dues primeres tirades de cada tipus com si en fossin només una), direm que les estem "**doblant**" o que "**les fem doblades**", i la manera com les haurem de repartir serà una mica diferent de l'habitual.

Evidentment, si per qualsevol motiu sabem ja amb antelació quant tira la sardana, sempre podem decidir repartir amb normalitat des del principi, sense doblar res.

D'altra banda, la tradició diu que les últimes tirades (els contrapunts i les tirades de just abans dels contrapunts) s'han d'acabar a l'esquerra. Com que a les tirades normals de llargs no intentem acabar a cap costat en concret (acabem al costat on siguem en aquell moment i ja està), en aquestes tirades especials pot ser que haguem de fer algun malabarisme extra per aconseguir acabar al costat que toca.




Amb tot, les tirades doblades no cal mai acabar-les en cap costat en concret, així que la segona de llargs de les sardanes de 5 tirades només l'acabarem expressament a l'esquerra si no l'hem doblat.


CANVIS

Tant si fem llargs com si fem curts, el moment clau a l'hora de repartir seran els canvis, perquè fins que no arribem a un canvi no podrem començar a fer passos diferents dels que estàvem fent. Per tant, si volem calcular coses, és important entendre quina mena de números tindran els canvis.

A les tirades normals de **curts**, els canvis tindran sempre un **número parell** (tots els números parells seran canvis). Els que siguin de la taula del quatre aniran cap a un costat, i els que no ho siguin aniran cap a l'altre.

A les tirades normals de **llargs**, els canvis tindran sempre un **múltiple de quatre**. (tots els números de la taula del quatre seran canvis). Els que a més a més siguin de la taula del vuit aniran cap a un costat, i els que només siguin de la del quatre aniran cap a l'altre.





Les úniques tirades que **no compliran** això seran les segones tirades de cada parella doblada. En aquestes, com que no parem de ballar però sí de comptar, **els números acaben desfassats**.

El “canvi útil” més proper

A l’hora de repartir, la cosa que mirarem és en quin número cau el “**canvi útil**” més proper al final de la tirada. És a dir, ens interessa trobar un canvi que estigui el màxim de prop del final de la tirada, però vigilant també que no estigui **massa** a prop (perquè si està massa a prop no tindrem temps de fer res i ja s’haurà acabat la música).

En poques paraules: com que la cosa més curta amb què podem acabar una tirada és **un dos**, hem de trobar un canvi que tingui **almenys** dos compassos de separació amb el final, però que estigui tan a prop del final com sigui possible.

Depenent de quants compassos ens acabin sobrant, farem un final o un altre.


Els detalls de quin final fer en cada cas (i exemples numèrics de tot plegat) els veiem tot seguit als apartats sobre els diferents tipus de tirada. Cal saber fer sobretot els apartats que tenen estrelleta.


CURTS

Com que als curts tots els números parells són canvis, el canvi útil més proper sempre estarà a **dos** o a **tres** compassos del final. Estarà a dos compassos si els curts tiren **parell**, i estarà a tres compassos si els curts tiren **senar**.

Curts de 2 (curts que tiren parell)

Imaginem que la sardana **tira 22** de curts. El 22 mateix és ja un canvi, però **no és un canvi útil** perquè si l’escollíssim no ens sobraria absolutament res. La següent opció més propera al final és el **20**, que ara sí que és útil perquè de 20 a 22 ens **en sobren 2**.







*Com que el canvi útil és el 20 i ens en sobren 2, quan arribi el compàs 20 haurem de fer **un dos**.*

Curts de 3 (curts que tiren senar)

Imaginem que la sardana **tira 23** de curts. El canvi més proper abans del 23 és el 22, però **no és un canvi útil** perquè si l’escollíssim només ens sobraria un compàs i no tindríem temps de fer res. Com abans, agafarem el canvi anterior (el **20**), que sí que serà útil perquè de 20 a 23 ens **en sobren 3**.





*Com que el canvi útil és el 20 i ens en sobren 3, quan arribi el compàs 20 haurem de fer **un tres**.*

David Ruscalleda (davidrusca.com/repartir) ~ v1.0 ~ 2025 ~ Si t’ha agradat, pots regalar-me un te a https://ko-fi.com/rusca :)

TIRADES DOBLADES

Quan doblem dues tirades, les ballem seguides i només parem de ballar al final de la segona. Per la manera com queden els peus després de fer això, quasi sempre podrem acabar amb **un dos**.


Tot i això, hem d'anar amb compte, perquè en l'estrany cas que els llargs tirin parell, haurem de fer **un quatre**. A continuació veiem per què passa tot això.

Doblades de curts

Quan doblem una tirada de curts, **sempre** podrem fer **un dos** per acabar, perquè no importa quants compassos duri la tirada, el doble sempre serà un número parell.

En el cas dels curts que tirin **parell**, els canvis de la segona tirada seguiran caient en números **parells** (com de costum). I per tant podrem repartir la tirada doblada exactament igual com la repartiríem si no l'haguéssim doblat.


Per exemple, si fem veure que els curts tiren **14**, tindrem un canvi al **12**.



*Com que el canvi útil és el 12 i ens en sobren 2, quan arribi el compàs 12 haurem de fer **un dos**.*

En el cas dels curts que tirin **senar**, els canvis de la segona tirada quedaran desfassats i cauran en números **senars**. Com que el final de la tirada també era un número senar, des del canvi útil més proper fins al final de la tirada sobraran dos compassos i podrem fer un dos igualment.

Per exemple, si fem veure que els curts tiren **13**, tindrem un canvi a l'**11**.



*Com que el canvi útil és l'11 i ens en sobren 2, quan arribi el compàs 11 haurem de fer **un dos**.*


Així doncs, a les tirades doblades de curts no haurem de calcular res, perquè sempre es repartiran igual: quan estiguem dos compassos abans del final, farem un dos.

Doblades de llargs

Quan doblem una tirada de llargs, sempre podrem fer un dos **excepte** les rares vegades en què tirin un número parell. Quan tirin parell haurem de fer **un quatre**.


Llargs imparells n'hi ha de dos tipus, però ja els veurem al seu propi apartat. En qualsevol dels dos tipus, però, els canvis de la segona tirada cauran de tal manera que sempre ens sobraran **dos compassos** des del canvi útil més proper.

Si per exemple la sardana tira **79**, tindrem un canvi al **77**.



*Com que el canvi útil és el 77 i ens en sobren 2, quan arribi el compàs 77 haurem de fer **un dos**.*


Si en canvi la sardana tira **77**, tindrem un canvi al **75**.



*Com que el canvi útil és el 75 i ens en sobren 2, quan arribi el compàs 75 haurem de fer **un dos**.*


Llargs parells també n'hi ha de dos tipus (també els veurem en detall més endavant), i aquí tampoc ens importa quin dels dos tipus tenim entre mans. Amb els parells, siguin del tipus que siguin, a la tirada doblada sempre ens sobraran **quatre compassos** des del canvi útil més proper.

Si per exemple tira **78**, tindrem un canvi al **74**.



*Com que el canvi útil és el 74 i ens en sobren 4, quan arribi el 74 haurem de fer **un quatre**.*

I si en canvi tira **80**, tindrem un canvi al **76**.



*Com que el canvi útil és el 76 i ens en sobren 4, quan arribi el 76 haurem de fer **un quatre**.*

Així doncs, a les tirades doblades de llargs només ens haurem de fixar en si tiren parell o senar. Quan tirin **senar** tocarà fer **un dos**, i quan tirin **parell** tocarà fer **un quatre.**

LLARGS (normals)


Com que als llargs els canvis sempre són múltiples de quatre, ens podran sobrar **dos**, **tres**, **quatre** o **cinc** compassos des del canvi útil més proper. En sobraran **tres** o **cinc** quan els llargs tirin **senar**, i en sobraran **dos** o **quatre** quan els llargs tirin **parell**.

Més concretament, tindrem llargs de **dos** quan la sardana s'acabi allà on cauria el **segon peu**, tindrem llargs de **tres** quan s'acabi allà on cauria el **tercer peu**, tindrem llargs de **quatre** quan s'acabi allà on hi hauria un **canvi**, i tindrem llargs de **cinc** quan s'acabi allà on cauria el **primer peu**.

En general totes les sardanes tindran llargs de **tres** o de **cinc**, perquè és molt molt estrany trobar llargs que tirin parell. Però hem d'estar preparats per qualsevol cosa!

Llargs de 2 (llargs que acabarien al segon peu)


Imaginem que la sardana **tira 74** de llargs. El canvi més proper és el **72**, que ja és un canvi útil, perquè de 72 a 74 ens en **sobren dos**.



*Com que el canvi útil és el 72 i ens en sobren 2, quan arribi el compàs 72 haurem de fer **un dos**.*

Llargs de 3 (llargs que acabarien al tercer peu)


Imaginem que la sardana **tira 75** de llargs. El canvi més proper és el **72**, que ja és un canvi útil, perquè de 72 a 75 ens en **sobren tres**.




*Com que el canvi útil és el 72 i ens en sobren 3, quan arribi el compàs 72 haurem de fer **un tres**.*

Llargs de 4 (llargs que acabarien al canvi)

Imaginem que la sardana **tira 76** de llargs. El 76 mateix és ja un canvi, però **no és un canvi útil** perquè si l'escollíssim no ens sobraria absolutament res. La següent opció més propera al final de la tirada és el **72**, que ara sí que és útil perquè de 72 a 26 ens **en sobren 4**.







*Com que el canvi útil és el 72 i ens en sobren 4, quan arribi el 72 haurem de fer **un quatre**.*

Llargs de 5 (llargs que acabarien al primer peu)

Imaginem que la sardana **tira 77** de llargs. El canvi més proper és el **76**, però **no és un canvi útil** perquè si l'escollíssim només ens sobraria un compàs i no tindríem temps de fer res. Com abans, agafarem el canvi anterior (el **72**), que sí que serà útil perquè de 72 a 77 ens **en sobren 5**.

En aquest cas, com que no podem fer "un cinc" (perquè no existeix), haurem d'omplir aquest espai d'alguna altra manera que també duri cinc compassos: haurem de fer **un dos i un tres** (2 + 3 = 5).





*Com que el canvi útil és el 72 i ens en sobren 5, quan arribi el 72 haurem de fer **un dos i un tres**.*

LLARGS ESPECIALS

Com hem vist a l'apartat d'estructura, algunes tirades s'han d'acabar **obligatòriament a l'esquerra**. En aquestes tirades pot ser que puguem repartir exactament com ho hem fet als llargs normals (perquè la meitat de les vegades, per pura casualitat, si ho fem normal ja acabem a l'esquerra). Les altres vegades, però, haurem d'acabar a l'esquerra expressament, i la manera d'aconseguir-ho és fer **un canvi de direcció** just abans dels passos finals.

Per fer aquest canvi de direcció, el que farem és substituir un llarg per dos curts (dos dosos).





En aquest exemple, abans de la substitució podem veure que a l'últim canvi li hauria tocat anar cap a la **dreta**. Però en canvi, com que hem substituït l'últim llarg per dos dosos, ara va cap a **l'esquerra**.


A l'hora de repartir llargs especials, doncs, haurem de calcular **cap a quin costat acabarien si no féssim res**, i llavors, en cas que faci falta, fer aquest canvi de sentit per acabar allà on toca.

Vist d'una altra manera, aquests **dos dosos** el que fan és **guardar la direcció** de l'últim canvi, per mantenir-la en lloc de canviar-la, i així poder arribar a l'últim canvi en aquesta direcció que ens interessa. A l'exemple, volíem arribar als passos finals anant cap a l'esquerra. Com que al canvi anterior al que ens interessa ja anem cap a l'esquerra, bloquegem la direcció fent dos dosos.

Llargs de 2 (llargs que acabarien al segon peu)


Imaginem que la sardana **tira 74** de llargs. El canvi més proper és el **72**, que ja és un canvi útil, perquè de 72 a 74 ens en **sobren dos**. Tot i això, hem de mirar si aquest canvi del 72 va cap a l'esquerra, o si el que va cap a l'esquerra és l'anterior (el 68).


Imaginem que arribem al compàs 68 i veiem que el canvi va cap a la dreta. En aquest cas, podem respirar tranquils, perquè **el 72 anirà cap a l'esquerra** i per tant podrem repartir exactament com si fos un llarg normal.



*Com que veiem que el 72 caurà cap a l'esquerra, podem repartir normal: al 72 farem **un dos**.*

Imaginem ara que arribem al compàs 68 i veiem que el canvi va cap a l'esquerra. Si no fem res, el 72 anirà cap a la dreta i acabarem malament. Així doncs, al compàs 68 haurem de fer **dos dosos** (per "perdre el temps durant un llarg" mantenint la direcció que tenim ara), i així quan arribi el 72 seguirem anant cap a l'esquerra i podrem fer el **dos parat** al costat esquerre tal com volíem.






*Com que el 68 va cap a l'esquerra, ens guardem la direcció: al 68 fem **dos dosos** i **un dos**.*

Llargs de 3 (llargs que acabarien al tercer peu)


Imaginem que la sardana **tira 75** de llargs. El canvi més proper és el **72**, que ja és un canvi útil, perquè de 72 a 75 ens en **sobren tres**. Tot i això, com abans, hem de mirar si aquest canvi del 72 va cap a l'esquerra, o si el que va cap a l'esquerra és l'anterior (el 68).


Imaginem que arribem al 68 i veiem que va cap a la dreta. Com abans, podem repartir normal.



*Com que veiem que el 72 caurà cap a l'esquerra, podem repartir normal: al 72 farem **un tres**.*

Imaginem ara que arribem al compàs 68 i veiem que el canvi va cap a l'esquerra. Com abans, si no fem res, el 72 anirà cap a la dreta i acabarem malament. Per tant, al compàs 68 haurem de fer **dos dosos** per mantenir la direcció, i així quan arribi el 72 seguirem anant cap a l'esquerra i podrem fer el **tres** al costat correcte (l'esquerre).






*Com que el 68 va cap a l'esquerra, ens guardem la direcció: al 68 fem **dos dosos** i **un tres**.*

Llargs de 4 (llargs que acabarien al canvi)

Imaginem que la sardana **tira 76** de llargs. Com hem vist abans, el canvi útil més proper és el **72**, perquè de 72 a 76 ens en sobren **quatre**. Tot i això, hem de mirar si aquest canvi del 72 va cap a l'esquerra, o si el que va cap a l'esquerra és l'anterior (el 68).


Imaginem que arribem al 68 i veiem que va cap a la dreta. Com abans, podem repartir normal.




*Com que veiem que el 72 caurà cap a l'esquerra, podem repartir normal: al 72 farem **un quatre**.*

Imaginem ara que arribem al compàs 68 i veiem que el canvi va cap a l'esquerra. Normalment faríem dos dosos per conservar la direcció, però aquesta vegada no caldrà. Com que el pas final era un quatre (que dura el mateix que un llarg), podem directament **dividir el pas final** per la meitat, en lloc de dividir el llarg anterior.

És a dir, en lloc de fer "dos dosos i un quatre", farem només **un dos i un dos**.





*Com que el 72 va cap a la dreta, partim el pas per canviar de direcció: al 72 fem **un dos i un dos**.*

Com veiem, en aquest cas no ens cal ni fixar-nos en el canvi anterior. Simplement, quan arribi el 72 mirarem en quina direcció anem, i decidirem si fem **un quatre** (perquè ja anem cap a on volem) o si fem **un dos i un dos** (perquè estem anant cap a la dreta i ens cal canviar de direcció).


Llargs de 5 (llargs que acabarien al primer peu)

Imaginem que la sardana **tira 77** de llargs. Com hem vist abans, el canvi útil més proper és el **72**, perquè ens en sobren **cinc**. Com també hem vist abans, això vol dir fer **un dos i un tres**.

Com que "un dos i un tres" són dues coses, aquest pas final ens obligarà a canviar de costat. I per tant, si volem que el tres caigui a l'esquerra, el dos haurà de caure cap a la dreta.


Així doncs, per una vegada, ens interessa que el canvi del 72 vagi **cap a la dreta**.


Com amb els altres tipus de llargs, ens fixarem en el canvi anterior (el 68). En aquest cas, si veiem que el 68 va cap a l'esquerra, estarem tranquils, perquè sabrem que el 72 va cap a la dreta i que per tant podem repartir normal.



*Com que el 72 caurà cap a la dreta, podem repartir normal: al 72 farem **un dos i un tres**.*

Si en canvi veiem que el 68 cau cap a la dreta, haurem de guardar la direcció per poder anar cap a la dreta també al 72. Així doncs, haurem de fer primer "dos dosos" (per canviar de direcció) i després "un dos i un tres" (per acabar). Com que tot són dosos, però, no tindria sentit dir primer que en fem dos i després dir que en fem un altre, així que simplement direm **tres dosos i un tres**.





*Com que el 68 ja va cap a la dreta, ens guardem la direcció: al 68 farem **tres dosos i un tres**.*

QUÈ APRENC PRIMER?

Com hem comentat ja una mica abans, els apartats més importants són els que porten estrelleta. És a dir, els **curts**, els **llargs imparells**, i les **tirades doblades** de curts i llargs imparells.

Això és perquè pràcticament mai trobarem una sardana que tiri parell de llargs, i per tant val la pena (ara al principi) no dedicar massa esforç a coses que pràcticament no trobarem mai. Tot i això, evidentment, a llarg termini caldrà saber-les fer totes (no volem que ens agafi per sorpresa la sardana de llargs parells que tard o d'hora ens trobarem). Però si ens aprenem aquests apartats més freqüents ja tindrem cobertes la enorme majoria de les sardanes, i podem encarar la resta dels apartats sense pressa, a mesura que tinguem més per mà els importants.

Tot i això, val la pena fer un cop d'ull a tot des del principi, per tenir més context i entendre millor.

RESUM

Ara que ja hem vist en detall cadascun dels casos que ens podem trobar a l'hora de repartir, potser val la pena agrupar tota la informació en un sol lloc, per poder-hi fer un cop d'ull quan vulguem refrescar les coses. Quedaria així:

DOBLADES	Curts ☆		2	**Un dos.**
	Llargs senars ☆			
	Llargs parells		4	**Un quatre.**
CURTS	Curts parells ☆		2	**Un dos.**
	Curts senars ☆		3	**Un tres.**
LLARGS	Llargs de 2	Normal	2	**Un dos.**
		Corregida	2 2 2	**Dos dosos i un dos.**
	Llargs de 3 ☆	Normal	3	**Un tres.**
		Corregida	2 2 3	**Dos dosos i un tres.**
	Llargs de 4	Normal	4	**Un quatre.**
		Corregida	2 2	**Un dos i un dos.**
	Llargs de 5 ☆	Normal	2 3	**Un dos i un tres.**
		Corregida	2 2 2 3	**Tres dosos i un tres.**


QUAN DIR-HO (i què dir)

Ara que sabem calcular què cal fer per tal d'acabar les tirades a la vegada que acaba la música, ens falta saber ben bé en quin moment hem de dir les coses.

Voldrem avisar amb el màxim d'antelació possible (per tal que a la resta de balladors no els agafi per sorpresa l'anunci), però alhora volem evitar que sembli que ja s'havia d'haver fet en el canvi anterior i que sembli que estem anant tard a dir-ho.

El moment ideal, doncs, serà exactament la primera vegada que ja és massa tard com per creure que s'havia d'haver fet abans. És a dir, **just després de l'últim punteig** abans del canvi (i amb un to de veu que transmeti que no hi ha pressa).


Evidentment tenim marge per dir-ho una mica més tard que això si ens convé (tenim gairebé fins que s'acaba el canvi per dir-ho sense confondre a la colla), però com més a prop estiguem del següent punteig, més agafarem a la gent desprevinguda i més possibilitat hi ha de provocar que algú s'equivoqui o hagi de rectificar.



Si per qualsevol cosa volem avisar a la gent encara més aviat i assegurar que estan pendents de nosaltres (per exemple, si estem molt a prop de la cobla o en un moment molt sorollós de la música i ens fa por que no ens sentin), sempre podem alertar a la colla una mica abans cridant alguna cosa neutra com per exemple "**Atenció...!**".

D'aquesta manera ens assegurem que quan arribi el repartiment en sí, tothom ja està alerta al repartidor i parant l'orella esperant què dirà.

Per experiència, la sensació és que el millor moment per dir una cosa així és un parell de temps abans del repartiment en sí. És a dir, després del primer punteig d'un llarg, o durant el canvi anterior si estem en curts.



Si ho fem així, l'avís previ queda prou separat del repartiment com per què no quedi precipitat, però alhora prou a prop del repartiment com per què la colla no tingui temps de tornar-se a despistar o de quedar desconcertada per un silenci massa llarg.

D'altra banda, per motius similars, quan el repartiment és llarg (quan té diversos dosos abans de l'últim pas), val la pena dir les coses separades a mesura que van arribant. És a dir, fer un primer anunci dient que hem de fer "**dos dosos**" o "**tres dosos**", sense necessàriament dir què farem després d'aquests dosos, i llavors quan arribi el moment de tancar-los, dir la resta.

Així ens assegurem que ningú es despista durant els dosos (que ningú s'oblida de quants dosos portem ja fets, ni de què caldrà fer quan s'acabin). Com veiem, en general tot el que puguem fer per treure càrrega mental dels balladors i posar-los les coses fàcils, millor.

Després de tot això, un cop s'estiguin acabant els passos finals de la tirada, anirà bé si anunciem també la tirada que ve i amb quin peu comença (p.ex. **"llargs, dret"**). I, en contextos de competició, de vegades va bé també recordar coses com que caldrà tirar enrere o endavant (obrir o tancar el cercle) per ajustar la mida de la rotllana a la posició natural dels braços si canvia el tipus de tirada.

Així, en un final de llargs que continuarà amb curts, podríem acabar dient "**enrere, curts, esquerra**".

Amb quin peu comencem la tirada següent?

Hem dit que és interessant avisar als nostres dansaires de la tirada i peu que tocarà després dels passos que hem anunciat, com a part de la nostra tasca de **repartidors**.

El tipus de tirada (**curts**, **llargs** o **contrapunt**) ja hem vist que es pot preveure fàcilment, perquè les sardanes de la mateixa mida sempre tindran la mateixa estructura (p.ex. si sabem que la sardana és **de 7 tirades**, sabem també que seran dos curts, dos llargs, un curt, un llarg i un contrapunt).

El peu per començar la tirada següent també té una norma senzilla. Sempre començarem amb **el peu contrari al costat on haguem acabat** la tirada anterior (excepte en el cas dels contrapunts, que sempre comencen amb l'esquerra).

Així, si per exemple féssim un **tres** al costat esquerre, la següent tirada començaria amb el peu dret. Això en general els balladors ho tindran clar, però com sempre, val la pena dedicar un moment a anunciar-ho només per prevenir accidents.

D'altra banda, ens han quedat dues situacions pendents d'explicar. La primera és el primer peu de tots: quan comenci la sardana des de zero, sempre començarà amb el **peu esquerre**. I la segona és l' últim anunci de tots: quan la sardana s'acaba, no podem dir si venen **curts**, **llargs** o **contrapunt**, perquè no ve res. En aquest cas, l'anunci típic és dir "**fora**", per avisar que la sardana ja s'acaba i que hi haurà el cop final de la cobla (...que pot ser que el vulguem marcar amb algun gest dels braços i que per tant està bé que tampoc ens agafi desprevinguts).

A tot això, hem comentat que els **llargs** i el **contrapunt** en el fons són la mateixa cosa, però quan anunciem la tirada que ve és important distingir-los (dir "**contrapunt**" si toca contrapunt, en lloc de dir només "**llargs**"), perquè les tirades de contrapunt tindran una petita introducció de flabiol en què la rotllana es queda quieta, i no voldríem que algú se'ns despisti i es posi de puntetes pensant que toca ballar ja directament.

TRUCS AVANÇATS I CORRECCIÓ D'ERRORS

Com hem dit al principi, aquest mètode no és el més simple d'aprendre, però sí el més robust. Això és en part perquè podem calcular les coses amb l'antelació que vulguem, però també especialment perquè podem detectar (i sovint corregir) els errors que haguem pogut cometre a l'hora de comptar.

Les tècniques que veurem en aquest apartat, doncs, són afegits. Coses que **no ens ha de preocupar gens aprendre aviat**, però que ens faran la vida més fàcil si poc a poc les anem interioritzant, perquè ens donaran moltes eines per confirmar que anem bé i per gestionar imprevistos.


Preveure si caldrà corregir els llargs


Com hem vist a l'apartat sobre canvis, la meitat dels canvis de llargs són de la taula del vuit, i l'altra meitat només són de la taula del quatre. Això vol dir que tots els canvis de la taula del vuit aniran cap al mateix costat (i que tots els canvis que no ho siguin aniran cap a l'altre).

Aprofitant aquesta informació, podem saber des del principi de la tirada si el canvi útil caurà cap a la dreta o cap a l'esquerra, i per tant, a les tirades de llargs especials podem calcular si caldrà fer els **dos dosos** extra o si no caldrà, **molt abans** d'arribar al canvi on s'haurien de fer.

Per exemple, si els llargs tiren **79**, jo sé que hauré de fer **un tres al 76** o potser **dos dosos i un tres al 72** (en cas que el 72 vagi cap a l'esquerra). Si miro un canvi anterior, puc saber-ho sense esperar.

Com que el **72** és de la taula del vuit, només m'he de fixar en qualsevol altre canvi de la taula del vuit per saber en quina direcció anirà. Si per exemple arribo al **16** (de la taula del vuit) anant cap a la dreta, sé que el **72** també anirà cap a la dreta i que per tant podré fer **un tres al 76**.





Si en canvi per exemple arribo al **40** anant cap a l'esquerra, sé que el **72** també anirà cap a l'esquerra i que em farà falta fer **dos dosos i un tres** per poder acabar la tirada a l'esquerra.

Evidentment, també tinc la opció de mirar un canvi que **no sigui** de la taula del vuit, i simplement tenir en compte que el 72 farà el contrari.

Així doncs, com que podem mirar qualsevol canvi per saber la direcció de qualsevol altre canvi, vol dir que en realitat podem calcular el repartiment de la tirada en qualsevol moment de la tirada (i no només quan s'està apropant el final).

Comprovar que el número encaixa amb el peu


Com que els canvis sempre cauen sobre el mateix tipus de número, podem saber si el número que estem comptant té sentit només mirant en quin peu cau.


Hem vist que a les tirades **normals de curts**, tots els canvis hauran de ser **números parells**. Per tant, si veiem que estem comptant un número senar a sobre d'un canvi (o un número parell durant un punteig), més val que sospitem i preguntem "**quants?**".

De la mateixa manera, a les tirades **normals de llargs**, sabem que tots els canvis han de ser **de la taula del quatre**. Per tant, si veiem un múltiple de quatre durant un peu (o un número que no ho sigui durant un canvi) també serà senyal que ens hem equivocat en algun moment.

A més, si sabem amb quin peu hem començat la tirada, podem tenir encara més precisió. Als curts, els múltiples de quatre aniran **cap al mateix costat on haguem començat** la tirada. I de la mateixa manera, als llargs els múltiples de vuit aniran cap al costat on haguem començat.

Per exemple, a la primera tirada de totes, que comença amb el peu esquerre, tots els múltiples de quatre han d'anar cap a l'esquerra. Així que si tenim un múltiple de quatre en un canvi que va cap a la dreta, sabrem que estem comptant malament (per molt que sigui un número parell en un canvi).






I de la mateixa manera, una tirada de llargs que hagi començat a l'esquerra anirà cap a l'esquerra durant cada número de la taula del vuit, i cap a la dreta durant els que només són de la del quatre.


A les **tirades doblades**, però, haurem de vigilar, perquè és possible (i molt probable) que els peus hagin quedat desfasats i que tot això dels canvis ja no es compleixi. La bona notícia, però, és que és molt fàcil preveure exactament de quina manera quedaran desfasats. Així que podrem controlar els números que estem comptant amb la mateixa precisió que ho fèiem a les tirades normals.

En concret, a la tirada que fem doblada (a la segona tirada de cada parella de tirades doblades), els números que normalment haurien de caure en un canvi, ara cauran al **mateix tipus de peu** que haguem fet servir per acabar la tirada anterior.

Per exemple, si la primera de curts tira **27**, com que **27** és **un peu**, a la segona tirada de curts (si la fem doblada) tots els **números parells** cauran també sobre un peu.



De la mateixa manera, si la primera de llargs ha tirat **77**, voldrà dir que la tirada **ha acabat en un primer peu** (perquè el 76 era un canvi). Per tant, la segona de llargs (doblada) tindrà els **múltiples de quatre** sempre sobre el primer peu de cadascun dels llargs.



És més, igual com vèiem a l'apartat anterior, podem tenir en compte també a quin costat estem per afegir precisió. A l'exemple de curts, com que la tirada ha acabat en un **peu dret**, tots els múltiples de quatre de la tirada doblada cauen sobre un peu dret (i els altres números parells que no siguin de la taula del quatre, sobre un peu esquerre).

A l'exemple de llargs, com que ha acabat amb un **primer peu del costat dret**, tots els múltiples de vuit de la tirada doblada cauran també al primer peu dels llargs del costat dret (i tots els altres múltiples de quatre cauran al primer peu dels llargs del costat esquerre).

Corregir el número si sabem que el peu és bo


Acabem de veure com podem fer-ho per comprovar si el número que estem comptant té sentit, i detectar així bona part dels errors. Si portem la mateixa idea un pas més enllà, podem fer-la servir per corregir errors petits sense necessitar ajuda externa. Tot i això, és important no dependre d'aquesta tècnica (o, no confiar-hi mai del tot) i **preguntar sempre** igualment als nostres companys, ni que sigui per confirmar que la correcció que hem fet és correcta.

Amb tot, **en moments desesperats** en què tothom s'ha descomptat (que tard o d'hora n'hi haurà) i en entorns en què no puguem comptar amb el suport d'altres dansaires (perquè ningú més compta), pot ser una eina molt valuosa i fins i tot la clau que ens salvi d'acabar la tirada malament.

Com ho fem? Mirem **quina és la distància més curta** que podem ajustar els números per tal que tornin a encaixar amb els peus. Si sabem amb quin peu hem començat la tirada (o ens hem fixat en la direcció que anava cada tipus de canvi) la correcció serà més fàcil i podrem corregir errors més grossos. Si en canvi no ens hem fixat en cap detall de les direccions, a les tirades de curts no podrem corregir res (només podrem saber que anem malament) i a les de llargs només podrem corregir errors petits. Però mirem-nos cada cas amb més deteniment.


Si tenim **curts sense saber la direcció**, només podem distingir els puntejos dels canvis (és a dir, hi ha només 2 tipus de peu diferents). Si veiem que el número no encaixa amb el peu, no podem saber si l'hem de corregir cap endavant o cap enrere, així que no el podem corregir.

Per exemple, en una tirada normal de curts (no doblada) veiem que estem comptant **28** durant un punteig, però sabem que un **28** hauria de ser un canvi. Si suposem que només ens hem descomptat d'un, tenim dues opcions per corregir el número, i no podem saber quina de les dues és la bona.




Si en canvi tenim **curts sabent la direcció**, llavors podem distingir quins números haurien de caure cap a la dreta i quins cap a l'esquerra (tenim 4 tipus de peu diferents), i per tant ara sí que podrem corregir els errors (sempre i quan només ens haguem descomptat d'un).

Seguint l'exemple anterior, imaginem que estem comptant **28** durant un peu esquerre, i que sabem que en aquesta tirada els múltiples de quatre van cap a l'esquerra. Ara, com que el **28** és de la taula del quatre i el canvi següent va cap a la dreta, el canvi següent no ens serveix. Així doncs, la millor opció és suposar que el **28** l'havíem d'haver comptat durant el canvi anterior, i que ara toca el **30**.




Aquest mateix raonament el podem fer també si tenim **llargs sense saber la direcció**, perquè amb els llargs sempre hi ha com a mínim 4 tipus de peu diferents (fins i tot si no sabem si han de ser peus drets o esquerres).

Per exemple, en una tirada normal de llargs (no doblada) veiem que estem comptant **40** durant un primer peu. Sabem que no pot ser, perquè el **40** ha de ser un canvi, i podem suposar que ha hagut de ser el canvi anterior, perquè el canvi següent queda molt més lluny.




Amb tot, si ens hem descomptat de dos tornarem a tenir problemes per saber com corregir-ho.




Si tenim **llargs sabent la direcció**, llavors teòricament seguint el mateix raonament hauríem de poder corregir errors que estiguin fins a tres números de distància (perquè tenim 8 tipus diferents de peu, quatre a cada costat). La realitat, però, és que no podrem estar segurs, perquè equivocar-se **a les desenes** és un error igual d'habitual (o potser més) que pas descomptar-se de dos.

Tornant als exemples, imaginem que estem comptant **40** en un primer, segon o tercer peu del costat esquerre, i que sabem que en aquesta tirada els múltiples de vuit van cap a l'esquerra. Aquí, com que **40** és múltiple de vuit, el canvi més proper que podria encaixar amb un **40** és el canvi anterior (que ha estat un canvi cap a l'esquerra). El següent (**44**) anirà cap a la dreta, i ja fins al **48** no tornaríem a tenir un canvi que ens pugui encaixar.




Tot i això, com dèiem, quan la diferència és exactament **de dos números**, és bastant probable que l'error en realitat l'haguem comès **amb les desenes**. És a dir, que tinguem el **40** durant un segon peu, però no pas perquè ens hem descomptat de dos, sinó perquè en realitat és un 30 o un 50.



I clar, com que el **30** i el **50** són correccions igual de llunyanes (tenen un sol número de diferència), no tenim cap eina per deduir quin dels dos és més probable (excepte, potser, cert instint sobre la quantitat d'estona que fa que ha començat la tirada). Amb tot, com veiem, estem entrant en un terreny delicat pel que fa a confiar en la correcció.

Finalment, només per la completesa, mirem-nos el cas d'anar descomptats de quatre en una tirada de llargs sabent la direcció. En aquest cas, ens passa com quan anàvem descomptats de dos amb els curts sabent direcció: tenim dos candidats a resposta correcta que estan igual de lluny.



En qualsevol de tots aquests casos, la clau és confiar en la correcció **només** si no tenim més remei. Sempre que tinguem més comptadors dins la rotllana, **preguntarem igualment** per confirmar que la correcció que hem fet era correcta.

A més, preguntarem específicament "**quants?**", **sense dir en veu alta el número** que hem deduït nosaltres, perquè dir un número incorrecte podria confondre a la gent que no s'havia perdut. Sí que mirarem de retenir el nostre número dins el cap fins que escoltem la resposta de fora (i potser també fins que haguem decidit que la resposta de fora encaixa amb els peus). Però fer la pregunta dient el número que volem confirmar (p.ex. preguntar "**quaranta?**") sempre és una mala idea.

Deduir quant poden haver tirat els curts

Un cop tenim ben interioritzat tot el que és l'estructura dels peus i la seva relació amb els números, se'ns obre una possibilitat molt real de repartir bé les tirades doblades tot i no tenir ni idea de quant ha tirat la primera tirada de la parella.

Evidentment, si no sabem quant ha tirat la primera (perquè hem comès l'error majúscul de no fixar-nos-hi o perquè no hem dedicat prou intenció a gravar-lo a la memòria i se'ns ha oblidat), el primer que farem és preguntar "**quant ha tirat?**" als altres balladors, que per poc que sàpiguen comptar tenen també la responsabilitat de fixar-s'hi.

Però com amb tot, els imprevistos possibles són infinits, i pot ser que ens haguem descomptat tots a la primera tirada, o que ens haguem afegit a una ballada popular copiant els peus de les altres rotllanes, o qualsevol altra situació per l'estil. I per tant, pot ser que estiguem ballant la segona tirada d'una parella de tirades doblades, i que tinguem clar que els peus són bons però no tinguem cap manera de saber quant tira.

En aquests casos, podem aprofitar el que sabem sobre peus i números per filtrar les possibilitats, i llavors decidir quina de les opcions fa pinta que és la bona en funció de si la música sembla que s'està acabant o si sembla que encara no.

Com ho fem? Com hem vist fa uns apartats, la segona tirada de la parella de tirades doblades sempre té els **múltiples importants** al mateix peu exacte que ha acabat la tirada anterior.

En una tirada **doblada de curts**, els múltiples de **quatre** cauran al peu que hagi acabat la primera.
En una tirada **doblada de llargs**, els múltiples de **vuit** cauran al peu que hagi acabat la primera.

En el cas dels curts, a més, sabem segur que la primera tirada ha d'haver començat **amb el peu esquerre** (perquè just era l'inici de la sardana), així que decidir quant pot haver tirat és molt directe.

M4	Pot haver tirat		
⬅	**Múltiples** de 4	**16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48**	**C2**
🦶	**Un després** dels múltiples de 4	**17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49**	**C3**
➡	**Parells però no múltiples** de 4	**18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46**	**C2**
🦶	**Un abans** dels múltiples de 4	**19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47**	**C3**

Així doncs, si estem ballant la **tirada doblada** i veiem que els múltiples de quatre cauen sempre al **peu esquerre**, sabem que la primera tirada ha hagut d'acabar en un peu esquerre. I com que aquesta primera tirada haurà començat també amb el peu esquerre, sabem que els **seus** múltiples de 4 anaven cap a l'esquerra (i que els seus peus esquerres venien just després d'un múltiple de 4).

Hem deduït doncs, que en aquest exemple la tirada ha de durar **17** compassos (16+1), o potser **21** compassos (20+1), o potser **25** compassos (24+1)... i l'única aposta que hem de fer és, cada vegada que s'apropi una d'aquestes opcions, decidir si creiem que la música sona prou a final com per què toqui repartir ja, o si sembla que segueix més i preferim esperar-nos al següent número possible.


Si decidim que toca repartir ja, farem **un dos**, perquè sabem que les tirades doblades de curts sempre acaben amb un dos (tant si són parells com si són senars).

A més, hi ha una manera molt fàcil de saber si el dos parat anirà cap a la dreta o cap a l'esquerra.


Per la manera com surten els números, les tirades doblades de curts sempre acaben al mateix costat quan els curts són parells, i sempre acaben al costat contrari quan els curts són senars.

Als **curts parells** doblats, el dos sempre caurà anant **cap a la dreta**.
Als **curts senars** doblats, el dos sempre caurà anant **cap a l'esquerra**.

Si per exemple doblem uns curts (il·legalment curts) que tiren **14**, el conjunt de les dues tirades acabarà sent de **28**. Com que aquest **28** és de la taula del quatre, el canvi útil més proper (el **12** de la segona tirada, que és el **26** del total) no serà de la taula del quatre, i per tant anirà cap a la dreta.



En el cas dels imparells, si per exemple doblem uns curts (encara més il·legals) que tiren només **13**, el conjunt de les dues tirades acabarà sent de **26**. Com que aquest **26** no és de la taula del quatre, el canvi útil més proper (l'**11** de la segona tirada, que és el **24** del total) sí que ho serà, i per tant li tocarà anar cap a l'esquerra.



Tot això passa perquè als curts parells estem duplicant un número que **ja era parell**, i per tant el resultat serà "parell dues vegades" (serà de la taula del quatre segur), i en canvi als curts senars estem duplicant un número que **encara no era parell**, i que per tant "només serà parell un cop" (serà de la taula del dos però no serà mai de la taula del quatre).

Així doncs, no cal ni que intentem endevinar quant ha tirat la tirada de curts. Només ens hem de fixar en si tenim els números parells sobre els canvis o sobre els peus. Si els números parells són **canvis**, sabrem que els curts tiren **parell** i que tocarà fer el dos **cap a la dreta**. Si en canvi els números parells són **peus**, sabrem que els curts tiren **senar** i que tocarà fer el dos **cap a l'esquerra**.

I per tant, només haurem d'esperar fins que la música sembli que s'acaba just quan estem a punt de fer un canvi en la direcció adequada.

Evidentment, tant si hem aconseguit encertar-la com si no, és important que aprofitem aquesta segona tirada per fer la tasca pendent de **memoritzar quant tira**, i que no ens torni a passar el mateix a la tercera de curts (que llavors ja sí que seria molt més complicat endevinar el final).

Repartir els curts sense saber per quin número anem

Com que la tècnica que acabem de veure no necessita que sapiguem per quin número anem (només necessita que sapiguem si els curts tiren parell o imparell), podem fer-la servir també si algun dia sabem el tiratge però no hem estat comptant (o si per algun motiu ens hem descomptat tots).

Deduir quant poden haver tirat els llargs

Ara que podem saber sense cap dubte a quin costat ha acabat la segona tirada de curts (perquè, fins i tot si no ens hi hem fixat quan estava passant, sabem que només depèn de si els curts són parells o senars), ja tenim les eines per poder deduir també quant han tirat els llargs.

Com que els curts poden haver acabat a qualsevol dels dos costats, els llargs pot ser que tinguin els múltiples de vuit anant cap a la dreta o pot ser que els tinguin anant cap a l'esquerra. Per sort, **podem preveure** quina de les dues opcions tenim entre mans.

Si els curts tiraven **parell**, hauran acabat a la dreta. Així que la primera de llargs haurà començat amb el peu esquerre i haurà tingut els **múltiples de vuit** sobre canvis que anaven **cap a l'esquerra**.
Si en canvi els curts tiraven **senar**, hauran acabat a l'esquerra. Així que la primera de llargs haurà començat amb el dret i haurà tingut els **múltiples de vuit** sobre canvis que anaven **cap a la dreta**.

En qualsevol dels dos casos, tindrem vuit tipus de peu (tres puntejos i un canvi a cada costat). I tal com passava amb els curts, el peu on caiguin els múltiples importants (els de vuit, en aquest cas) ens indicarà quin és el grup de tiratges possibles.

M8		Pot haver tirat		
C2	C3			
⬅	➡	**Múltiples** de 8	**56, 64, 72, 80, 88, 96**	**L4**
🦶	🦶	**Un després** dels múltiples de 8	**57, 65, 73, 81, 89, 97**	**L5**
🦶	🦶	**Dos després** dels múltiples de 8	**58, 66, 74, 82, 90, 98**	**L2**
🦶	🦶	**Tres després** dels múltiples de 8	**59, 67, 75, 83, 91, 99**	**L3**
➡	⬅	**Múltiples** de 4 **però no** de 8	**60, 68, 76, 84, 92**	**L4**
🦶	🦶	**Tres abans** dels múltiples de vuit	**61, 69, 77, 85, 93**	**L5**
🦶	🦶	**Dos abans** dels múltiples de 8	**62, 70, 78, 86, 94**	**L2**
🦶	🦶	**Un abans** dels múltiples de 8	**63, 71, 79, 87, 95**	**L3**


Com podem veure a la taula, el tipus de peu (ignorant el costat on l'hem fet) ens diu quin tipus de llarg tenim I, de fet, només mirant **si els canvis són parells o senars** ja podem saber quin pas haurem de fer per acabar la tirada: si els canvis són senars (el més habitual), els llargs seran també senars (**Llargs de 3** o **Llargs de 5**) i la tirada doblada acabarà amb **un dos**. En canvi, si són parells, els llargs seran parells (**Llargs de 2** o **Llargs de 4**) i la doblada s'haurà d'acabar amb **un quatre**.

A més, per motius com els que hem vist amb els curts, podem preveure a quin dels dos costats acabarà la tirada només mirant quin tipus de llarg és: els llargs que acaben en **primer o segon peu** faran els passos finals de la doblada al mateix costat que havien començat, mentre que els llargs que acaben en **tercer peu o canvi** faran els passos finals **al costat contrari**.


Als **llargs de dos** doblats, tocarà fer **un quatre al mateix costat** que havia començat la tirada.
Als **llargs de tres** doblats, tocarà fer **un dos al costat contrari**.
Als **llargs de quatre** doblats, tocarà fer **un quatre al costat contrari**.
Als **llargs de cinc** doblats, tocarà fer **un dos cap al mateix costat**.

Si per exemple doblem uns **llargs de dos** que tiren **78**, el conjunt de les dues tirades serà de **156**. Com que el **156** no és de la taula del vuit, el canvi útil més proper (el **152**, que és el **74** de la doblada) sí que ho serà, i per tant anirà cap al mateix costat on havíem començat la tirada.


Si fem veure que la **primera** tirada de llargs havia començat amb el peu esquerre, només cal fer un cop d'ull al sardanòmetre per veure que, efectivament, el quatre haurà anat també cap a l'esquerra.




Si en canvi tenim uns **llargs de tres** que tiren **79**, el conjunt de les dues tirades serà de **158**. Com que el canvi útil més proper (el **156**, que és el **77** de la segona tirada) no és de la taula del vuit, anirà en direcció contrària al costat des d'on havíem començat la tirada. Si fem veure que havíem començat amb l'esquerra, tocarà fer el dos quan estiguem anant cap a la dreta.



Si ara mirem uns **llargs de quatre** que tiren **80**, el conjunt de les dues tirades serà de **160**. Com que **160** és un múltiple de vuit, el canvi útil més proper (el **156**, que és el **76** de la segona tirada) no podrà ser de la taula del vuit, i per tant anirà en direcció contrària al costat on haguem començat. Fent veure que la tirada ha començat amb l'esquerra, tocarà fer el quatre anant cap a la dreta.



Finalment, mirant l'exemple d'uns **llargs de cinc** que tirin **77**, el conjunt de les tirades serà de **154**. Com que el canvi útil més proper (el **152**, que és el **75** de la segona tirada) és un múltiple de vuit, sabem que anirà cap al mateix costat on haguem començat. Així, si per exemple la tirada hagués començat amb el peu esquerre, acabaríem també amb un dos cap a l'esquerra.



Com amb els curts, tot això ve de les conseqüències de multiplicar per dos: duplicant un primer o segon peu no s'acumulen prou números com per afegir-ne 4, i ens queda canvi útil múltiple de vuit. Duplicant un tercer o un "quart" (canvi) s'acumula un grup de 4 extra que provoca el canvi de costat.

Repartir els llargs sense saber per quin número anem

Igual com passava amb els curts, la mateixa tècnica que acabem de veure ens serveix per intentar repartir la segona tirada de llargs quan sabem el tiratge però tothom s'ha perdut comptant. En aquest cas, primer haurem de recordar si els curts eren parells o senars (és a dir, si la segona de curts ha acabat a l'esquerra o a la dreta) per poder saber en quin costat havia començat la primera de llargs. I llavors, haurem de mirar quin tipus de llarg tenim entre mans, per saber si hem de fer un dos o un quatre i també en quin costat caurà.

Resum de com repartir doblades quan ens falta informació

Ara que ja hem vist les diferents tècniques per a repartir curts i llargs doblats sabent només de quin tipus són, val la pena també agrupar la informació en un sol lloc per poder-la consultar i refrescar sempre que ens calgui.

DOBLADES DE CURTS	Curts parells	⇨	2	**Un dos a la dreta**.
	Curts senars	⇦	2	**Un dos a l'esquerra**.
DOBLADES DE LLARGS	Llargs de 2	=	4	**Un quatre al costat d'inici.**
	Llargs de 3	≠	2	**Un dos a l'altre costat.**
	Llargs de 4	≠	4	**Un quatre a l'altre costat.**
	Llargs de 5	=	2	**Un dos al costat d'inici.**

davidrusca.com/repartir EL MANUAL DEFINITIU DE REPARTIMENT ~ Rusca, 2025

Com que totes aquestes coses només són útils quan hi ha un imprevist, és molt fàcil que el dia que arribi l'imprevist no les haguem practicat prou com per tenir-les interioritzades. Així doncs, si volem poder-les fer servir amb calma i confiança el dia que ens calguin, serà important que les haguem practicat expressament també els dies que no hi havia risc.

Com ho fem? Simplement, intentem endevinar cap a quin costat acabaran les coses, i un cop arribi el final (un final que haurem repartit de la manera normal) ens fixem en si teníem raó. Així, poc a poc anirem aprenent a encertar les direccions de les coses, i al cap d'un temps ens ho coneixerem tot prou bé com per poder aprofitar aquesta estratègia si mai ens falta informació.

Fixar-se en els salts

Deixant de banda aquestes lliçons no sol·licitades d'aritmètica modular... una tècnica molt simple que també ens pot salvar de la catàstrofe quan tenim un imprevist (i que no depèn del mètode que facis servir per repartir), és fixar-nos en els números de compàs dels salts més importants. És a dir, si per exemple aprofitem la primera tirada per memoritzar a quin compàs comença el salt fort (el que a Tordera i Antaviana anomenem "**Amunt**"), llavors a les tirades següents tindrem una segona manera de comprovar que el número que estem comptant és bo (i/o un pla B per recuperar el número bo si en algun moment ens hem perdut).

De la mateixa manera, si hi ha algun salt **Petit** molt icònic, podem fixar-nos també en el número en què ha aparegut, per tenir una segona àncora pel mig de la tirada.

D'altra banda, una segona manera que tenim d'aprofitar el salt és comptar només el que dura el salt en cas que ens haguem perdut les tirades de llargs anteriors i no sapiguem quant tira.

Com que ens interessa que els múltiples de quatre estiguin sobre els canvis per poder repartir amb comoditat, el més pràctic és que no comencem a comptar el salt des del número 1, sinó des del número del peu que estiguem posant en aquell moment. És a dir, si per exemple el salt comencés al segon peu, començar a comptar pel número 2 (o, si comencés en un canvi, començar pel 0).

Evidentment, si la tirada següent és doblada, serà important recordar en quin número ha començat el salt (memoritzar-lo tal com memoritzaríem el número real del salt si estiguéssim comptant normal), perquè com ja hem vist, les doblades deixen els peus desfasats i és probable que el salt de la doblada comenci en un peu diferent.

La resta de tirades de llargs, però, ja tornaran a tenir el salt al tipus de peu que ens esperem.

Amb tot, aquesta estratègia de comptar només el salt té una mica de perill, perquè podria passar-nos que el salt fos molt curt i el repartiment molt llarg (per exemple, que ens toqui repartir un **llarg de 5 corregit** dins un salt que només tira **8** compassos) i per tant pot ser que el salt sigui massa curt com per poder repartir la tirada si comencem a comptar tan tard.

De nou, el mètode dels múltiples que hem estat veient té un avantatge, que és que no necessitem haver comptat més compassos dels que durarà el repartiment. Si féssim servir el **mètode dels 10** (que el veurem al final d'aquests apunts), necessitaríem sempre que el salt durés com a mínim 10 compassos, i per tant no podríem repartir salts curts per molt que el repartiment fos també curt.

Repartir quan estem ballant desfasats

Un altre problema que ens podem trobar és que per temes de velocitat (de la cobla o de la colla), els dansaires acabem ballant amb el peu que no és. És a dir, que els peus ens quedin enrere respecte a la música (perquè la música va especialment ràpid i no aconseguim seguir-li el pas) o el contrari (que la música vagi especialment lenta i nosaltres ens passem de llarg amb els peus).

En aquests casos, el primer que haurem de fer és **assegurar-nos que estem comptant amb la música** i no amb els peus. És a dir, si els peus queden enrere o es passen de llarg, acceptar que el número a partir d'ara quedarà desfasat (i, si cal, corregir el número a la resta de balladors per tal que quadri amb la música i no amb el peu).

En segon lloc, haurem de **recalcular el repartiment** tenint en compte quins números hi ha ara als canvis, perquè haurem mogut de lloc els múltiples i, per tant, haurem canviat quin tipus de tirada tenim entre mans (és a dir, la quantitat de números que sobren des del canvi útil més proper haurà deixat de ser la que ens esperàvem).

Com ho encarem? Ens fixem en els canvis i en quina mena de números tenen (si són múltiples de quatre, si són el número anterior, si són el número següent o dos números més enllà), i un cop sabem això, calculem el repartiment igual com el calculàvem sempre, però tenint en compte que els canvis no cauran on ens esperàvem, sinó al mateix tipus de número que acabàvem de mirar.

Per exemple, imaginem que ens quedem enrere per un compàs mentre ballem un llarg de **75**. Com que ens hem quedat enrere respecte a la música, hem comptat un número més dels que hem ballat, i per tant, ara tots els peus seran un número més del que ens esperaríem. És a dir, els canvis ens cauran sobre els **múltiples de quatre + 1** (sobre el **17**, sobre el **21**, etc).

Així doncs, el canvi útil més proper ja no serà el **72** com ens esperaríem, sinó el **73**. I per tant, la tirada ara és un **llarg de 2** en lloc de ser un **llarg de 3** (i l'haurem d'acabar fent un dos al **73**).

Quan tot falla

Si malgrat totes aquestes estratègies estrafolàries veiem que repartir serà impossible (perquè no tenim ni la informació mínima, perquè se'ns ha passat el moment clau per dir les coses i ja no hi ha manera d'arreglar-ho, o perquè anem desfasats i no veiem clar com corregir-ho i acabar bé), l'últim recurs és simplement, repartir "**un u**" en el moment que sembli que s'acaba (o en el número exacte que sabem que s'acabarà, si és que tenim la sort de saber quant tira i per quin número anem però no hem pogut anticipar prou com per repartir-ho quan tocava).

Evidentment, **un u** no és cap mena de repartiment oficial (i no ens salvarem del pes d'haver repartit malament), però almenys estarem avisant a la colla de què s'acaba la tirada i aconseguirem que tothom deixi de ballar al mateix moment (que és millor que res).

Val a dir que, a diferència dels altres repartiments (dels passos finals legítims), podem dir **un u** pel mig dels curts o dels llargs o de qualsevol cosa, sense escrúpols i sense esperar un canvi. Perquè al cap i a la fi, **un u** és una mesura d'emergència, i com a bona mesura d'emergència s'ha de poder executar a l'instant i en qualsevol moment. La colla ja ho entendrà, i farà el que pugui per aturar-se.

UNA DRECERA VOLÀTIL: mètode dels 10

Ara que ja hem vist el **mètode dels múltiples** i hem après a aprofitar-ne els patrons per a corregir errors, podem fer un cop d'ull a una drecera ràpida però perillosa, que és el **mètode dels 10**. Amb aquest, decidir quin repartiment toca és molt més directe, però a canvi és un mètode que no ens permetrà anticipar i corregir errors de la manera que ho podíem fer amb l'altre.

Amb tot, és una tècnica interessant, i és especialment còmoda pels **llargs de 5** corregits, ja que en aquesta mena de tirades, amb el mètode normal es fa una mica farragós pensar tants canvis enrere.

Funciona de la següent manera: un cop sabem el tiratge, **li restem 10 al número**, i llavors ens esperem que arribi aquest resultat per **mirar en quin peu cau**. Depenent del peu que ens hagi tocat, sabrem quin repartiment li toca a la tirada.

-10	Repartiment	
⬅	2	L2
🦶	3	L3
🦶	4	L4
🦶	2 2 2 3	L5
➡	2 2 2	L2
🦶	2 2 3	L3
🦶	2 2	L4
🦶	2 3	L5

davidrusca.com/repartir EL MANUAL DEFINITIU DE REPARTIMENT ~ Rusca, 2024

Com amb l'altre mètode, les més importants d'aprendre són les tirades de llargs senars (i els curts i doblades, que funcionen com ja havíem vist). Amb tot, és molt habitual trobar sardanistes joves que han après amb aquest mètode i només s'han après les importants, cosa que llavors provoca una crisi el dia que, contra tot pronòstic, els llargs decideixen ser parells. Per tant, feu tots els deures!

SOBRE L'AUTOR

En David Ruscalleda ha format part del Grup Sardanista Antaviana de Tordera des del 2007 fins al 2018, competint amb Antaviana Jove, Antaviana i Andraixa, així com col·laborant puntualment amb altres colles. Durant el seu pas pel grup sardanista ha estat sempre un dels repartidors principals de la colla a les competicions (i, en moltes èpoques, l'únic), i ha estat també encarregat de calcular les sardanes revesses des del moment en què la colla va començar a resoldre-les sense l'ajuda de l'entrenador. Així doncs, la redacció d'aquests apunts no parteix de fonts externes concretes, sinó que neix de més d'una dècada d'experiència com a repartidor en concursos de sardana esportiva.

HISTORIAL DE VERSIONS

2024 - Agost - Explicacions del mètode en detall des dels primers apartats fins al resum.
2025 - Gener - Afegeixo els trucs avançats. Tanco la versió 1.0.
2025 - Febrer - Publico la versió 1.0 a la web.