제 2017-03 호

특정토양오염관리대상시설 신고필증

1. 상호(명칭): (주)코미코

2. 성명(대표자): 대표이사 (생년월일:)

3. 주소(사업장소재지):

경기도 안성시 모산로 8 (신모산동)

(전화번호: 0316705800)

4. 특정토양오염관리대상시설 설치내역

가. 관리대상시설의 종류 및 명칭 : 유독물의 제조 및 저장시설 유독물 옥내저장소, 위험물 지

나. 오염물질의 종류 및 저장용량: 저장시설:총3기 총용량:22,184.00 &

다. 그 밖의 주요내용: **[별첨 참조]**

5. 토양오염방지시설 설치내역

가. 방지시설의 종류: 불투수층, 유출방지, 지하탱크실

나. 설치내용: 도장처리, 트렌치 설치, 탱크실

다. 그 밖의 주요내용: 옥내저장소 바닥 도장처리

6. 누출검사대상시설 여부

[■] 해당 [□] 해당하지 않음 [□] 확인을 신청하지 않음

「토양환경보전법」 제 12조 제1항 및 동법 시행규칙 제 10조에 따라 특정토양오염관리대상시설설치(변경)신고를 하였음을 증명합니다.

2017년 2월 20일

경기도 안성적장(5

<변경 사항>

일 자	내용	확	인
2017-02-23	누출검사 및 토양오염도 검사 면제(옥내저장소 43.75㎡)	주무관	정성수
2017-08-17	변경신고 -옥내저장소 3,684ℓ , 지하탱크 18,000ℓ 증설	주무관	정성수
2017-08-23	누출검사 및 토양오염도 검사 면제(옥내저장소 40㎡)	주무관	정성수

<행정처분일자>

일	자	내용	확	인

[별 첨]

특정토양오염관리대상시설 설치내역				
그 밖의 주요내용 :	불산 500L, 옥내저장소 3,684 ℓ(누출검사 및 토양오염 도 검사면제), 지하탱크 18,000(검사대상)			

<저장시설>

시설명	오염물질	용량(단위)	수량(기)	완공일	시설형태	
옥내저장소 43.7 5㎡	불소화합물 (불산)	500.00 l	1	2017/02/20	옥내저장소	
옥내저장소 40㎡	유류(동식물성 제 외) (톨루엔 등)	3,684.00 l	1	2017/02/20	옥내저장소	
지하탱크	유류(동식물성 제 외) (아세톤(폐액))	18,000.00 ℓ	1		지하탱크	

<참고사항>

일	자	내 용	확	인