

Số báo danh:

Mã đề thi 1131

Câu 1. Trong chăn nuôi, sử dụng hệ thống cho ăn tự động là thành tựu của lĩnh vực nào sau đây?

- A. Phân kali.** **B. Phân xanh.**
C. Phân lân. **D. Phân đạm.**

Câu 10. Biện pháp nào sau đây **không** góp phần bảo vệ môi trường trong chăn nuôi?

- A. Dùng chế phẩm vi sinh để khử mùi hôi chuồng trại.
- B. Tiêu độc, khử trùng định kỳ dụng cụ chăn nuôi.
- C. Sử dụng hóa chất tẩy rửa mạnh để vệ sinh chuồng nuôi.
- D. Thu gom chất thải để ủ thành phân bón hữu cơ.

Câu 11. Cho các phát biểu sau đây:

- (a) Bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
- (b) Tăng hiệu quả nuôi trồng thủy sản.
- (c) Tăng số lượng các loài thủy sản nuôi.
- (d) Tăng áp lực khai thác lên hệ sinh thái tự nhiên.

Số phát biểu **không** đúng về vai trò của phòng, trị bệnh thủy sản là

- A. 2.
- B. 1.
- C. 3.
- D. 4.

Câu 12. Bảng sau đây thể hiện sản lượng gỗ khai thác và diện tích rừng trồng mới của vùng Tây Nguyên giai đoạn từ 2010 đến 2021.

Năm	2010	2012	2015	2018	2021
Sản lượng gỗ khai thác (nghìn m ³)	546,7	615,3	601,9	685,7	753,7
Diện tích rừng trồng mới (nghìn ha)	17,4	10,9	10,2	13,8	19,0

Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, NXB Thống kê.

Nhận định nào sau đây **không** đúng?

- A. Diện tích rừng trồng mới năm 2021 tăng gấp 2,5 lần so với năm 2018.
- B. Diện tích rừng trồng mới năm 2015 ít hơn năm 2010.
- C. Sản lượng gỗ khai thác năm 2018 tăng khoảng 25,4% so với năm 2010.
- D. Sản lượng gỗ khai thác năm 2021 cao hơn các năm còn lại.

Câu 13. Công nghệ nào sau đây được ứng dụng để nâng cao chất lượng thức ăn trong chăn nuôi gia súc?

- A. Công nghệ nuôi thủy sản tuần hoàn.
- B. Công nghệ biofloc.
- C. Công nghệ Internet kết nối vạn vật.
- D. Công nghệ vi sinh.

Câu 14. Trong quy trình trồng trọt, biện pháp kỹ thuật nào sau đây thuộc giai đoạn chăm sóc cây trồng?

- A. Xử lý hạt giống.
- B. Tưới nước.
- C. Lên luống.
- D. Cày, bừa đất.

Câu 15. Công nghệ nào sau đây được áp dụng trong hình bên?

- A. Công nghệ tưới nhỏ giọt.
- B. Công nghệ tưới phun mưa.
- C. Công nghệ thủy canh.
- D. Công nghệ khí canh.



Câu 16. Phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc hoạt động cơ bản nào sau đây của lâm nghiệp?

- A. Phát triển rừng.
- B. Quản lý rừng.
- C. Bảo vệ rừng.
- D. Sử dụng rừng.

Câu 17. Để hạn chế cát xâm lấn ở vùng ven biển, nên trồng loại cây nào sau đây?

- A. Cây ngô.
- B. Cây phi lao.
- C. Cây lạc.
- D. Cây lúa.

Câu 18. Phát biểu nào sau đây **không** đúng với mục tiêu chính của chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP?

- A. Tạo ra sản phẩm an toàn.
- B. Bảo vệ môi trường chăn nuôi.
- C. Tiết kiệm chi phí đầu tư.
- D. Truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Câu 19. Trong chăn nuôi lợn, kiểu chuồng kín có ưu điểm nào sau đây?

- A. Chi phí đầu tư ban đầu thấp.
- B. Chi phí vận hành thấp.
- C. Phù hợp quy mô nhỏ.
- D. Kiểm soát tốt nhiệt độ.

Câu 20. Trong nuôi cá lồng trên sông, việc duy trì mật độ và khoảng cách thông thoáng giữa các cụm lồng **không** có mục đích nào sau đây?

- A. Đảm bảo nguồn oxygen hòa tan trong nước ổn định.
- B. Giúp dòng nước lưu thông làm sạch môi trường nuôi.
- C. Hạn chế phát tán mầm bệnh theo dòng chảy.
- D. Tạo không gian để phun hóa chất diệt khuẩn.

A. chất thải phát sinh khí NH_3 , H_2S .
B. quá trình hô hấp của vật nuôi.
C. thức ăn thừa và lông của vật nuôi.
D. hệ thống quạt thông gió trong chuồng.

A. Tăng lượng thức ăn.
B. Giảm mực nước ao nuôi.
C. Bỏ sung nước vôi trong.
D. Dùng lưới đen che một phần mặt ao.

A. Đường kính thân cây.
B. Tỷ lệ đậu quả.
C. Chiều cao cây.
D. Đường kính tán cây.


A. Sinh vật tự dưỡng, tự tổng hợp chất hữu cơ.
B. Ăn lọc, thức ăn chủ yếu là các loài cá con.
C. Ăn lọc, thức ăn là sinh vật phù du và mùn bã hữu cơ.
D. Ăn tạp, chủ động tìm kiếm thức ăn ở tầng đáy.

Câu 1. Bảng sau đây thể hiện sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của Việt Nam giai đoạn từ 2020 đến 2023.

Nguồn: Niên giám thống kê, năm 2024, NXB Thống kê.

c) Chuyển đổi toàn bộ diện tích rừng ngập mặn sang nuôi tôm thâm canh giúp đảm bảo sự ổn định và bền vững môi trường nuôi trồng.

Câu 2. Biểu đồ sau đây biểu thị hiện trạng rừng toàn quốc giai đoạn từ 2018 đến 2024.



d) Tỷ lệ che phủ rừng giai đoạn từ 2018 đến 2024 có xu hướng tăng.

Câu 3. Cá tra là loài thủy sản nước ngọt có giá trị kinh tế cao, được nuôi phổ biến ở đồng bằng sông Cửu Long. Trong quá trình nuôi, cá tra dễ mắc bệnh gan thận mủ do vi khuẩn *Edwardsiella ictaluri* gây ra. Bệnh thường phát triển mạnh vào thời điểm giao mùa, khi nhiệt độ và các yếu tố môi trường nước biến động, đặc biệt trong những ao nuôi có mật độ cao. Khi bị bệnh, cá thường bỏ ăn, gầy yếu, cơ quan nội tạng như gan, lách, thận xuất hiện nhiều đốm trắng đục như mủ. Bệnh lây lan nhanh, tỉ lệ chết 60% đến 100% nếu không phát hiện và xử lý kịp thời.

a) Bệnh gan thận mủ trên cá tra có tỉ lệ chết cao.

b) Sử dụng kỹ thuật PCR phát hiện sớm tác nhân gây bệnh gan thận mủ trên cá tra giống trước khi thả vào ao nuôi.

c) Khi cá tra bị bệnh gan thận mủ, dùng thuốc tím (KMnO_4) với liều lượng phù hợp là biện pháp duy nhất để điều trị dứt điểm mầm bệnh trong cơ thể cá.

d) Yếu tố môi trường nước và mật độ nuôi không ảnh hưởng đến sự phát triển bệnh gan thận mủ trên cá tra.

Câu 4. Công nghệ biofloc (BFT) là giải pháp kỹ thuật tiên tiến, mang lại hiệu quả cao trong mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh sử dụng ao lót bạt. Bằng cách bổ sung nguồn carbon hữu cơ để kiểm soát tỉ lệ C:N ở mức phù hợp, công nghệ này kích thích sự phát triển mạnh mẽ của các vi khuẩn dị dưỡng, giúp chuyển đổi chất hữu cơ trong nước thành các hạt biofloc làm thức ăn cho tôm thẻ chân trắng, đồng thời duy trì chất lượng nước.

a) Nếu hệ thống sục khí trong BFT ngừng vận hành, các hạt biofloc và chất thải hữu cơ sẽ lắng xuống đáy ao làm gia tăng khí độc như NH_3 và H_2S .

b) Cốt lõi của công nghệ biofloc là điều chỉnh tỉ lệ C:N nhằm kích thích sự phát triển của nhóm vi khuẩn tự dưỡng trong ao nuôi.

c) Trong mô hình BFT, việc bổ sung carbon vô cơ là điều kiện bắt buộc để vi khuẩn dị dưỡng chuyển hóa hợp chất nitơ trong nước thành hạt biofloc.

d) Sử dụng công nghệ BFT để duy trì chất lượng nước ao nuôi.

----- **HẾT** -----