

מערכת קבצי ה-MD של קלוד

סדר בבלגן — איך קלוד יודע מה גלובלי, מה פרויקטי, ומה זיכרון אוטומטי | ניצן דפנה · 2026-05-23

תוכן עניינים

- שלוש השכבות
- שכבה גלובלית
- שכבה פרויקט-ספציפית
- זיכרון אוטומטי (auto-memory)
- שאלות נפוצות
- קונפליקטים והיררכיה
- דברים שלא שאלת אבל כדאי לדעת
- TL;DR

1. שלוש השכבות

קלוד קורא קבצים לפי **היררכיה**. הספציפי גובר על הכללי.

1. Global (cross-project)
↓
2. Project-specific
↓
3. Auto-memory (per project)

הוא **לא** רואה את כל הפרויקטים בו-זמנית — רק את הגלובלי + את הפרויקט שאתה נמצא בו עכשיו.

2. שכבה גלובלית

גלובלי

קבצים שקלוד קורא בכל סשן — לא משנה איפה אתה. מגדירים את הזהות, חוקי הבטיחות, השפה, וסטאק ברירת המחדל.

קובץ	תפקיד
C:\Users\Adva\.claude\CLAUDE.md	הוראות ליבה — תפקיד, חוקי בטיחות (Compliance Protocol), שפה, סטאק טכנולוגי
C:\Users\Adva\About Me\about-me.md	זהות, העדפות עבודה, פרויקטים פעילים
C:\Users\Adva\About Me\memory.md	זיכרונות חוצי-פרויקטים

⚠ חוק הברזל: ה-Compliance & Safety Protocol שב- `CLAUDE.md` הגלובלי **אף פעם לא נדרס** — גם אם פרויקט-מקומי אומר אחרת.

3. שכבה פרויקט-ספציפית פרויקט

קלוד מזהה את הפרויקט לפי `cwd` (תיקיית העבודה הנוכחית). הקבצים האלה נטענים **רק** כשאתה עובד בתוך התיקייה של הפרויקט.

הפרויקט gil-hameever

קובץ	תפקיד
Projects\gil-hameever\CLAUDE.md	חוקי הפרויקט (Aliza ללא ייעוץ רפואי, ללא Tailwind, וכו')
About Me\project.md	קונטקסט מלא — מוצר, קהל, החלטות, workstreams
About Me\writingrules.md	חוקי כתיבה — anti-patterns של AI writing
About Me\inbal-character.md	דמות ענבל — קהל, חזון, hooks, קול של עליזה
About Me\inbal-style-guide.md	סטייל-גייד — מבנה רטורי, ביטויים אסורים/מומלצים
About Me\memory.md	יומן ששנים של הפרויקט (gitignored)

חשוב: הדמויות ענבל ועליזה קיימות **רק** בפרויקט הזה. בפרויקט אחר, קלוד לא ידע מהן.

4. זיכרון אוטומטי (auto-memory) אוטומטי

תיקייה שקלוד מנהל בעצמו — אתה לא עורך אותה ידנית. הוא כותב לשם תובנות, חוקים שלמד ממך, והקשר פרויקט.

הנתיב — שים לב לקידוד

`C:\Users\Adva\.claude\projects\c--Users-Adva-Projects-gil-hameever\memory\`

השם `c--Users-Adva-Projects-gil-hameever` הוא הנתיב של הפרויקט מקודד. **לכל פרויקט יש תיקייה משלו** בתוך `.claude\projects\`.

מה בפנים?

- `MEMORY.md` — **אינדקס** של כל הזיכרונות. נטען אוטומטית בכל סשן. נקטע אחרי 200 שורות, לכן הוא תמציתי.
- קבצי זיכרון בודדים לפי טיפוס:
 - `feedback_*.md` — חוקים שלמדתי מתיקונים שלך
 - `project_*.md` — עובדות על הפרויקט
 - `user_*.md` — מידע אישי עליך
 - `reference_*.md` — מצביעים למערכות חיצוניות

זאת לא תיקייה גלובלית. זיכרונות שנוצרו בעבודה על gil-hameever **לא ייטענו** כשתפתח פרויקט אחר.

5. שאלות נפוצות

"האם לקלוד יש את כל המידע של כל הפרויקטים שלי?"

לא. בכל סשן הוא רואה רק:

- שכבה 1 (גלובלי) — תמיד ✓
- שכבה 2+3 — **רק של הפרויקט שאתה עובד בו** ✓
- שאר הפרויקטים — שקופים, הוא לא יודע שהם קיימים (אלא אם הזכרת אותם ב- `about-me.md` הגלובלי).

"איך קלוד יודע מה גלובלי ומה לא?"

לפי מיקום הקובץ, לא לפי תוכנו:

מיקום	סוג
C:\Users\Adva\.claude\	גלובלי
C:\Users\Adva>About Me\	גלובלי
Projects\<project>\CLAUDE.md	פרויקט
Projects\<project>\About Me\	פרויקט
.claude\projects\<encoded>\memory\	auto-memory

6. קונפליקטים והיררכיה

נניח הגלובלי אומר "אל תשתמש ב-Tailwind" ופרויקט אחר אומר "כן ל-Tailwind". מי גובר?

```
Project > Global
```

הפרויקט גובר — חוץ ממקרה אחד:

⚠️ ה-**Compliance & Safety Protocol** (סעיפים 1-7 ב- CLAUDE.md הגלובלי) — **אף פעם לא נדרס**. גם אם תכתוב בפרויקט "מותר ל-Aliza לתת ייעוץ רפואי" — קלוד יסרב.

7. דברים שלא שאלת אבל כדאי לדעת

- 1. `memory.md` בכל פרויקט הוא `gitignored` — אישי, לא עולה ל-GitHub.
- 2. `(auto-memory) MEMORY.md` נקטע אחרי 200 שורות — לכן הוא רק אינדקס, לא תוכן.
- 3. קבצי `About Me` כן עולים לגיט (לפחות `project.md` ו- `writingrules.md`) — שיתופיים אם מישהו עוד יעבוד על הפרויקט.
- 4. אם תעביר פרויקט לתיקייה אחרת — תאבד את ה-`auto-memory` שלו (כי שם התיקייה ב- `.claude\projects\` בנוי מהנתיב). באג קטן, לא קריטי.
- 5. `CLAUDE.md` הוא לא קוד — שינוי שלו לא דורש `restart`. בסשן הבא ייטען מחדש.
- 6. **קישור בין זיכרונות**: בתוך קובץ זיכרון אפשר להפנות לזיכרון אחר עם `[[name]]` — קלוד פותר את זה אוטומטית.

TL;DR .8

- **גלובלי** = חוקים שתקפים בכל פרויקט. יושב ב- `.claude\` - ו- `About Me\` בבית.
- **פרויקט** = כל מה שב- `Projects\<name>\` — מבודד מהאחרים.
- **auto-memory** = תיקייה לכל פרויקט תחת `.claude\projects\<encoded>\memory\`. קלוד כותב לבד.
- **היררכיה:** פרויקט < גלובלי, חוץ מ-Compliance Protocol שלא נדרס.
- **בידוד:** קלוד לא רואה פרויקטים אחרים אלא אם רשמת ב-about-me הגלובלי.