
PsyConnect


Diagrammes de conception complets

1. BPMN – Processus actuel de prise en charge psychologique
2. Cas d'utilisation – Patient
3. Cas d'utilisation – Psychologue
4. Cas d'utilisation – Administrateur
5. Classes – Vue d'ensemble par microservice
6. Classes (1/5) – Identité et profils
7. Classes (2/5) – Relations patient–psychologue
8. Classes (3/5) – Dossier du patient et communication
9. Classes (4/5) – Rendez-vous, consultation, messagerie
10. Classes (5/5) – Paiements et notifications
11. Séquence – Inscription et création du profil patient
12. Séquence – Authentification
13. Séquence – Réservation et confirmation
14. Séquence – Paiement d'un rendez-vous
15. Séquence – Consultation vidéo
16. Activités – Réservation et paiement
17. Activités – Annulation et remboursement
18. Activités – Échéances automatiques d'un rendez-vous
19. Architecture fonctionnelle
20. Architecture technique

BPMN – Processus actuel de prise en charge psychologique




Cas d'utilisation – Patient




Les deux bonshommes représentent le même acteur, dessiné deux fois pour la lisibilité. Tout exige d'être connecté, sauf S'inscrire, Se connecter et Réinitialiser son mot de passe.

Cas d'utilisation – Psychologue




Les deux bonshommes représentent le même acteur, dessiné deux fois pour la lisibilité. Le profil n'est visible des patients qu'après validation du justificatif par l'administrateur.

Cas d'utilisation – Administrateur




Les deux bonshommes représentent le même acteur, dessiné deux fois pour la lisibilité. Un psychologue sans justificatif ne peut pas être accepté.


Classes – Vue d'ensemble par microservice




Classes (1/5) – Identité et profils




Classes (2/5) – Relations patient–psychologue




Classes (3/5) – Dossier du patient et communication




Classes (4/5) – Rendez-vous, consultation, messagerie




Classes (5/5) – Paiements et notifications




Séquence – Inscription et création du profil patient




Séquence – Authentification




Séquence – Réservation et confirmation




Séquence – Paiement d'un rendez-vous




Séquence – Consultation vidéo




Activités – Réservation et paiement




Activités – Annulation et remboursement



Activités – Échéances automatiques d'un rendez-vous



Architecture fonctionnelle



Les services s'appellent entre eux en REST ; Resilience4j protège ces appels (nouvelles tentatives, disjoncteur). Chaque service vérifie lui-même le jeton JWT.

Architecture technique

