>_ PROYECTO PERSONAL · WINDOWS 11 · ESPAÑOL

J.A.R.V.I.S.

Un asistente de voz que conversa con Claude Sonnet y hace las tareas con Claude Code en segundo plano.

Nauzet Doreste · 2.º ASIR + Máster en Ciberseguridad

github.com/ndoreste/jarvis-claude-voice



> _ LA IDEA

Hablar con el PC como con una persona… y que lo haga.

MANOS LIBRES

«¿Qué pasa, Jarvis?» y hablas. Sin teclado, sin ventanas, con el micro de los auriculares. Le puedes interrumpir mientras habla.

HACE, NO SOLO RESPONDE

Lo que pides **hacer** lo encarga a Claude Code con todos tus MCP, conectores, skills y tu Chrome. Te avisa al terminar.

CON TU SUSCRIPCIÓN

La voz y las tareas usan tu plan de Claude Pro o Max. Ni un céntimo de API de pago por uso.


> _ QUÉ HACE

Le dices… y Jarvis…

«¿Qué pasa, Jarvis? ¿Qué tengo mañana?»	Lee tu Google Calendar (solo lectura) y te lo cuenta en una frase.
«Organiza la carpeta de Descargas»	«Me pongo con ello». Claude Code lo hace en segundo plano y Jarvis te avisa.
«En el proyecto de LinkedIn, prepara el post de hoy»	La tarea arranca **dentro de esa carpeta**, con su CLAUDE.md, memoria y skills.
«Envía el correo a…»	Lo prepara y te pide permiso: «¿Lo hago?». Sin tu «sí», no sale nada.

> _ CÓMO FUNCIONA

Oído local, cerebro siempre caliente, manos en segundo plano.



> _ SEGURIDAD POR DISEÑO

Una falsa activación no puede borrar nada.

01

TÚ

«Borra los PDF viejos de Descargas».

02

CLAUDE CODE

Lo prepara todo, pero no borra: termina con `CONFIRMAR:` borraré 12 PDF de 2024.

03

JARVIS

«Antes de seguir necesito tu permiso. Borraré 12 PDF de 2024. ¿Lo hago?»

04

TÚ

«Sí». El script reanuda la **misma sesión** con una marca que solo él puede poner.

05

JARVIS

«Ya está. He borrado 12 PDF».

El script solo acepta un «sí» para un permiso que Jarvis **ya te ha preguntado**, de esa sesión, reciente y **de un solo uso**: una web con una inyección de prompt no puede pedir una acción nueva «ya confirmada».

> _ PRIVACIDAD Y MÍNIMO PRIVILEGIO

Pensado por alguien que estudia **ciberseguridad**.

AUDIO LOCAL

Whisper corre en el PC. Lo que el micro oye sin «Jarvis» no se guarda: solo nº de palabras y volumen.

CEREBRO ACOTADO

El modelo de voz solo puede usar `agenda`, `encargar`, WebSearch y WebFetch. Todo lo demás se deniega.

SIN API DE PAGO

Los procesos se lanzan sin `ANTHROPIC_API_KEY` ni Bedrock/Vertex: siempre la sesión de claude.ai.

OAUTH MÍNIMO

El conector de Google pedía Gmail con borrado, Drive y Contactos. Ahora: `calendar.readonly`.

SOLO LOCALHOST

API y HUD en `127.0.0.1`. Apagar o reiniciar solo desde el origen del HUD, con 30 s para cancelar.

REPO SIN SECRETOS

Datos personales en `usuario.toml`, claves en variables de usuario y escáner de secretos antes de cada commit.

Escritorio holográfico con datos **reales** del PC y el estado del oyente.



> _ LO DIFÍCIL NO ERA LA IA

Los fallos de un asistente de voz son casi siempre de audio.

SÍNTOMA → ARREGLO

- No contestaba tras un silencio → los auriculares mandan **ceros**: umbral mínimo y 0,6 s de audio previo.
- Perdía frases largas → troceo en ~6 s con 2 s de solape.
- Respondía a medias → si la frase acaba en «que», «para»… espera 3 s.
- Contestaba dos veces → **mutex** de instancia única.

PARA SENTIRLO RÁPIDO

- Voz **frase a frase** mientras el modelo sigue escribiendo.
- **Interrupción**: hablar ~0,4 s le calla y ese audio es tu turno.
- Cerebro **siempre abierto**: sin arranque en frío por pregunta.
- Hilo de 5 min: si vuelves a llamarle, sigue la conversación.

> _ EN USO DIARIO DESDE EL 06/11/2026

Algunas cifras reales del registro.

0,5 s

desde que tiene la primera frase hasta que suena (mediana de 40 respuestas)

30 s

mediana de una tarea en el PC con Claude Code (28 tareas)

0 €

de API de pago por uso: voz y tareas con la suscripción

5 min

como mucho para que el vigilante levante un servicio caído

13

incidencias documentadas con síntoma, causa y arreglo

~2 min

desde encender el PC hasta poder decir «¿Qué pasa, Jarvis?»

> _ PRUÉBALO

Código abierto, con guía paso a paso.

INSTALACIÓN (≈ 45–60 MIN)

- Claude Code con tu suscripción Pro o Max
- OpenJarvis en la versión probada + `aplicar-overlay.ps1`
- `uv sync`, openWakeWord y `npm install`
- Tu nombre y ciudad en `data/usuario.toml`
- Claves, arranque automático y vigilante

`docs/INSTALACION.md`

STACK

Python 3.11 · Claude Code · Sonnet · openWakeWord · faster-whisper · ElevenLabs · OpenJarvis · FastAPI · React + Vite · TypeScript · PowerShell · Google Calendar API

github.com/ndoreste/jarvis-claude-voice