# Laporan Teknik Pemrograman Pertemuan ke-1



Dibuat oleh:

Wahyu Dwi Lestari (241524029)

## Daftar Isi

Daftar Isi	i
Using Command Line Tools	1
Using Integrate Development Environment	2
Soal Analisis 1	3
Soal Analisis 2	4

#### **Using Command Line Tools**

```
This program displays a greeting for the reader.
           @version 1.30 2014-02-27
        * @author Cay Horstmann
        public class Welcome
              Run | Debug | Run main | Debug main
              public static void main(String[] args)
                    String greeting = "Welcome to Core Java!";
                    System.out.println(greeting);
                    for (int i = 0; i < greeting.length(); i++)</pre>
                          System.out.print(s:"=");
                    System.out.println();
16
                      <DIR>
2/12/2024
                              1,158 Adobe Photoshop C55.lnk
AMD VGA 31.0.22014.3 31.0.22014.3 0x06628fcb
                      <DIR>
  86/2824
  25/2024
   12/2025
                                   HoYoPlay.lnk
Mendeley Reference Manager.lnk
Person 1 — Chrome.lnk
   27/2824
                                    Roblox Player.lnk
  22/2024
                                   Spotify.lnk
                              366 Welcome.java
2,451 Word.lnk
1,948 Zoom Workplace.lnk
  25/2824
              8 File(s) 30,946 bytes
3 Dir(s) 23,239,249,920 bytes free
C:\Users\User\Desktop>javac Welcome.java
C:\Users\User\Desktop>java Welcome
Welcome to Core Java
C:\Users\User\Desktop>
```

Dalam tahap awal saya diajari oleh Devi Maulani (241524007) dalam menjalankan program karena sedikit kesulitan. Mulai dari notepad, cara menjalankannya, dan penjelasan lainnya yang berkaitan dengan tahap awal.

Pada awalnya, saya mencoba melakukan instruksi dari classroom. Setelah itu, saya meminta bantuan kepada teman saya yaitu Muhamad Dino Dermawan (241524015) untuk mengkompilasi filenya. Pertama-tama, aplikasi sudah terunduh dengan testing Java -version. Setelah itu, saya mencari file dalam folder dengan dc Desktop, lalu dir. Muncul gambar di atas dan saya melakukan kompilasi dengan javac Welcome.java dan menjalankan classnya dengan java Welcome.

#### **Using Integrate Development Environment**

```
* This program displays a greeting for the reader.
     * @version 1.30 2014-02-27
     * @author Cay Horstmann
     public class Welcome
          Run | Debug | Run main | Debug main
          public static void main(String[] args)
              String greeting = "Welcome to Core Java!";
              System.out.println(greeting);
11
              for (int i = 0; i < greeting.length(); i++)</pre>
12
                  System.out.print(s:"=");
13
              System.out.println();
15
16
```

Saya melakukan hal yang hampir sama dengan Command Prompt sekaligus bertanya lagi kepada Muhamad Dino Dermawan (241524015) untuk mengkompilasi filenya. Pertamatama, saya mengkompilasi filenya dengan javac Welcome. java. Lalu, saya menjalankan classnya dengan java Welcome. Maka, outputnya sudah dapat terlihat sesuai dengan gambar di atas.

### **Soal Analisis 1**

```
public class Soalanalsis1 {
    Run|Debug
public static void main(String[] args) {
    byte angka1 = 125;
    byte angka2 = 6;
    byte hasil = (byte) (angka1+angka2);

System.out.println("hasil 1"+hasil);
}
```

```
PS C:\Teknik Pemrograman (P)_1> javac Soalanalsis1.java
PS C:\Teknik Pemrograman (P)_1> java Soalanalsis1
hasil 1-125
```

Pada intinya, angka byte memiliki batas antara -128 sampai 127 dengan rentang 256. 125 ditambahkan dengan 6 hasilnya menjadi 131, angka tersebut berada di luar rentang atau melebihi 127. Maka dari itu, 131 dikurangi dengan 256, hasilnya menjadi -125. Penjelasan tadi diajarkan kembali oleh Muhamad Dino Dermawan (241524015).

Selain itu, saya mempelajari satu hal. Nama class dan nama file harus sama. Ketika terdapat eror, saya coba untuk mencari solusinya, ternyata kesalahan saya terdapat pada nama class yang saya berikan. Langsung saya ganti dengan nama yang sesuai dengan file.

#### **Soal Analisis 2**

```
public class Soalanalisis2 {
    Run|Debug
public static void main(String[] args) {
    int i = 42;
    String s = (i<40)?"life":(i>50)?"universe":"everything";
    System.out.println(s);
}
```

```
PS C:\Teknik Pemrograman (P)_1> javac Soalanalisis2.java
PS C:\Teknik Pemrograman (P)_1> java Soalanalisis2
everything
```

Penjelasan di atas cukup sederhana. Pertama, ketika integer bernilai 42 apakah lebih kecil dari 40, jika iya maka hasilnya life, jika bukan lanjut. Apakah lebih dari 50, jika iya jawabannya universe, jika salah maka jawabannya everything. Output dari file di atas adalah everything karena 42 nilainya tidak lebih dari 50.

#### Link Github:

https://github.com/ndowdl/241524029\_Teknik-Pemrograman-Pertemuan-Introduction