



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
1	ABB/FIMER	UNO-DM-1.2-TL-PLUS-SB	230 V, 1ph, 50 Hz	1.2 kW	1728A
					1805A
					1811A
					1822A
					1826A
					1850C
					1901A
					1924A
					2002A
					2003A
					2006A
					2036A
					2200A
					2201A
2	ABB/FIMER	UNO-DM-1.2-TL-PLUS-SB-Q	230 V, 1ph, 50 Hz	1.2 kW	1728A
					1805A
					1811A
					1822A
					1826A
					1850C
					1901A
					1924A
					2002A
					2003A
					2006A
					2036A
					2200A
					2201A
3	ABB/FIMER	UNO-2.0-TL-OUTD	230 V, 1ph, 50 Hz	2 kW	C30C
4	ABB/FIMER	UNO-2.0-TL-OUTD-S	230 V, 1ph, 50 Hz	2 kW	C30C
5	ABB/FIMER	UNO-DM-2.0-TL-PLUS-SB	230 V, 1ph, 50 Hz	2 kW	1728A
					1805A
					1811A
					1822A
					1826A
					1850C
					1901A
					1924A
					2002A
					2003A
					2006A
					2036A
					2200A
					2201A



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
6	ABB/FIMER	UNO-DM-2.0-TL-PLUS-SB-Q	230 V, 1ph, 50 Hz	2 kW	1728A
					1805A
					1811A
					1822A
					1826A
					1850C
					1901A
					1924A
					2002A
					2003A
					2006A
					2036A
					2200A
					2201A
7	ABB/FIMER	UNO-DM-3.3-TL-PLUS-SB	230 V, 1ph, 50 Hz	3.3 kW	1728A
					1805A
					1811A
					1822A
					1826A
					1850C
					1901A
					1924A
					2002A
					2003A
					2006A
					2036A
					2200A
					2201A
8	ABB/FIMER	UNO-DM-3.3-TL-PLUS-SB-Q	230 V, 1ph, 50 Hz	3.3 kW	1728A
					1805A
					1811A
					1822A
					1826A
					1850C
					1901A
					1924A
					2002A
					2003A
					2006A
					2036A
					2200A
					2201A



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
9	ABB/FIMER	PVI-3.6-TL-OUTD	230 V, 1ph, 50 Hz	3.6 kW	C.0.3.5
					C.0.3.6
					C.0.3.7
10	ABB/FIMER	PVI-3.6-TL-OUTD-S	230 V, 1ph, 50 Hz	3.6 kW	C.0.3.5
					C.0.3.6
					C.0.3.7
11	ABB/FIMER	PVI-5000-TL-OUTD	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	C.0.3.5
					C.0.3.6
					C.0.3.7
12	ABB/FIMER	PVI-5000-TL-OUTD-S	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	C.0.3.5
					C.0.3.6
					C.0.3.7
13	ABB/FIMER	REACT2-UNO-5.0-TL	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	1926A-0.4.7
14	ABB/FIMER	UNO-DM-5.0-TL-PLUS-SB	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	1728A
					1805A
					1811A
					1822A
					1826A
					1850C
					1901A
					1924A
					2002A
					2003A
					2006A
					2036A
					2200A
15	ABB/FIMER	UNO-DM-5.0-TL-PLUS-SB-QU	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	2201A
					1728A
					1805A
					1811A
					1822A
					1826A
					1850C
					1901A
					1924A
					2002A
					2003A
					2006A
					2036A
					2200A
					2201A



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
16	ABB/FIMER	TRIO-5.8-TL-OUTD-S-400	400 V, 3ph, 50 Hz	5.8 kW	FW rel. C09D Update ver. 1736C
					FW rel. C09D Update ver. 1925A
					FW rel. CAA3 Update ver. 2001F
					FW rel. CAA7 Update ver. 2006A
					FW rel. CAA8 Update ver. 2115A
17	ABB/FIMER	PVI-10.0-TL-OUTD	400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	C026 Update ver.1435D
					C026 Update ver.1536F
					C408 Update ver.1507D
					C40C Update ver.1546C
					C40C Update ver.1631B
					C412 Update ver.1712E
					C412 Update ver.1926B
18	ABB/FIMER	PVI-10.0-TL-OUTD-FS	400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	CE15 Update ver.2008B
					C026 Update ver.1435D
					C026 Update ver.1536F
					C408 Update ver.1507D
					C40C Update ver.1546C
					C40C Update ver.1631B
					C412 Update ver.1712E
19	ABB/FIMER	PVI-10.0-TL-OUTD-S	400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	C412 Update ver.1926B
					CE15 Update ver.2008B
					C026 Update ver.1435D
					C026 Update ver.1536F
					C408 Update ver.1507D
					C40C Update ver.1546C
					C40C Update ver.1631B
20	ABB/FIMER	PVS-10-TL-SX	400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	C412 Update ver.1712E
					C412 Update ver.1926B
					CE15 Update ver.2008B
					2108C
					2110D
					2111A
					2124B
					2124D
					2148C
					2149C



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
21	ABB/FIMER	PVS-10-TL-SY	400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	2108C
					2110D
					2111A
					2124B
					2124D
					2148C
					2149C
22	ABB/FIMER	PVS-12.5-TL-SX	400 V, 3ph, 50 Hz	12.5 kW	2108C
					2110D
					2111A
					2124B
					2124D
					2148C
					2149C
23	ABB/FIMER	PVS-12.5-TL-SY	400 V, 3ph, 50 Hz	12.5 kW	2108C
					2110D
					2111A
					2124B
					2124D
					2148C
					2149C
24	ABB/FIMER	PVS-15-TL-SX	400 V, 3ph, 50 Hz	15 kW	2108C
					2110D
					2111A
					2124B
					2124D
					2148C
					2149C
25	ABB/FIMER	PVS-15-TL-SY	400 V, 3ph, 50 Hz	15 kW	2108C
					2110D
					2111A
					2124B
					2124D
					2148C
					2149C
26	ABB/FIMER	PVS-20-TL-SX	400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	2045E
27	ABB/FIMER	PVS-20-TL-SXD	400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	2045E
					2108B
					2115E
					2116E
					2117E
					2124B
					2148A
					2148B



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
28	ABB/FIMER	PVS-20-TL-SY	400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	2045E
29	ABB/FIMER	TRIO-20.0-TL-OUTD-400	400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	1506F
					1711B
					1721B
					1731A
					1743B
					1844B
					2000D
30	ABB/FIMER	TRIO-20.0-TL-OUTD-S2-400	400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	1506F
					1711B
					1721B
					1731A
					1743B
					1844B
					2000D
31	ABB/FIMER	TRIO-20.0-TL-OUTD-S2F-400	400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	1506F
					1711B
					1721B
					1731A
					1743B
					1844B
					2000D
32	ABB/FIMER	TRIO-20.0-TL-OUTD-S2X-400	400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	1506F
					1711B
					1721B
					1731A
					1743B
					1844B
					2000D
33	ABB/FIMER	TRIO-27.6-TL-OUTD-400	400 V, 3ph, 50 Hz	27.6 kW	1506F
					1711B
					1721B
					1731A
					1743B
					1844B
					2000D
34	ABB/FIMER	TRIO-27.6-TL-OUTD-S2-400	400 V, 3ph, 50 Hz	27.6 kW	1506F
					1711B
					1721B
					1731A
					1743B
					1844B
					2000D



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
35	ABB/FIMER	TRIO-27.6-TL-OUTD-S2F-400	400 V, 3ph, 50 Hz	27.6 kW	1506F
					1711B
					1721B
					1731A
					1743B
					1844B
					2000D
36	ABB/FIMER	TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400	400 V, 3ph, 50 Hz	27.6 kW	1506F
					1711B
					1721B
					1731A
					1743B
					1844B
					2000D
37	ABB/FIMER	PVS-30-TL-SX	400 V, 3ph, 50 Hz	30 kW	2045E
					2108B
					2115E
					2116E
					2117E
					2124B
					2148A
38	ABB/FIMER	PVS-30-TL-SY	400 V, 3ph, 50 Hz	30 kW	2148B
					2045E
					2108B
					2115E
					2116E
					2117E
					2124B
39	ABB/FIMER	PVS-33-TL-SI	400 V, 3ph, 50 Hz	33 kW	2148A
					2148B
					2045E
					2108B
					2115E
					2116E
					2117E
					2124B
					2148A
					2148B
					2045E
					2108B
					2115E
					2116E



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
40	ABB/FIMER	PVS-33-TL-SX	400 V, 3ph, 50 Hz	33 kW	2045E
					2108B
					2115E
					2116E
					2117E
					2124B
					2148A
					2148B
41	ABB/FIMER	PVS-33-TL-SY	400 V, 3ph, 50 Hz	33 kW	2045E
					2108B
					2115E
					2116E
					2117E
					2124B
					2148A
					2148B
42	ABB/FIMER	PVS-50-TL	400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	1828B
					1844B
					1901B
					1929B
					1940B
					1942B
					2024B
43	ABB/FIMER	TRIO-50.0-TL-OUTD	400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	1621F
					1648E
					1711C
					1715D
					1736B
44	ABB/FIMER	PVS-100-TL	400 V, 3ph, 50 Hz	100 kW	1808C
					1811C
					1814D
					1816B
					1911B
					1912B
					1927B
					1938B
					2011B
					2034B
					2040B
					2117B
					2201B
45	AE CONVERSION	INV315-50EU	230 V, 1ph, 50 Hz	0.3 kW	11-05-60058-57
46	Afore	HNS3000TL	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kW	V2.36
47	Afore	AF5K-SLP	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	CPU1:2.69; CPU2:1.01; HMI:1.55



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
48	Afore	HNS5000TL	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	H400S300 V2.36
49	Afore	AF6K-SLP	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	CPU1:2.69; CPU2:1.01; Hmi:1.55
50	Afore	AF10K-MTH	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	Master_2.23, Slave_1.01, Hmi_1.55
51	Afore	BNT010KTL	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	Master_1.72, Slave_1.01, Hmi_1.62
52	Afore	HNS10000TL	230 V, 1ph, 50 Hz	10 kW	V2.36
53	Afore	BNT020KTL	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	Master_1.72, Slave_1.01, Hmi_1.62
54	Afore	AF50K-TH	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	Master: 1.72, Slave: 1.01, Hmi: 1.62
55	Afore	BNT050KTL	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	Master_1.72, Slave_1.01, Hmi_1.62
56	Afore	BNT100KTL	230/400 V, 3ph, 50 Hz	100 kW	Master: 10.01, Slave: 1.01, Hmi: 1.64
57	Alpha ESS	SMILE-G3-S5-INV	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	V0.10.53
58	Alpha ESS	SMILE-T10-HV-INV	400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	V0.F7
59	AOTAI	ASP-50KTLC	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	Hardware Version: V1.0 Software Version-CPU1: V1.0 Software Version-CPU2: V1.0
60	AOTAI	ASP-110KTLC	230/400 V, 3ph, 50 Hz	121 kVA	V1.0
61	APsystems	DS3	230 V, 1ph, 50 Hz	0.88 kW	V5
62	APsystems	DS3D-H	230 V, 1ph, 50 Hz	2 kW	V1
63	APsystems	QT2	400 V, 3ph, 50 Hz	2 kW	V1
64	APsystems	QS2	230 V, 1ph, 50 Hz	2.2 kW	V1
65	ATESS	PCS 1000HV	400 V, 3ph, 50 Hz	1,000 kW	PCS1000K_HV02_SV1.1.01_APP
66	ATESS	HPS30	400 V, 3ph, 50 Hz	30 kW	TI1.0
67	ATESS	HPS50	400 V, 3ph, 50 Hz	55 kW	TI1.0
68	ATESS	HPS100	400 V, 3ph, 50 Hz	100 kW	TI1.0
69	ATESS	HPS150	400 V, 3ph, 50 Hz	150 kW	TI1.0
70	ATESS	PCS 500	400 V, 3ph, 50 Hz	500 kW	TI1.0
71	ATESS	PCS 630	400 V, 3ph, 50 Hz	630 kW	TI1.0
72	ATMOCE	MI-500	230 V, 1ph, 50 Hz	0.5 kW	01.01.00
73	ATMOCE	MI-1250-2M	230 V, 1ph, 50 Hz	1.25 kW	01.02.00
74	ATMOCE	MS-7K-U	230 V, 1ph, 50 Hz	4.5 kW	01.01.00
75	ATMOCE	MS-7K-U	230/400 V, 3ph, 50 Hz	4.5 kW	01.01.00
76	ATMOCE	MS-16K-U	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kVA	01.02.00
77	ATMOCE	MS-16K-U	230/400 V, 3ph, 50 Hz	8 kVA	01.02.00
78	ATMOCE	MI-500 (with external protection relay model: MC100-T)	230 V, 1ph, 50 Hz	500 W	01.01.00
79	ATMOCE	MI-500 (with external protection relay model: MC100L)	230 V, 1ph, 50 Hz	500 W	01.01.00
80	AURIS	MI-625	230 V, 1ph, 50 Hz	0.625 kW	01.01.00
81	AURIS	MS-7K-U	230 V, 1ph, 50 Hz	4.5 kW	01.01.00
82	AURIS	MS-7K-U	230/400 V, 3ph, 50 Hz	4.5 kW	01.01.00



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
83	AURIS	MI-625 (with external protection relay model: MC100-T)	230 V, 1ph, 50 Hz	625 W	01.01.00
84	AURIS	MI-625 (with external protection relay model: MC100L)	230 V, 1ph, 50 Hz	625 W	01.01.00
85	AUXSOL	ASN-5SL-PLUS	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	A3417;a1504;00000
86	AUXSOL	ASG-6SL-ZL	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	DSP: T1001; ARM: T1001
87	AUXSOL	ASN-6TL-G2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	6 kW	A3442;d1510;00103
88	AUXSOL	ASG-8SL-ZL	230 V, 1ph, 50 Hz	8 kW	DSP: T1001; ARM: T1001
89	AUXSOL	ASG-10SL-ZL	230 V, 1ph, 50 Hz	10 kW	DSP: T1001; ARM: T1001
90	AUXSOL	ASG-10TL-ZL	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	T1001
91	AUXSOL	ASN-10TL-G2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	A3302;d1507;00103
92	AUXSOL	ASG-15TL-ZL	230/400 V, 3ph, 50 Hz	15 kW	DSP T1001, ARM T1001
93	AUXSOL	ASG-20TL-ZH	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	P3312;Q1145;0000
94	AUXSOL	ASN-20TL	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	A3442;d1510;00103
95	AUXSOL	ASN-30TL-G2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	30 kW	A3442;d1510;00103
96	AUXSOL	ASN-40TL	230/400 V, 3ph, 50 Hz	40 kW	A3442;D1403;00001
97	AUXSOL	ASN-50TL-G2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	A3442;D1403;00001
98	AUXSOL	ASN-110TL	230/400 V, 3ph, 50 Hz	110 kW	A2301/D2301
99	BENY	BYM2400	230 V, 1ph, 50 Hz	2.4 kVA	V4.11(MI_M) / V4.09(MI_S)
100	Bluering	MI-1000-2M0	230 V, 1ph, 50 Hz	1 kW	01.02.00
101	Bonaire Energia	Bonaire XG50KTR	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	528-101-0-551
102	CanadianSolar	CSI-60K-T4001A-E	230/400 V, 3ph, 50 Hz	60 kW	DSPM 1.10, ARMS 1.01
103	CanadianSolar	CSI-120K-T4001A-E	230/400 V, 3ph, 50 Hz	120 kW	2.40
104	CanadianSolar	CSI-120K-T4001B-E	230/400 V, 3ph, 50 Hz	120 kW	2.40
105	CEHE	EHE-N1K5TL-TM	230 V, 1ph, 50 Hz	1.5 kW	4038
106	CEHE	EHE-N2KTL-TM	230 V, 1ph, 50 Hz	2 kW	4038
107	CEHE	EHE-N3KTL-TM	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kW	4038
108	CEHE	EHE-N4KTL-TM	230 V, 1ph, 50 Hz	4 kW	4038
109	CEHE	EHE-N4K6TL-TM	230 V, 1ph, 50 Hz	4.6 kW	4038
110	CHINT POWER	CPS SCA5KTL-PSM1/EU	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	MEA
111	CHINT POWER	SCA10K-T-EU	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	Thailand-MEA.
112	CHINT POWER	SCA15K-T-EU	230/400 V, 3ph, 50 Hz	15 kW	Thailand-MEA.
113	CHINT POWER	SCA20K-T-EU	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	Thailand-MEA.
114	CHISAGE ESS	Jup-6G2-LE	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	V0.2.0.0.1.6
115	CHISAGE ESS	Mars-14G2-LE	230/400 V, 3ph, 50 Hz	14 kW	V0.8.0.1.3.4
116	CHUPHOTIC	STT-10KTL-P	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	FW Version : V 1.00
117	CHUPHOTIC	STT-20KTL-P	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	FW Version : V 1.00
118	CLEANLINE	CL 5KHB-P1LV	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	DSP: T1001; ARM: T1001
119	CLEANLINE	CL 5KTL-P1	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	Master DSP Version 311931 Slave DSP Version 310400



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
120	CLEANLINE	CL 5KTL-P3	230/400 V, 3ph, 50 Hz	5 kW	Master DSP Version 212139 Slave DSP Version 212002
121	CLEANLINE	CL 10KHB-P3	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	Master DSP Version 011012 Slave DSP Version 010401
122	CLEANLINE	CL 10KHB-P3LV	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	T1001
123	CLEANLINE	CL 10KTL-P3	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	Master DSP Version 212137 Slave DSP Version 212001
124	CLEANLINE	CL 30KTL-P3	230/400 V, 3ph, 50 Hz	30 kW	Master DSP Version 111013 Slave DSP Version 111004
125	CLEANLINE	CL 60KTL-P3	230/400 V, 3ph, 50 Hz	60 kW	Master DSP Version 111013 Slave DSP Version 111004
126	CLENERGY	CGH S5.0L	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	V1.0.0.8
127	CRRC	tPower-NM5-110K-T-F	230/400 V, 3ph, 50 Hz	110 kW	V1.0
128	CRRC	tPower-NM5	800 V, 3ph, 50 Hz	225 kW	1.0.0
129	CRRC	tPower-NM5.350K	800 V, 3ph, 50 Hz	352 kW	S00245000080 MDSP_MALACHITE-S_V11_V01_A
130	Cyber Power	CPSPV5000ETL	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	Firmware (C): V01.15 Firmware (M): V01.12 Firmware (R): V01.01
131	DAH Solar	DHN-SU1K5ED-G1	230 V, 1ph, 50 Hz	1.5 kVA	1.5KW SUAP3915ALL00241127
132	DAH Solar	DHN-SU1K5T-G0	230 V, 1ph, 50 Hz	1.5 kVA	DHN-SU1K5T-G0-SW V1.0
133	DAH Solar	DHN-SU2KED-G1	230 V, 1ph, 50 Hz	2 kVA	DHN-SU1K5T-G0-SW V1.0
134	DELTA	H4A_220	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kVA	DSP: V4.50 DISPLAY :2.24
135	DELTA	RPI H5A_020	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kVA	DSP : 0202 RED : 0200 COMM : 0206
136	DELTA	RPI H5A_120	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kVA	DSP : 0202 RED : 0200 COMM : 0206
137	Delta	Delta 6000S	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	V120
138	Delta	Delta 20000T	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	V000



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
139	DELTA	RPI-M20A	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kVA	DSP : 2.03 RED : 1.51 COMM : 1.80
140	DELTA	M50A_260	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kVA	DSP1 : 1.37, 1.38, 1.40, 1.50, 1.60, 1.70 DSP2(ARC) : 1.18, 1.19, 1.30, 1.40, 1.50, 1.60 RED : 1.13, 1.14, 1.20, 1.30, 1.40, 1.50 COMM : 1.18, 1.19, 1.30, 1.40, 1.50, 1.60
141	DELTA	RPI M50A_020	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kVA	DSP: 1.32, 1.41, 1.50, 1.40, 1.60, 1.80, 2.00 RED: 1.20, 1.22, 1.40, 1.50, 1.70, 2.00 COMM: 1.18, 1.22, 1.50, 1.80, 2.20, 2.40
142	DELTA	RPI M50A_021	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kVA	DSP: 1.32, 1.41, 1.50, 1.40, 1.60, 1.80, 2.00 RED: 1.20, 1.22, 1.40, 1.50, 1.70, 2.00 COMM: 1.18, 1.22, 1.50, 1.80, 2.20, 2.40
143	DELTA	RPI M50A_022	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kVA	DSP: 1.32, 1.41, 1.50, 1.40, 1.60, 1.80, 2.00 RED: 1.20, 1.22, 1.40, 1.50, 1.70, 2.00 COMM: 1.18, 1.22, 1.50, 1.80, 2.20, 2.40
144	DELTA	RPI M50A_120	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kVA	DSP: 1.32, 1.41, 1.50, 1.40, 1.60, 1.80, 2.00 RED: 1.20, 1.22, 1.40, 1.50, 1.70, 2.00 COMM: 1.18, 1.22, 1.50, 1.80, 2.20, 2.40
145	DELTA	RPI M50A_121	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kVA	DSP: 1.32, 1.41, 1.50, 1.40, 1.60, 1.80, 2.00 RED: 1.20, 1.22, 1.40, 1.50, 1.70, 2.00 COMM: 1.18, 1.22, 1.50, 1.80, 2.20, 2.40
146	DELTA	RPI M50A_122	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kVA	DSP: 1.32, 1.41, 1.50, 1.40, 1.60, 1.80, 2.00 RED: 1.20, 1.22, 1.40, 1.50, 1.70, 2.00 COMM: 1.18, 1.22, 1.50, 1.80, 2.20, 2.40
147	DELTA	RPI M50A_12s	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kVA	DSP: 1.32, 1.41, 1.50, 1.40, 1.60, 1.80, 2.00 RED: 1.20, 1.22, 1.40, 1.50, 1.70, 2.00 COMM: 1.18, 1.22, 1.50, 1.80, 2.20, 2.40
148	DELTA	PCS100HV	400 V, 3ph, 50 Hz	100 kVA	MCU377: 1.0.0.2 MCU207: 1.0.0.2 MCU3352: 1.1.0.5
149	DELTA	M100A_280	230/400 V, 3ph, 50 Hz	110 kVA	DSP1: 1.16, 1.17, 1.18, 1.20, 1.35, 1.40, 1.50 DSP2(ARC): 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10 RED: 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11 COMM: 1.12, 1.13, 1.20, 1.40, 1.50, 1.60, 1.80
150	Deye	SUN-M160G4-EU-Q0-I	230 V, 1ph, 50 Hz	1.6 kW	V1.4.2.6
151	Deye	SUN-M200G4-EU-Q0-I	230 V, 1ph, 50 Hz	2 kW	V1.4.2.6
152	Deye	SUN-M225G4-EU-Q0-I	230 V, 1ph, 50 Hz	2.25 kW	V1.4.2.6
153	Deye	SUN-3K-G04P1-EU-AM1	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kW	Inv8341-0105
154	Deye	SUN-3K-G05P1-EU-CM1	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kW	INV: 8351-0116
155	Deye	SUN-3.6K-SG04LP1-EU-SM2	230 V, 1ph, 50 Hz	3.6 kW	Ver 0-2387-1515
156	Deye	RW-F5.3-1H3	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	MAIN: Ver 0-3386-1515
157	Deye	SUN-5K-G05P1-EU-AM2	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	Inv8556-0105



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
158	Deye	SUN-5K-SG04LP1-EU-SM2	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	MAIN:Ver 0-3387-1515
159	Deye	SUN-5K-SG05LP1-EU	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	Ver 0-5370-1515
					Ver 0-3385-1515
160	Deye	SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	5 kW	Ver 2107-1148-1807
161	Deye	SUN-5K-SG06LP1-EU-CM2	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	HMI: Ver 0000-C384; MAIN: Ver 0-4389-1516
162	Deye	SUN-5K-SG06LP3-EU-CM2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	5 kW	Ver 2207-1175-1809
163	Deye	SUN-6K-G06P3-EU-BM2-P1	230/400 V, 3ph, 50 Hz	6 kW	Inv5612-0324
164	Deye	SUN-6K-SG04LP1-EU-SM2	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	MAIN:Ver 0-4388-1516
165	Deye	SUN-6K-SG06LP1-EU-CM2	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	HMI: Ver 0000-C384; MAIN: Ver 0-4389-1516
166	Deye	SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2-P	230 V, 1ph, 50 Hz	8 kW	HMI: Ver 0000-C372 MAIN: Ver 0-5387-1515
167	Deye	SUN-8K-SG06LP1-EU-CM3	230 V, 1ph, 50 Hz	8 kW	HMI: Ver 0000-C384; MAIN: Ver 0-5389-1516
168	Deye	SUN-10K-G02P1-EU-AM2	230 V, 1ph, 50 Hz	10 kW	Inv8826-0105
169	Deye	SUN-10K-G06P3-EU-BM2-P1	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	Inv5612-0324
170	Deye	SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3	230 V, 1ph, 50 Hz	10 kW	HMI: Ver 0000-C36E MAIN: Ver 0-A026-1726
171	Deye	SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3-P	230 V, 1ph, 50 Hz	10 kW	HMI: Ver 0000-C378 MAIN: Ver 0-A028-1727
172	Deye	SUN-10K-SG04LP3-EU	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	Ver 2005-1090-1807
					Ver 2005-1144-1807
173	Deye	SUN-10K-SG05LP1-EU	230 V, 1ph, 50 Hz	10 kW	Ver 0-8123-1725
					Ver 0-B025-1726
174	Deye	SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	Ver 2107-1175-1809
175	Deye	SUN-10K-SG06LP1-EU-CM3	230 V, 1ph, 50 Hz	10 kW	HMI: Ver 0000-C384; MAIN: Ver 0-B389-1516
176	Deye	SUN-12K-SG04LP3-EU	230/400 V, 3ph, 50 Hz	12 kW	Ver 2005-1115-1807
177	Deye	SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	12 kW	Ver 2107-1175-1809
178	Deye	SUN-15K-G06P3-EU-BM2-P1	230/400 V, 3ph, 50 Hz	15 kW	Inv5612-0324
179	Deye	SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	15 kW	HMI: Ver 1001-C048 MAIN: Ver 2107-1148-1807 ARC: Ver0000
180	Deye	SUN-16K-SG01LP1-EU	230 V, 1ph, 50 Hz	16 kW	HMI: Ver 0000-C36D MAIN: Ver 0-9026-1726
181	Deye	SUN-16K-SG01LP1-EU-AM3-P	230 V, 1ph, 50 Hz	16 kW	Ver 0-9029-1727
182	Deye	SUN-20K-G05	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	Ver 0324
183	Deye	SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	HMI: Ver 1001-C048 MAIN: Ver 2107-1148-1807 ARC: Ver0000
184	Deye	SUN-30K-G04	230/400 V, 3ph, 50 Hz	30 kW	Inv5412-0341
185	Deye	SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3	230/400 V, 3ph, 50 Hz	30 kW	Ver 3103-1077-1D08
186	Deye	SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3	230/400 V, 3ph, 50 Hz	30 kW	Ver 3002-1098-1E10
187	Deye	SUN-40K-G04	230/400 V, 3ph, 50 Hz	40 kW	Inv5412-0331



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
188	Deye	SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4	230/400 V, 3ph, 50 Hz	40 kW	Ver 3103-1077-1D08
189	Deye	SUN-50K-G04	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	Inv5412-0326
190	Deye	SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	Ver 3103-1077-1D08
191	Deye	SUN-60K-SG02HP3-EU-EM6	230/400 V, 3ph, 50 Hz	60 kW	Ver 3403-1407-1F10
192	Deye	SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6	230/400 V, 3ph, 50 Hz	80 kW	HMI: Ver 2001-C046, MAIN: Ver 3403-1406-2010
193	Deye	SUN-100K-G03	230/400 V, 3ph, 50 Hz	100 kW	Ver5322-0331
194	Deye	SUN-100K-PCS01HP3	230/400 V, 3ph, 50 Hz	100 kW	6011-1135-AB73
195	Deye	SUN-100K-SG02HP3-EU-GM10	230/400 V, 3ph, 50 Hz	100 kW	3501-1005-0610
196	Deye	SUN-120K-G01P3-EU-AM8	230/400 V, 3ph, 50 Hz	120 kW	Inv5552-f133
197	Deye	SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10	230/400 V, 3ph, 50 Hz	125 kW	3501-1005-0610
198	Deye	SUN-136K-G01P3-EU-AM8	230/400 V, 3ph, 50 Hz	136 kW	Inv5552-f133
199	DSC	SUN-3K-G	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kW	Ver : 0176 Ver : 5131
200	DSC	DSC-5K-G03	230/400 V, 3ph, 50 Hz	5 kW	Inv5131
201	DSC	SUN-5K-G	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	Ver : 0176 Ver : 5131
202	DSC	SUN-5K-SG03LP1-EU	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	HMI: Ver5331 MAIN: Ver2136
203	DSC	DSC-10K-G03	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	Inv5131
204	DSC	DSC-10K-SG04LP3-EU	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	HMI: Ver 1001-c018 MAIN: Ver 2003-f101-1807
205	DYNAVOLT	HI-TP10.0K-HV	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kVA	30001.S44
206	eCACTUS	WH-SPHA6.0H-10.24kWh	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	sDSP1_ver: 510-01001-01 Safety_ID: 25
207	elecod	Energy storage converter: Monet-100 Power module: Monet- 100AC	230/400 V, 3ph, 50 Hz	100 kW	PCS-MAC-1 V3.13.11-3.2.2
208	elecod	Monet-125AC	230/400 V, 3ph, 50 Hz	125 kW	V3.225.2
209	elecod	Monet-125AC(IP65)	230/400 V, 3ph, 50 Hz	125 kW	V3.225.2
210	ENERGY LIB	LIB125MI	230 V, 1ph, 50 Hz	2.5 kVA	V4.0
211	ENERGY LIB	LIB-ROIP1L-1P6	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	ES 8.60
212	ENERGY LIB	LIB108RH	230 V, 1ph, 50 Hz	8 kW	V05.10
213	ENERGY LIB	SH-PEI-PHS8	230 V, 1ph, 50 Hz	8 kW	V05.10
214	ENERGY LIB	LIB310RG	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	Certificate version: NEW_V2.4.5 Host DSP Version: 120 Alcor DSP Version:101 CPLD Version:0 ARM Version:134
215	ENERGY LIB	LIB-ROIP1L-3P15	230/400 V, 3ph, 50 Hz	15 kW	ES 8.60
216	ENERGY LIB	LIB315RH	230/400 V, 3ph, 50 Hz	15 kW	V05.12
217	ENERGY LIB	SH-PEI-PHT15	230/400 V, 3ph, 50 Hz	15 kW	V05.12
218	EneTelus	EPC-A-S35MPT	230 V, 1ph, 50 Hz	3.5 kW	1.02.01.04 A0.-A1



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
219	EneTelus	EPC-A-S55MPT	230 V, 1ph, 50 Hz	5.5 kW	1.02.01.04 A0.-A1
220	ENJOY	EPCS105-AM	230/400 V, 3ph, 50 Hz	105 kW	DSP: V002B002D000 CPLD: V003B004D000 HMI: V001B002D017
221	ENPHASE	IQ7-60-2-INT	230 V, 1ph, 50 Hz	0.24 kW	520-00082-r01-v02.12.00 520-00082-r01-v04.30.23
222	ENPHASE	IQ7PLUS-72-2-INT	230 V, 1ph, 50 Hz	0.29 kW	520-00082-r01-v02.12.00 520-00082-r01-v04.28.07 520-00082-r01-v04.30.23
223	ENPHASE	IQ7A-72-2-INT	230 V, 1ph, 50 Hz	0.349 kW	1.2.4 520-00082-r01-v04.28.07 520-00082-r01-v04.27.04 520-00082-r01-v04.30.23
224	ENPHASE	IQ8P-72-2-INT	230 V, 1ph, 50 Hz	0.475 kW	521-00006-r07-v08.04.01 521-00006-r07-v08.05.02 521-00006-r07-v08.13.01
225	ENPHASE	IQ8P-72-M-INT	230 V, 1ph, 50 Hz	0.475 kW	521-00006-r07-v08.13.01
226	ENVERTECH	EVT2000	230 V, 1ph, 50 Hz	2 kW	4.1.4
227	EONLAND	EON-MI800S-2C	230 V, 1ph, 50 Hz	0.8 kW	V0.16.0
228	EONLAND	EON-MI800S-2F	230 V, 1ph, 50 Hz	0.8 kW	V0.16.0
229	ESSCO	AT50-3000	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kW	Software version AC1.0
230	ESSCO	AT50-5000M	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	Software version AA1.0
231	ESSCO	AT50-5048 PRO	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	Software version AB1.0
232	ESSCO	AT50-10048T PRO	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	V00.01
233	ESSCO	AT50-11000TM	230/400 V, 3ph, 50 Hz	11 kW	Software version AD1.0
234	EVE	EP1K5TL	230 V, 1ph, 50 Hz	1.5 kW	Ver1 : V2.00 Ver2 : V2.00 MCU : V1.15
235	EVE	EP3KTL	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kW	Ver1 : V2.00 Ver2 : V2.00 MCU : V1.15
236	EVE	EP5KTL-2M3P	230/400 V, 3ph, 50 Hz	5 kVA	Control board: V2.41 Display board: V1.16
237	EVE	EP10KTL-2M3P	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	Control board: V2.41 Display board: V1.16
238	EVE	EP20KTR-2M3P	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kVA	Control board: V2.41 Display board: V1.16
239	EVE	EP30KTR-2M3P	230/400 V, 3ph, 50 Hz	30 kVA	Control board: V2.41 Display board: V1.16
240	EVE	EP50KTR-2M3P	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	Control board: V3.02 Display board: V2.01
241	Felicitysolar	IVGM8KLP1G1	230 V, 1ph, 50 Hz	8 kW	100
242	Felicitysolar	IVGM10KLP3G2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	100



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
243	FOX ESS	Q1-2400-E	230 V, 1ph, 50 Hz	2.4 kW	V1.00
244	FOX ESS	F3000-G2	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kW	0.70/1.08/1.40
245	FOX ESS	T5-G3	230/400 V, 3ph, 50 Hz	5 kW	1.44/1.02/1.08
246	FOX ESS	F6000	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	0.09/1.00/1.01
247	FOX ESS	F6000-G2	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	0.70/1.08/1.48
248	FOX ESS	H1-6.0-E-G2	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	1.33/1.03/1.49
249	FOX ESS	P100-6-AC	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	1.00
250	FOX ESS	P100-6-H	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	1.00
251	FOX ESS	P3-10.0-SH	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	V1.16
252	FOX ESS	T10-G3	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	1.44/1.02/1.08
253	FOX ESS	P3-15.0-SH	230/400 V, 3ph, 50 Hz	15 kW	V1.16
254	FOX ESS	P3-Pro-20.0	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	V1.62
255	FOX ESS	T20-G3	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	1.44/1.02/1.08
256	FOX ESS	P3-Pro-30.0	230/400 V, 3ph, 50 Hz	30 kW	V1.62
257	FOX ESS	T30-M	230/400 V, 3ph, 50 Hz	30 kW	1.52/1.03/1.22/0.35
258	FOX ESS	V50	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	Master Version V1.10 Slave Version V1.00 Manager Version V1.08
259	FOX ESS	P3-60-Plus	230/400 V, 3ph, 50 Hz	60 kW	Manager: V1.05, Master: V1.05, Slave: V1.02, Afci: V1.01, Bat: R0.000
260	FOX ESS	GM215kWh-100kW-2hF	230/400 V, 3ph, 50 Hz	100 kW	DSP V1.00.7, ARM V1.00.5
261	FOX ESS	P3-100-Plus	230/400 V, 3ph, 50 Hz	100 kW	Manager: V1.05, Master: V1.05, Slave: V1.02, Afci: V1.01, Bat: R0.000
262	FOX ESS	R100-G2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	100 kW	V1.20/V1.10
263	FOX ESS	P3-125-Plus	230/400 V, 3ph, 50 Hz	125 kW	Manager: V1.05, Master: V1.05, Slave: V1.02, Afci: V1.01, Bat: R0.000
264	FOX ESS	R125-G2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	125 kW	V1.20/V1.10
265	FRECON	F010i-4PVb	400 V, 3ph, 50 Hz	10 kVA	SW Version: 2.0
266	FRECON	F025i-4PVb	400 V, 3ph, 50 Hz	25 kVA	SW Version: 3.1
267	FRONIUS	FRONIUS IG PLUS35V-1	230 V, 1ph, 50 Hz	3.5 kW	5.11.09 VER
268	FRONIUS	Fronius Symo 5.0-3-M	230/400 V, 3ph, 50 Hz	5 kW	V1.1.4.0
269	FRONIUS	Primo 5.0-1	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	V1.1.3.0
270	FRONIUS	Fronius Symo 6.0-3-M	230/400 V, 3ph, 50 Hz	6 kW	V1.1.14.1
271	FRONIUS	Fronius Symo 10.0-3-M	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	V 0.3.23.0
272	FRONIUS	Symo GEN24 10.0 Plus	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	V 01.00.06.00
273	FRONIUS	Fronius Symo 20.0-3-M	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	V1.1.14.1
274	FRONIUS	Fronius Eco 27.0-3-S	400 V, 3ph, 50 Hz	27 kW	V 0.3.23.0
275	FRONIUS	Tauro Eco 100-3-D	230/400 V, 3ph, 50 Hz	100 kW	1.13.5-1
276	FRONIUS	Tauro Eco 100-3-P	230/400 V, 3ph, 50 Hz	100 kW	1.13.5-1
277	GOODWE	GW1500-XS	230 V, 1ph, 50 Hz	1.5 kW	V1.15.16
278	GOODWE	GW3000-NS	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kW	V1.11.11
279	GOODWE	GW3000N-XS	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kW	V1.15.16
280	GOODWE	GW5000-DNS-30	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	V1.07.05
281	GOODWE	GW5000-DT	400 V, 3ph, 50 Hz	5 kW	V1.10.00



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
282	GOODWE	GW5000-ES-20	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	30304
283	GOODWE	GW5000-ES-C10	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	000012
284	GOODWE	GW5000-SDT-20	230/400 V, 3ph, 50 Hz	5 kW	V1.06.06.01
285	GOODWE	GW5000D-NS	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	V1.00.00
286	GOODWE	GW5K-DNS-G40	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	V1.00.00
287	GOODWE	GW6000-ES-C10	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	000012
288	GOODWE	GW10K-ES-C10	230 V, 1ph, 50 Hz	10 kW	030310
289	GOODWE	GW10K-ET	400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	6
290	GOODWE	GW10K-ET-20	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	6
291	GOODWE	GW10K-ET-L-G10	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	010101
292	GOODWE	GW10K-SDT-20	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	V1.12.12.13
293	GOODWE	GW10K-SDT-30	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	V1.04.04
294	GOODWE	GW10KN-DT	400 V, 3ph, 50 Hz	10 kVA	V1.10.00
295	GOODWE	GW12K-ES-C10	230 V, 1ph, 50 Hz	12 kW	030310
296	GOODWE	GW15K-ET-L-G10	230/400 V, 3ph, 50 Hz	15 kW	010101
297	GOODWE	GW20K-ET-L-G10	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	010101
298	GOODWE	GW20K-SDT-20	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	V1.12.12.13
299	GOODWE	GW30K-MT	400 V, 3ph, 50 Hz	30 kW	V1.11.11.12
300	GOODWE	GW30K-SDT-C30	230/400 V, 3ph, 50 Hz	30 kW	V1.04.04
301	GOODWE	GW50K-ET-10	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	ARM: 09-403; DSP: 01-183
302	GOODWE	GW50K-SDT-C30	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	V1.01.01
303	GOODWE	GW50KS-MT	400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	V1.02.02.12
304	GOODWE	GW60KN-MT	400 V, 3ph, 50 Hz	60 kVA	V1.06.06
305	GOODWE	GW100K-ET-G10	230/400 V, 3ph, 50 Hz	100 kW	010101
306	GOODWE	GW120K-HT	230/400 V, 3ph, 50 Hz	120 kW	06.06.06
307	GOODWE	GW125/261-ESA-LCN-G10	230/400 V, 3ph, 50 Hz	125 kW	010101
308	GOODWE	GW125/261-ESA-LCN-G11	230/400 V, 3ph, 50 Hz	125 kW	010101
309	GOODWE	GW125K-GT	230/400 V, 3ph, 50 Hz	125 kW	V1.04.04
310	GOODWE	GW320K-UT	800 V, 3ph, 50 Hz	320 kW	V1.00.00
311	GRAVIC	G-4300TLS	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kW	V1.0
312	GRAVIC	G-4500TLD	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	V1.0
313	GREE	ZQ1235A-1	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	V1.0
314	GREE	SGC15KTL/A	400 V, 3ph, 50 Hz	12.5 kW	ZQ3330R_SGmv_15kwipm_V1.5
315	GREE	GIE-ADC20KE	230/400 V, 3ph, 50 Hz	18 kW	ZTS70A-N1V2 ZTS70A-N2V2
316	Growatt	Growatt 1000	220 V, 1ph, 50 Hz	1 kW	G.1.8
317	Growatt	Growatt 1500	220 V, 1ph, 50 Hz	1.6 kW	G.1.8
318	Growatt	Growatt 2000	220 V, 1ph, 50 Hz	2 kW	G.1.8
319	Growatt	NEO 2500M-X2	230 V, 1ph, 50 Hz	2.5 kW	GI1.0
320	Growatt	Growatt 3000	220 V, 1ph, 50 Hz	2.85 kW	G.1.8
321	Growatt	MIN 3000TL-X	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kW	AK1.0
322	Growatt	Growatt 3600 MTL-10	220 V, 1ph, 50 Hz	3.6 kVA	AS1.0
323	Growatt	Growatt 4200 MTL-10	220 V, 1ph, 50 Hz	4.2 kVA	AS1.0
324	Growatt	Growatt 5000 MTL-10	220 V, 1ph, 50 Hz	4.6 kVA	AS1.0



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
325	Growatt	MIN 5000TL-X	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	AK1.0
326	Growatt	SPH 5000TL3 BH-UP	230/400 V, 3ph, 50 Hz	5 kW	YA1.0
327	Growatt	Growatt SPH6000	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	RA1.0
328	Growatt	SPM 6000TL-HU	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	RIAA
329	Growatt	Growatt 10000TL3-S	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	dhaa0101 Build : dhaa-1908
					dhaa0101 Build : dhaa-1010
					dhaa0101 Build : dhaa-1110
					dhaa0101 Build : dhaa-1112
					dhaa0101 Build : dhaa-1213
					dhaa0101 Build : dhaa-1413
330	Growatt	Growatt 10000UE	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kVA	Main Ver: 0D0.9 CommVer: 0C0.9
331	Growatt	MOD 10KTL3-X	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	DL1.0
332	Growatt	SPH 10000TL3 BH-UP	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	YA1.0
333	Growatt	WIT 10K-HU	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	YE1.0
334	Growatt	Growatt 12000UE	230/400 V, 3ph, 50 Hz	12 kVA	Main Ver: 0D0.9 CommVer: 0C0.9
335	Growatt	Growatt 18000UE	230/400 V, 3ph, 50 Hz	18 kVA	Main Ver: 0D0.9 CommVer: 0C0.9
336	Growatt	Growatt 20000TL3-HE-TH	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kVA	CAAA-1010
337	Growatt	Growatt 20000UE	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kVA	Main Ver: 0D0.9 CommVer: 0C0.9
338	Growatt	MID 20KTL3-X	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	TJ1.0
339	Growatt	Growatt 40000TL3-NS	230/400 V, 3ph, 50 Hz	40 kVA	TH1.0-th1.0
340	Growatt	MID 40KTL3-X	230/400 V, 3ph, 50 Hz	40 kW	DM1.0
341	Growatt	MAX 60KTL3 LV	230/400 V, 3ph, 50 Hz	60 kVA	TI1.0
342	Growatt	MAX 80KTL3 LV	230/400 V, 3ph, 50 Hz	80 kW	TI1.0
343	Growatt	MAX 125KTL3-X LV	230/400 V, 3ph, 50 Hz	125 kW	TN1.0
344	Haier	HH1P-5KL-A	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	MAIN1:0x6151 MAIN2:0x0622
345	Haier	HS1P-5K-T(C01)	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	V1.0.0.00
346	Haier	HH1P-10KL-A	230 V, 1ph, 50 Hz	10 kW	MAIN1:0xA141 MAIN2:0x0621
347	Haier	HS1P-10K-T(C01)	230 V, 1ph, 50 Hz	10 kW	V1.0.0.00
348	Haier	HS3P-20KA	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	214-0-0-16
349	Haier	HS3P-50KA	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	214-0-0-16
350	Haier	HS3P-125K-T	230/400 V, 3ph, 50 Hz	125 kW	SN125PTU112: 2000000040 SN125PTU211: 2800000000 SN125PTU11SFT3: 0000530000 SN125PTU111A: 2510000000 SN125PTU111B: 0000000000
351	HERF	ESS-H-6.0H-10.24kWh	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	DSP1 Version: 510-01001-0C DSP2 Version: 510-01002-0C
352	hi-view	HVS-HYB-5K1P	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	Ver 0-5370-1515
353	HITACHI	Hiverter Si-60K	230/400 V, 3ph, 50 Hz	60 kW	V1.40



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
354	HITACHI	Hiverter Si-110K-N	230/400 V, 3ph, 50 Hz	100 kW	V000001
355	HITACHI	Hiverter Si-125K-N	230/400 V, 3ph, 50 Hz	110 kW	V000001
356	HITACHI	PS1000/3L.2(+TH)	690 V, 3ph, 50 Hz	1350 kW	Software version 4.4.1
357	Hopewind	HSP5K-G01	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	Gridcode Version 049.001.001
358	Hopewind	HSNV60K-G01	230/400 V, 3ph, 50 Hz	60 kW	Grid side:108.002.003 Generator side:571.005.005
359	Hopewind	HSNV110K-G01	230/400 V, 3ph, 50 Hz	110 kW	Grid side:108.005.006 Generator side:571.005.000
360	Hopewind	HSHV385K-G01	800 V, 3ph, 50 Hz	385 kW	Grid side:402.000.001 Generator side:402.000.004
361	hoymiles	HMS-1000W-2T	230 V, 1ph, 50 Hz	1 kW	V01.00.08
362	hoymiles	MI-1200	230 V, 1ph, 50 Hz	1.2 kW	LN 50Hz 2019.02.26 113038 V1.1.25
363	hoymiles	HM-1500	230 V, 1ph, 50 Hz	1.5 kVA	V01.XX.XX ⁽¹⁾
364	hoymiles	HM-1500T	230 V, 1ph, 50 Hz	1.5 kVA	V01.XX.XX ⁽¹⁾
365	hoymiles	HMS-2000-4T	230 V, 1ph, 50 Hz	2 kVA	V01.XX.XX ⁽¹⁾
366	hoymiles	HMS-2000D-4T	230 V, 1ph, 50 Hz	2 kVA	V01.XX.XX ⁽¹⁾
367	hoymiles	HMT-2000-4T	230/400 V, 3ph, 50 Hz	2 kVA	V01.XX.XX ⁽¹⁾
368	hoymiles	HMT-2250-6T	230/400 V, 3ph, 50 Hz	2.25 kVA	V01.XX.XX ⁽¹⁾
369	hoymiles	HAS-5.0LV-EUG1	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	Power:V01.06.07 / Safety:V01.03.02 / System:V02.03.00
					Power:V01.XX.XX / Safety:V01.XX.XX / System:V02.XX.XX ⁽¹⁾
370	hoymiles	HIS-5L-G3	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	System:V01.01.06, Power:V00.00.03, Safety:V00.00.01
					System:V01.XX.XX, Power:V00.XXXX, Safety:V0.XX.XX ⁽¹⁾
371	hoymiles	MIT-5000-8T	230/400 V, 3ph, 50 Hz	5 kW	V01.01.03-01.01.01
372	hoymiles	HIS-6L-G3	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	System:V01.01.06, Power:V00.00.03, Safety:V00.00.01
					System:V01.XX.XX, Power:V00.XXXX, Safety:V0.XX.XX ⁽¹⁾
373	hoymiles	HIT-6L-G3	230/400 V, 3ph, 50 Hz	6 kW	10043
374	hoymiles	HYS-6.0LV-EUG1	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	POWER V01.04.31; SYSTEM V00.02.22; SAFETY V01.02.19
375	hoymiles	HAT-10.0HV-EUG1	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	Power:V01.03.07 ; Safety:V01.04.00 ; System:V02.02.10
					Power:V01.XX.XX ; Safety:V01.XX.XX ; System:V02.XX.XX ⁽¹⁾
376	hoymiles	HIT-10L-G3	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	System:V00.01.10, Power:V00.03.35, Safety:V00.03.05
					System:V00.XX.XX ; Power:V00.XX.XX ; Safety:V00.XX.XX ⁽¹⁾
377	hoymiles	HIT-10L-G3S	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	10043



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
378	hoymiles	HYS-10.0LV-EUG2	230 V, 1ph, 50 Hz	10 kW	V1.02.00
					Power:V01.03.03 ; Safety:V01.03.03 ; System:V02.06.04
					Power:V01.XX.XX ; Safety:V01.XX.XX ; System:V02.XX.XX ⁽¹⁾
379	hoymiles	HiOne-10S-G3	230 V, 1ph, 50 Hz	10 kW	System: V00.01.07, Power: V00.00.03, Safety: V00.00.03
					System: V00.XX.XX , Power: V00.XX.XX , Safety: V00.XX.XX ⁽¹⁾
380	hoymiles	HYT-12.0HV-EUG1	230/400 V, 3ph, 50 Hz	12 kW	POWER V00.04.22; SYSTEM V00.02.22; SAFETY V00.04.13
381	hoymiles	HIT-15L-G3	230/400 V, 3ph, 50 Hz	15 kW	System:V00.01.10, Power:V00.03.35, Safety:V00.03.05
					System:V00.XX.XX ; Power:V00.XX.XX ; Safety:V00.XX.XX ⁽¹⁾
382	hoymiles	HIT-15L-G3S	230/400 V, 3ph, 50 Hz	15 kW	10043
383	hoymiles	HIT-20L-G3	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	System:V00.01.10, Power:V00.03.35, Safety:V00.03.05
					System:V00.XX.XX ; Power:V00.XX.XX ; Safety:V00.XX.XX ⁽¹⁾
384	hoymiles	HIT-20L-G3S	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	10043
385	hoymiles	HiOne-20T-G3	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	System: V00.01.15, Power: V01.00.21, Safety: V01.00.12
					System: V00.XX.XX , Power: V01.XX.XX , Safety: V01.XX.XX ⁽¹⁾
386	hoymiles	HPCS125	230/400 V, 3ph, 50 Hz	125 kW	V2.10
					V2.XX ⁽¹⁾
387	Huawei	SUN2000-2KTL-L0	230 V, 1ph, 50 Hz	2 kVA	V100R001C00
					V100R001C00SPC XXX ⁽¹⁾
388	HUAWEI	SUN2000-3K-LB0	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kW	V300R024
					V300R024CXX SPC XXX ⁽¹⁾
389	Huawei	SUN2000-3KTL-L0	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kVA	V100R001C00
					V100R001C00SPC XXX ⁽¹⁾
390	Huawei	SUN2000-3KTL-L1	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kVA	SUN2000LV200R001C00
					V200R001C00SPC XXX ⁽¹⁾
391	Huawei	SUN2000-4KTL-L0	230 V, 1ph, 50 Hz	4 kVA	V100R001C00
392	HUAWEI	SUN2000-5K-LB0	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	V300R024
					V300R024CXX SPC XXX ⁽¹⁾
393	Huawei	SUN2000-5K-MAP0	230/400 V, 3ph, 50 Hz	5 kW	V200R024C00
					V200R024CXX SPC XXX ⁽¹⁾
394	Huawei	SUN2000-5KTL-L0	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kVA	V100R001C00
					V100R001C00SPC XXX ⁽¹⁾
395	Huawei	SUN2000-5KTL-L1	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kVA	SUN2000LV200R001C00
					V200R001C00SPC XXX ⁽¹⁾



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
396	Huawei	SUN2000-5KTL-M0	230/400 V, 3ph, 50 Hz	5 kVA	V100R001C00
					V100R001C00SPC XXX ⁽¹⁾
397	Huawei	SUN2000-5KTL-M1	230/400 V, 3ph, 50 Hz	5 kVA	V100R001C00
					V100R001C00SPC XXX ⁽¹⁾
398	Huawei	SUN2000L-5KTL	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kVA	V100R001C00
399	Huawei	SUN2000-10K-LC0	230 V, 1ph, 50 Hz	10 kW	V100R023
					V100R023CXX SPC XXX ⁽¹⁾
400	Huawei	SUN2000-10K-MAP0	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	V200R024C00
					V200R024CXX SPC XXX ⁽¹⁾
401	Huawei	SUN2000-10KTL-M0	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kVA	V100R001C00
					V100R001C00SPC XXX ⁽¹⁾
402	Huawei	SUN2000-10KTL-M1	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kVA	V100R001C00
					V100R001C00SPC XXX ⁽¹⁾
403	Huawei	SUN2000-12KTL	230/400 V, 3ph, 50 Hz	12 kVA	V100R001
					V100R001C00SPC XXX ⁽¹⁾
404	Huawei	SUN2000-12KTL-M0	230/400 V, 3ph, 50 Hz	12 kVA	V100R001C00
					V100R001C00SPC XXX ⁽¹⁾
405	Huawei	SUN2000-12KTL-M2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	12 kVA	V100R001C00
					V100R001C00SPC XXX ⁽¹⁾
406	Huawei	SUN2000-12KTL-M5	230/400 V, 3ph, 50 Hz	12 kVA	V200R022C10SPC XXX ⁽¹⁾
					V200RXXX CXX SPCXXX ⁽¹⁾
407	Huawei	SUN2000-15K-MB0	230/400 V, 3ph, 50 Hz	15 kW	V200
					V200R023CXX SPC XXX ⁽¹⁾
408	Huawei	SUN2000-15KTL-M2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	15 kW	V100R001C00
					V100R001C00SPC XXX ⁽¹⁾
409	Huawei	SUN2000-15KTL-M5	230/400 V, 3ph, 50 Hz	15 kVA	V200R022C10SPC XXX ⁽¹⁾
					V200RXXX CXX SPCXXX ⁽¹⁾
410	Huawei	SUN2000-20K-MB0	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	V200
					V200R023CXX SPC XXX ⁽¹⁾
411	Huawei	SUN2000-20KTL	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kVA	V100R001
					V100R001C00SPC XXX ⁽¹⁾
412	Huawei	SUN2000-20KTL-M0	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kVA	V100R001C00
					V100R001C00SPC XXX ⁽¹⁾
413	Huawei	SUN2000-20KTL-M2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kVA	V100R001C00
					V100R001C00SPC XXX ⁽¹⁾
414	Huawei	SUN2000-20KTL-M5	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kVA	V200R022C10SPC XXX ⁽¹⁾
					V200RXXX CXX SPCXXX ⁽¹⁾
415	HUAWEI	SUN2000-30K-MC0	230/400 V, 3ph, 50 Hz	30 kW	SUN2000MC V800R025C00
					V800R025C00SPC XXX ⁽¹⁾
416	Huawei	SUN2000-30KTL-M3	230/400 V, 3ph, 50 Hz	30 kW	V100R001
					V100R001C20SPC XXX ⁽¹⁾
417	Huawei	SUN2000-33KTL	400 V, 3ph, 50 Hz	30 kVA	V200R001
418	Huawei	SUN2000-36KTL	230/400 V, 3ph, 50 Hz	36 kVA	V200R002
					V200R002C00SPC XXX ⁽¹⁾



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
419	Huawei	SUN2000-36KTL-M3	230/400 V, 3ph, 50 Hz	36 kW	V100R001
					V100R001C20SPC XXX ⁽¹⁾
420	HUAWEI	SUN2000-40K-MC0	230/400 V, 3ph, 50 Hz	40 kW	SUN2000MC V800R025C00
					V800R025C00SPC XXX ⁽¹⁾
421	Huawei	SUN2000-40KTL-M3	230/400 V, 3ph, 50 Hz	40 kW	V100R001
					V100R001C20SPC XXX ⁽¹⁾
422	Huawei	SUN2000-42KTL	480 V, 3ph, 50 Hz	42 kVA	V200R002
					V200R002C01SPC XXX ⁽¹⁾
423	HUAWEI	SUN2000-50K-MC0	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	SUN2000MC V800R025C00
					V800R025C00SPC XXX ⁽¹⁾
424	Huawei	SUN2000-50KTL-M3	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kVA	V200R023C00SPC XXX ⁽¹⁾
425	Huawei	SUN2000-60KTL-M0	230/400 V, 3ph, 50 Hz	60 kVA	V300R001
					V300R001C00SPC XXX ⁽¹⁾
426	Huawei	SUN2000-60KTL-M0	480 V, 3ph, 50 Hz	60 kVA	V300R001
					V300R001C00SPC XXX ⁽¹⁾
427	Huawei	SUN2000-65KTL-M0	480 V, 3ph, 50 Hz	65 kVA	V300R001
428	Huawei	LUNA2000-100KTL-M1	400 V, 3ph, 50 Hz	100 kW	V100R023C00
429	Huawei	SUN2000-100KTL-M1	230/400 V, 3ph, 50 Hz	100 kW	V500R001
					V500RXXXC00SPC XXX ⁽¹⁾
430	Huawei	SUN2000-100KTL-M1	480 V, 3ph, 50 Hz	100 kW	V500R001
					V500RXXXC00SPC XXX ⁽¹⁾
431	Huawei	SUN2000-100KTL-M2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	100 kW	V500R023C00SPC XXX ⁽¹⁾
432	Huawei	SUN2000-105KTL-H1	800 V, 3ph, 50 Hz	105 kVA	V200R001
					V200R001C30SPC XXX ⁽¹⁾
433	Huawei	PCS2000-108K-MB1	230/400 V, 3ph, 50 Hz	108 kW	LUNA2000BV200R024C00
					LUNA2000B_V200R024C00SPC XXX ⁽¹⁾
434	Huawei	SUN2000-115KTL-M2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	115 kW	V500R023C00SPC XXX ⁽¹⁾
435	Huawei	SUN2000-150K-MG0	230/400 V, 3ph, 50 Hz	150 kW	SUN2000MG V600R023C10
					SUN2000MG V600R023C10SPC XXX ⁽¹⁾
436	Huawei	SUN5000-150K-MG0	230/400 V, 3ph, 50 Hz	150 kW	SUN2000MG V600R023C10
					SUN2000MG V600R023C10SPC XXX ⁽¹⁾
437	Huawei	SUN2000-185KTL-H1	800 V, 3ph, 50 Hz	175 kW	V300R001
					V300R001C00SPC XXX ⁽¹⁾
438	Huawei	LUNA2000-200KTL-H0	800 V, 3ph, 50 Hz	200 kW	FusionSolar V800R021C10SPC030
439	Huawei	LUNA2000-200KTL-H1	800 V, 3ph, 50 Hz	200 kW	PCS2000HA V100R023C10
					PCS2000HA V100R023C00SPC XXX ⁽¹⁾
440	Huawei	SUN2000-215KTL-H0	800 V, 3ph, 50 Hz	200 kW	V300R001
441	Huawei	SUN2000-215KTL-H3	800 V, 3ph, 50 Hz	200 kW	V300R001
442	Huawei	SUN2000-330KTL-H1	800 V, 3ph, 50 Hz	300 kW	V500R023C00SPC XXX ⁽¹⁾
443	Hypontech	HMS-2000W	230 V, 1ph, 50 Hz	2 kW	V1.01.22
444	Hypontech	HPK-3000	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kW	V1.0.0.6
445	Hypontech	HPS-5000P	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	V1.0.0.12
446	Hypontech	HES-6000	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	V1.0.0.38
447	Hypontech	HPS-10000P	230 V, 1ph, 50 Hz	10 kW	V1.0.0.10



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
448	Hypontech	HPT-10000P	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	V1.0.0.45
449	HYXiPOWER	HYX-M2000-S	230 V, 1ph, 50 Hz	2 kW	V02.02.09.0D
450	HYXiPOWER	HYX-H5K-HS	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	V03.02.01.40
451	HYXiPOWER	HYX-S5K-S	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	V01.03.01.05
452	HYXiPOWER	HYX-H6K-HT	230/400 V, 3ph, 50 Hz	6 kW	V1.0
453	HYXiPOWER	HYX-H8K-HS	230 V, 1ph, 50 Hz	8 kW	V03.02.01.40
454	HYXiPOWER	HYX-H10K-HT	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kVA	V1.0
455	HYXiPOWER	HYX-S10K-T	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	V1.0
456	HYXiPOWER	HYX-H12K-HT	230/400 V, 3ph, 50 Hz	13.2 kVA	V1.0
457	HYXiPOWER	HYX-H25K-HT	230/400 V, 3ph, 50 Hz	25 kW	V1.0
458	HYXiPOWER	HYX-S30K-T	230/400 V, 3ph, 50 Hz	30 kW	V01.03.04.10
459	HYXiPOWER	HYX-S50K-T	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	V01.03.04.10
460	HYXiPOWER	HYX-S125K-T2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	125 kW	V01.02.00.0F
461	IN-power	INPPCS-100/0.4-W-24-C1-OS	230/400 V, 3ph, 50 Hz	100 kW	ARM:679.6, FPGA:78.2
462	IN-power	INPPCS-125/0.4-W-14-A2-OS	230/400 V, 3ph, 50 Hz	125 kW	Ctrl SW: 1.1.9.7 Comm SW: 1.8.5.2
463	INVT	iMars MG1K5TL	230 V, 1ph, 50 Hz	1.5 kVA	Control board: V1.2 Displayer board: V1.15
					Ver1 : V1.21 Ver2 : V1.21 MCU : V1.16
464	INVT	iMars MG3KTL	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kVA	Ver1 : V1.01 Ver2 : V1.01 MCU : V1.00
					Ver1 : V1.21 Ver2 : V1.21 MCU : V1.16
465	INVT	iMars XG3KTL-S	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kW	1202~0~0~205
466	INVT	iMars MG5KTL-2M	230 V, 1ph, 50 Hz	4.6 kVA	Ver1 : V1.01 Ver2 : V1.01 MCU : V1.00
					Ver1 : V3.01.05 Ver2 : V3.01.05 MCU : V1.16
467	INVT	iMars BG5KTR	230/400 V, 3ph, 50 Hz	5 kVA	Control board: V2.41 Displayer board: V1.15
					Ver1 : V2.41.76 Ver2 : V2.41.76 MCU : V1.16
468	INVT	iMars XG5KTL	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	1202~0~0~205



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
469	INVT	iMars MG6KTL-2M	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	Control board: V3.01 Displayer board: V1.16
					Ver1 : V3.01.05 Ver2 : V3.01.05 MCU : V1.16
470	INVT	iMars XD6KTL	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kVA	0447-0448-000-1108
471	INVT	iMars XG6KTR-S	230/400 V, 3ph, 50 Hz	6 kW	ARM: A0543 DSP: A0406
472	INVT	iMars BG10KTR	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kVA	Version1 : V1.20 Version2 : V1.20 MCU Version : V1.20
					Ver1 : V2.41.76 Ver2 : V2.41.76 MCU : V1.16
473	INVT	iMars XD10KTL	230 V, 1ph, 50 Hz	10 kW	321-323-0-716
474	INVT	iMars XG10KTR-S	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	ARM: A0543 DSP: A0406
475	INVT	iMars BG15KTR	230/400 V, 3ph, 50 Hz	15 kW	Control board: V2.41 Displayer board: V1.06
					Version1 : V2.41.76 Version2 : V2.41.76 MCU Version : V2.01
476	INVT	iMars BG20KTR	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kVA	Control board: V2.41 Displayer board: V2.01
					Version1 : V2.41.76 Version2 : V2.41.76 MCU Version : V2.01
477	INVT	iMars BG30KTR	230/400 V, 3ph, 50 Hz	30 kVA	Control board: V2.41 Displayer board: V2.01
					Version1 : V2.41.76 Version2 : V2.41.76 MCU Version : V2.01
478	INVT	iMars BG50KTR	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kVA	Control board: V3.02 Displayer board: V2.01
479	INVT	iMars XG100KTR	230/400 V, 3ph, 50 Hz	100 kW	V1.00
480	ISUNA	Isuna 6000S	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	V120
481	ISUNA	Isuna 20000T	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	V000
482	JFY	JSI-1500TL	230 V, 1ph, 50 Hz	1.5 kW	V1.2
483	JFY	JSI-2000TL	230 V, 1ph, 50 Hz	2 kW	V1.2
484	JFY	JSI-3000TL	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kW	V1.2
485	JFY	SUNTWIN 5000TL	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	E1.0
486	JFY	SUNTREE 10000TL	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	M1.00_S1.00
487	JFY	SUNTREE 15000TL	230/400 V, 3ph, 50 Hz	15 kW	M1.00-S1.00
488	JFY	SUNTREE 20000TL	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	M1.00_S1.00



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
489	JFY	SUNTREE 30000TL	230/400 V, 3ph, 50 Hz	30 kW	M1.00--S1.00
490	Jinko	JKS-5K-SG03LP1-EU	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	Ver 0-5370-1515
491	Jinko	JKS-10K-SG04LP3-EU	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	Ver 2005-1090-1807
492	KACO	blueplanet 5.0 TL3	230/400 V, 3ph, 50 Hz	5 kVA	PKT : V3.28 ARM : V3.46 (DA29) CFG : V5.0690 (AF34) DSP : V1.08 (A9A2)
493	KACO	blueplanet 6.5 TL3 M2 WM OD IIG0	400 V, 3ph, 50 Hz	6.5 kVA	PKT : V3.25 ARM : V3.34 (BC95) CFG : V5.0600 (14D6) DSP : V1.05 (E715)
494	KACO	blueplanet 7.5 TL3 M2 WM OD IIG0	400 V, 3ph, 50 Hz	7.5 kVA	PKT : V3.25 ARM : V3.34 (BC95) CFG : V5.0600 (14D6) DSP : V1.05 (E715)
495	KACO	Powador 10.0 TL3- INT	400 V, 3ph, 50 Hz	9.0 kW	PKT : V3.01 ARM : V3.48 (7CA5) CFG : V5.0862 (4863) DSP-AC : V1.72 (3F7B) DSP-DC : V1.60 (13EE)
496	KACO	blueplanet 9.0 TL3 M2 WM OD IIG0	400 V, 3ph, 50 Hz	9.0 kVA	PKT : V3.25 ARM : V3.34 (BC95) CFG : V5.0600 (14D6) DSP : V1.05 (E715)
497	KACO	Powador 20.0 TL3- INT	400 V, 3ph, 50 Hz	17 kW	PKT : V3.01 ARM : V3.48 (7CA5) CFG : V5.0862 (4863) DSP-AC : V1.72 (3F7B) DSP-DC : V1.60 (13EE)
498	KACO	Blueplanet 20.0 TL3 M2 WM OD IIG0	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kVA	PKT: V4.14 ARM: V5.14 (2745) CFG: V6.0748 (A3DF) DSP-AC: V4.12 (2BEC) DSP-DC: V4.03 (C141)
					PKT: V5.20 ARM: V6.20 (FC25) CFG: V6.0838 (A69E) DSP-AC: V4.13 (62AF) DSP-DC: V4.03 (C141)



การไฟฟ้าหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้าหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
499	KACO	Powador 30.0 TL3 - M - INT	230/400 V, 3ph, 50 Hz	25 kVA	PKT : V3.25 ARM : V3.78 (2780) CFG : V5.1700 (7AD2) DSP-AC : V2.18 (4CBA) DSP-DC : V2.04 (7740)
500	KACO	Powador 30.0 TL3 - XL - F - INT	230/400 V, 3ph, 50 Hz	25 kVA	PKT : V3.25 ARM : V3.78 (2780) CFG : V5.1700 (7AD2) DSP-AC : V2.18 (4CBA) DSP-DC : V2.04 (7740)
501	KACO	Powador 30.0 TL3 - XL - F - SPD 1+2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	25 kVA	PKT : V3.25 ARM : V3.78 (2780) CFG : V5.1700 (7AD2) DSP-AC : V2.18 (4CBA) DSP-DC : V2.04 (7740)
502	KACO	Powador 30.0 TL3 - XL - INT - SPD 1+2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	25 kVA	PKT : V3.25 ARM : V3.78 (2780) CFG : V5.1700 (7AD2) DSP-AC : V2.18 (4CBA) DSP-DC : V2.04 (7740)
503	KACO	Powador 30.0 TL3 - XL - INT	230/400 V, 3ph, 50 Hz	25 kVA	PKT : V3.25 ARM : V3.78 (2780) CFG : V5.1700 (7AD2) DSP-AC : V2.18 (4CBA) DSP-DC : V2.04 (7740)
504	KACO	Powador 39.0 TL3-XL-INT	230/400 V, 3ph, 50 Hz	33.3 kVA	PKT : V2.20 ARM : V2.30 (C576) CFG : V5.0696 (9677) DSP-AC : V1.64 (E199) DSP-DC : V1.54 (8678)
505	KACO	Powador 60.0 TL3-XL-INT	230/400 V, 3ph, 50 Hz	49.9 kVA	PKT : V2.20 ARM : V2.30 (C576) CFG : V5.0696 (9677) DSP-AC : V1.64 (E199) DSP-DC : V1.54 (8678)



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
506	KACO	Blueplanet 50.0 TL3 M1 WM OD IIGM	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kVA	PKT : V3.12 ARM : V3.70 (9D01) CFG : V5.1608 (5D88) DSP : V2.11 (3391)
507	KACO	Blueplanet 50.0 TL3 M1 WM OD IIGX	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kVA	PKT : V4.09 ARM : V5.08 CFG : V6.0572 DSP-AC : V4.09 DSP-DC : V4.02
					PKT : V4.13 ARM : V5.10 (1A80) CFG : V6.0692 (8A13) DSP : V4.12 (3DC1)
					PKT : V5.24 ARM : V6.21 (9CC3) CFG : V6.0718 (17D2) DSP : V4.17 (E538)
508	KEHUA TECH	SPI5000-B2	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	HMI whole version V2.05.00.220329D Full version of control software 1 V2.05.000.220419I
509	KEHUA TECH	iStorageE3 10K	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	V 1
510	KEHUA TECH	SPI20K-B	230/400 V, 50 Hz	20 kW	HMI Version: V1.00 DSP1 Version: V1.00 DSP2 Version: V1.00
511	KEHUA TECH	SPI125K-B	230/400 V, 3ph, 50 Hz	125 kW	Control software 1 version V1, Control software 2 version V1, HMI software version V1
512	KOSTAL	PIKO 5.5	230/400 V, 3ph, 50 Hz	5.5 kVA	FW 05.35 UI 06.11 HW 0100 PAR 02.49
513	KOSTAL	PIKO 20	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	FW 05.31 UI 06.02 HW 0100 PAR 02.46
514	KSTAR	BluE-G 3000S-G2-M1	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kW	ARM VER : 1.9 DSP VER : 2.5
515	KSTAR	BluE-G 5000D-M1	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	ARM VER : 1.9 DSP VER : 2.5
516	KSTAR	BluE-S 5000D	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	ARM VER : 1.4.00 DSP VER : 1.4.14
517	KSTAR	KSG-5K-DM	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	DSP V1.0, ARM V1.0
518	KSTAR	BluE-10KT-M1	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	ARM : 1.0.00 I-DSP : 0.7.01 B-DSP : 0.0.00
519	KSTAR	E10KT	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	ARM VER : 1.0.00 DSP VER : 1.0.00 DSP2 : 1.0.00



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
520	KSTAR	Blue-20KT-M1	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	DSP : 1.2 ARM : 1.5
521	KSTAR	KSG-20K	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	DSP V1.8, ARM V1.6
522	KSTAR	KAC50DP	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	V160B000D000
523	KSTAR	KAC50DP2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	V030B050D010
524	KSTAR	KSG-50K	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	DSP V1.8, ARM V1.6
525	KSTAR	G60KT	230/400 V, 3ph, 50 Hz	60 kW	ARM: 0.3.07 I-DSP: 0.2.00 B-DSP: 0.2.00
526	KSTAR	G125KT7	230/400 V, 3ph, 50 Hz	125 kW	ARM : V3.0.0 DSP1 : V0.1.0 DSP2 : V1.3.0
527	LANPWR	LANPWR 20000T	230/400 V, 3ph, 50 Hz	22 kVA	V000
528	LANPWR	UHC 50KT-U2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	V5.704
529	LEAD SOLAR	LS1400S	230 V, 1ph, 50 Hz	1.4 kW	LS1400_DCAC_20161222 LS1400_DCDC_20161222
530	LEONICS	APOLLO G-4300TL(M)	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kW	DSP : 1.0; MCU : 0.20
531	LEONICS	APOLLO G-4500TL(M)	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	DSP : 1.0; MCU : 0.20
532	LEONICS	APOLLO GTP-4010TL	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kVA	ARM VER : 1.3 DSP VER : 1.5
533	LEONICS	APOLLO GTP-4020TL	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kVA	ARM VER : 1.3 DSP VER : 1.5
534	LESSO	LSBH20KTL3-OC1	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	V2.0
535	Litto	LS 3000HD	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kVA	ARM:V1.050 DSP:V1.023
536	Litto	LS 5000HD	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kVA	ARM:V1.038 DSP:V1.025
537	Litto	LT 10000HD	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kVA	V1.050/V1.031/V1.0
538	Litto	LT 20000HD	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kVA	V1.038/V1.040/V1.0
539	LIVOLTEK	HP1-6KS2	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kVA	HP1LTKHP11LTK2CO
540	LIVOLTEK	HP1-12KS2	230 V, 1ph, 50 Hz	12 kW	HP1LTKHP11LTK2CO
541	LIVOLTEK	PCS-125KG1	230/400 V, 3ph, 50 Hz	125 kW	HP3LTKHP33LTK1CO
542	LUX POWER	SNA6000 WPV	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	cbaa-1F96
543	LVTOPSUN	SUN-5K-SG03LP1-EU	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	Ver 0-5370-1515
544	Maktronic	MG-3000TH	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kW	D262-A247
545	Maktronic	MG-5000TH	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	V1.01.03.1375
546	MARSROCK	2000G7	230 V, 1ph, 50 Hz	2 kW	20.02
547	MARSTEK	MST-BIE5-2500	230 V, 1ph, 50 Hz	2.5 kW	139
548	MaxSky Solar	SUNT-6.0kW-S	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	V22.61
549	Midea	MEI2-HS5H-AIO	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	V1.0.00
550	Midea	MEI2-HS5L	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	1.0.0
551	Midea	MEI2-HS6L	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	1.0.0
552	Midea	MEI2-HS8H-AIO	230 V, 1ph, 50 Hz	8 kW	V1.0.00
553	Midea	MEI2-HT10H-AIO	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	V1.0.00
554	Midea	MEI2-HT15H	230/400 V, 3ph, 50 Hz	15 kW	V1.0.0
555	Midea	MEI2-HT15H-AIO	230/400 V, 3ph, 50 Hz	15 kW	V1.0.00



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
556	Midea	MEI2-HT20H	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	V1.0.0
557	Midea	MEI2-HT30H	230/400 V, 3ph, 50 Hz	30 kW	V1.0.0
558	MUST	PH50-3000M	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kVA	AC 1.0
559	MUST	PH11-6048PRO	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	V00.01
560	MUST	PH11-10KL3-EU	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	V00.01
561	NEOVOLT	BW-INV-SPH3.6K	230 V, 1ph, 50 Hz	3.6 kVA	Master: CPU_U23 Slave: CPU_U31
562	NEOVOLT	BW-INV-SPH5K	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kVA	Master: CPU_U23 Slave: CPU_U31
563	NEP	BDM-2000	230 V, 1ph, 50 Hz	2 kW	E2
564	PEC	PCS-VACON-3-20G	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	ARFIF106V165



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
565	Pixii	PowerShaper 2 ACU OD AUS Pole Top	230/400 V, 3ph, 50 Hz	40 kW	Main app Part no : 13040 Revision : 2.0 Build : 22 SW Ident : 127c284d Frontend Part no : 13041 Revision : 2.0 Build : 8 SW Ident : 43c66935 IO Main app Part no : 13042 Revision : 2.0 Build : 3 SW Ident : 9f099a6
					Main app Part no : 13040 Revision : 2.2 Build : 36 SW Ident : 4eb17318 Frontend Part no : 13041 Revision : 2.2 Build : 36 SW Ident : e780ad20 IO Main app Part no : 13042 Revision : 2.0 Build : 5 SW Ident : da49d76
566	PrimeVOLT	PV-3000N-V	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kVA	BT0101
567	PrimeVOLT	PV-5000W-HV	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	TW0101
568	PrimeVOLT	PV-5000W-V	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	DE0101
569	PrimeVOLT	PV-10000T-U	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	TA0101
570	PrimeVOLT	PV-20000T-U	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	AR0101
571	PROJOY electric	PSOL-MS3000H	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kW	V1.0
572	PSI	P16	230 V, 1ph, 50 Hz	1.6 kW	V3.05



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
573	PSI	P16V1	230 V, 1ph, 50 Hz	1.6 kW	M Ver: 9.74 S Ver: 1.01 H Ver: 1.16
574	PSI	P33	230 V, 1ph, 50 Hz	3.3 kW	V3.05 M: 0.10 S: 0.10
575	PSI	P33V1	230 V, 1ph, 50 Hz	3.3 kW	M Ver: 1.33 S Ver: 1.01 H Ver: 1.18
576	PSI	P50	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	040-001-0601 M: 1.21 S: 1.21
577	PSI	P50-3	400 V, 3ph, 50 Hz	5 kW	M: 1.45 S: 1.45
578	PSI	P50V1	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	M Ver: 1.37 S Ver: 1.01 H Ver: 1.29
579	PSI	P100	230 V, 1ph, 50 Hz	10 kW	M Ver: 1.38 S Ver: 1.01 H Ver: 1.31
580	PSI	P100-3	400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	M: 1.44 S: 1.43
581	PSI	P100-3V1	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	M Ver: 1.12 S Ver: 1.01 H Ver: 1.29
582	PSI	P250	230/400 V, 3ph, 50 Hz	25 kW	M Ver: 1.06 S Ver: 1.00 H Ver: 1.11
583	PSI	P300	230/400 V, 3ph, 50 Hz	30 kW	V2.70
584	PSI	P500	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	M Ver: 1.06 S Ver: 1.00 H Ver: 1.11
585	PSI	P600	400 V, 3ph, 50 Hz	60 kW	V2.00
586	RAPD	RPD-S-HB6KLP1	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	EMS: G9514-060104-02_340403 MDSP: G9514-060100-02_340404 SDSP: G9514-060101-01_340200
587	Redpulse	RPMI-2300-4T	230 V, 1ph, 50 Hz	2.3 kW	V0.1.38
588	RENAC	R1-3K3-SS	230 V, 1ph, 50 Hz	3.3 kVA	M: 1.45 S: 1.45
589	RENAC	N1-LV-5K	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	V1.000
590	RENAC	NAC5K-DS	230 V, 1ph, 50 Hz	5.5 kVA	M: 1.21 S: 1.21
591	RENAC	R3-5K-DT	400 V, 3ph, 50 Hz	5.5 kVA	M: 1.45 S: 1.45
592	RENAC	N1-LV-8K	230 V, 1ph, 50 Hz	8 kW	V1.000
593	RENAC	R3-10K-DT	400 V, 3ph, 50 Hz	11 kVA	M: 1.44 S: 1.43
594	RENAC	NAC33K-DT	230/400 V, 3ph, 50 Hz	33 kVA	DSP-M: V1.17 DSP-S: V1.17 MCU-H: V1.20
595	REPT BATTERO	L1000C-AC-125-261-G	230/400 V, 3ph, 50 Hz	125 kW	010101
596	Repulsor	HOME ULTIMATE	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	1.0.73.R



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
597	RICHSOLAR	SUN-10K-SG05LP1-EU	230 V, 1ph, 50 Hz	10 kW	HMI: Ver 0000-C36B MAIN: Ver 0-B025-1726
598	Rockcore Electronics	MI2S-800D	230 V, 1ph, 50 Hz	0.8 kVA	30.03
599	Rockcore Electronics	MI2S-2500Q	230 V, 1ph, 50 Hz	2.5 kW	21.20
600	SAJ	M2-2.25K-S4	230 V, 1ph, 50 Hz	2.25 kW	v1.008
601	SAJ	R5-3K-S2-15	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kW	V 1.193
602	SAJ	R5-5K-S2-15	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	V 1.193
603	SAJ	R6-5K-T2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	5 kW	V2.200
604	SAJ	H2-6K-LS2	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	Display Board: V1.048 / Control Board: V0.465
605	SAJ	H2-6K-LS2-S	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	DSP_V1.014
606	SAJ	HS3-6K-S2-W-P	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	V1.001
607	SAJ	H2-10K-LS2	230 V, 1ph, 50 Hz	10 kW	ARM V1.048 DSP V0.465
608	SAJ	R6-10K-T2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	V2.200
609	SAJ	H2-12K-LT2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	12 kW	V1.027
610	SAJ	HS3-12K-T2-W-P	230/400 V, 3ph, 50 Hz	12 kW	V0.922
611	SAJ	H2-16K-LT2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	16 kW	V1.027
612	SAJ	H2-20K-LT2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	V1.027
613	SAJ	CH2-50K-T6	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	V1.212
614	SAJ	R6-50K-T4-32	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	V2.551
615	SAJ	C6-100K-T9-40	230/400 V, 3ph, 50 Hz	100 kW	V 1.000
616	Satcon	EQX1000PV400XN/P	400 V, 3ph, 50 Hz	1000 kW	3.467
617	Schneider Electric	Conext RL 3000 E	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kVA	DSP : 2.02, 2.5 RED : 2.00 COMM : 2.00
					DSP : 2.02, 2.5 RED : 2.00 COMM : 2.50
					DSP : 2.70 RED : 2.00 COMM : 2.70
618	Schneider Electric	Conext RL 3000 E-S	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kVA	DSP : 2.02, 2.5 RED : 2.00 COMM : 2.00
					DSP : 2.02, 2.5 RED : 2.00 COMM : 2.50
					DSP : 2.70 RED : 2.00 COMM : 2.70



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
619	Schneider Electric	Conext CL 20000 E	400 V, 3ph, 50 Hz	20 kVA	COMM APPL : Ver02.02.01 CTRL DCAC : Ver02.02.01 CTRL DCDC : Ver02.02.01
					COMM APPL : Ver02.05.01 CTRL DCAC : Ver02.05.01 CTRL DCDC : Ver02.05.01
					COMM APPL : Ver02.08.01 CTRL DCAC : Ver02.08.01 CTRL DCDC : Ver02.08.01
620	Schneider Electric	Conext CL 25000 E	400 V, 3ph, 50 Hz	25 kVA	COMM APPL : Ver02.02.01 CTRL DCAC : Ver02.02.01 CTRL DCDC : Ver02.02.01
					COMM APPL : Ver02.05.01 CTRL DCAC : Ver02.05.01 CTRL DCDC : Ver02.05.01
					COMM APPL : Ver02.08.01 CTRL DCAC : Ver02.08.01 CTRL DCDC : Ver02.08.01
621	Schneider Electric	Conext CL36	230/400 V, 3ph, 50 Hz	36 kVA	MDSP_CL36_V11_V1_B LCD_CL36_V11_V01_A_M
622	Schneider Electric	Conext CL-60 E	230/400 V, 3ph, 50 Hz	60 kVA	MDSP_CL-60E_V11_V1_C LCD_CL-60E_V11_V03_R_M
623	Sigenergy	SigenMicro 1000	230 V, 1ph, 50 Hz	1 kW	V100R001C00
624	Sigenergy	Sigen Hybrid 5.0 SP2	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	V100R001C00
625	Sigenergy	SigenStor EC 5.0 SP	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	V100R001C00
626	Sigenergy	Sigen Hybrid 10.0 TP2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	V100R001
627	Sigenergy	SigenStor EC 10.0 SP	230 V, 1ph, 50 Hz	10 kW	V100R001C22
628	Sigenergy	SigenStor EC 10.0 TP	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	V100R001C21
629	Sigenergy	SigenStor EC 20.0 TP	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	V100R001C21
630	Sigenergy	SigenStor EC 25.0 TP	230/400 V, 3ph, 50 Hz	25 kW	V100R001C21
631	Sigenergy	Sigen PV 50M1	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	V100R001
632	Sigenergy	Sigen PV 50M1-HYA	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	V100R001
633	Sigenergy	Sigen PV 50M1-HYB	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	V100R001C00
634	Sigenergy	Sigen PV 110M1	230/400 V, 3ph, 50 Hz	110 kW	V100R001
635	Sigenergy	Sigen PV 110M1-HYA	230/400 V, 3ph, 50 Hz	110 kW	V100R001
636	Sigenergy	Sigen PV 110M1-HYB	230/400 V, 3ph, 50 Hz	110 kW	V100R001C00
637	Sigenergy	Sigen PV 125M1	230/400 V, 3ph, 50 Hz	125 kW	V100R001
638	Sigenergy	Sigen PV 125M1-HYA	230/400 V, 3ph, 50 Hz	125 kW	V100R001
639	SINENG	SN5.0HS-X	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	V1.00
640	SINENG	SN10PT	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	2390000040
641	SINENG	SN20PT	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	2390000040
642	SINENG	SN30PT	230/400 V, 3ph, 50 Hz	30 kW	2390000040
643	SINENG	SN50PT	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	Control Software Version : V000B051D008



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
644	SINENG	SP-120K-BL	400 V, 3ph, 50 Hz	121 kW	Control Software Version 1 : 6280110040 Control Software Version 2 : 0000110040
645	SINENG	SN125PT	230/400 V, 3ph, 50 Hz	125 kW	V217B000D000
646	Sinexcel	PMG2-50K	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	1400
647	Sinexcel	PMG2-100K	230/400 V, 3ph, 50 Hz	100 kW	1400
648	Sinexcel	PWS1-135M-EX	230/400 V, 3ph, 50 Hz	135 kW	V1.0
649	SINOSOAR	SP60HCG2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	60 kVA	V00.00
650	SINOSOAR	SP125HCPS	230/400 V, 3ph, 50 Hz	125 kW	V05
651	SKYWORTH	SWH6000L-S1-G2	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	000012
652	SKYWORTH	SWH010KL-T1-G2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	010101
653	SMA	SB 2500TLST-21	230 V, 1ph, 50 Hz	2.5 kW	FW PACK 2.55 HP2.52
654	SMA	SB 3000TLST-21	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kW	FW PACK 2.55 HP2.52
655	SMA	SB3.0-1AV-40	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kW	1.1.41.R 1.3.36.R
656	SMA	SB3.0-1AV-41	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kW	1.1.21.R
657	SMA	SB 3600TL-21	230 V, 1ph, 50 Hz	3.68 kW	FW PACK 2.55 HP2.52 FW PACK 2.80 HP2.52
658	SMA	SB 5000TL-21	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	FW PACK 2.55 HP2.52 FW PACK 2.80 HP2.52
659	SMA	SB5.0-1AV-40	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	1.1.41.R 1.3.36.R
660	SMA	SB5.0-1AV-41	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	1.1.21.R 1.1.32.R 3.10.14.R 3.10.18.R 3.10.28.R 3.10.36.R 3.10.42.R
661	SMA	STP 5000TL-20	230/400 V, 3ph, 50 Hz	5 kW	FW PACK 2.56 HP2.51
662	SMA	STP5.0-3AV-40	230/400 V, 3ph, 50 Hz	5 kW	3.10.10.R 3.10.16.R 3.10.42.R 3.11.3.R 3.11.11.R
663	SMA	STP 9000TL-20	230/400 V, 3ph, 50 Hz	9 kW	FW PACK 2.51 HP2.50 FW PACK 2.53 HP2.50 FW PACK 2.56 HP2.51
664	SMA	STP10.0-3AV-40	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	3.10.8.R 3.10.11.R 3.10.15.R 3.10.42.R 3.11.3.R 3.11.11.R
665	SMA	STP 12-50	230/400 V, 3ph, 50 Hz	12 kVA	02.24.04.R



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
666	SMA	STP 15-50	230/400 V, 3ph, 50 Hz	15 kVA	02.24.04.R
667	SMA	STP 17000TL-10	230/400 V, 3ph, 50 Hz	17 kW	FW PACK 2.55 HP2.52
668	SMA	STP 20-50	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kVA	02.24.04.R
669	SMA	STP 20000TL-30	400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	Software package 02.80.XX.R ⁽¹⁾ Software version 01.00.XX.R ⁽¹⁾
					Software package 02.81.XX.R ⁽¹⁾ Software version 01.00.XX.R ⁽¹⁾
					Software package 02.83.XX.R ⁽¹⁾ Software version 01.02.XX.R ⁽¹⁾
					FW PACK 2.82 HP1.01
					FW PACK 2.83 HP1.02
670	SMA	STP 20000TLEE-10	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	FW PACK 2.53 HP2.50 FW PACK 2.54 HP2.50
671	SMA	STP 25-50	230/400 V, 3ph, 50 Hz	25 kVA	02.24.04.R
672	SMA	STP 25000TL-30	400 V, 3ph, 50 Hz	25 kW	Software package 02.80.XX.R ⁽¹⁾ Software version 01.00.XX.R ⁽¹⁾
					Software package 02.81.XX.R ⁽¹⁾ Software version 01.00.XX.R ⁽¹⁾
					Software package 02.83.XX.R ⁽¹⁾ Software version 01.02.XX.R ⁽¹⁾
					FW PACK 2.82 HP1.01
					FW PACK 2.83 HP1.02
673	SMA	STP 50-40	400 V, 3ph, 50 Hz	50 kVA	1.03.08.R
					1.03.12.R
					1.03.20.R
					1.05.05.R
					1.05.09.R
					03.01.XX.R ⁽¹⁾
					03.10.XX.R ⁽¹⁾
674	SMA	STP 50-41	400 V, 3ph, 50 Hz	50 kVA	03.11.XX.R ⁽¹⁾
					1.03.08.R
675	SmartGreen	EHP-000500-P00	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	SMP:01.52.15.02, DCP:03.04.96.01, FSP:02.03.70.00
676	SmartGreen	EHP-00140T-P00	230/400 V, 3ph, 50 Hz	13.8 kW	SMP:01.52.81.15, DCP:03.01.42.07, FSP:03.00.62.96
677	SmartGreen	ESI-006000-P00	230/400 V, 3ph, 50 Hz	60 kW	SMP:01.51.91.00, DCP:01.88.25.08, FSP:01.33.17.00
678	SmartGreen	ECB-PM-100-P00	230/400 V, 3ph, 50 Hz	100 kVA	SMP:01.52.45.00, DCP:01.88.34.00, FSP:01.33.21.00
679	SOFAR	SOFAR 1.6KTL2-G3	230 V, 1ph, 50 Hz	1.6 kW	V1.00
680	SOFAR	SOFAR 3.3KTL2-G3	230 V, 1ph, 50 Hz	3.3 kW	V1.00
681	SOFAR	SOFAR 3300TL-G3	230 V, 1ph, 50 Hz	3.3 kVA	V2.90
					G420 V420 V420
682	SOFAR	ESI 5K-S1	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	V000001



การไฟฟ้าหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้าหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
683	SOFAR	HYD-5K-LS1-PRO	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	V000001
684	SOFAR	HYD-5K-LT1	230/400 V, 3ph, 50 Hz	5 kW	V000001
685	SOFAR	SOFAR 5.5KTLX-G3	400 V, 3ph, 50 Hz	5 kW	V000001
686	SOFAR	SOFAR 5KTLM-G3	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	V000001
687	SOFAR	HYD 6000-EP	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	V010000
688	SOFAR	HYD-8K-LS1-PRO	230 V, 1ph, 50 Hz	8 kW	V000001
689	SOFAR	HYD-10K-LS1	230 V, 1ph, 50 Hz	10 kW	V000001
690	SOFAR	HYD-10K-LT1	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	V000001
691	SOFAR	SOFAR 11KTLX-G3	400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	V000001
692	SOFAR	HYD-15K-LT1	230/400 V, 3ph, 50 Hz	15 kW	V000001
693	SOFAR	SOFAR 20KTLX-G3	400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	V010000
694	SOFAR	SOFAR 20KTLX2-G3P	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	V010000
695	SOFAR	SOFAR 30KTLX-G3	400 V, 3ph, 50 Hz	30 kW	V010000
696	SOFAR	SOFAR 50KTLX-G3	400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	V010000
697	SOFAR	SOFAR 110KTLX-G4	230/400 V, 3ph, 50 Hz	110 kVA	V000001
698	SOFAR	SOFAR 125KTLX-G4	230/400 V, 3ph, 50 Hz	125 kVA	V000001
699	SOFAR	SOFAR 125KTLX-G4-ESS	230/400 V, 3ph, 50 Hz	125 kW	V000001
700	Solar Edge	SE3000H	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kVA	DSP1/2: 1.0000/2.0000
					DSP1/2: 1.0.XXXX/2.0.XXXX ⁽¹⁾
					DSP1/2: 1.100.XXXX/2.100.XXXX ⁽¹⁾
701	Solar Edge	SE5000	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	DSP1/2: 1.0210/2.0052
702	Solar Edge	SE5000H	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kVA	DSP1/2: 1.0000/2.0000
					DSP1/2: 1.0.XXXX/2.0.XXXX ⁽¹⁾
					DSP1/2: 1.100.XXXX/2.100.XXXX ⁽¹⁾
703	Solar Edge	SE5K-RWB	230/400 V, 3ph, 50 Hz	5 kVA	DSP1 Version 1.20.XXX ⁽¹⁾
					DSP2 Version 2.20.XXX ⁽¹⁾
704	Solar Edge	SE10K	400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	DSP1/2: 1.0013/2.0019
					DSP1 Version 1.13.XXXX ⁽¹⁾
					DSP2 Version 2.19.XXXX ⁽¹⁾
705	Solar Edge	SE10K-RWB48	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kVA	DSP1 Version 1.20.XXXX ⁽¹⁾
					DSP2 Version 2.20.XXXX ⁽¹⁾
					Main DSP 1.20 AUX DSP 2.20
706	Solar Edge	SE27.6K	230/400 V, 3ph, 50 Hz	27.6 kVA	DSP1/2: 1.0013/2.0019
					DSP1 Version 1.13.XXXX ⁽¹⁾
					DSP2 Version 2.19.XXXX ⁽¹⁾
					DSP1 Version 1.20.XXX ⁽¹⁾
					DSP2 Version 2.20.XXX ⁽¹⁾
					DSP1 Version 1.0020.XXX ⁽¹⁾
					DSP2 Version 2.0020.XXX ⁽¹⁾



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
707	Solar Edge	SE30K	230/400 V, 3ph, 50 Hz	30 kVA	DSP1 Version 1.20.XXX ⁽¹⁾ DSP2 Version 2.20.XXX ⁽¹⁾
					DSP1 Version 1.0020.XXX ⁽¹⁾ DSP2 Version 2.0020.XXX ⁽¹⁾
708	Solar Edge	SE33.3K	230/400 V, 3ph, 50 Hz	33.3 kVA	DSP1 Version 1.20.XXX ⁽¹⁾ DSP2 Version 2.20.XXX ⁽¹⁾
					DSP1 Version 1.0020.XXX ⁽¹⁾ DSP2 Version 2.0020.XXX ⁽¹⁾
709	Solar Edge	PCS050	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	V050BxxxDxxx
710	Solar Edge	SE66.6K	230/400 V, 3ph, 50 Hz	66.6 kVA	DSP1 Version 1.20.XXX ⁽¹⁾ DSP2 Version 2.20.XXX ⁽¹⁾
711	Solar Edge	SE82.8K	230/400 V, 3ph, 50 Hz	82.8 kVA	DSP1/2:1.0013/2.0019
					DSP1 Version 1.13.XXXX ⁽¹⁾ DSP2 Version 2.19.XXXX ⁽¹⁾
712	Solar Edge	SE90K	230/400 V, 3ph, 50 Hz	90 kVA	DSP1 Version 1.20.XXX ⁽¹⁾ DSP2 Version 2.20.XXX ⁽¹⁾
713	Solar Edge	SE100K	230/400 V, 3ph, 50 Hz	100 kVA	DSP1 Version 1.20.XXX ⁽¹⁾ DSP2 Version 2.20.XXX ⁽¹⁾
714	Solar Edge	SE120K	480 V, 3ph, 50 Hz	120 kVA	DSP1 Version 1.20.XXX ⁽¹⁾ DSP2 Version 2.20.XXX ⁽¹⁾
715	Solar Edge	SE330K	690 V, 3ph, 50 Hz	330 kW	2.3
					DSP1 Version 1.3.XXX ⁽¹⁾ DSP2 Version 2.3.XXX ⁽¹⁾
716	SOLAR ENERGY	Sunlight-6000S	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	110
					120.1
717	SOLAR ENERGY	Sunlight -12KTL	230/400 V, 3ph, 50 Hz	12 kW	DSP1:V000; DSP2:V000; ARM: V000; CPLD: V000
718	SOLAR ENERGY	Sunlight-20KTH	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	DSP1 V000 DSP2 V000 ARM V000 CPLD V000
719	SOLAX POWER	X1-Micro 1200	230 V, 1ph, 50 Hz	1.2 kVA	DSP 001.00 Module Version 001.00
720	SOLAX POWER	X1-1.5-S-D(L)	230 V, 1ph, 50 Hz	1.5 kW	Master: 1.08 Manager: 1.07
721	SOLAX POWER	X1-MINI-1.5K-G4	230 V, 1ph, 50 Hz	1.5 kW	Master: 1.00 Manager: 1.00
722	SOLAX POWER	X1-Micro 2000	230 V, 1ph, 50 Hz	2 kVA	DSP 001.00 Slave DSP 001.00
723	SOLAX POWER	X1-Micro 2400	230 V, 1ph, 50 Hz	2.4 kVA	DSP 001.00 Slave DSP 001.00
724	SOLAX POWER	X1-3K-S-D(L)	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kW	Master: 1.08 Manager: 1.07
725	SOLAX POWER	X1-MINI-3.0K-G4	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kW	Master: 1.00 Manager: 1.00



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
726	SOLAX POWER	X1-LX3600	230 V, 1ph, 50 Hz	3.68 kW	DSP1:2.17 DSP2:2.02
727	SOLAX POWER	X1-LX4600	230 V, 1ph, 50 Hz	4.2 kW	DSP1:2.17 DSP2:2.02
728	SOLAX POWER	X1-5.0-T-D	230 V, 1ph, 50 Hz	4.6 kVA	Master: 3.17 Slave: 1.05 Manager: 1.07
729	SOLAX POWER	X1-LX5200	230 V, 1ph, 50 Hz	4.6 kW	DSP1:2.17 DSP2:2.02
730	SOLAX POWER	X1-5.0-T-D(L)	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kVA	Master: 1.08 Manager: 1.07
731	SOLAX POWER	X1-BOOST-5K-G4	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kVA	Master: 1.00 Manager: 1.00
732	SOLAX POWER	X1-IES-5K	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kVA	DSP 2.07 ARM 2.03
733	SOLAX POWER	X3-5.0-T-D	230/400 V, 3ph, 50 Hz	5 kVA	Master: V1.10 Master: V1.10 Slave: V1.02
734	SOLAX POWER	X3-MIC-5K-G2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	5 kVA	Master: 1.00 Manager: 1.00
735	SOLAX POWER	X1-HYB-6.0-LV	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	MDSP ARM SMCU Version 005.00 005.00 005.00 BootVer 001.01 002.98 003.03
736	SOLAX POWER	X1-Hybrid-7.5	230 V, 1ph, 50 Hz	7.5 kVA	DSP1: 2.07 DSP2: 2.01 ARM: 2.03
737	SOLAX POWER	X1-IES-8K	230 V, 1ph, 50 Hz	8 kVA	DSP 2.07 ARM 2.03
738	SOLAX POWER	X3-8.0-T-D	230/400 V, 3ph, 50 Hz	8 kVA	Master: V1.10 Master: V1.10 Slave: V1.02
739	SOLAX POWER	X1-SMT-10K-G2	230 V, 1ph, 50 Hz	9.999 kVA	Master:1.00 Manager:1.00
740	SOLAX POWER	X3-10.0-T-D	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kVA	Master: V1.10 Master: V1.10 Slave: V1.02
741	SOLAX POWER	X3-IES-10K	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kVA	DSP: 2.07 ARM: 2.03
742	SOLAX POWER	X3-MIC-10K-G2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kVA	Master: 1.00 Manager: 1.00
743	SOLAX POWER	X3-NEO-10K-LV	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	ARM 6.88-0.02 DSP 6.88 Slave DSP 6.88 Module 3.015.02



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
744	SOLAX POWER	X1-Lite-12K-LV	230 V, 1ph, 50 Hz	12 kW	ARM 001.62 DSP 008.09 Slave DSP 000.00 Module version 3.006.04
745	SOLAX POWER	X3-Hybrid-15.0	230/400 V, 3ph, 50 Hz	15 kVA	DSP1: 2.07 DSP2: 2.01 ARM: 2.03
746	SOLAX POWER	X3-IES-15K	230/400 V, 3ph, 50 Hz	15 kVA	DSP: 2.07 ARM: 2.03
747	SOLAX POWER	X3-MIC-15K-G2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	15 kVA	Master: 1.00 Manager: 1.00
748	SOLAX POWER	X3-NEO-15K-LV	230/400 V, 3ph, 50 Hz	15 kW	ARM 6.88-0.02 DSP 6.88 Slave DSP 6.88 Module 3.015.02
749	SOLAX POWER	X3-PRO-20K-G2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kVA	Master:1.00 Manager:1.00
750	SOLAX POWER	X3-ULT-20K	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kVA	DSP: 2.07 ARM: 2.03
751	SOLAX POWER	X3-PRO-30K-G2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	30 kVA	Master: 1.00 Manager: 1.00
752	SOLAX POWER	X3-ULT-30K	230/400 V, 3ph, 50 Hz	30 kVA	DSP: 2.07 ARM: 2.03
753	SOLAX POWER	X3-MGA-40K-G2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	40 kW	Master: V003.00 Manager: V003.00
754	SOLAX POWER	X3-MGA-50K-G2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	Master: V003.00 Slaver: V003.00 Manager: V003.00
755	SOLAX POWER	X3-AELIO-60K	230/400 V, 3ph, 50 Hz	60 kW	Master:1.00 Manger:1.00
756	SOLAX POWER	X3-MGA-60K-G2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	60 kW	Master: V003.00 Slaver: V003.00 Manager: V003.00
757	SOLAX POWER	X3-FTH-100K	230/400 V, 3ph, 50 Hz	100 kW	Master: V005.00 Slaver: V005.00 Manager: V005.00
758	SOLAX POWER	X3-TRENE-100K	230/400 V, 3ph, 50 Hz	100 kW	Master:1.00 Manger:1.00
759	SOLAX POWER	X3-FTH-120K	230/400 V, 3ph, 50 Hz	120 kW	Master: V005.00 Slaver: V005.00 Manager: V005.00
760	SOLAX POWER	X3-FTH-150K-P	230/400 V, 3ph, 50 Hz	150 kW	Master:V006.00
761	SOLAX POWER	X3-GRD-350K-HV	800 V, 3ph, 50 Hz	352 kW	ARM: V006.88, MDSP: V006.88, SDSP: V006.88, CPLD: V007.17
762	SOLINTEG	M2HT-50K-150	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	V1.00



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
763	solis	S6-GR1P3K-M	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kW	DSP Current Ver. : 32 HMI Current Ver. : 4B
764	solis	Solis-mini-3000-4G	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kW	370020 46002D 48002E
765	solis	S5-GR3P5K	230/400 V, 3ph, 50 Hz	5 kW	330035 9D020000DD03
766	solis	S6-GR1P5K	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	DSP Current Ver. : 32 HMI Current Ver. : 4B 840038 840200003806 AD0300006704
767	solis	S6-GR1P5K-S	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	A1
768	solis	Solis-1P5K-4G	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	370020 46002D 48002E
769	solis	S6-EH1P6K-L-EU	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kVA	A1
770	solis	S6-EH1P6K-L-PLUS	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kVA	V00A1
771	solis	S6-EH1P6K-L-PLUS(21A)	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	V00A1
772	solis	S7-EH1P6K02-NV-YD-L	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kVA	V00A1
773	solis	S6-EH1P8K-L-PLUS	230 V, 1ph, 50 Hz	8 kVA	V00A1
774	solis	S6-EH1P8K-L-PLUS(21A)	230 V, 1ph, 50 Hz	8 kW	V00A1
775	solis	S5-GR1P10K	230 V, 1ph, 50 Hz	10 kVA	A1
776	solis	S5-GR3P10K	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	230033 260032 800038 801400003808 9D020000DD03
777	solis	S6-EH1P10K-L-PLUS(21A)	230 V, 1ph, 50 Hz	10 kW	A1
778	solis	S6-EH3P10K02-NV-YD-L	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	V00A1
779	solis	S6-EH3P10K2-H	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	V00A1
780	solis	S6-GR3P10K02-NV-ND	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	A1
781	solis	S6-EH3P15K02-NV-YD-L	230/400 V, 3ph, 50 Hz	15 kVA	V00A1
782	solis	S6-EH3P18K02-NV-YD-L	230/400 V, 3ph, 50 Hz	18 kW	V00A1
783	solis	S5-GR3P20K	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	DSP Current Ver. : 33 84003B 840300003B01 9D020000DD03
784	solis	S5-GR3P20K(21A)	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	Safety Ver:A1
785	solis	S6-GC3P30K03-NV-ND	230/400 V, 3ph, 50 Hz	30 kW	A1
786	solis	S6-GC3P36K03-NV-ND	230/400 V, 3ph, 50 Hz	36 kW	A1



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
787	solis	S5-GC40K	230/400 V, 3ph, 50 Hz	40 kW	DSP Current Ver. : 31 HMI Current Ver. : 12
					740232
					750235
					75210200350A
					A4020200EF05
788	solis	S6-GC3P40K04-NV-ND	230/400 V, 3ph, 50 Hz	40 kW	V00A1
789	solis	S6-EH3P50K-H	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kVA	V00A1
790	solis	S6-EH3P50K-H(21A)	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	V00A1
791	solis	S5-GC60K	230/400 V, 3ph, 50 Hz	60 kW	DSP Current Ver. : E0 HMI Current Ver. : 10
					11CEE4
					1110CE10E401
					9505E510F803
792	solis	S6-EH3P60K-H(21A)	230/400 V, 3ph, 50 Hz	60 kW	V00A1
793	solis	S6-GC3P60K05-NV-ND	230/400 V, 3ph, 50 Hz	60 kW	V00A1
794	solis	S6-EH3P80K10-NV-YD-H	230/400 V, 3ph, 50 Hz	80 kW	V00A1
795	solis	S6-EH3P99.9K10-NV-YD-H	230/400 V, 3ph, 50 Hz	99.9 kW	V00A0
796	solis	S5-GC110K	230/400 V, 3ph, 50 Hz	110 kW	DSP Current Ver. : 29 HMI Current Ver. : 14
					0F0E1F
					1C1137
					1C0311003700
					72113A
					721611003A00
					751140
					750111004000
					73183A
					730318003A00
					751840
					750118004000
797	solis	S6-GC110K	230/400 V, 3ph, 50 Hz	110 kW	A1
798	solis	S6-EH3P125K10-NV-YD-H	230/400 V, 3ph, 50 Hz	125 kW	V00A1
799	solis	S6-GC3P150K07-NV-ND	230/400 V, 3ph, 50 Hz	150 kW	V00A1
800	solis	Solis-255K-EHV-5G-PLUS	800 V, 3ph, 50 Hz	255 kW	DSP Current Ver. : 90 HMI Current Ver. : 81
801	solis	S6-GU3P350K06-EV-ND	800 V, 3ph, 50 Hz	350 kW	V00A1
802	Solplanet	ASW3680-S-G2	230 V, 1ph, 50 Hz	3.68 kW	Master: V610-01055-05
803	Solplanet	ASW5000-S-G2	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	Master: V610-01055-05
804	Solplanet	ASW5000H-S2	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	Master: V610-02003-04
805	Solplanet	ASW5K-LT-G2 Pro	230/400 V, 3ph, 50 Hz	5 kW	Master: V610-03043-13 Slave: V610-60015-00 Safety: V610-11009-04
806	Solplanet	ASW10K-LT-G2 Pro	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	Master: V610-03043-06



การไฟฟ้าหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้าหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
807	Solplanet	ASW150K-LT	230/400 V, 3ph, 50 Hz	150 kW	V610-82003-04
808	SOLTA	Energy 1 S6000SL	230 V, 1ph, 50 Hz	5.5 kW	M V0.104 / S-- / C--
809	SRNE	HESP4860S100-H	230V, 1ph, 50Hz	6 kW	V2.85
810	SRNE	HESP48120S200-H	230 V, 1ph, 50 Hz	12 kW	V8.31
811	SRNE	HESP48120SH3	230/400 V, 3ph, 50 Hz	12 kW	V9.40
812	SRP	SRP-10KRS-H1	230 V, 1ph, 50 Hz	10 kW	Primary DSP firmware version: 010708 Secondary DSP firmware version: 010400 EMS firmware version: 010906
813	Steca	StecaGrid 3010	230V, 1ph, 50Hz	3 kW	BFAP: 2.5.4
					FBL: 1.1.2
					APP: 3.50.0
					PAR: 21.0.29
814	Steca	StecaGrid 4200	230 V, 1ph, 50 Hz	4.2 kW	BFAP: 2.5.4
					FBL: 1.1.1
					APP: 3.51.0
					PAR: 21.0.29
815	SUNGROW	S1000S-L	230 V, 1ph, 50 Hz	1 kW	MDSP_MICROINVERTER_V1_V01_S
816	SUNGROW	S2000S-L	230 V, 1ph, 50 Hz	2 kW	MDSP_MICROINVERTER_V1_V01_S
817	SUNGROW	SG3.0RS	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kW	ARM_SUNSTONE-S_V11_V01_A MDSP_SUNSTONE-S_V11_V01_A
818	SUNGROW	SG3K-S	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kVA	LCD: LCD_CrysG2S_V31_V30 MDSP: MDSP_CrysG2S_V31_V71 SDSP: SDSP_CrysG2S_V31_V16
819	SUNGROW	MG5RL	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	BARITE-H_B001.V001.P001
820	SUNGROW	SG5.0RS	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	ARM_SUNSTONE-S_V11_V01_A MDSP_SUNSTONE-S_V11_V01_A
821	SUNGROW	SG5.0RT-P2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	5 kW	LCD_BERYL-S_V11_V01_A MDSP_BERYL-S_V11_V01_A
822	SUNGROW	SG5K-D	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kVA	Main DSP: MDSP_CryG20_V31_V71 Salve DSP: SDSP_CrysG2D_V31_V16 LCD: LCD_CryG2D_V31_V30
823	SUNGROW	SG5RT	230/400 V, 3ph, 50 Hz	5 kW	LCD_BERYL-S_V11_V01_A MDSP_BERYL-S_V11_V01_A
824	SUNGROW	SH5.0RS-20	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	ARM_SUNSTONE-H_V11_V01_A MDSP_SUNSTONE-H_V11_V01_A
825	SUNGROW	SH5.0RT	230/400 V, 3ph, 50 Hz	5 kVA	LCD: SAPPHIRE-H_01011.01.12 MDSP: SAPPHIRE-H_03011.01.09 SDSP: SUBCTL-S_04011.01.01
826	SUNGROW	SH5K-30	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kVA	SH5K-30_V01_V00A
827	SUNGROW	MG10RL	230 V, 1ph, 50 Hz	10 kW	BARITE-H_B001.V001.P005
828	SUNGROW	SG10KTL-M	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	DSP_MOONSTONE_V11V_A LCD_MOONSTONE_V01_A_M
829	SUNGROW	SG10RT	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	LCD_BERYL-S_V11_V01_A MDSP_BERYL-S_V11_V01_A



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
830	SUNGROW	SG10RT-P2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	LCD_BERYL-S_V11_V01_A MDSP_BERYL-S_V11_V01_A
831	SUNGROW	SH10RT	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kVA	LCD: SAPPHIRE-H_01011.01.10 MDSP: SAPPHIRE-H_03011.01.07 SDSP: SUBCTL-S_04011.01.01
832	SUNGROW	SH10T	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	ARM_PEARL-H_V11_V01_A, MDSP_PEARL-H_V11_V01_A
833	SUNGROW	SG12KTL-M	230/400 V, 3ph, 50 Hz	12 kW	DSP_MOONSTONE_V11V_A LCD_MOONSTONE_V01_A_M
					DSP_MOONSTONE_V11-XXXX ⁽¹⁾ LCD_MOONSTONE_V01_X_M ⁽¹⁾
834	SUNGROW	SG15RT	230/400 V, 3ph, 50 Hz	15 kW	LCD_BERYL-S_V11_V01_A MDSP_BERYL-S_V11_V01_A
					LCD: BERYL-S_01011.01.32 MDSP: BERYL-S_03011.01.68
835	SUNGROW	SG15RT-P2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	15 kW	LCD_BERYL-S_V11_V01_A MDSP_BERYL-S_V11_V01_A
836	SUNGROW	SG20RT	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	LCD_BERYL-S_V11_V01_A MDSP_BERYL-S_V11_V01_A
					LCD: BERYL-S_01011.01.32 MDSP: BERYL-S_03011.01.64
837	SUNGROW	SG20RT-P2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	LCD_BERYL-S_V11_V01_A MDSP_BERYL-S_V11_V01_A
838	SUNGROW	SH25T	230/400 V, 3ph, 50 Hz	25 kW	ARM_PEARL-H_V11_V01_A, MDSP_PEARL-H_V11_V01_A
839	SUNGROW	SG36CX-P2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	36 kW	Software version 1: LCD_EMERALD-S_V11_V01_A Software version 2: MDSP_EMERALD-S_V11_V01_A
840	SUNGROW	SG36KTL-M	230/400 V, 3ph, 50 Hz	36 kW	DSP_SG36KTL-M_V11_A LCD_SG36KTL-M_V01_A_M
841	SUNGROW	SC 50HV	400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	LCD_OPAL-B_V11_V01_A MDSP_AGATE-S_V11_V01_A
842	SUNGROW	SG50CX	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	LCD: LCD_AGATE-S_V11W01VA MDSP: MDSP_AGATE-S_V11_V01_A
					LCD: AGATE-S_01011.01.32 MDSP: AGATE-S_03011.01.31
843	SUNGROW	SG50CX-P2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	LCD_EMERALD-S_V11_V01_A MDSP_EMERALD-S_V11_V01_A
					LCD: EMERALD-S_01011.01.19 MDSP: EMERALD-S_03011.01.21



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
844	SUNGROW	SG60KTL	230/400 V, 3ph, 50 Hz	60 kW	DSP_SG60KTL_V11_A LCD_SG60KTL_V03_A_M
					DSP_SG60KTL_V11_B LCD_SG60KTL_V03_B_M
					DSP_SG60KTL_V11_C LCD_SG60KTL_V03_C_M
845	SUNGROW	SG110CX	230/400 V, 3ph, 50 Hz	100 kW	LCD_AMBER-S_V11_V01_A MDSP_AMBER-S_V11_V01_A
					LCD: AMBER-S_01011.01.26 MDSP: AMBER-S_03011.01.24
846	SUNGROW	SC125CX-V241	230/400 V, 3ph, 50 Hz	125 kW	DSP: MDSP_DIOPSIDE-B_V11_V01_A ARM: LCD_DIOPSIDE-B_V11_V01_A
847	SUNGROW	SC125CX-V242	230/400 V, 3ph, 50 Hz	125 kW	DSP: MDSP_DIOPSIDE-B_V11_V01_A ARM: LCD_DIOPSIDE-B_V11_V01_A
848	SUNGROW	SG125CX-P2	230/400 V, 3ph, 50 Hz	125 kW	LCD_GARNET-S_V11_V01_A MDSP_GARNET-S_V11_V01_A
					LCD: GARNET-S_01011.01.21 MDSP: GARNET-S_03011.01.19
849	SUNGROW	SG150CX	230/400 V, 3ph, 50 Hz	150 kW	Software version 1: LCD_MARBLE-S_V11_V01_A Software version 2: MDSP_MARBLE-S_V11_V01_A
850	SUNGROW	SC210HX	690 V, 3ph, 50 Hz	210 kW	Software version 1: LCD_DIAMOND-B_V11_V01_A; Software version 2: MDSP_DIAMOND-B_V11_V01_A.
851	SUNGROW	SC210HX-FM	690 V, 3ph, 50 Hz	210 kW	Software version 1: LCD_DIAMOND-B_V11_V01_A; Software version 2: MDSP_DIAMOND-B_V11_V01_A.
852	SUNGROW	SG350HX	800 V, 3ph, 50 Hz	320 kW	Software version 1: LCD_EUCLASE-S_V11_V01_A Software version 2: MDSP_EUCLASE-S_V11_V01_A
853	sunways	STS-3KTL-P	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kVA	V1.00
854	sunways	STH-5KTL-LS	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	V1.00
855	sunways	STS-5KTL-P	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kVA	V1.00
856	sunways	STS-5KTL-SE-S	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	V1.00
857	sunways	STH-8KTL-LS	230 V, 1ph, 50 Hz	8 kW	V1.00
858	sunways	STH-10KTL-LS	230 V, 1ph, 50 Hz	10 kW	Master firmware version V5.3.0.0 Slave firmware version V0.13.0.0
859	sunways	STT-10KTL-P	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kVA	V1.00
860	sunways	STT-110KTL	230/400 V, 3ph, 50 Hz	110 kW	V1.00
861	SVOLT	AE5K-L1-S	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kVA	V1.01.10
862	TBEA	TS50KTL_PLUS	540 V, 3ph, 50 Hz	50 kVA	DSP Master: V1.0.0.0.B1.1.12 DSP Slaver: V1.0.0.0.B1.1.12



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
863	TBEA	TS100KTL-A10	230/400 V, 3ph, 50 Hz	100 kW	Master: V610-04001-09, Safety: V610-12001-05, AFCI: V610-60023-00
864	TCL	TCL-GS5K-G1	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	V610-01055-05
865	TCL	BlueArk X1 6K-SP	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	DSP: 0.0.3.9, ARM: 0.0.1.16
866	TCL	BlueArk X1 8K-SP	230 V, 1ph, 50 Hz	8 kW	DSP: 0.0.3.9, ARM: 0.0.1.16
867	TCL	TCL-GT12K-G1	230/400 V, 3ph, 50 Hz	12 kW	master V610-03043-19
868	TCL	BlueArk X5-50k-100	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	0.5.0.13.7
869	Tesla	1092170-XX-X ⁽¹⁾	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	3700B98CF516D8D8421D23891E9AD8D5
870	Tesla	2012170-XX-X ⁽¹⁾	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	3700B98CF516D8D8421D23891E9AD8D5
871	Tesla	3012170-XX-X ⁽¹⁾	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	3700B98CF516D8D8421D23891E9AD8D5
872	Thai Tabuchi	TPD-T250P6-TH	230/400 V, 3ph, 50 Hz	25 kW	N1D0.01
873	ThinkPower	S6000TL	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	103
874	TMDA	TM1K6-1P	230 V, 1ph, 50 Hz	1.6 kVA	Ver1 : V1.00 Ver2 : V1.00 MCU : V1.00
875	TMDA	SUN-3K-G	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kW	Ver : 6151
876	TMDA	TM3K3-1P	230 V, 1ph, 50 Hz	3.3 kVA	Ver1 : V1.00 Ver2 : V1.00 MCU : V1.00
877	TMDA	R5KL1	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kVA	ARM : V1.00.28 DSP : V1.01.20
878	TMDA	SUN-5K-G	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	Ver : 7151
879	TMDA	R6KH3	400 V, 3ph, 50 Hz	6 kVA	ARM : V1.03.02 DSP : V1.02.02
880	TMDA	SUN-6K-G03	400 V, 3ph, 50 Hz	6 kW	Ver : 5116
881	TMDA	R10KH3	400 V, 3ph, 50 Hz	10 kVA	ARM : V1.03.02 DSP : V1.02.02
882	TMDA	SUN-10K-G	230 V, 1ph, 50Hz	10 kW	V5.1.5.6
883	TMDA	SUN-10K-G03	400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	Ver : 5116
884	TMDA	SUN-15K-G03	400 V, 3ph, 50 Hz	15 kW	Ver : 5116
885	TMDA	SUN-20K-G03	400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	Ver : 3116
886	TMDA	SUN-30K-G03	400 V, 3ph, 50 Hz	30 kW	Ver : 3116
887	TMDA	SUN-40K-G04	230/400 V, 3ph, 50 Hz	40 kW	Inv5412-0324
888	TMDA	SUN-50K-G03	400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	Ver : 3116
889	TMDA	SUN-100K-G03	400 V, 3ph, 50 Hz	100 kW	Ver : 3266
890	TNK	CGH S5.0L	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	V1.0.0.8
891	TOSOT	SGC15KTLA	380 V, 3ph, 50 Hz	12.5 kW	ZQ3330R_SGmv_15kwlp_m_V1.5
892	Tranergy	PVI3000TL	230 V, 1ph, 50 Hz	2.8 kW	E1.00
893	Tranergy	PVI5400TL	230 V, 1ph, 50 Hz	4.6 kW	E1.00
894	Tranergy	TRI017KTL	230/400 V, 3ph, 50 Hz	17 kW	Master : V W07 Slaver : V W07 HMI : V1.0.7



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
895	Trannergy	TRM033KTL	230/400 V, 3ph, 50 Hz	33 kW	Master : M15 Slaver : M15 HMI : V1.24
896	Transpower	TIN-1P5K	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	48002E
897	Trinasolar	TS-3K1SJ	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kW	0.00E+00
898	Trinasolar	TS-5K2SJ	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	0.00E+00
899	TSUN	TSOL-MX2250	230 V, 1ph, 50 Hz	2.25 kW	V1.0
900	TSUN	TSOL-MP3000	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kW	V1.0
901	TSUN	TSOL-MX3300D	230 V, 1ph, 50 Hz	3.3 kW	V1.0
902	URECO	IS050B1	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	Inv5412-0326
903	V SOLAR	3000-DS-S	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kW	2
904	V SOLAR	VSOLAR-3K-1PH	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kW	Ver.11.15
905	V SOLAR	VSOLAR-4K-1PH	230 V, 1ph, 50 Hz	4 kW	Ver.11.14
906	V SOLAR	ESC5000-DS	230 V, 1ph, 50 Hz	4.6 kW	2.8-E
907	V SOLAR	VSOLAR-5K-1PH	230 V, 1ph, 50 Hz	4.9 kW	Ver.11.14
908	V SOLAR	R3-10K-DT	400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	M: 1.45 S: 1.45
909	V SOLAR	VSOLAR 33K	230/400 V, 3ph, 50 Hz	33 kVA	DSP-M: V1.17 DSP-S: V1.17 MCU-H: V1.20
910	VaySunic	VM2250W-P4	230 V, 1ph, 50 Hz	2.25 kW	VM2.0.1
911	VEICHI	VHT-50K-100-H	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	V1.00
912	VESTWOODS	VW6KSLES	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	Master DSP Version: 020301 Slave DSP Version: 010400 CSB Version: 020300 DC-DC converter Version: 010602
913	Wattsonic	5.0K-30A-1P	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	V1.0.0.0-V23.17.2.0
914	WEIHENG	Energy storage converter: WH-BEC-100-A Power module: WH-BEC- 100AC	230/400 V, 3ph, 50 Hz	100 kW	PCS-MAC-1 V3.13.11-3.2.2
915	YUNT	Mars-125KT	230/400 V, 3ph, 50 Hz	125 kW	300
916	YUNT	Mars-125KT-F	230/400 V, 3ph, 50 Hz	125 kW	300
917	ZEEDA ENERGY	ZEEDA-5K-S	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	V120
918	ZONERGY	Venus 5000-S1	230 V, 1ph, 50 Hz	4.999 kW	ARM Version : 1.0.1.15 DSP Version : 1.0.1.17;1.0.1.5
919	ZONERGY	Mercury 5000-S1	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	ARM Version : 1.0.0.6 DSP Version : 1.0.0.7
920	ZONERGY	Apollo 10K-T1	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	DSP: 1.0.0.42, ARM: 0.0.5.39
921	ZONERGY	Venus 10K-T1	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	DSP:1.0.4.12, ARM:0.0.1.43
922	ZONERGY	Apollo 15K-T1	230/400 V, 3ph, 50 Hz	15 kW	ARM Version 0.0.5.34 DSP Version 0.3.9.39
923	ZONERGY	Venus15K-T1	400 V, 3ph, 50 Hz	15 kW	ARM Version 0.01.32 DSP Version 0.11.1.247
924	ZONERGY	Mars 50k	230/400 V, 3ph, 50 Hz	50 kW	DSP: V1.0.0.4; ARM: V1.0.0.1



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
925	ZTE	ZXEFG E260C8	230/400 V, 3ph, 50 Hz	125 kW	V200B000D000

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ X ที่ระบุใน Software package และ Software version เป็นหมายเลขหรือตัวอักษรใดก็ได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ : กองทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
หมายเลขโทรศัพท์ 02-242-5173