Plantillas para SeedQR

para SeedSigner y firmadores compatibles, como NDS-Signer

github.com/ndssigner/seedcraft

Un **SeedQR** es un código QR que guarda una semilla BIP-39, para copiarlo a mano en papel o metal y escanearlo en vez de teclear las palabras. Copiarlo cuadro a cuadro es lento. Estas plantillas traen ya dibujadas todas las partes fijas —los tres cuadrados grandes, las líneas punteadas, el cuadrado pequeño y las **casillas de formato**—, así que solo se copian los cuadros blancos. Hay una plantilla por tamaño y **máscara**.

Una plantilla rellena es tu semilla. Rellénala a solas, sin conexión, y guárdala tan bien como las palabras. Usa un bolígrafo negro permanente: el lápiz se borra y se emborrona.

Qué tamaño

	12 palabras	24 palabras
Standard SeedQR	25 × 25 · 359 cuadros	29 × 29 · 567 cuadros
CompactSeedQR	21 × 21 · 208 cuadros	25 × 25 · 359 cuadros

El tipo compacto es más pequeño y se copia antes; los dos guardan la misma semilla y los firmadores que leen uno leen el otro. La plantilla de 25 × 25 sirve igual para un SeedQR estándar de 12 palabras que para uno compacto de 24.

Cómo

1. **Muestra el SeedQR** en tu firmador. En SeedSigner: Backup Seed ⟶ Export as SeedQR, y elige un tamaño (por ejemplo «Compact: 21x21»). Enseña el código por zonas, con una cuadrícula, para poder copiarlo.

2. **Averigua su máscara.** Mira la fila 9 y la columna 9 junto al cuadrado grande de arriba a la izquierda, y busca el dibujo que coincide en la tabla de máscaras (página siguiente).


3. **Coge la plantilla** de ese tamaño y máscara. Sus cuadros negros y grises coinciden con el código; gris quiere decir claro.

4. **Copia los cuadros blancos** fila a fila, de izquierda a derecha: rellena los oscuros y deja los claros. El número a la derecha de cada fila dice cuántos cuadros blancos tiene.


5. **Compruébalo**: escanea la copia con el firmador (SeedSigner ofrece «Confirm SeedQR» después de mostrarlo). Si no se lee, compara fila a fila.

Máscaras


La esquina superior izquierda de un SeedQR (filas y columnas 1–9). Sus 15 casillas de formato —la fila 9 y la columna 9— dicen la máscara, igual en todos los tamaños.




máscara 0 · `000`




máscara 1 · `001`




máscara 2 · `010`




máscara 3 · `011`




máscara 4 · `100`



máscara 5 · `101`




máscara 6 · `110`



máscara 7 · `111`


Plantilla 21 × 21 · máscara 0

CompactSeedQR · 12 palabras · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.




Plantilla 21 × 21 · máscara 1

CompactSeedQR · 12 palabras · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.




Plantilla 21 × 21 · máscara 2

CompactSeedQR · 12 palabras · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.




Plantilla 21 × 21 · máscara 3

CompactSeedQR · 12 palabras · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.




Plantilla 21 × 21 · máscara 4

CompactSeedQR · 12 palabras · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.




Plantilla 21 × 21 · máscara 5

CompactSeedQR · 12 palabras · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.




Plantilla 21 × 21 · máscara 6

CompactSeedQR · 12 palabras · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.




Plantilla 21 × 21 · máscara 7

CompactSeedQR · 12 palabras · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.




Plantilla 25 × 25 · máscara 0

Standard SeedQR · 12 palabras · CompactSeedQR · 24 palabras · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.




Plantilla 25 × 25 · máscara 1

Standard SeedQR · 12 palabras · CompactSeedQR · 24 palabras · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.




Plantilla 25 × 25 · máscara 2

Standard SeedQR · 12 palabras · CompactSeedQR · 24 palabras · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.




Plantilla 25 × 25 · máscara 3

Standard SeedQR · 12 palabras · CompactSeedQR · 24 palabras · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.




Plantilla 25 × 25 · máscara 4

Standard SeedQR · 12 palabras · CompactSeedQR · 24 palabras · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.




Plantilla 25 × 25 · máscara 5

Standard SeedQR · 12 palabras · CompactSeedQR · 24 palabras · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.




Plantilla 25 × 25 · máscara 6

Standard SeedQR · 12 palabras · CompactSeedQR · 24 palabras · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.




Plantilla 25 × 25 · máscara 7

Standard SeedQR · 12 palabras · CompactSeedQR · 24 palabras · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.




Plantilla 29 × 29 · máscara 0

Standard SeedQR · 24 palabras · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.




Plantilla 29 × 29 · máscara 1

Standard SeedQR · 24 palabras · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.




Plantilla 29 × 29 · máscara 2

Standard SeedQR · 24 palabras · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.




Plantilla 29 × 29 · máscara 3

Standard SeedQR · 24 palabras · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.




Plantilla 29 × 29 · máscara 4

Standard SeedQR · 24 palabras · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.




Plantilla 29 × 29 · máscara 5

Standard SeedQR · 24 palabras · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



Plantilla 29 × 29 · máscara 6

Standard SeedQR · 24 palabras · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



Plantilla 29 × 29 · máscara 7

Standard SeedQR · 24 palabras · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.

