

SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I
BRODOGRADNJE

SEMINARSKI RAD IZ KOLEGIJA RAČUNALNA GRAFIKA

Izrada ambijentalne scene „Cabin in the Woods“ korištenjem programa Blender

Điko Joško

Nikolić Malora Duje

Split, prosinac 2023.

SADRŽAJ

1. Uvod	1
2. Blender	2
2.1. Općenito	2
2.2. Modeliranje	2
2.2.1. Transformacije	2
2.2.2. Alati i modifikatori	4
3. Cabin in the Woods.....	10
3.1. Kabina.....	10
3.1.1. Modeliranje	10
3.1.2. Sjenčanje	24
3.1.3. Osvjetljavanje	26
3.2. Priroda.....	28
3.3. Okruženje	50
3.4. Konačan render	52
4. Zaključak.....	62
Literatura	63
Prilozi	64
Kazalo slika.....	64
Ključne riječi.....	67

1.Uvod

Cilj seminarskog projekta bio je upoznati se sa svojstvima Blendera te naučiti kako se kretati kroz sučelje i kako koristiti određene alate. Naučeno znanje je iskorišteno u izradi ambijentalne scene naziva „Cabin in the Woods“. Proces učenja je obuhvaćao besplatan kurs koji je pokrio temelje Blendera – *layout* sučelja, rukovanje sa datotekama i objektima, modeliranje, alati, modifikatori, sjenčanje i osvjetljavanje te u konačnici – renderiranje. [1]

Ambijentalnu scenu sačinjava malu kabinu smještenu u gustoj mračnoj šumi okružena raznim motivima iz prirode – grmlje, stijene, drveće, cvijeće; a čitava šuma okružena je velikim planinskim lancem. Kolega Joško Điko je radio na modeliranju i sjenčanju motiva iz prirode, dok je kolega Duje Nikolić Malora radio na izradi kabine te postavljanju scene koje je obuhvaćalo *layout* scene te osvjetljavanje.

2. Blender

2.1. Općenito

Blender je besplatan open source program za izradu 3D sadržaja. Blender podržava cijeli proces izrade 3D sadržaja - modeliranje, *rigging*, animaciju, simulaciju, renderiranje, komponiranje, snimanje pokreta, pa čak i uređivanje videa i izradu igara. Napredniji korisnici koriste Blenderov API za Python skriptiranje kako bi stvorili set specijaliziranih alata, a često se takvi alati znaju implementirati u budućim nadogradnjama Blendera.

Blender podržava razne formate datoteka, što olakšava suradnju s drugim softverima za 3D modeliranje, animaciju ili renderiranje. Ovo je važno za profesionalce koji možda koriste više alata u svom radu.

Blender ima vrlo angažiranu zajednicu korisnika. To je nevjerovatna snaga koja se reflektira kroz brojne kursove, forumsku podršku, kao i razmjenu besplatnih dodataka i modela putem različitih platformi.

Blender nije samo alat za ljude koji se žele "igrati" s njim, sve više profesionalnih studija i umjetnika koristi ga u različitim industrijama poput filmske produkcije, arhitekture, medicinske vizualizacije i dizajna video igara. To dokazuje njegovu sposobnost da se nosi s kompleksnim zahtjevima i da proizvede visokokvalitetne rezultate. [2]

2.2. Modeliranje

2.2.1. Transformacije

Osnovan set akcija koji se mogu vršiti nad nekim 3D objektom u računalnoj grafici su transformacije. Najčešće korištene vrste transformacija su translacija, rotacija i skaliranje.

Translacija znači pomicanje objekta s jedne pozicije na drugu. Operacija je, za dvodimenzionalan sustav, opisana matematičkom formulom:

$$x = x + a, \quad y = y + b$$

Gdje su vrijednosti a i b translacijske koordinate.

Rotacija znači rotaciju oko neke točke.

Operacija, za dvodimenzionalan sustav, opisana je matematičkom formulom:

$$x = x * \cos \alpha - y * \sin \alpha, \quad y = x * \sin \alpha + y * \cos \alpha$$


Gdje je α kut rotacije.

Skaliranje znači povećavati ili smanjivati objekt po različitim osima.

Operacija, za dvodimenzionalan sustav, opisana je matematičkom formulom:

$$x = x * a, \quad y = y * b$$

Gdje su vrijednosti a i b faktori skaliranja.



Slika 2.1 Osnovne transformacije nad objektom

Unutar Blendera se navedene operacije mogu koristiti na dva načina. Jedan način je korištenje prečaca preko tipkovnice pa se tako pritiskom:


- Tipke G objekt translatira
- Tipke R objekt rotira
- Tipke S objekt skalira

Moguće je objekt transformirati samo po jednoj osi pa se tako pritiskom:

- Tipke X objekt transformira po apscisi
- Tipke Y objekt transformira po ordinati
- Tipke Z objekt transformira po aplikati

Moguće je pritisnuti Shift u kombinaciji s jednom od osi pa će se objekt transformirati isključivo po preostale dvije osi.

Drugi način je promjenom svojstava objekta na sidebar-u. [3]




Slika 2.2 Primjena transformacija preko svojstva objekta u Blenderu

2.2.2. Alati i modifikatori


Za modeliranje objekata nisu dovoljne samo osnovne operacije nad objektom, odnosno transformacije, već je potrebno korištenje određenih alata i modifikatora. Oni se koriste kako bi se na nekoj većoj skali manipuliralo objektom. Za korištenje alata i modifikatora, potreban je rad u *edit mode-u*. Alati i modifikatori se mogu primijeniti nad vrhovima, bridovima i licima. U nastavku teksta navedeni su alati i modifikatori koji su poslužili u izradi ambijentalne scene „Cabin in the Woods“.

Extrude

Extrude alat se koristi za dupliciranje vrhova, dok novonastala geometrija ostaje povezana s originalnim vrhovima. Vrhovi se pretvaraju u bridove, a bridovi tvore nova lica. [4]




Slika 2.3 Primjena extrude alata nad vrhom



Slika 2.4 Primjena extrude alata nad bridom

Bevel

Bevel alat omogućuje stvaranje oštrenih ili zaobljenih rubova na geometriji. Bevel je efekt koji zaglađuje rubove i kutove. Beveli su također korisni za davanje realizma neorganskim modelima. U stvarnom svijetu tupi rubovi predmeta uhvate svjetlo i mijenjaju sjenu oko rubova. To pridonosi čvrstom, realističnom izgledu, za razliku od objekata bez bevela koji mogu izgledati previše savršeno. [5]



Slika 2.5 Kocka sa i bez bevela

Loop cut

Loop cut alat razdvaja petlju lica umetanjem novih bridova koji presijecaju odabrani brid.


Alat je interaktivan i ima dva koraka:

1. Prethodno vizualiziranje reza:

Nakon što se alat aktivira, premješta se cursor preko željenog brida. Rez koji će se napraviti označen je ljubičastom linijom dok se miš pomiče preko različitih bridova. *Edge loop* koji će biti stvoren zaustavlja se na polovima gdje se postaje petlja lica završava.

2. Izvršavanje reza:


Kada se pronađe željena lokacija za novu petlju bridova, petlja bridova može se stvoriti putem lijevog klika miša. [6]




Slika 2.6 Primjena loop cut alata nad objektom

Knife

Knife alat može se koristiti za interaktivno podjeljivanje (rezanje) geometrije crtanjem linija ili zatvorenih petlji kako bi se stvorile rupe. Prilikom korištenja, *knife* alata cursor se mijenja u ikonu skalpela, a zaglavljje se mijenja kako bi prikazalo opcije za alat. Mogu se crtati povezane ravne linije klikom lijevog gumba miša, označene malim zelenim kvadratima. Crveni kvadrati označavaju već definirane rezove. Okolni crveni kvadrati znače da već postoji rez na toj poziciji, pa se neće stvoriti dodatni vrh (osim prvog). [7]




Slika 2.7 Objekt prilikom korištenja knife alata



Slika 2.8 Objekt nakon korištenja knife alata

Decimate


Modifier *decimate* omogućuje smanjenje broja vrhova/lica mreže s minimalnim promjenama oblika. Ovo se obično ne koristi na mrežama koje su pažljivo i ekonomično modelirane (gdje su svi vrhovi i lica nužni za ispravno definiranje oblika). No, ako je mreža rezultat složenog modeliranja, oblikovanja i/ili primijenjenih modifikatora podijeljenja površine/multirezolucije, *decimate* se može koristiti za smanjenje broja poligona radi poboljšanja performansi ili jednostavno uklanjanja nepotrebnih vrhova i bridova. [8]



Slika 2.9 Decimate modifikator

Array

Modifikator Array stvara niz kopija osnovnog objekta, pri čemu je svaka kopija pomaknuta u odnosu na prethodnu na različite načine. Vrhovi u susjednim kopijama mogu se spojiti ako su blizu, što omogućava generiranje glatkih okvira za podjelu površine. Koristan je za stvaranje kompleksnih repetitivnih oblika. Više Array modifikatora može biti aktivno istovremeno za jedan objekt (npr. za stvaranje složenih trodimenzionalnih struktura). [9]




Slika 2.10 Array modifikator

3. Cabin in the Woods

3.1. Kabina


3.1.1. Modeliranje

Kao i uvijek, kreće se od primitivnog geometrijskog tijela – kocke.




Slika 3.1 Primitivno geometrijsko tijelo

Korištenjem transformacija – translacije, skaliranja i rotacije dobije se objekt oblika drvene grede pomoću koje će se, postavljanjem u prostor, dobiti kostur kabine. Za postavljanje *viewporta* u nacrt koristimo tipku NUMPAD0.




Slika 3.2 Skaliranje kocke

Na objekt se primjenjuju dva *loop cut-a* kako bi se oblik drvene grede učinio realnijim. Na bridove koji su nastali *loop cut-om* primjenjuju se transformacije kako bi se postigao rustikalniji izgled. Također, koristi se modifikator *bevel* kako drvena greda ne bi izgledala „oštro odrezana“.




Slika 3.3 Dupliciranje objekta i primjena transformacija

Objekt se može duplicirati korištenjem tipke SHIFT+D te će se već postojeća drvena greda duplicirati, na duplikat će se primijeniti nove transformacije te će se rasporediti u prostoru kako bi se počeo slagati kostur kabine.




Slika 3.4 Izrada kostura kabine (1. korak)


Proces se ponavlja nekoliko puta dok se ne postigne željeni rezultat, odnosno dok se ne upotpuni kostur kabine.



Slika 3.5 Izrada kostura kabine (2. korak)




Slika 3.6 Izrada kostura kabine (3. korak)




Slika 3.7 Završena izrada kostura kabine

Kada se završi prvi korak – izrada kostura, prelazi se na drugi – izrada zidova i krova. Za izradu zidova se koristi primitivni geometrijski oblik – ravna ploha koja se, primjenom transformacija, prilagođava dimenzijama kabine.




Slika 3.8 Korištenje ravne plohe za izradu zidova

Kako bi se postigao neravnomjeren oblik kabine, koristi se *knife* alat pomoću kojeg se mogu kreirati nova lica koja se onda mogu ukloniti. Pa će se tako doslovno „odrezati“ dimenzije kabine.




Slika 3.9 Korištenje knife alata

Za izradu krova se također manipulira ravnom plohom.




Slika 3.10 Korištenje ravne plohe za izradu krova

Kako bi se postigla zaobljenost i udubljenost na nekim pozicijama, koristi se alat *loop cut* kojim se kreiraju tri vodoravna i tri okomita brida. Na novonastalim bridovima se primjenjuju transformacije.



Slika 3.11 Korištenje *loop cut* alata za postizanje zaobljenosti krova

Korištenjem tipke SHIFT+D se duplira izrađena strana te se zaročira za 180° i translatira na drugu stranu.




Slika 3.12 Dupliciranje jedne strane krova i primjena transformacija

Osnovni oblik kabine je izrađen, međutim, nedostaju detalji koji će dati „života“ kabini. Za početak, korištenjem *knife* alata se „izrezuje“ prostor za prozore.




Slika 3.13 Primjena knife alata za izradu prozora (1. korak)



Slika 3.14 Primjena knife alata za izradu prozora (2. korak)

Na bridove koji formiraju prozore se primjenjuje *extrude* alat i *bevel* modifikator kako bi se prozoru pridodala dubina i potpora. Koriste se duplikanti drvenih greda koji se skaliraju kako bi se mogli iskoristiti za izradu kostura prozora.




Slika 3.15 Izrada prozora uz pomoć extrude i bevel alata

Zatim se zidovima dodaje detalj – blokovi cigli. Blokovi će zidovima dati dubinu i povećati dekor. Za izradu blokova primjenjuju se transformacije na primitivnom geometrijskom tijelu – kocki.




Slika 3.16 Izrada i postavljanje blokova cigli

Sljedeće na redu je uređenje krova. Krovu se, kao i zidovima, dodaju blokovi cigli kako bi se povećao dekor. Cigle na krovu su detaljnijeg i kompleksnijeg oblika. Objektu se dodaje okomiti brid korištenjem alata *loop cut*, a zatim se određeni bridovi i vrhovi translatiraju i skaliraju kako bi postigli željeni oblik cigle.




Slika 3.17 Izrada crijenova

Kreirana su tri različita dizajna cigli, a zatim ih se grupira u dvojke i trojke te nasumično raspoređuje po krovu.




Slika 3.18 Raspoređivanje crijepova po krovu (1. korak)



Slika 3.19 Raspoređivanje crijepova po krovu (2. korak)


Preostaju još tri detalja za dodati, a to su: ulazna vrata, fenderska lampa poviše vrata te dimnjak. Prvo se izrađuju vrata. Vrata se sastoje od šest dasaka, četiri su postavljene okomito, a dvije okomito. Bitno je ostaviti mali razmak između dasaka kako bi kasnije u procesu osvjetljavanja mogla svjetlost dopirati kroz

vrata. Daske se dobiju transformacijama iz primitivnog geometrijskog tijela – kocke, te uz pomoć alata *loop cut*. Na vratima se nalazi kvaka koja je obična skalirana „ICO“ sfera.




Slika 3.20 Izrada vrata

Zatim se radi na izradi fenjerske lampe. Potrebno je dodati nosač za fenjersku lampu. Nosač se izradio pomoću duplikata (SHIFT+D) drvenih greda koje su transformirane po želji.




Slika 3.21 Izrada nosača za fenjersku lampu

Kod izrade fenjerske lampe se po prvi put koristio alat *intrude* kako bi se lampi pridodala unutarnja dubina iz koje će kasnije dopirati svjetlost. Uz *intrude* se koristio i već poznati alat *loop cut*.




Slika 3.22 Izrada fenjerske lampe

Od radova na kabini preostaje još dimnjak. Dimnjak je izrađen primjenom transformacija i alata nad osnovnim geometrijskim tijelom – cilindrom. Od jednostavnog cilindra, korištenjem ponajviše alata *extrude* dobio se zanimljiv oblik dimnjaka. Da bi se postigao efekt da iz dimnjaka ide dim, koristila se „ICO“ sfera gdje su one sfere manjih dimenzija grupirane bliže, dok su one udaljenije i veće grupirane s nešto većom međusobnom udaljenosti.




Slika 3.23 Izrada dimnjaka



Slika 3.24 Izrada gustog dima


Gotovo je modeliranje na kabini, međutim, nedostaje još jedan mali detalj, a to je prag ispred vrata. Prag se sastoji od tri kamene ploče različitih dimenzija. Kao i dosad, oblik se postiže manipulacijom osnovnog geometrijskog tijela – kocke. Manipulacija podrazumijeva transformacije te alat *loop cut* i modifikator *bevel*.



Slika 3.25 Izrada kućnog praga


3.1.2. Sjenčanje

Kada se završilo s modeliranjem, potrebno je objektima dati određenu boju i teksturu. Sjenčanje se vrši u *shading* modu. Za početak, obojala se podloga koja predstavlja travu. Povećao joj se *roughness* kako bi reflektirala što manje svjetlosti. Zatim se obojao i kućni prag. Kućnome pragu su pridodane različite nijanse sive, s naznakama plave, zelene i ljubičaste boje.




Slika 3.26 Sjenčanje trave i kućnog praga

Zatim su obojane drvene grede u crvenkasto smeđu boju te ciglasti blokovi na zidovima u različite nijanse sive. Osjetno je povećan *roughness* kako bi objekti reflektirali što manje svjetlosti.



Slika 3.27 Sjenčanje zidova i drvenih greda


Zatim je obojan krov i cigle u različite nijanse crvene boje. Za kraj, obojao se i dimnjak u tamno sivu, gotovo crnu, boju. S obzirom da je dimnjak metalne boje, povećala mu se *metallic* komponenta i smanjio *roughness* kako bi u nekoj mjeri reflektirao svjetlost. Dim je ostao u izvornoj boji objekta.



Slika 3.28 Sjenčanje preostalih elemenata kabine


3.1.3. Osvjetljavanje

Posljednje što preostaje vezano za kabinu je osvjetljavanje. Treba određenim objektima koji predstavljaju izvore svjetlosti (prozori, vrata, fenjerska lampa) pridodati svjetlost. Osvjetljavanje objekata je postignuto na dva načina. Vratima i prozorima se pridružio materijal koji emitira svjetlost, dok se unutar fenjerske lampe pozicionirao objekt točkastog izvora svjetlosti te su mu postavljeni realni parametri.




Slika 3.29 Osvjetljavanje vrata, prozora i fenjerske lampe

Za kraj, potrebno je poraditi na osvjetljenju čitavog svijeta. Želi se postići mjesecova svjetlost jer ambijentalna scena predstavlja kabinu u mračnoj šumi. Mjesecova svjetlost se postigla pomoću točkastog izvora svjetlosti kojem se postavila plavkasta boja te su mu se postavili realni parametri (pozicija u prostoru i snaga izvora svjetlosti). Osim toga, da bi se scena napravila atmosferičnijom, dodan je efekt magle. Također, za pozadinu se postavio noćni HDR.



Slika 3.30 Postavljanje HDR-a




Slika 3.31 Postavljanje noćne atmosfere

Ovime je završen proces izrade kabine koji se sastojao od modeliranja, sjenčanja i osvjetljavanja. Slijedi izrada motiva iz prirode (modeliranje i sjenčanje).


3.2. Priroda

Prvi model koji se napravio za prirodu je Plane. To je postignuto tako da se obavi niz komandi Shift+A, gdje se odabere Mesh, te onda Plane. Na kraju je napravljen Material za taj Plane koji je nazvan Ground i dodana mu je zelena boja, te je Roughness malo povećan.




Slika 3.32 Izrada podloge za prirodu

Nakon toga dodan je novi Plane ali su izbrisani svi vrhovi pravokutnika tako da postoji samo jedan vrh u sredini. Nakon toga s naredbom Shift+D su duplicitirani vrhovi da se dobije kostur stabla.




Slika 3.33 Apple tree – kostur

Kada se dobio kostur stabla u Modifier Tool-u se iskoristio Modifier Skin. S njim se dodaju lica i rubovi tom kosturu.




Slika 3.34 Apple tree – skin

Potom za izradu krošnje je iskorištena Ico Sphere. Da bi izgledala više low poly iskorišten je Modifier Decimate, pomoću kojeg je smanjen broj vrhova. Nakon toga je korištenjem transformacija napravljen izgled krošnje.




Slika 3.35 Apple tree – krošnja

Drvu je dodan Material Wood, postavljen u smeđu boju, a krošnji je dodan Material Green, koja je postavljena, po imenu Materiala, u zelenu boju. Za Material Green je napravljeno još u Shading tab-u, da kada se doda taj Material nekom modelu da se dobiju različite nijanse zelene boje.



Slika 3.36 Apple tree – sjenčanje


Još su jabuke dodane na Apple tree korištenjem opet Ico Sphere-a, te njima je dodan Material Apple, koji je stavljen u crvenu boju.



Slika 3.37 Apple tree


Nakon Apple tree-a je napravljen Thin tree. Za njega je iskorišten Cube objekt i dodan mu je materijal Wood. Iskorišten je Cube jer se onda samo označilo

gornje lice Cube-a i iskorištena je naredba G+Z, tako da ga produlji u visinu po Z-osi. Nakon toga je skalirano gornje lice da bude uže, te su dodani Bevel Edge-vi s Ctrl+B. Opet je iskorištena Ico Sphere, te Modifier Decimate, da se dobije visoka krošnja korištenjem proporcionalnim modeliranjem vrhova. Tom objektu je dodan Material Green.



Slika 3.38 Thin tree

Za sljedeće stablo, Blob tree, je napravljen isto kostur stabla kao i za Apple tree i dodan je Skin Modifier, te je iskorišten Wood Material.




Slika 3.39 Blob tree – skin

Opet je iskorišten Ico Sphere i pomoću njega su napravljene 3 krošnje koje su plosnatije od ostalih.




Slika 3.40 Blob tree – krošnja

Njima je isto dodan Material Green, te onda postaje 3 stabla.



Slika 3.41 Blob tree

Zadnje napravljeno stablo je Pine tree. Isto kao i za Thin tree je iskorišten Cube i od toga je napravljeno deblo s Material-om Wood. Još jednom je iskorištena Ico Sphere, te Modifier Decimate, da se dobije trokutasta krošnja. Tom objektu je dodan Material Green i onda je dupliran još 3 puta.




Slika 3.42 Pine tree

Nakon stabala je krenulo stvaranje drvenog balvana. To je krenulo s objektom Circle, koji je stavljen da ima 8 vrhova.




Slika 3.43 Circle Mesh

Korištenjem tipke E, "izvuče" se balvan iz kruga i skalira se sve kako se želi.




Slika 3.44 Drveni balvan

Korištenjem naredbe Ctrl+R, dodaju se rubovi unutar balvana, gdje ih se posloži sa već postojećim rubovima, te pomoću toga se mogu izbrisati dobivena lica da se dobije rupa unutar balvana, da izgleda realnije.



Slika 3.45 Rupa u drvenom balvanu

Nakon rupe ide još par detalja, kao što su posjekotine na balvanu, te grane, isto napravljene pomoću tipke E, po uzoru kako je sam balvan napravljen. Vanjskom dijelu je dodan već postojeći Material Wood, dok je za unutrašnjost napravljen novi Material, nazvan Wood light, koji je svjetlijia nijansa smedje, zbog efekta realnosti.




Slika 3.46 Sjenčanje drvenog balvana

Sljedeće je napravljen panj. Ponovno je iskorišten Circle, koji je sad cijeli popunjén s tipkom F. Onda je izvlačenjem tipkom E, te kombinacijom E+S, napravljen je deblje. Dodane su još dodatne površine da izgleda realnije.




Slika 3.47 Panj – skin

Sljedeće su napravljeni korijeni isto tako što su napravljena lica na dnu panja, te je tipkom E sve “izvučeno”.




Slika 3.48 Korijen panja

Opet je vanjskom dijelu dodan Material Wood i unutarnjem Wood light, ali je isto dodan još jedan Material, nazvan Wood light 2, tako da se bolje vide godovi.




Slika 3.49 Sjenčanje panja

Nakon uspješno napravljenog panja, sljedeće je izrada cvjetova. Za njihovu izradu je iskorišten objekt Cube, te je modeliran korištenjem transformacija da se dobiju plosnati pravokutnici, tj. latice.




Slika 3.50 Latice

Sljedeće je izradak popoljka iz objekta Circle, opet korištenjem tipki E i E+S. Isto tako će se napraviti i stabljika, a listovi se rade iz Cube-a, gdje se to dodatno modelira da izgleda kao list.




Slika 3.51 Cvjet vijet – skin

Stabljici i listovima je dodan Material Green, pupoljku je napravljen Material Yellow, kojem je dodana žuta boja, a laticama je dodan Materijal Pedals, kojima je preko Shading tab-a dodano više boja, tako da kad se duplira nastaju cvjetovi različitih boja.



Slika 3.52 Cvjeće

Nakon uspješno napravljenih cvjetova, rade se kamenja. Oni se dobivaju iz Ico Sphere-a, gdje se onda samo "igra" s njihovim vrhovima da se dobiju različiti izgledi kamenja. Također je iskorišten Modifier Decimate.




Slika 3.53 Stijena



Slika 3.54 Kamenje

Dodan im je Material Rock, koji je namješten na sivu boju s povećanim Roughness-om.

Slijedeće na redu je izrada trave, koja se dobiva iz Cube-a isto opet dodatnim modeliranjem, skaliranjem, rotiranjem...




Slika 3.55 List trave

Nakon toga su napravljeni još nekoliko različitih listova trave, gdje su onda svi grupirani na različite načine i rotacije da se dobiju 4 različita klupka trave. Dodan im je Material Grass i preko Shading tab-a su dodane različite nijanse zelene boje.




Slika 3.56 Trava

Na sličan način se dobiju grmovi. Iskoristi se Ico Sphere te se naslaga jedno na drugo da podsjeća na grm.




Slika 3.57 Grm

Doda se Material Green i zbog toga što je napravljeno za taj Material da ima različite nijanse, dobiju se 2 grma različitih nijansi zelene boje.




Slika 3.58 Sjenčanje grmlja

Pri kraju su napravljene dvije vrste gljiva, smeđa i crvena. Prvo je napravljena smeđa, tako da se opet iskoristi objekt Circle koji se s tipkom E "izvuče" da se dobije donji dio gljive. Nakon toga se s E+S proširi površina gornjeg lica tako da se počne raditi glava gljive i onda se nastavlja skalirati tako da se zapravo dobije ta glava.




Slika 3.59 Smeđa gljiva

Tom objektu se dodaju Material Stem, koji je postavljen na svjetlo smeđu boju, za stabljiku, te se poveća Roughness. Isto se doda Material Mushroom za lica na glavi gljive koja se postavi na tamniju nijansu smeđe boje i isto se poveća Roughness. Gljiva se duplira još 2 puta pomoću naredbe Ctrl+D i onda se korištenjem transformacija malo izobliče da ne budu iste kao i prva.




Slika 3.60 Sjenčanje smeđe gljive

Oblik crvene gljive se dobije na isti način kao i smeđe, jedina je razlika što se glava drugačije oblikuje da izgleda viša.




Slika 3.61 Crvena gljiva

Doda se stabljici Material Stem, a glavi Material Red Mushroom koji je postavljen u crvenu boju. U Shading tab-u, korištenjem Voronoi Texture-a i Add-onom zvanom Node Wrangler, dobijemo efekt da možemo na glavu gljive staviti bijele točkice. Opet se duplira gljiva 2 puta i malo se izmjeni oblik.




Slika 3.62 Sjenčanje crvene gljive

Zadnji model napravljen je Mountin. Pritiskom na Edit, pa u Preferences se doda Add-on po imenu Landscape. Sada s Shift+A odabere se Mesh i na kraju postoji objekt Landscape koji nam iz generira planinu.




Slika 3.63 Planina

Izgenerirana planina ima mnogo vrhova, tako da ima više low poly izgled se iskoristi opet Modifier Decimate.




Slika 3.64 Low poly planina, primjena decimate modifikatora

Sljedeći korak je dodati Material po nazivu Mountain kojem je dodana smeđa boja i povećan Roughness da ne izgleda toliko sjajno.



Slika 3.65 Sjenčanje planine


Na kraju se u Edit mode-u pritiskom na C iskoristi se Circle select, te se označe lica pri vrhu planine i doda se Material Snow koji je ostavljen u bijeloj boji, samo je Roughness smanjen tako da se bijela boja još više ističe.



Slika 3.66 Priroda


3.3. Okruženje

Posljednji korak je objedinjenje kabine i motiva iz prirode. Ideja je da se unutar *render distance-a* nalazi planinski lanac koji predstavlja okvir, završetak područja koje se promatra. Korištenjem modela planine se transformacijama stvara planinski lanac. One bliže planine su manje, dok su one dalje veće. Na taj način se stvara efekt nečega velikog i nedostignog.




Slika 3.67 Postavljanje planinskog lanca u scenu

Ono što se nalazi bliže kabini jest gusta šuma borova. S bočnih strana su postavljene srednje guste šume, dok su ispred kabine postavljene male grupe stabala jabuke.




Slika 3.68 Postavljanje šume u scenu

Za kraj, nedostaju detalji koji će upotpuniti scenu. To je poneki grm, kamen, deblo, panj, gljive, cvijeće i trava. Oko kabine se nastojao postići logičan i planiran raspored motiva, dok su na daljim lokacijama motivi postavljeni nasumično.



Slika 3.69 Kraj postavljanja scene



Slika 3.70 Pogled na završenu scenu u render mode-u

3.4. Konačan render

Kada je scena napokon postavljena, mogu se *renderati* savršene ambijentalne fotografije scene. *Renderingom* su se nastojali kreirati što umjetničkiji kadrovi. Koristan je prečac CTRL+ALT+NUMPAD0 kojim se kamera postavlja na *viewport*. U nastavku se nalaze finalni *renderi* scene.



Slika 3.71 Stražnji kadar



Slika 3.72 Pogled na kabinu i šumu



Slika 3.73 Kadar s lijeve strane



Slika 3.74 Kadar s desne strane (1.)



Slika 3.75 Kadar s desne strane (2.)



Slika 3.76 Pogled iz šume na kabinu



Slika 3.77 Prednji kadar



Slika 3.78 Pogled iz šume na kabinu s lijeve bočne strane



Slika 3.79 Žabljia perspektiva



Slika 3.80 Pogled iz šume na kabinu s desne bočne strane



Slika 3.81 Udaljeni pogled s prednje strane



Slika 3.82 Ptičja perspektiva



Slika 3.83 Žabljia perspektiva, pogled na nebo




Slika 3.84 Pogled s prednje strane (1.)



Slika 3.85 Pogled s prednje strane (2.)



Slika 3.86 Pogled s lijeve strane, krupni plan



Slika 3.87 Pogled s planinskog lanca



Slika 3.88 Pogled s desne strane, krupni plan

4. Zaključak

U ovom seminarskom radu detaljno smo istražili proces stvaranja ambijentalne scene, konkretno kabine s prirodom oko nje, koristeći moćne alate koje nudi Blender. Kroz analizu tehnologije i praksu stvaranja, istaknuli smo ključne aspekte ovog softvera.

Blender se, kao besplatan open-source alat, pokazao iznimno korisnim za izradu složenih vanjskih prostora. Proučili smo njegove različite faze, od modeliranja, preko sjenčanja pa sve do renderiranja, ističući svestranost i prilagodljivost ovog programa.

Kroz proces stvaranja kabine i prirode, istaknuli smo kako Blender omogućuje korisnicima da stvore detaljne i realistične eksterijere uz kreativnu slobodu. Ovaj rad nije samo prikazao tehničke aspekte korištenja alata, već je naglasio i važnost kreativnog pristupa u stvaranju 3D sadržaja.

Stvaranje ambijentalne scene u Blenderu nije samo tehnički zadatak, već predstavlja proces koji zahtijeva kombinaciju vještina, vizualizacije i tehnološkog znanja.

Literatura

- [1] CG Cookie – Blender 3.0 Basics Course,
<https://www.youtube.com/playlist?list=PL3GeP3YLZn5ixsnIOIx9tB4v6s-rsw48X>
- [2] blender.org – About, s Interneta, <https://www.blender.org/about/>
- [3] GeeksforGeeks – Basic Transformations in OPENGL, s Interneta,
<https://www.geeksforgeeks.org/basic-transformations-opengl/>
- [4] docs.blender.org – Extrude, s Interneta,
<https://docs.blender.org/manual/en/2.79/modeling/meshes/editing/duplicating/extrude.html>
- [5] docs.blender.org – Bevel Edges, s Interneta,
<https://docs.blender.org/manual/en/latest/modeling/meshes/editing/edge/bevel.html>
- [6] docs.blender.org – Loop Cut, s Interneta,
<https://docs.blender.org/manual/en/latest/modeling/meshes/tools/loop.html>
- [7] docs.blender.org – Knife, s Interneta,
<https://docs.blender.org/manual/en/2.81/modeling/meshes/editing/subdividing/knife.html>
- [8] docs.blender.org – Decimate Modifier, s Interneta,
<https://docs.blender.org/manual/en/latest/modeling/modifiers/generate/decimate.html>
- [9] docs.blender.org – Array Modifier, s Interneta,
<https://docs.blender.org/manual/en/latest/modeling/modifiers/generate/array.html>

Prilozi

Kazalo slika

Slika 2.1 Osnovne transformacije nad objektom	3
Slika 2.2 Primjena transformacija preko svojstva objekta u Blenderu.....	4
Slika 2.3 Primjena extrude alata nad vrhom.....	5
Slika 2.4 Primjena extrude alata nad bridom.....	5
Slika 2.5 Kocka sa i bez bevela	6
Slika 2.6 Primjena loop cut alata nad objektom	6
Slika 2.7 Objekt prilikom korištenja knife alata	7
Slika 2.8 Objekt nakon korištenja knife alata	7
Slika 2.9 Decimate modifikator.....	8
Slika 2.10 Array modifikator	9
Slika 3.1 Primitivno geometrijsko tijelo	10
Slika 3.2 Skaliranje kocke.....	11
Slika 3.3 Dupliciranje objekta i primjena transformacija.....	11
Slika 3.4 Izrada kostura kabine (1. korak).....	12
Slika 3.5 Izrada kostura kabine (2. korak).....	12
Slika 3.6 Izrada kostura kabine (3. korak).....	13
Slika 3.7 Završena izrada kostura kabine	13
Slika 3.8 Korištenje ravne plohe za izradu zidova.....	14
Slika 3.9 Korištenje knife alata.....	14
Slika 3.10 Korištenje ravne plohe za izradu krova	15
Slika 3.11 Korištenje loop cut alata za postizanje zaobljenosti krova	15
Slika 3.12 Dupliciranje jedne strane krova i primjena transformacija	16
Slika 3.13 Primjena knife alata za izradu prozora (1. korak)	16
Slika 3.14 Primjena knife alata za izradu prozora (2. korak)	17
Slika 3.15 Izrada prozora uz pomoć extrude i bevel alata	17
Slika 3.16 Izrada i postavljanje blokova cigli	18
Slika 3.17 Izrada crijepova	18
Slika 3.18 Raspoređivanje crijepova po krovu (1. korak).....	19
Slika 3.19 Raspoređivanje crijepova po krovu (2. korak).....	19
Slika 3.20 Izrada vrata	20
Slika 3.21 Izrada nosača za fenijsku lampu	20
Slika 3.22 Izrada fenijske lampe	21
Slika 3.23 Izrada dimnjaka	22
Slika 3.24 Izrada gustog dima	22

Slika 3.25 Izrada kućnog praga	23
Slika 3.26 Sjenčanje trave i kućnog praga	24
Slika 3.27 Sjenčanje zidova i drvenih greda	25
Slika 3.28 Sjenčanje preostalih elemenata kabine	25
Slika 3.29 Osvjetljavanje vrata, prozora i fenjerske lampe	26
Slika 3.30 Postavljanje HDR-a	27
Slika 3.31 Postavljanje noćne atmosfere	27
Slika 3.32 Izrada podloge za prirodu.....	28
Slika 3.33 Apple tree – kostur	29
Slika 3.34 Apple tree – skin	29
Slika 3.35 Apple tree – krošnja	30
Slika 3.36 Apple tree – sjenčanje.....	31
Slika 3.37 Apple tree	31
Slika 3.38 Thin tree.....	32
Slika 3.39 Blob tree – skin	33
Slika 3.40 Blob tree – krošnja	33
Slika 3.41 Blob tree	34
Slika 3.42 Pine tree.....	34
Slika 3.43 Circle Mesh	35
Slika 3.44 Drveni balvan	35
Slika 3.45 Rupa u drvenom balvanu	36
Slika 3.46 Sjenčanje drvenog balvana.....	37
Slika 3.47 Panj – skin.....	37
Slika 3.48 Korijen panja	38
Slika 3.49 Sjenčanje panja	38
Slika 3.50 Latice.....	39
Slika 3.51 Cvijet vijet – skin	40
Slika 3.52 Cvjeće	40
Slika 3.53 Stijena	41
Slika 3.54 Kamenje	41
Slika 3.55 List trave.....	42
Slika 3.56 Trava	43
Slika 3.57 Grm.....	43
Slika 3.58 Sjenčanje grmlja	44
Slika 3.59 Smeđa gljiva.....	45
Slika 3.60 Sjenčanje smeđe gljive	46
Slika 3.61 Crvena gljiva.....	46

Slika 3.62 Sjenčanje crvene gljive	47
Slika 3.63 Planina	48
Slika 3.64 Low poly planina, primjena decimate modifikatora.....	48
Slika 3.65 Sjenčanje planine	49
Slika 3.66 Priroda	49
Slika 3.67 Postavljanje planinskog lanca u scenu	50
Slika 3.68 Postavljanje šume u scenu	51
Slika 3.69 Kraj postavljanja scene	51
Slika 3.70 Pogled na završenu scenu u render mode-u.....	52
Slika 3.71 Stražnji kadar	52
Slika 3.72 Pogled na kabinu i šumu	53
Slika 3.73 Kadar s lijeve strane	53
Slika 3.74 Kadar s desne strane (1.)	54
Slika 3.75 Kadar s desne strane (2.)	54
Slika 3.76 Pogled iz šume na kabinu	55
Slika 3.77 Prednji kadar	55
Slika 3.78 Pogled iz šume na kabinu s lijeve bočne strane	56
Slika 3.79 Žablj perspektiva	56
Slika 3.80 Pogled iz šume na kabinu s desne bočne strane	57
Slika 3.81 Udaljeni pogled s prednje strane.....	57
Slika 3.82 Ptičja perspektiva	58
Slika 3.83 Žablj perspektiva, pogled na nebo	58
Slika 3.84 Pogled s prednje strane (1.).....	59
Slika 3.85 Pogled s prednje strane (2.).....	59
Slika 3.86 Pogled s lijeve strane, krupni plan	60
Slika 3.87 Pogled s planinskog lanca	60
Slika 3.88 Pogled s desne strane, krupni plan	61

Ključne riječi

Blender, kabina, šuma, modeliranje, sjenčanje, osvjetljavanje, render