SSTP - Statische en dynamische gegevens met betrekking tot het parkeerterrein

Introductie op semantisch modelleren

Een **begrippenkader** (in SKOS: *ConceptScheme*) is een gestructureerde verzameling van begrippen die binnen een bepaald domein een vaste, gedeelde betekenis hebben. Het doel is dat iedereen die met het model werkt — mensen én systemen — dezelfde woorden gebruikt voor dezelfde dingen. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk blijkt taal verrassend vaak voor verwarring te zorgen: wat de ene organisatie een *meetpunt* noemt, heet bij de ander een *sensor*, een *locatie*, of een *observatiepost*.

Een begrippenkader lost dat op door per begrip vast te leggen:

- een **voorkeursnaam** (prefLabel) waaronder het begrip bekend is,
- een **definitie** die onomstotelijk beschrijft waar het begrip wel én niet op slaat,
- en eventueel een **toelichting** of **voorbeeld** om grensgevallen te verduidelijken.

Begrippen staan zelden op zichzelf. Ze zijn **hiërarchisch** (een voertuig is breder dan een vrachtwagen) of **associatief** (een weggebruiker hangt samen met een wegsegment) aan elkaar gerelateerd. Die relaties maken het mogelijk om in queries en analyses te navigeren tussen algemene en specifieke concepten, en om verbanden tussen begrippen expliciet te maken. Binnen SKOS gebruiken we daarvoor `broader`, `narrower` en `related`.

Wanneer een begrip ook ergens anders bestaat — bijvoorbeeld in een nationale of Europese standaard — leggen we dat vast als een **mapping-relatie**. Dat voorkomt dat iedereen het wiel opnieuw uitvindt: we linken naar de bron zodat interoperabiliteit met externe systemen mogelijk blijft.

Dit document beschrijft het begrippenkader zoals het op dit moment is vastgelegd. De eerstvolgende secties geven de metadata, alle begrippen, hun relaties onderling en — als het model gekoppeld is aan een databron — hoe dat aan de brondata is gekoppeld.

SSTP - Statische en dynamische gegevens met betrekking tot het parkeerterrein

Beschrijving


De Nederlandse zienswijze van de concepten die Statische gegevens met betrekking tot het parkeerterrein weergeeft. Dit gegevenstype is vastgelegd in de Safe and Secure TruckParking regulation die onderdeel uitmaakt van de ITS wetgeving.

Metadata

Veld	Waarde
URI	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb
Versie	0.5.0
Publicatiestatus	Concept (Under development)
Beheerstatus	Actief
Organisatie	Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata
Aangemaakt op	2026-03-05
Laatst gewijzigd op	2026-10-15
Laatst gewijzigd door	arthur.keesen@ndw.nu

Modeloverzicht

Visueel overzicht van de concepten en hun relaties. Hiërarchische relaties zijn getekend met doorgetrokken pijlen; associatieve relaties met stippellijnen.



Concepten

Gebruiker

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Een persoon of instantie die gebruikmaakt van het vrachtwagenparkeerterrein of van de informatie daarover.
Scope	Iedere chauffeur van een vrachtwagen of bedrijfsvoertuig, planner, transporteur, verkeersregelaar of andere instantie zoals ladingeigenaren, verzekeringsmaatschappijen, wegbeheerders en politie. Zij dienen de informatie te verkrijgen van de dienstverleners.

Gebruikersfeedback

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	De terugkoppeling van een gebruiker over een vrachtwagenparkeerterrein of over de verstrekte informatie daarover, zoals een beoordeling, een opmerking of een melding van onjuiste gegevens.
Scope	Gebruikersfeedback mag anoniem worden gegeven. De feedback kan worden gebruikt om de kwaliteit van de gepubliceerde statische en dynamische gegevens te verbeteren.
Voorbeeld	Fictief voorbeeld — een chauffeur meldt anoniem via een app dat het gepubliceerde aantal vrije plaatsen op Truckparking Voorbeeldstad niet overeenkomt met de werkelijke bezetting.

Status

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	De actuele operationele toestand van een vrachtwagenparkeerterrein, die aangeeft of er parkeerplaatsen beschikbaar zijn, of het terrein bijna vol of vol is, of dat het gesloten is.
Alternatieve labels	Availability, Beschikbaarheid

Mappings

Type	Doel-URI
narrowMatch	https://docs.datex2.eu/_static/data/v3.2/umlmodel/html/index.htm?goto=3:4:2:994

Uitgang

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	De uitgang van het vrachtwagenparkeerterrein.

Ingang

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	De toegang tot het vrachtwagenparkeerterrein.

_Aantal vrije parkeerplaatsen

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Het actuele aantal onbezette parkeerplaatsen voor vrachtwagens op een vrachtwagenparkeerterrein.

_Reserveringsstatus

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	De actuele data over het aantal gereserveerde parkeerplaatsen op een vrachtwagenparkeerterrein en over de resterende mogelijkheid om vooraf te reserveren.

_Tijdelijke buitengebruikstelling

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Een melding van een omstandigheid die leidt tot het geheel of gedeeltelijk buiten gebruik zijn van een vrachtwagenparkeerterrein, zoals onderhoud, een incident of een noodsituatie, inclusief de reden daarvan.

_Bezettingsgraad

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Het actuele percentage van de totale parkeercapaciteit voor vrachtwagens op een vrachtwagenparkeerterrein dat bezet is.

_Wachttijd bij toegang

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	De geschatte tijd die een voertuig moet wachten bij de ingang of toegangscontrole van een vrachtwagenparkeerterrein voordat het kan binnenrijden.

Afrit

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	De afrit of afritten die een vrachtwagenchauffeur moet nemen om het vrachtwagenparkeerterrein vanaf de primaire weg te bereiken of om het terrein te verlaten.
Scope	De afrit wordt aangeduid met het nummer, de locatiecode en/of de naam van het knooppunt of de aansluiting. In Nederland worden afritnummers van autosnelwegen toegekend door Rijkswaterstaat en gepubliceerd in het NWB.
Voorbeeld	Fictief voorbeeld — afrit 99 'Voorbeeldstad' van de A99.

Afstand tot primaire weg

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	De afstand tussen de te nemen afrit en het toegangspunt van het vrachtwagenparkeerterrein.
Scope	Bij voorkeur uitgedrukt als rijafstand over de weg in meters, niet als hemelsbrede afstand. Voor vrachtwagenparkeerterreinen die niet langs een autosnelweg liggen, geldt de weg van de hoogste orde in de nabijheid als primaire weg; dit gegeven kan dan optioneel zijn.
Voorbeeld	Fictief voorbeeld — rijafstand van afrit 99 tot het toegangspunt: 850 m.

Beveiligingsniveau

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Het niveau van beveiligingscertificering dat een vrachtwagenparkeerterrein heeft behaald onder het Europese classificatiekader van Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1012, of een gelijkwaardig nationaal classificatiesysteem. De vier Europese niveaus zijn Brons, Zilver, Goud en Platina.
Scope	Brons vereist basishekwerk en verlichting. Zilver voegt CCTV-dekking toe. Goud vereist daarnaast 24/7 bemand of op afstand toezicht en een parkeermanagementsysteem met DATEX II-uitvoermogelijkheid. Platina vereist alle Goud-kenmerken plus actieve dreigingsbewaking en een geïntegreerd beveiligingsoperatiecentrum. Certificering wordt uitgevoerd door geaccrediteerde conformiteitsbeoordelingsinstanties onder EN ISO/IEC 17021-1. In Nederland is het SecureNL-consortium een relevante certificerende instantie.
Voorbeeld	Goud-niveau: 24/7 CCTV-bewaking op afstand, automatische inrij-/uitrijbarrières, DATEX II-datafeed naar NDW, minimale verlichting 15 lux op maaiveld, hekwerk ≥ 1,8 m.

Beveiligingsvoorziening

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Een fysieke of technologische maatregel die is geïnstalleerd op een vrachtwagenparkeerterrein om diefstal, lading manipulatie of ongeoorloofde toegang te voorkomen.
Scope	Gedelegeerde Verordening 2022/1012 Bijlage I specificeert minimale technische vereisten per voorziening per niveau (bijv. CCTV minimaal HD 720p resolutie bij 5 fps voor Zilver en hoger).
Voorbeeld	CCTV met dekking van alle vrachtwagenparkeerplaatsen en toegangspunten, minimaal HD 720p, bewaarintermijn opnames 30 dagen; hekwerk 2,0 m gegalvaniseerd staalvlechtwerk met anti-klimrail.

Parkeercapaciteit

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	

Veld	Waarde
	Het totale aantal parkeerplaatsen dat op een parkeerterrein is bestemd voor vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen, zoals vereist in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 885/2013.
Scope	Het capaciteitscijfer betreft uitsluitend plaatsen gedimensioneerd voor vrachtwagencombinaties (opleggers/semi-trailers) tenzij anders aangegeven. Plaatsen voor koelvoertuigen worden afzonderlijk gerapporteerd. De capaciteit kan een statisch of een dynamisch gegeven zijn.
Voorbeeld	Totaal vrachtwagenplaatsen: 120 (waarvan 8 koelplaatsen). De statische capaciteit blijft 120 ongeacht de actuele bezetting.

Certificering

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	De formele bevestiging door een geaccrediteerde conformiteitsbeoordelingsinstantie dat een vrachtwagenparkeerterrein voldoet aan de vereisten van een bepaald beveiligingsniveau onder Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1012, inclusief de certificaatnaam, uitgevende instantie en datum van afgifte.
Scope	Certificering is vrijwillig onder Gedelegeerde Verordening 2022/1012 maar maakt het mogelijk dat het parkeerterrein wordt opgenomen in de EU-lijst van gecertificeerde SSTPA's. Certificeringsinstanties moeten zijn geaccrediteerd onder EN ISO/IEC 17021-1. In Nederland zijn ESPORG en het SecureNL-consortium actief op dit gebied. Goud- en Platina-gecertificeerde parkeerterreinen zijn verplicht een werkende DATEX II-dataverbinding met het nationaal toegangspunt te hebben.
Voorbeeld	Certificaat: 'SSTPA Goud', afgegeven door SecureNL, certificeringsdatum: 15-03-2024, geldig tot: 14-03-2027.

Exploitant

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer en de exploitatie van een vrachtwagenparkeerterrein, inclusief het verstrekken van contactgegevens voor publicatie, zoals vereist door de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 885/2013.
Scope	

Veld	Waarde
	De identiteit van de exploitant kan worden geverifieerd via de Nederlandse KvK-registratie (Kamer van Koophandel). Het registreert of de exploitant heeft ingestemd met het openbaar beschikbaar stellen van zijn contactgegevens via het nationaal toegangspunt. De exploitant kan afwijken van de wegbeheerder, met name bij particulier geëxploiteerde vrachtwagenparkeerterreinen.
Voorbeeld	Fictief voorbeeld — exploitant: Voorbeeldparking B.V., KvK 00000000; publicatietoestemming contactgegevens: ja.

Faciliteit

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Uitrusting, voorzieningen of diensten die beschikbaar zijn voor chauffeurs en voertuigen op een vrachtwagenparkeerterrein, buiten de basisparkeervoorziening, zoals vereist door Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 885/2013.
Scope	Dit omvat circa 60 apparatuurtypen waaronder douches, toiletten, restaurant, tankstation, AdBlue-dispensers, laadpunten voor elektrische voertuigen, weegbrug en bandenspanning. Voor verzorgingsplaatsen op het rijkswegennet stelt Rijkswaterstaat minimale voorzieningenvereisten op basis van de CROW KIVZP-criteria. Faciliteiten beïnvloeden de commerciële aantrekkelijkheid van een vrachtwagenparkeerterrein maar zijn secundair aan de verplichte statische gegevensvelden.
Voorbeeld	Douches (8 cabines), toiletten (24/7 toegankelijk), restaurant (06:00–22:00), AdBlue-dispenser, hogedruk vrachtwagenwasstraat, weegbrug, 8 elektrische aansluitingen voor koelvoertuigen (CEE 63A).

Identificatiegegevens vrachtwagenparkeerterrein

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	De gegevens waarmee een vrachtwagenparkeerterrein eenduidig kan worden geïdentificeerd, bestaande uit de naam, de nationale identificatie (indien beschikbaar) en het adres, inclusief het land en de territoriale eenheid waarin het terrein ligt.
Scope	

Veld	Waarde
	Maximaal 200 tekens per veld. In Nederland dient het adres te zijn afgestemd op de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) waar een BAG-adres beschikbaar is. Ligt het terrein langs een autosnelweg zonder straatadres, dan kan het adres worden aangevuld met de naam of het nummer van de weg, de hectometerpositie en de rijrichting waarlangs het terrein bereikbaar is.
Voorbeeld	Fictief voorbeeld — naam: 'Truckparking Voorbeeldstad'; nationale identificatie: NL-TP-0000; adres: Fictieweg 1, 9999 ZZ Voorbeeldstad, Nederland.

Koelvoertuigplaats

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Een parkeerplaats die specifiek is aangewezen en ingericht voor koelvoertuigen (koelwagens), inclusief voorzieningen voor aangesloten koelunits (stroomaansluitingen), afzonderlijk gerapporteerd naast de totale vrachtwagenplaatsen zoals vereist in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 885/2013.
Scope	Het aantal beschikbare plaatsen ten behove van koelvoertuigen conform Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 885/2013. Exploitanten rapporteren dit aantal doorgaans op basis van geïnstalleerde elektrische aansluitpunten (CEE 32A of CEE 63A stopcontacten).
Voorbeeld	Een parkeerterrein met 120 vrachtwagenplaatsen totaal, waarvan 8 bestemd voor koelvoertuigen, elk voorzien van een CEE 63A-aansluiting voor de koelaggregaat.

Contactgegevens exploitant

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	De gegevens waarmee gebruikers van een vrachtwagenparkeerterrein contact kunnen opnemen met de exploitant of een daaraan verbonden onderneming, bestaande uit het telefoonnummer en het e-mailadres van het contactpunt en optioneel de naam van de contactpersoon.
Scope	Deze gegevens worden alleen openbaar gemaakt als de exploitant daarmee instemt; Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 885/2013 legt die instemming als afzonderlijk gegeven vast.
Voorbeeld	Fictief voorbeeld — contactpunt: receptie Truckparking Voorbeeldstad; telefoon: +31 00 000 0000; e-mail: contact@voorbeeldparking.example.

Vrachtwagenparkeerterrein

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Een identificeerbaar en aangewezen, niet op de rijbaan gelegen terrein dat specifiek bestemd is voor het nacht- of rustperiodeparkeren van vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen, waarbij veilige en beveiligde omstandigheden worden geboden.
Scope	In Nederland wordt een vrachtwagenparkeerterrein formeel aangewezen via een verkeersbesluit, resulterend in de plaatsing van RVV 1990-bord E8a ('Parkeergelegenheid voor vrachtwagens en bussen'). Op het rijkswegennet (Rijkswaterstaat) is vrachtwagenparkeren vaak geïntegreerd in verzorgingsplaatsen. Daarnaast kunnen gemeenten vrachtwagenparkeerterreinen aanwijzen.
Voorbeeld	A2 Truck Parking bij Eindhoven (N2-corridor); een verzorgingsplaats langs de A16 bij Breda voorzien van afgebakende vrachtwagenparkeerplaatsen en hekwerk.

Primaire weg

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	De identificatie en rijrichting van de weg of wegen (maximaal twee) waarvan het vrachtwagenparkeerterrein direct toegankelijk is.
Scope	Wegidentificatoren volgen de Nederlandse nationale nummeringsconventie: A-wegen (autosnelwegen), N-wegen (nationale wegen) en S-wegen (stadsroutes). Wegidentificatoren worden bijgehouden in het NWB (Nationaal Wegenbestand). Het richtingsveld geeft de hoofdbestemming aan die wordt bediend, zodat bestuurders het relevante parkeerterrein kunnen identificeren vanuit routegeleiding.
Voorbeeld	Weg: A2, richting: Den Haag; nevenweg: N2, richting: Eindhoven-Centrum.

Gegevenstype SSTP – Statische parkeergegevens

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Gegevenstype binnen de SSTP-context dat de verzameling van concepten beschrijft die nodig zijn om statische informatie over veilige en beveiligde vrachtwagenparkeerterreinen op het trans-Europees wegennet eenduidig vast te leggen en uit te wisselen.
Scope	Dit gegevenstype is gedefinieerd als onderdeel van de Nederlandse implementatie van de ITS-richtlijn (2010/40/EU) en Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 885/2013 inzake informatiediensten voor veilige en beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen. Statische gegevens moeten beschikbaar zijn via het nationaal toegangspunt (NTM/NDW) en minimaal jaarlijks worden bijgewerkt.

Tarief

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	De parkeervergoeding en valuta die van toepassing zijn op een vrachtwagenparkeerterrein, of een aanduiding dat parkeren kosteloos is, zoals vereist door Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 885/2013.
Scope	Tariefinformatie is geregeld door het privaatrecht tussen de parkeerexploitant en de gebruiker (exploitatieovereenkomst). Er bestaat geen Nederlandse publiekrechtelijke verplichting voor tarifering van vrachtwagenparkeren. Het via NTM/NDW gepubliceerde tarief dient te worden bijgewerkt wanneer het commerciële tarief wijzigt; de algemene minimale updatefrequentie van jaarlijks is van toepassing.
Voorbeeld	€ 30,00 per etmaal (EUR); of: gratis (voor korte stops op verzorgingsplaatsen zonder parkeermanagementsysteem).

Tijdvenster

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	De perioden gedurende welke een vrachtwagenparkeerterrein open en toegankelijk is voor voertuigen, inclusief eventuele beperkingen per dag van de week of tijdstip. Relevant zowel voor toegangsvoorwaarden als voor de geldigheid van tariefinformatie.
Scope	

Veld	Waarde
	24/7-beschikbaarheid is een vereiste voor Goud- en Platina-certificering onder DR (EU) 2022/1012 Bijlage I. Openingstijden kunnen de betrouwbaarheid van real-time beschikbaarheidsgegevens beïnvloeden: een gesloten parkeerterrein dient in het dynamische gegevenstype als 'gesloten' te worden weergegeven. In DATEX II correspondeert dit met OpeningTimes binnen de ParkingRecord-structuur.
Voorbeeld	Open 24/7 het hele jaar; of: maandag–vrijdag 06:00–22:00, zaterdag 08:00–18:00, gesloten op zondag en feestdagen.

Toegangspunt

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	De locatie van het punt waar voertuigen het vrachtwagenparkeerterrein binnenrijden.
Scope	De positie kan worden uitgedrukt als geografische coördinaten (ETRS89 aanbevolen) of als locatiereferentie langs het wegennet (punt- of lineaire referentie, bijvoorbeeld via het NWB). Een vrachtwagenparkeerterrein kan meer dan één toegangspunt hebben.
Voorbeeld	Fictief voorbeeld — coördinaten: breedtegraad 52.00000, lengtegraad 5.00000 (ETRS89); of als locatiereferentie: punt op een NWB-wegvak van de N999.

Toezicht

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Het type bewakings- en toezichtregeling op een vrachtwagenparkeerterrein, die aangeeft of het terrein is bemand, op afstand wordt bewaakt of onbemand is.
Scope	DATEX II ParkingSupervisionEnum omvat: patrolled, remoteSurveillance, staffOnSite, controlCentre, none. Goud- en Platina-certificering onder DR 2022/1012 vereisen minimaal remoteSurveillance met 24/7-dekking. Het type toezicht heeft direct invloed op de responstijd bij incidenten en is relevant voor het dynamische gegevenstype.
Voorbeeld	staffOnSite: een beveiliger die 24/7 op het terrein aanwezig is; remoteSurveillance: CCTV-beelden worden bewaakt vanuit een centrale meldkamer in Amsterdam, met interventiemogelijkheid via een gecontracteerde responsdienst.

Veiligheids- en beveiligingsclassificatie

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Een gestructureerde beschrijving van de beveiligingsmaatregelen, veiligheidsvoorzieningen en toezichtregelingen die aanwezig zijn op een vrachtwagenparkeerterrein, zoals vereist door artikel 4 lid 2 sub a van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 885/2013, inclusief eventuele nationale of Europese certificeringsclassificatie. Komt overeen met DATEX II SafetyStandardClassification.
Scope	De classificatie omvat drie subdimensies: beveiligingsvoorzieningen, veiligheidsvoorzieningen en toezicht. DR (EU) 2022/1012 Bijlage I definieert het Europese viernieveaucertificeringskader (Brons, Zilver, Goud, Platina) met minimumvereisten per niveau. Waar een nationaal classificatiesysteem bestaat, dient dit te worden gerapporteerd in het veld securityNationalClassification.

Veiligheidsvoorziening

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Een voorziening op een vrachtwagenparkeerterrein die dient ter bescherming van de fysieke veiligheid van chauffeurs en inzittenden, onderscheiden van beveiligingsmaatregelen voor lading.
Scope	Deze zijn te onderscheiden van beveiligingsvoorzieningen die betrekking hebben op misdaadpreventie.
Voorbeeld	Noodtelefoon verbonden met een 24/7 bemande meldkamer; brandblusserposten elke 50 meter langs de parkeerrijen; AED (defibrillator) bij het receptiegebouw.

Verkeersbesluit

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	

Veld	Waarde
	Een formeel administratief besluit van het bevoegde gezag (wegbeheerder) waarbij een locatie wordt aangewezen als vrachtwagenparkeerterrein, dat de juridische grondslag vormt voor de plaatsing van het E8a bord en de handhaving van toegangsbeperkingen.
Scope	Een verkeersbesluit voor vrachtwagenparkeren wordt genomen. De procedure vereist verplichte advisering door de politie en bekendmaking in de Staatscourant, gevolgd door een bezwaar- en beroepstermijn van zes weken. Verkeersbesluiten zijn openbaar toegankelijk via officielebekendmakingen.nl en het LVBB. Niet alle vrachtwagenparkeerterreinen hebben een specifiek verkeersbesluit — terreinen die worden gereguleerd via APV gebruiken in plaats daarvan een aanwijzingsbesluit.
Voorbeeld	Verkeersbesluit Rijkswaterstaat, kenmerk RWS-2021/12345, gepubliceerd Staatscourant 14 april 2021: aanwijzing verzorgingsplaats X als vrachtwagenparkeerterrein met bord E8a.

Verzorgingsplaats

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Een rustplaats langs een rijksweg (Rijkswaterstaat) die minimaal een parkeerzone en sanitaire voorzieningen biedt, en vaak aangewezen vrachtwagenparkeerplaatsen bevat. Beheerd door Rijkswaterstaat op basis van de CROW KIVZP-criteria.
Scope	Verzorgingsplaatsen zijn formeel geregistreerd door Rijkswaterstaat en zijn opgenomen in het NDW-truckparkingregister. De vrachtwagenzone draagt bord E8a en valt onder concessie- of beheersovereenkomsten van Rijkswaterstaat voor servicevoorzieningen. Niet alle verzorgingsplaatsen voldoen aan de beveiligingsclassificatiedrempels van Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1012.
Voorbeeld	Verzorgingsplaats De Lucht (A2, Noord-Brabant) — inclusief afzonderlijke omheinde vrachtwagenzone met sanitair en restaurant.

Voertuigcategorie

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	De categorie voertuigen waarvoor een parkeerterrein of specifieke parkeerplaatsen zijn bestemd, op basis van de fysieke en operationele kenmerken van het voertuig, zoals gedefinieerd in RVV en EU-voertuigclassificatienormen.

Veld	Waarde
Scope	In de context van DR 885/2013 zijn de relevante voertuigcategorieën vrachtauto's, opleggers en bussen. Toegangsbeperkingen op basis van voertuigcategorie worden geregeld door RVV, dat parkeren verbiedt op een E4–E13-aangewezen locatie voor voertuigen die niet tot de aangewezen categorie behoren. Bord E8a betreft specifiek vrachtwagens en bussen.
Voorbeeld	Een parkeerterrein aangeduid met bord E8a mag uitsluitend worden gebruikt door vrachtwagens (motorrijtuigen met een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg) en bussen. Personenauto's en bestelauto's tot 3.500 kg zijn uitgesloten.

Wegbeheerder

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Het publiekrechtelijk orgaan dat juridisch verantwoordelijk is voor een weg en de daarmee verbonden infrastructuur, inclusief vrachtwagenparkeerterreinen op of naast die weg. De wegbeheerder is tevens het bevoegd gezag voor het nemen van een verkeersbesluit.
Scope	De bevoegdheid is geregeld in WVW 1994 artikel 18: Rijkswaterstaat voor rijkswegen (A-wegen en bepaalde N-wegen), het college van Gedeputeerde Staten voor provinciale wegen, en het college van B&W voor gemeentelijke wegen. Op verzorgingsplaatsen is Rijkswaterstaat zowel wegbeheerder als doorgaans concessieverlener voor de serviceexploitant.
Voorbeeld	Rijkswaterstaat (voor A2 Truck Parking langs de A2); Gemeente Amsterdam (voor een gemeentelijk aangewezen vrachtwagenparkeerterrein binnen de gemeentegrenzen).

Relaties per concept

Outgoing semantic relations only — these stay inside the model.

Gebruiker

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Contactgegevens exploitant	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-naam-adres
related	Vrachtwagenparkeerterrein	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-parkeerterrein
related	Gebruikersfeedback	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-1773736053834

Gebruikersfeedback

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Gebruiker	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-1773735874023
related	Vrachtwagenparkeerterrein	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-parkeerterrein

Status

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Parkeercapaciteit	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-capaciteit

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Tijdvenster	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-tijdvenster
related	_Bezettingsgraad	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-1792132889371
related	Vrachtwagenparkeerterrein	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-parkeerterrein
related	_Aantal vrije parkeerplaatsen	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-1792132751226
related	_Tijdelijke buitengebruikstelling	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-1792132848912
related	_Wachttijd bij toegang	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-1792132920747

Uitgang

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Toegangspunt	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-toegangspunt

Ingang

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Toegangspunt	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-toegangspunt

_Aantal vrije parkeerplaatsen

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	_Bezettingsgraad	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-1792132889371
related	Koelvoertuigplaats	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-koelvoertuigplaats
related	Parkeercapaciteit	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-capaciteit

_Reserveringsstatus

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Parkeercapaciteit	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-capaciteit

_Tijdelijke buitengebruikstelling

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Vrachtwagenparkeerterrein	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-parkeerterrein
related	Toegangspunt	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-toegangspunt

_Bezettingsgraad

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Parkeercapaciteit	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-capaciteit

_Wachttijd bij toegang

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Ingang	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-1773739249931

Afrit

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Afstand tot primaire weg	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-afstand-primaire-weg
related	Toegangspunt	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-toegangspunt
related	Primaire weg	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-primaire-weg

Afstand tot primaire weg

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Afrit	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-afrit
related	Primaire weg	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-primaire-weg
related	Toegangspunt	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-toegangspunt

Beveiligingsniveau

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Veiligheids- en beveiligingsclassificatie	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-veiligheidsclassificatie
related	Certificering	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-certificering
related	Tijdvenster	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-tijdvenster

Beveiligingsvoorziening

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Veiligheids- en beveiligingsclassificatie	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-veiligheidsclassificatie

Parkeercapaciteit

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Voertuigcategorie	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-voertuigcategorie
related	Koelvoertuigplaats	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-koelvoertuigplaats
related	Vrachtwagenparkeerterrein	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-parkeerterrein

Certificering

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Beveiligingsniveau	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-beveiligingsniveau
related	Veiligheids- en beveiligingsclassificatie	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-veiligheidsclassificatie

Exploitant

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Wegbeheerder	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-wegbeheerder
related	Vrachtwagenparkeerterrein	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-parkeerterrein
related	Contactgegevens exploitant	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-naam-adres
related	Tarief	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-tarief

Faciliteit

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Verzorgingsplaats	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-verzorgingsplaats
related	Koelvoertuigplaats	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-koelvoertuigplaats

Identificatiegegevens vrachtwagenparkeerterrein

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Vrachtwagenparkeerterrein	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-parkeerterrein

Koelvoertuigplaats

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Faciliteit	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-faciliteit
related	Parkeercapaciteit	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-capaciteit

Contactgegevens exploitant

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Exploitant	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-exploitant
related	Gebruiker	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-1773735874023

Vrachtwagenparkeerterrein

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
narrower	Verzorgingsplaats	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-verzorgingsplaats
related	Status	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-1773736227821
related	Veiligheids- en beveiligingsclassificatie	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-veiligheidsclassificatie
related	Parkeercapaciteit	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-capaciteit
related	Toegangspunt	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-toegangspunt
related	Exploitant	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-exploitant
related	Verkeersbesluit	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-verkeersbesluit
related	Gebruiker	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-1773735874023
related	Identificatiegegevens vrachtwagenparkeerterrein	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-identificatiegegevens
related	Gebruikersfeedback	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-1773736053834
related	Gegevenstype SSTP – Statische parkeergegevens	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-sstp-gegevenstype

Primaire weg

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Afrit	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-afrit
related	Toegangspunt	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-toegangspunt
related	Afstand tot primaire weg	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-afstand-primaire-weg

Gegevenstype SSTP – Statische parkeergegevens

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Verkeersbesluit	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-verkeersbesluit
related	Vrachtwagenparkeerterrein	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-parkeerterrein

Tarief

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Exploitant	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-exploitant
related	Tijdvenster	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-tijdvenster

Tijdvenster

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Tarief	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-tarief

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Beveiligingsniveau	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-beveiligingsniveau
related	Status	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-1773736227821

Toegangspunt

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Primaire weg	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-primaire-weg
related	Afrit	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-afrit
related	Vrachtwagenparkeerterrein	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-parkeerterrein
related	Afstand tot primaire weg	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-afstand-primaire-weg

Toezicht

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Veiligheids- en beveiligingsclassificatie	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-veiligheidsclassificatie

Veiligheids- en beveiligingsclassificatie

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
narrower	Beveiligingsvoorziening	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-beveiligingsvoorziening

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
narrower	Toezicht	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-toezicht
narrower	Veiligheidsvoorziening	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-veiligheidsvoorziening
related	Certificering	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-certificering
related	Vrachtwagenparkeerterrein	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-parkeerterrein
related	Beveiligingsniveau	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-beveiligingsniveau

Veiligheidsvoorziening

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Veiligheids- en beveiligingsclassificatie	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-veiligheidsclassificatie

Verkeersbesluit

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Voertuigcategorie	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-voertuigcategorie
related	Wegbeheerder	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-wegbeheerder
related	Gegevenstype SSTP – Statische parkeergegevens	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-sstp-gegevenstype
related	Vrachtwagenparkeerterrein	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-parkeerterrein

Verzorgingsplaats

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Vrachtwagenparkeerterrein	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-parkeerterrein
related	Faciliteit	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-faciliteit

Voertuigcategorie

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Parkeercapaciteit	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-capaciteit
related	Verkeersbesluit	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-verkeersbesluit

Wegbeheerder

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Exploitant	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-exploitant
related	Verkeersbesluit	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/36d8ea00-746c-4f90-8753-48a891961bdb/concept-verkeersbesluit