

RTTI — Tijdelijke verkeersbeheersmaatregelen

Introductie op semantisch modelleren

Een **begrippenkader** (in SKOS: *ConceptScheme*) is een gestructureerde verzameling van begrippen die binnen een bepaald domein een vaste, gedeelde betekenis hebben. Het doel is dat iedereen die met het model werkt — mensen én systemen — dezelfde woorden gebruikt voor dezelfde dingen. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk blijkt taal verrassend vaak voor verwarring te zorgen: wat de ene organisatie een *meetpunt* noemt, heet bij de ander een *sensor*, een *locatie*, of een *observatiepost*.

Een begrippenkader lost dat op door per begrip vast te leggen:

- een **voorkeursnaam** (prefLabel) waaronder het begrip bekend is,
- een **definitie** die onomstotelijk beschrijft waar het begrip wel én niet op slaat,
- en eventueel een **toelichting** of **voorbeeld** om grensgevallen te verduidelijken.

Begrippen staan zelden op zichzelf. Ze zijn **hiërarchisch** (een voertuig is breder dan een vrachtwagen) of **associatief** (een weggebruiker hangt samen met een wegsegment) aan elkaar gerelateerd. Die relaties maken het mogelijk om in queries en analyses te navigeren tussen algemene en specifieke concepten, en om verbanden tussen begrippen expliciet te maken. Binnen SKOS gebruiken we daarvoor **broader**, **narrower** en **related**.

Wanneer een begrip ook ergens anders bestaat — bijvoorbeeld in een nationale of Europese standaard — leggen we dat vast als een **mapping-relatie**. Dat voorkomt dat iedereen het wiel opnieuw uitvindt: we linken naar de bron zodat interoperabiliteit met externe systemen mogelijk blijft.

Dit document beschrijft het begrippenkader zoals het op dit moment is vastgelegd. De eerstvolgende secties geven de metadata, alle begrippen, hun relaties onderling en — als het model gekoppeld is aan een databron — hoe dat aan de brondata is gekoppeld.

RTTI — Tijdelijke verkeersbeheersmaatregelen

Beschrijving


Dit conceptschema beschrijft de door of namens de wegbeheerder genomen set van tijdelijke verkeersmanagementmaatregels (voor een begrensde geldigheidsperiode), die wordt geactiveerd voor en gedeactiveerd na een of meerdere specifieke aanleidingen of scenario's.

Metadata

Veld	Waarde
URI	https://nationaal-toegangspunt-mobiliteit.ontologica.nl/schemes/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen
Versie	0.9.1
Publicatiestatus	In review
Beheerstatus	Actief
Organisatie	Nationaal Toegangspunt Mobiliteit
Aangemaakt op	2026-03-19
Laatst gewijzigd op	2026-10-01
Laatst gewijzigd door	arthur.keesen@ndw.nu

Modelloverzicht

Visueel overzicht van de concepten en hun relaties. Hiërarchische relaties zijn getekend met doorgetrokken pijlen; associatieve relaties met stippellijnen.



Concepten

Overzicht van concepten

Concept	Definitie	Scope	Voorbeeld	Alternatieve labels	Bron
Tijdelijke verkeersbeheersmaatregel	Een door of namens de wegbeheerder genomen set van tijdelijke verkeersmanagementmaatregelen (voor een begrensde geldigheidsperiode), die wordt geactiveerd voor en gedeactiveerd na een of meerdere specifieke verstoringen.	Onderscheidt zich van een permanent verkeerscirculatieplan door het activerings- en deactiveringskenmerk: een tijdelijke maatregel wordt gedeactiveerd zodra het getriggerde scenario is opgelost (NAPCORE data dictionary).		TVM	https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2022/670/oj , https://napcore.eu/wp-content/uploads/2025/05/DD_2022_670.pdf , https://wetten.overheid.nl/BWBR0004826
Tijdelijk verkeersbesluit	Een verkeersbesluit dat ten grondslag ligt aan een tijdelijke plaatsing of tijdelijke maatregel, vereist wanneer de omstandigheden voor enkele maanden of zich regelmatig voordoen.	WWV 1994 jo. BABW art. 37: in afwijking van de hoofdregel geschieden de tijdelijke plaatsing en de tijdelijke maatregel krachtens een verkeersbesluit indien de omstandigheden van langere duur zijn dan vier maanden dan wel zich regelmatig voordoen. De jurisprudentie (o.a. RvS) staat afzien van een verkeersbesluit toe bij dringende omstandigheden van voorbijgaande aard.			https://wetten.overheid.nl/BWBR0004826 , https://wetten.overheid.nl/BWBR0006622
Bevoegdheid tijdelijke maatregel	De bevoegdheid van de wegbeheerder om bij een dringende omstandigheid van voorbijgaande aard tijdelijke verkeerstekens te plaatsen of tijdelijke maatregelen te treffen zonder een daaraan ten grondslag liggend verkeersbesluit.	BABW art. 34 (dringende omstandigheid van voorbijgaande aard voor de duur van die omstandigheid) en art. 35 (plaatsing/maatregel kunnen geschieden zonder verkeersbesluit).			https://wetten.overheid.nl/BWBR0004826
Tijdelijk verkeersteken	Een verkeersteken dat tijdelijk wordt geplaatst of toegepast en na afloop van de aanleiding weer wordt verwijderd of gedeactiveerd.	RVV 1990: tijdelijk geplaatste of toegepaste verkeerstekens op het wegdek gaan boven andere ter plekke aangebrachte wegdekstekens voor zover deze onverenigbaar zijn (art. 63a).			https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825 , https://wetten.overheid.nl/BWBR0004826
Wegwerkzaamheden	Onderhouds-, aanleg- of reparatiewerkzaamheden op of langs een wegvak die het gebruik van de weg geheel of gedeeltelijk beïnvloeden.	NAPCORE data dictionary: wegwerkzaamheden treffen doorgaans afzonderlijke rijstroken; treffen zij alle rijstroken, dan vallen zij samen met wegafsluitingen. In NL ondersteund door het NDW DATEX II v3-profiel wegwerkzaamheden.	Zoals werk in uitvoering, onderhoudswerkzaamheden en aanlegwerkzaamheden		https://docs.ndw.nu/dataformaten/datetime-v3/wwz/ , https://napcore.eu/wp-content/uploads/2025/05/DD_2022_670.pdf , https://wetten.overheid.nl/BWBR0004826

Concept	Definitie	Scope	Voorbeeld	Alternatieve labels	Bron
					www.crow.nl/Onderwerpen/Arbo-en-Veiligheid/Werk-in-uitvoering/
Tijdelijk maatregeltype	Een categorie van fysieke of regulatoire ingreep waarmee een verkeersmaatregel wordt uitgevoerd met een duidelijke begin- en eindtijd.	Verzamelconcept voor afzettingen, rijstrookmaatregelen, snelheidsmaatregelen en tijdelijke verkeerslichten, conform de deelmaatregelen in het NDW DATEX II v3-profiel.			https://docs.ndw.nu/dataformaten/datex2-v3/wwz/
Wegafzetting	Het fysiek afzetten van een werkvak of weggedeelte met bebakening, afzetmateriaal en markering.	Uitgewerkt in de CROW-richtlijnen werk in uitvoering (96a/96b); termen herbruikbaar uit de CROW-thesaurus.			https://data.crow.nl/thesaurus/ , https://www.crow.nl/Onderwerpen/Arbo-en-Veiligheid/Werk-in-uitvoering/
Volledige afsluiting	Het afsluiten van een wegvak voor al het verkeer, eventueel met uitzondering van hulpdiensten.	In het NDW DATEX II v3-profiel gemodelleerd via RoadOrCarriagewayOrLaneManagement; treft de afsluiting alle rijstroken dan valt deze samen met een wegafsluiting (NAPCORE).			https://docs.ndw.nu/dataformaten/datex2-v3/wwz/ , https://napcore.eu/wp-content/uploads/2025/05/DD_2022_670.pdf
Rijstrookafsluiting	Het tijdelijk afsluiten van een of meer rijstroken terwijl de overige rijstroken beschikbaar blijven.	RTTI-datacategorie lane closures (gepland/ongepland); in het NDW-profiel via RoadOrCarriagewayOrLaneManagement.			https://docs.ndw.nu/dataformaten/datex2-v3/wwz/ , https://napcore.eu/wp-content/uploads/2025/05/DD_2022_670.pdf
Wegversmalling	Het tijdelijk versmallen of verleggen van de rijbaan of rijstrook ten behoeve van werkzaamheden of een ander scenario.	In het NDW DATEX II v3-profiel onderdeel van het rijstrook- en rijbaanbeheer bij werkzaamheden.			https://docs.ndw.nu/dataformaten/datex2-v3/wwz/
Tijdelijke snelheidsbeperking	Een tijdelijk verlaagde maximumsnelheid die bij wegwerkzaamheden of een ander scenario wordt ingesteld en na afloop wordt opgeheven.	In DATEX II vastgelegd als SpeedManagement met speedManagementType speedRestrictionInOperation, een temporarySpeedLimit en complianceOption mandatory (NDW-profiel). Verwijst naar het snelheidsbeperkingen-model zonder dit te dupliceren.			https://docs.datex2.eu/ , https://docs.ndw.nu/dataformaten/datex2-v3/wwz/
Tijdelijke verkeerslichten	Een tijdelijk geplaatste verkeersregelinstallatie, bijvoorbeeld om verkeer langs een werkvak te regelen.	In het NDW DATEX II v3-profiel via GeneralNetworkManagement met			https://docs.ndw.nu/dataformaten/datex2-v3/wwz/

Concept	Definitie	Scope	Voorbeeld	Alternatieve labels	Bron
		generalNetworkManagementType temporaryTrafficLights.			
Tijdelijke markering	Een tijdelijk op het wegdek aangebrachte markering die voorrang heeft op de permanente witte markering.	RVV 1990 art. 63a regelt de voorrang van tijdelijke wegdektekens; de kleureis (een andere kleur dan wit, in de praktijk geel) volgt uit de Uitvoeringsvoorschriften BABW, Hoofdstuk IV, paragraaf 1. Verwijst naar het verkeersborden-model zonder duplicatie.			https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825 , https://wetten.overheid.nl/BWBR0004826
Omleiding	Het tijdelijk leiden van verkeer langs een alternatieve route wegens een afsluiting of beperking op de gebruikelijke route.	In DATEX II gemodelleerd via ReroutingManagement; in NL uitgewerkt in de CROW-richtlijnen werk in uitvoering.			https://docs.datex2.eu/ , https://www.crow.nl/Onderwerpen/Arbo-en-Veiligheid/Werk-in-uitvoering/
Omleidingsroute	De alternatieve route die verkeer volgt zolang de gebruikelijke route is afgesloten of beperkt.	Onderdeel van het omleidingsontwerp volgens de CROW-richtlijnen werk in uitvoering.			https://docs.ndw.nu/dataformaten/datex2-v3/wwz/ , https://www.crow.nl/Onderwerpen/Arbo-en-Veiligheid/Werk-in-uitvoering/
Tijdelijke bewegwijzering	Tijdelijke aanduidingen op of bij de bestaande bewegwijzering die de omleidingsroute aangeven.	Vormgegeven met gele omleidingsborden conform de CROW-richtlijnen werk in uitvoering.			https://www.crow.nl/Onderwerpen/Arbo-en-Veiligheid/Werk-in-uitvoering/
Uitwijkroute	Een vooraf gedefinieerde en genummerde omleidingsroute (U-route) die bij afsluiting van een autosnelweg wordt opengesteld.	De Nederlandse U-routesystematiek wordt beheerd door Rijkswaterstaat en aangeduid met U-borden.			https://www.crow.nl/Onderwerpen/Arbo-en-Veiligheid/Werk-in-uitvoering/ , https://www.rijkswaterstaat.nl/
Verstoring	De gebeurtenis of conditie die de activering van een set van tijdelijke verkeersmaatregelen of een strategie veroorzaakt.	Verzamelconcept voor de situaties die een verkeersmanagementplan of tijdelijke maatregel triggeren (NAPCORE data dictionary).			https://napcore.eu/wp-content/uploads/2025/05/DD_2022_670.pdf
Evenement	Een geplande gebeurtenis, zoals een wedstrijd, markt of festival, die de het regulier gebruik van het netwerk verstoren en daardoor tijdelijke verkeersmaatregelen vergt.	In het NDW DATEX II v3-profiel ondergebracht bij werkzaamheden en evenementen.			https://docs.ndw.nu/dataformaten/datex2-v3/wwz/ , https://napcore.eu/wp-content/uploads/2025/05/DD_2022_670.pdf
Calamiteit					

Concept	Definitie	Scope	Voorbeeld	Alternatieve labels	Bron
	Een onverwachte gebeurtenis met grote impact, zoals een natuurramp of technische ramp, die tijdelijke verkeersmaatregelen vergt.	Valt onder de scenario-gedreven maatregelen die via een verkeersmanagementplan worden geactiveerd (NAPCORE data dictionary).			https://napcore.eu/wp-content/uploads/2025/05/DD_2022_670.pdf
Incident	Een onverwachte verstoring van de verkeersstroom, zoals een ongeval of een gestrand voertuig.	RTTI state-of-network-categorie; triggert tijdelijke maatregelen en informatievoorziening.			https://napcore.eu/wp-content/uploads/2025/05/DD_2022_670.pdf
Extreem weer	Weersomstandigheden, zoals storm, ijzel of sneeuw, die de activering van een set van tijdelijke verkeersmaatregelen vergen.	Een van de condities die een verkeersmanagementplan kunnen triggeren (NAPCORE data dictionary).			https://napcore.eu/wp-content/uploads/2025/05/DD_2022_670.pdf
Verkeersmanagementplan	De verzameling van strategieën, maatregelen en acties die als geheel het plan vormen.	Het verkeersmanagementplan is een gedefinieerd DATEX II-datatype (TrafficManagementPlan-namespace, CEN/ TS 16157-8) met de klassen Strategy en Measure met activeringscondities; anders dan het verkeerscirculatieplan, dat geen eigen DATEX II-namespace kent.			https://docs.datex2.eu/ , https://napcore.eu/wp-content/uploads/2025/05/DD_2022_670.pdf
Strategie	Een samenhangende set van maatregelen binnen een verkeersmanagementplan met een gemeenschappelijke activeringsconditie.	In DATEX II gemodelleerd als Strategy binnen de TrafficManagementPlan-namespace; activeringscondities mogen samengesteld zijn (v3.6).			https://docs.datex2.eu/
Maatregel	Een individuele verkeersbeheersmaatregel binnen een verkeersmanagementplan, met een eigen activeringsconditie.	In DATEX II gemodelleerd als Measure binnen de TrafficManagementPlan-namespace.			https://docs.datex2.eu/
Geldigheidsperiode	De begin- en eindtijd waarbinnen een tijdelijke verkeersmaatregel van kracht is.	Het kenmerk dat tijdelijke maatregelen onderscheidt van permanente; in DATEX II en het NDW-profiel vastgelegd als geldigheidsperiode.			https://docs.datex2.eu/ , https://napcore.eu/wp-content/uploads/2025/05/DD_2022_670.pdf
Activering	Het van kracht worden van een tijdelijke verkeersmaatregel bij het optreden van de aanleiding.	In de NDW-keten gekoppeld aan het actief melden van een maatregel.			https://docs.datex2.eu/ , https://docs.ndw.nu/dataformaten/datex2-v3/wwz/
Deactivering	Het beeindigen van een tijdelijke verkeersmaatregel zodra het scenario dat de maatregel triggerde is opgelost.	Kernonderscheid tussen verkeersmanagementplan en verkeerscirculatieplan volgens de NAPCORE data dictionary; in de NDW-keten de overgang van actieve			https://docs.ndw.nu/dataformaten/datex2-v3/wwz/ , https://napcore.eu/wp-content/uploads/2025/05/DD_2022_670.pdf

Concept	Definitie	Scope	Voorbeeld	Alternatieve labels	Bron
		naar ruststatus waarbij de bijbehorende maatregelen worden gedeactiveerd.			content/uploads/2025/05/DD_2022_670.pdf
Tijdelijke Functionele Weg Classificatie	Een tijdelijk toegekende functionele wegklasse die de normale classificatie van een wegvak overschrijft zolang een tijdelijke verkeersbeheersmaatregel van kracht is.				
Zone	Een aaneengesloten geografisch gebied waarbinnen een tijdelijke verkeersbeheersmaatregel of verkeersmanagementplan van toepassing is. Anders dan een wegvak, dat een lijnvormig weggedeelte aanduidt, bakent een zone een vlakvormig gebied af waarop de betreffende maatregelen, regels of condities gelden.	Geïnspireerd op het DATEX II-concept ControlledZone (namespace ControlledZone, v3.4), dat een gebied modelleert waarbinnen verkeersregelgeving geldt. Zie https://docs.datex2.eu/levels/mastering/controlledzones/			
Bedrijfsregel	An explicitly defined rule that determines the conditions under which a temporary traffic management measure is activated, modified or deactivated.				
Aantekening bij model	Deze (waarschijnlijk werkzaamheden) hoort eigenlijk ook onder verstoringen en dan is er misschien ook nog onderscheid nodig tussen gepland en concreet in uitvoering? Graag kijken hoe we hier tegenaan kijken				
Wegvak	Gedeelte van een weg tussen twee opeenvolgende knooppunten of kruispunten, of – indien geen zijweg aanwezig is – tussen twee punten waarop een verkeersmaatregel betrekking heeft. In het Nationaal Wegenbestand (NWB) is een wegvak de kleinste eenheid waarvoor wegkenmerken worden geregistreerd.				
Service verzoek	n.t.b.				

Gepland

Concept	Definitie	Scope	Voorbeeld	Alternatieve labels	Bron
	Een verstoring die vooraf bekend en ingepland is.				
Niet gepland	Een verstoring die niet vooraf is ingepland en zich onverwacht voordoet.				

Relaties per concept

Alleen uitgaande relaties. Semantische relaties blijven binnen het model; mapping-relaties verwijzen naar concepten daarbuiten.

Tijdelijke verkeersbeheersmaatregel

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
narrower	Tijdelijke Functionele Weg Classificatie	https://nationaal-toegangspunt-mobiliteit.ontologica.nl/schemes/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1787920015950
narrower	Tijdelijk maatregeltype	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000301
narrower	Verkeersmanagementplan	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000601
related	Zone	https://nationaal-toegangspunt-mobiliteit.ontologica.nl/schemes/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1787920171026
related	Bedrijfsregel	https://nationaal-toegangspunt-mobiliteit.ontologica.nl/schemes/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1787920279579
related	Wegvak	https://nationaal-toegangspunt-mobiliteit.ontologica.nl/schemes/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1787920438369
related	Service verzoek	https://nationaal-toegangspunt-mobiliteit.ontologica.nl/schemes/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1787920547796
related	Geldigheidsperiode	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000701

Bevoegdheid tijdelijke maatregel

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Tijdelijk verkeersbesluit	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000101

Tijdelijk verkeersteken

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
narrower	Tijdelijke markering	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000308
related	Tijdelijk verkeersbesluit	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000101

Tijdelijk maatregeltype

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Tijdelijke verkeersbeheersmaatregel	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000001
narrower	Tijdelijke markering	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000308
narrower	Wegafzetting	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000302
narrower	Rijstrookafsluiting	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000304
narrower	Wegversmalling	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000305
narrower	Tijdelijke snelheidsbeperking	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000306
narrower	Tijdelijke verkeerslichten	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000307
narrower	Omleiding	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000401

Wegafzetting

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Tijdelijk maatregeltype	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000301
narrower	Volledige afsluiting	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000303

Volledige afsluiting

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Wegafzetting	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000302

Rijstrookafsluiting

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Tijdelijk maatregeltype	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000301

Wegversmalling

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Tijdelijk maatregeltype	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000301

Tijdelijke snelheidsbeperking

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Tijdelijk maatregeltype	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000301

Tijdelijke verkeerslichten

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Tijdelijk maatregeltype	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000301

Tijdelijke markering

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Tijdelijk verkeersteken	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000103
broader	Tijdelijk maatregeltype	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000301

Omleiding

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Tijdelijk maatregeltype	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000301

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Omleidingsroute	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000402
related	Tijdelijke bewegwijzing	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000403

Omleidingsroute

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
narrower	Uitwijkroute	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000404
related	Omleiding	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000401

Uitwijkroute

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Omleidingsroute	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000402

Verstoring

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
narrower	Gepland	https://nationaal-toegangspunt-mobiliteit.ontologica.nl/schemes/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1788511855955
narrower	Niet gepland	https://nationaal-toegangspunt-mobiliteit.ontologica.nl/schemes/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1788511877986
related	Maatregel	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000603

Calamiteit

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Niet gepland	https://nationaal-toegangspunt-mobiliteit.ontologica.nl/schemes/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1788511877986

Incident

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Niet gepland	https://nationaal-toegangspunt-mobiliteit.ontologica.nl/schemes/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1788511877986

Extreem weer

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Niet gepland	https://nationaal-toegangspunt-mobiliteit.ontologica.nl/schemes/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1788511877986

Verkeersmanagementplan

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Tijdelijke verkeersbeheersmaatregel	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000001
related	Maatregel	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000603

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Strategie	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000602

Strategie

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Maatregel	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000603

Maatregel

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Verstoring	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000501
related	Verkeersmanagementplan	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000601
related	Strategie	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000602

Geldigheidsperiode

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
narrower	Deactivering	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000703
narrower	Activering	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000702

Activering

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Geldigheidsperiode	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000701
related	Deactivering	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000703

Deactivering

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Geldigheidsperiode	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000701

Tijdelijke Functionele Weg Classificatie

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Tijdelijke verkeersbeheersmaatregel	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000001

Gepland

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Verstoring	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000501

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Evenement	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000502
related	Wegwerkzaamheden	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000201

Niet gepland

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Verstoring	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-tijdelijke-verkeersmaatregelen/concept-1773250000501

Introductie op RML-mappings

Een **informatiebeschrijving** (technisch: een RML-mapping) beschrijft hoe concrete data — records in een databestand, rijen in een tabel, velden in een XML-bericht — overeenkomt met de begrippen uit het begrippenkader hierboven. Zonder zo'n beschrijving staat data op zichzelf; mét wordt elk stukje data verbonden aan een eenduidig begrip.

Het principe is eenvoudig: per databron definiëren we één of meer **TriplesMaps**. Elke TriplesMap is een recept dat zegt *"elk record in deze databron representeert een instantie van dat begrip, en deze velden zijn de eigenschappen ervan"*. Per veld wordt vervolgens aangegeven welk begrip de eigenschap beschrijft (bijvoorbeeld heeftStatus, ligtOpWegsegment) en hoe het veld uit de bron gelezen moet worden.

Voor de lezer van dit document is de essentie:

- de **TriplesMap-tabel** hieronder laat zien welke databronnen aan dit model zijn gekoppeld,
- de **subject-template** geeft weer hoe voor elk record een unieke URI wordt gevormd,
- het **aantal predikaten** geeft een grove indruk van hoe rijk de koppeling per bron is.

De daadwerkelijke mappingregels (veld → begrip) worden beheerd in de Ontologica-applicatie zelf en zijn te raadplegen en te bewerken via de mapping-wizard.

Informatiebeschrijving

TriplesMaps

Naam	Databron	Subject-template	rdf:type	# predicaten
carriageway	tijdelijke verkeersmaatregelen afsluitingen xml	https://example.org/ carriageway/{carriageway}	—	2
carriageway	tijdelijke verkeersmaatregelen maximum snelheden xml	https://example.org/ carriageway/{carriageway}	—	1