RTTI - Snelheidsbeperkingen

Introductie op semantisch modelleren

Een **begrippenkader** (in SKOS: *ConceptScheme*) is een gestructureerde verzameling van begrippen die binnen een bepaald domein een vaste, gedeelde betekenis hebben. Het doel is dat iedereen die met het model werkt — mensen én systemen — dezelfde woorden gebruikt voor dezelfde dingen. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk blijkt taal verrassend vaak voor verwarring te zorgen: wat de ene organisatie een *meetpunt* noemt, heet bij de ander een *sensor*, een *locatie*, of een *observatiepost*.

Een begrippenkader lost dat op door per begrip vast te leggen:

- een **voorkeursnaam** (prefLabel) waaronder het begrip bekend is,
- een **definitie** die onomstotelijk beschrijft waar het begrip wel én niet op slaat,
- en eventueel een **toelichting** of **voorbeeld** om grensgevallen te verduidelijken.

Begrippen staan zelden op zichzelf. Ze zijn **hiërarchisch** (een voertuig is breder dan een vrachtwagen) of **associatief** (een weggebruiker hangt samen met een wegsegment) aan elkaar gerelateerd. Die relaties maken het mogelijk om in queries en analyses te navigeren tussen algemene en specifieke concepten, en om verbanden tussen begrippen expliciet te maken. Binnen SKOS gebruiken we daarvoor `broader`, `narrower` en `related`.

Wanneer een begrip ook ergens anders bestaat — bijvoorbeeld in een nationale of Europese standaard — leggen we dat vast als een **mapping-relatie**. Dat voorkomt dat iedereen het wiel opnieuw uitvindt: we linken naar de bron zodat interoperabiliteit met externe systemen mogelijk blijft.

Dit document beschrijft het begrippenkader zoals het op dit moment is vastgelegd. De eerstvolgende secties geven de metadata, alle begrippen, hun relaties onderling en — als het model gekoppeld is aan een databron — hoe dat aan de brondata is gekoppeld.

RTTI - Snelheidsbeperkingen

Beschrijving


Dit begrippenkader beschrijft welke informatie je nodig hebt om vast te leggen hoe hard er op een weg gereden mag worden. De kern is de maximumsnelheid: die kan voortvloeien uit de wettelijke standaard (bijvoorbeeld 50 km/h binnen de bebouwde kom, 80 km/h op overige wegen buiten de kom, 100 km/h op autowegen en 130 km/h op autosnelwegen), uit een verkeersbord, of uit een digitaal bord dat de snelheid ter plekke aanpast. Het kader legt bij elke snelheidsbeperking ook vast: waar die geldt (op welk stuk weg, welke rijbaan of rijstrook, of binnen welk gebied/zone), hoe de weggebruiker dit ziet (via gewone borden langs de weg, zoneborden, onderborden of elektronische matrixborden), wanneer de regel geldt (altijd, binnen een bepaald tijdvenster, of afhankelijk van bijvoorbeeld het weer), voor welke voertuigen hij geldt (sommige voertuigcategorieën hebben een eigen maximumsnelheid), welke uitzonderingen er zijn, en op welk officieel besluit de regel is gebaseerd. Het model houdt er bovendien rekening mee dat zones in elkaar genest kunnen zijn: rijd je een 30 km/h-zone binnen de bebouwde kom in, dan geldt tijdelijk 30, en bij het verlaten daarvan weer de snelheid van de omsluitende zone. Door al deze gegevens op dezelfde manier te beschrijven, kunnen verschillende partijen — zoals wegbeheerders, navigatiesystemen en reisinformatiediensten — de informatie betrouwbaar uitwisselen en gebruiken, onder meer voor snelheidsinformatie in de auto. Het kader is opgesteld binnen de Europese afspraken over reis- en verkeersinformatie (de ITS-richtlijn 2010/40/EU en de RTTI-verordening (EU) 2022/670) en sluit aan op bestaande Nederlandse regels en bronnen voor wegen en verkeersborden (onder meer het RVV 1990, NDW en het Nationaal Wegenbestand).

Metadata

Veld	Waarde
URI	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b
Versie	0.7.0
Publicatiestatus	Concept
Beheerstatus	Actief
Organisatie	Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata
Aangemaakt op	2026-02-16
Laatst gewijzigd op	2026-10-06
Laatst gewijzigd door	arthur.keesen@ndw.nu

Modeloverzicht

Visueel overzicht van de concepten en hun relaties. Hiërarchische relaties zijn getekend met doorgetrokken pijlen; associatieve relaties met stippellijnen.



Concepten

Omsluitend regime

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Een afgebakend gebied waarbinnen een specifieke snelheidsbeperking van kracht is. Zones kunnen genest zijn: een zone kan zich binnen een omsluitende zone bevinden, waardoor meerdere snelheidsbeperkingen gelijktijdig van toepassing zijn in een cascaderende structuur. Bij het verlaten van een binnenste zone vervalt de daar geldende snelheidsbeperking en valt de geldende snelheid terug op die van de omsluitende zone.
Voorbeeld	Een weggebruiker rijdt een bebouwde kom in (50 km/h). Vervolgens rijdt deze een woonerf in (15 km/h). De actieve snelheidsbeperking is nu 15 km/h. Bij het verlaten van het woonerf geldt weer 50 km/h, omdat de bebouwde kom als omsluitende zone nog steeds van kracht is.

Wegvak

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Gedeelte van een weg tussen twee opeenvolgende knooppunten of kruispunten, of – indien geen zijweg aanwezig is – tussen twee punten waarop een verkeersmaatregel betrekking heeft. In het Nationaal Wegenbestand (NWB) is een wegvak de kleinste eenheid waarvoor wegkenmerken worden geregistreerd.

Woonerf

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Een als erf aangeduid deel van de openbare weg, begrensd door bord G5 (begin erf) en bord G6 (einde erf). Op een erf geldt een maximumsnelheid van 15 km/h.
Scope	HR 1 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR5927; voorheen 'stapvoets'

Snelheidsbeperking

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	De toegestane snelheid op een weg of weggedeelte, uitgedrukt in kilometers per uur (km/h). In Nederland wordt de maximumsnelheid bepaald door: (1) de wettelijke standaardlimieten (2) door middel van verkeersborden (3) dynamisch ingestelde limieten via digitale borden.
Scope	In Nederland gaat het voornamelijk over maximum snelheden. Minimum snelheden zijn afhankelijk van het voertuigtype.

Autoweg

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Weg, aangeduid door bord G3. Buiten de bebouwde kom geldt op autowegen een wettelijke maximumsnelheid van 100 km/h voor motorvoertuigen tenzij anders aangegeven. Op autowegen mogen uitsluitend motorvoertuigen rijden die minimaal 50 km/h kunnen en mogen rijden.
Scope	Langs autowegen gelegen parkeerplaatsen, tankstations en bushalteplaatsen maken geen deel van de autoweg uit.

Autosnelweg

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Weg, aangeduid door bord G1. Buiten de bebouwde kom geldt op autosnelwegen een wettelijke maximumsnelheid van 130 km/h voor motorvoertuigen tenzij anders aangegeven. Op autosnelwegen mogen uitsluitend motorvoertuigen rijden die minimaal 60 km/h kunnen en mogen rijden.
Scope	Langs autosnelwegen gelegen parkeerplaatsen, tankstations en bushalteplaatsen maken geen deel van de autosnelweg uit.

Rijbaan

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Elk voor rijdend verkeer bestemd weggedeelte, met uitzondering van de fietspaden en de fiets/bromfietspaden.
Scope	In het kader van snelheidsbeperkingen kan een aanduiding specifiek betrekking hebben op één rijbaan van een weg.

Rijstrook

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan van zodanige breedte dat bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen daarvan gebruik kunnen maken. Bij toepassing van een verkeersbord op specifieke rijstroken kan een snelheidsbeperking beperkt worden tot één of meer rijstroken. Bijvoorbeeld bij spitsstroken of matrixborden.

Voertuigcategorie

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Classificatie van een voertuig op basis van de wettelijke indeling in het RVV 1990 en het Voertuigreglement. Relevant voor snelheidsbeperkingen omdat de wet bijzondere maximumsnelheden per voertuigcategorie vaststelt.
Voorbeeld	T-100 bus mag maximaal 100 km/h

Weersomstandigheden

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Meteorologische condities (zoals regen, mist, sneeuw, ijzel of storm) die aanleiding geven tot een aangepaste snelheidsbeperking. In Nederland worden weersafhankelijke snelheidsbeperkingen met name dynamisch ingesteld via matrixsignalering op autosnelwegen (RWS – Praktijkrichtlijn Dynamisch Verkeersmanagement) of statisch aangegeven via onderborden (bijv. 'bij nat wegdek').

Aanduiding begin

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Het verkeersteken dat het beginpunt aangeeft van de geldigheid van een snelheidsbeperking.
Scope	Dit kan zijn: een bord A1 (maximumsnelheid) of een zonebord (bijv. A01-30-ZB voor begin 30 km/h-zone), een bord G1/G3/G5 (begin autosnelweg/autoweg/erf), of de activering van een elektronisch signaleringsbord.

Aanduiding einde

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Het verkeersteken dat het eindpunt aangeeft van de geldigheid van een snelheidsbeperking.
Voorbeeld	Dit kan zijn: een bord A2 (einde maximumsnelheid), een zonebord (bijv. A01-30-ZE voor einde 30 km/h-zone), een bord G2/G4/G6 (einde autosnelweg/autoweg/erf), het deactiveren van een elektronisch signaleringsbord, of het bereiken van een kruispunt waarachter een ander regime geldt.

Aanduiding

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Het blikken- of digitale bord waarmee een snelheidsbeperking aan de weggebruiker kenbaar wordt gemaakt.

Veld	Waarde
Scope	Dit omvat verkeersborden (zowel statische 'blikken borden' als dynamische elektronische signaleringsborden), matrixborden boven rijstroken en in-car systemen.
Alternatieve labels	Verkeersbord (volgens RVV-1990)

Actuator

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Elektronisch signaleringsbord waarop verkeersborden dynamisch kunnen worden weergegeven. Een digitaal bord kan een lagere snelheid aangeven dan het statische ('blikken') bord; in dat geval geldt de lagere snelheid van het digitale bord. Pas wanneer het digitale bord een einde-aanduiding toont of blanco is, herleeft de snelheidsbeperking van het statische bord. Digitale borden worden met name ingezet op autosnelwegen via matrixsignalering (RWS).
Scope	Het digitale bord heeft een hogere geldigheid indien een digitaal bord een lagere snelheid aan dan de blikken borden. Pas als als het digitale bord een einde aanduiding aangeeft, dan geld het blikken bord in. "Zie het als een digitale zone"

Conditie

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Een conditie waardoor de standaard snelheidsbeperking op een wegvak wordt gemodificeerd. Uitzonderingen worden in de Nederlandse praktijk kenbaar gemaakt via onderborden en kunnen betrekking hebben op voertuigtype, tijdvenster, weersomstandigheden of andere voorwaarden.

Onderbord

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Bord dat onder een verkeersbord wordt aangebracht ter nadere aanduiding van de werking van dat verkeersbord. Vanuit wetgeving is bepaald welke typen onderborden zijn toegestaan, waaronder: een aanduiding van het soort weggebruiker waarvoor het bord geldt, een tijdsaanduiding, of een afstandsaanduiding.
Voorbeeld	Bij snelheidsbeperkingen kan een onderbord bijv. de geldigheid beperken tot bepaalde voertuigtypen, tijdvensters of weersomstandigheden.

Bebouwde kom

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Het gebied dat als bebouwde kom is vastgesteld door de gemeenteraad. De bebouwde kom wordt aangeduid door de borden H1 (begin bebouwde kom) en H2 (einde bebouwde kom). De snelheidsbeperking van 50 km/h is van toepassing tenzij door verkeersborden anders is aangegeven.

Inliggend regime

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Een zone die genest is binnen een omsluitende zone en waarvan de snelheidsbeperking voorrang heeft boven die van de omsluitende zone zolang de weggebruiker zich binnen de inliggende zone bevindt.
Scope	Het concept inliggende zone beschrijft het cascaderend effect van geneste zones. Bij het inrijden van een inliggende zone wordt de snelheidsbeperking van de omsluitende zone tijdelijk opgeschort. Bij het uitrijden wordt de snelheidsbeperking van de omsluitende zone weer actief. Dit mechanisme werkt recursief: meerdere niveaus van nesting zijn mogelijk.

Geometrie

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Een ruimtelijk afgebakend gebied waarbinnen een uniform verkeersregime geldt, begrensd door verkeerstekens die het begin en het einde van het regime aanduiden. Binnen de context van snelheidsbeperkingen is een gesloten zone een gebied waarvan de grenzen worden gemarkeerd door zoneborden (bijv. bord A01-30-ZB / A01-30-ZE voor een 30 km/h-zone, of bord G5/G6 voor een erf).
Scope	Het BABW art. 9 bepaalt dat in een verkeersbesluit kan worden bepaald dat geboden of verboden gelden in een bepaald gebied (zonale toepassing).

Gegevenstype Snelheidsbeperkingen

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Gegevenstype binnen de RTTI-context dat de verzameling van concepten beschrijft die nodig zijn om een snelheidsbeperking op het Nederlandse wegennet eenduidig vast te leggen en uit te wisselen. Omvat de waarde van de snelheidsbeperking, de locatie, de geldigheid, de aanduiding en eventuele uitzonderingen.
Scope	Dit gegevenstype is gedefinieerd als onderdeel van de Nederlandse implementatie van de ITS-richtlijn (Richtlijn 2010/40/EU) en de daaronder vallende Gedelegeerde Verordening RTTI (EU) 2022/670.

Verkeersbord

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Het fysieke object — een paneel (de 'plaat'), doorgaans bevestigd op een paal of andere drager — waarop een verkeersteken als is aangebracht, en waarvan de uitvoering wettelijk is voorgeschreven.
Alternatieve labels	Blikken bord, Fysiek verkeersbord, Verkeersplaat, Verkeersplaat
Bron	https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004825&bijlage=1, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009104&hoofdstuk=2

Tijdvenster

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	De op een onderbord vermelde dagen en/of uren die een beperking van de werkingssfeer in de tijd inhouden van de aanduiding op het bovenliggende verkeersbord; in het bijzonder, voor snelheidsbeperkingen, het tijdvak waarbinnen de op het verkeersbord aangeduide maximumsnelheid geldt.
Scope	De term 'tijdvenster' komt niet als zodanig voor in de wetgeving; de juridische grondslag ligt in de beperking van de werkingssfeer en wordt door Rijkswaterstaat en CROW als 'tijdvenster' aangeduid. Het concept kent een dubbele realisatie: als fysiek onderbord onder een blikken bord, of als tijdsconditie binnen een digitaal/elektronisch bord. Niet te verwarren met 'venstertijden' (laad- en lostijden voor stadslogistiek), dat in het model Goederenlevering is ondergebracht.
Bron	https://kennisbank.crow.nl/public/gastgebruiker/FVV/Verkeerstekens_(toepassing,_plaatsing_en_uitvoering)/Hoofdstuk_C._Geslotenverklaring/29510, https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/, https://wetten.overheid.nl/BWBR0004826/, https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wetten-regels-en-vergunningen/verkeerswetten/maximumsnelheid

Rijrichting

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	De richting waarin het verkeer zich op een rijbaan of rijstrook voortbeweegt. Relevant voor snelheidsbeperkingen waar een beperking slechts geldt voor één rijrichting, bijv. bij gescheiden rijbanen of bij borden die aan één zijde van de weg zijn geplaatst.
Scope	Er is bepaalt dat de toepassing van verkeersborden kan worden beperkt tot rijstroken, wat impliceert dat richting van belang is.

Weg

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	nader te bepalen

Lijngeometrie

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Een ééndimensionale geometrische primitief die een lijn representeert: een continue, in een coördinatensysteem meetbare lijn die bestaat uit één of meer onderling verbonden lijnsegmenten, waarbij het eindpunt van elk segment — op het laatste na — verbonden is met het beginpunt van het volgende. Lijngeometrie wordt gebruikt om lijnvormige objecten, zoals een weg, ruimtelijk vast te leggen; in ISO 19107 aangeduid als GM_Curve en Curve/LineString in OGC simple features.
Bron	http://www.opengis.net/ont/sf, https://docs.geostandaarden.nl/nen3610/gimeg/, https://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022/

Vlak geometrie

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	nader te bepalen

Verkeersbesluit

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Schriftelijk besluit als van het bevoegde gezag waarbij wordt besloten tot plaatsing, wijziging of verwijdering van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, dan wel tot maatregelen op of aan de weg die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers.
Scope	

Veld	Waarde
	Bekendmaking geschiedt op grond van artikel 26 BABW via de KOOP-Verkeersbesluitenapplicatie in de Staatscourant (Rijk) dan wel het eigen publicatieblad (gemeente, provincie, waterschap) sinds inwerkingtreding van de Wet elektronische publicaties op 1 juli 2021. Motiveringseisen volgen uit artikel 21 BABW; overleg met de korpschef volgt uit artikel 24 BABW.
Bron	https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&artikel=12, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&artikel=15, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&artikel=18, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&artikel=1:3, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&artikel=21, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&artikel=26

N-weg

Concept details

Veld	Waarde
Definitie	Het gebied buiten de door de gemeenteraad vastgestelde bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom gelden de maximumsnelheden 130 km/h op autosnelwegen, 100 km/h op autowegen en 80 km/h op overige wegen, tenzij door verkeersborden anders is aangegeven.

Relaties per concept

Outgoing semantic relations only — these stay inside the model.

Omsluitend regime

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Geometrie	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b/concept-1771237797860
narrower	Inliggend regime	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b/concept-1771237259923

Woonerf

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Vlak geometrie	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b/concept-1772186704395

Snelheidsbeperking

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Geometrie	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b/concept-1771237797860
related	Aanduiding	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b/concept-1771236172013

Autoweg

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Lijngeometrie	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b/concept-1772186695677

Autosnelweg

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Lijngeometrie	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b/concept-1772186695677

Rijbaan

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Rijrichting	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b/concept-1772186214125
related	Rijstrook	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b/concept-1771235638908

Rijstrook

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Wegvak	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b/concept-1771235085917

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Rijrichting	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b/concept-1772186214125

Voertuigcategorie

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Snelheidsbeperking	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b/concept-1771235237134

Aanduiding begin

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Aanduiding	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b/concept-1771236172013

Aanduiding einde

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Aanduiding	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b/concept-1771236172013

Aanduiding

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
narrower	Actuator	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b/concept-1771236355335
narrower	Verkeersbord	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b/concept-1772185159176
related	Inliggend regime	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b/concept-1771237259923
related	Onderbord	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b/concept-1771236462476

Conditie

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Tijdvenster	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b/concept-1772186160984
related	Weersomstandigheden	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b/concept-1771236028582

Onderbord

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Conditie	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b/concept-1771236446358

Bebouwde kom

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Vlak geometrie	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b/concept-1772186704395

Inliggend regime

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Geometrie	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b/concept-1771237797860

Geometrie

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Aanduiding begin	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b/concept-1771236090614
related	Aanduiding einde	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b/concept-1771236142216

Gegevenstype Snelheidsbeperkingen

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Snelheidsbeperking	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b/concept-1771235237134

Verkeersbord

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Actuator	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b/concept-1771236355335

Weg

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
narrower	Autoweg	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b/concept-1771235313383
narrower	Autosnelweg	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b/concept-1771235331951
narrower	N-weg	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b/concept-1772187859423
related	Rijbaan	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b/concept-1771235620358

Lijngeometrie

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Geometrie	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b/concept-1771237797860

Vlak geometrie

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Geometrie	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b/concept-1771237797860

Verkeersbesluit

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Snelheidsbeperking	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b/concept-1771235237134

N-weg

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Lijngeometrie	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/9a2ca40b-96c1-4526-a5c5-fda1a468fc5b/concept-1772186695677