

RTTI — Verkeerscirculatieplannen

Introductie op semantisch modelleren

Een **begrippenkader** (in SKOS: *ConceptScheme*) is een gestructureerde verzameling van begrippen die binnen een bepaald domein een vaste, gedeelde betekenis hebben. Het doel is dat iedereen die met het model werkt — mensen én systemen — dezelfde woorden gebruikt voor dezelfde dingen. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk blijkt taal verrassend vaak voor verwarring te zorgen: wat de ene organisatie een *meetpunt* noemt, heet bij de ander een *sensor*, een *locatie*, of een *observatiepost*.

Een begrippenkader lost dat op door per begrip vast te leggen:

- een **voorkeursnaam** (*prefLabel*) waaronder het begrip bekend is,
- een **definitie** die onomstotelijk beschrijft waar het begrip wel én niet op slaat,
- en eventueel een **toelichting** of **voorbeeld** om grensgevallen te verduidelijken.

Begrippen staan zelden op zichzelf. Ze zijn **hiërarchisch** (een voertuig is breder dan een vrachtwagen) of **associatief** (een weggebruiker hangt samen met een wegsegment) aan elkaar gerelateerd. Die relaties maken het mogelijk om in queries en analyses te navigeren tussen algemene en specifieke concepten, en om verbanden tussen begrippen expliciet te maken. Binnen SKOS gebruiken we daarvoor *broader*, *narrower* en *related*.

Wanneer een begrip ook ergens anders bestaat — bijvoorbeeld in een nationale of Europese standaard — leggen we dat vast als een **mapping-relatie**. Dat voorkomt dat iedereen het wiel opnieuw uitvindt: we linken naar de bron zodat interoperabiliteit met externe systemen mogelijk blijft.

Dit document beschrijft het begrippenkader zoals het op dit moment is vastgelegd. De eerstvolgende secties geven de metadata, alle begrippen, hun relaties onderling en — als het model gekoppeld is aan een databron — hoe dat aan de brondata is gekoppeld.

RTTI — Verkeerscirculatieplannen

Beschrijving


Dit conceptschema beschrijft de samenhangende set van permanente of terugkerende verkeersmaatregelen die door een wegbeheerder wordt ontworpen om de multimodale verkeersstromen binnen een gebied te sturen, rekening houdend met bekende en terugkerende verkeerssituaties, seizoensinvloeden en bestaande beperkingen (bijv. schoolzones).

Metadata

Veld	Waarde
URI	https://nationaal-toegangspunt-mobiliteit.ontologica.nl/schemes/rtti-verkeerscirculatieplannen
Versie	0.5.0
Publicatiestatus	Concept
Beheerstatus	Actief
Organisatie	Nationaal Toegangspunt Mobiliteit
Aangemaakt op	2026-03-19
Laatst gewijzigd op	2026-09-07
Laatst gewijzigd door	arthur.keesen@ndw.nu

Modelloverzicht

Visueel overzicht van de concepten en hun relaties. Hiërarchische relaties zijn getekend met doorgetrokken pijlen; associatieve relaties met stippellijnen.



Concepten

Overzicht van concepten

Concept	Definitie	Scope	Bron
Verkeerscirculatieplan	Een samenhangende set van permanente of terugkerende verkeersmanagementmaatregelen die door een wegbeheerder wordt ontworpen om de verkeersstromen binnen een gebied te sturen, rekening houdend met bekende en terugkerende verkeerssituaties, seizoensinvloeden en bestaande beperkingen (bijv. schoolzones).	Definitie gebaseerd op art. 2(21) van de Gedelegeerde Verordening RTTI (EU) 2022/670. In de POLIS/CROW-positiepaper (2024) wordt voorgesteld een digitaal verkeerscirculatieplan te modelleren als RTTI-datatype 2b: de functionele wegclassificatie aangevuld met use cases. De ITS-richtlijn verplicht digitalisering van nieuw ontwikkelde verkeerscirculatieplannen vanaf 2028.	https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2022/670/oj , https://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2024/11/RTTI-Report.pdf
Beleidsdoel	Een bestuurlijk geformuleerd doel - zoals bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid of luchtkwaliteit - dat de gewenste verkeersstromen binnen een verkeerscirculatieplan stuurt.	Conform de POLIS/CROW-positiepaper vormen beleidsdoelen de aanleiding voor de keuze van maatregelen en voorkeursroutes in een verkeerscirculatieplan.	https://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2024/11/RTTI-Report.pdf
Multimodaal netwerkkader	Een eenduidige weergave van het beleidsmatig gewenste multimodale gebruik van het wegennet, met een prioritering tussen modaliteiten per netwerkonderdeel.	Gestandaardiseerd via de CROW/LVMB-richtlijn en -leidraad voor multimodale netwerkkaders. Vormt de modaliteitslaag waarop voorkeursroutes en wegategorisering kunnen aansluiten.	https://www.crow.nl/kennisproducten/richtlijn-en-leidraad-voor-multimodale-netwerkkaders/
_Functionele wegclassificatie	Een classificatie van wegen op basis van het belang van hun functie binnen het wegennet, onafhankelijk van de fysieke wegcategorie.	Gebaseerd op de INSPIRE Transport Networks FunctionalRoadClass. In de POLIS/CROW-positiepaper wordt de functionele wegclassificatie voorgesteld als basis (datatype 2b) voor het digitaal verkeerscirculatieplan, met de kanttekening dat voor beleidsdoeleinden vaak meer functies nodig zijn dan de Europese FRC biedt en dat multimodaliteit nog ontbreekt.	https://inspire.ec.europa.eu/enumeration/FunctionalRoadClassValue , https://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2024/11/RTTI-Report.pdf
FRC-niveaus 0 tot 8	De negen niveaus van de functionele wegclassificatie, oplopend van niveau 0 (hoofdweg/autosnelweg) tot niveau 8 (lokale wegen van minder belang en paden).	Waardenlijst conform de INSPIRE FunctionalRoadClassValue-enumeratie, zoals weergegeven in de POLIS/CROW-positiepaper. De afzonderlijke niveau-URI's volgen het patroon van het INSPIRE-codelijstregister.	https://inspire.ec.europa.eu/enumeration/FunctionalRoadClassValue , https://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2024/11/RTTI-Report.pdf
Wegcategorie	De fysiek-functionele indeling van een weg volgens de Nederlandse wegontwerpsystematiek, bepalend voor inrichting en gewenst gebruik.	Gebaseerd op de Duurzaam Veilig-categorisering (CROW). De Nederlandse wegcategorieën corresponderen functioneel met de Europese functionele wegclassificatie, maar vormen daarmee geen een-op-een-hierarchie; daarom een skos:related-relatie in plaats van broader/narrower.	https://www.crow.nl/Onderwerpen/wegontwerp-en-weginrichting/duurzaam-veilig-wegontwerp/
Stroomweg		Duurzaam Veilig-categorie; komt vooral buiten de bebouwde kom voor.	https://www.crow.nl/Onderwerpen/wegontwerp-en-weginrichting/duurzaam-veilig-wegontwerp/

Concept	Definitie	Scope	Bron
	Een wegcategorie gericht op de doorstroming van verkeer met een constante, doorgaans hoge snelheid, met ongelijkvloerse kruisingen.		
Gebiedsontsluitingsweg	Een wegcategorie die landelijk of stedelijk gebied ontsluit: doorstroming op de wegvakken, uitwisseling op de kruispunten.	Duurzaam Veilig-categorie (CROW-thesaurus). Afgekort GOW.	https://data.crow.nl/thesaurus/term/8504D234-DD69-4A8D-BA4E-E207E57ECEAD , https://www.crow.nl/Onderwerpen/wegontwerp-en-weginrichting/duurzaam-veilig-wegontwerp/
Erftoegangsweg	Een wegcategorie gericht op het toegankelijk maken van erven en bestemmingen, met een verblijfsfunctie en een lage snelheid.	Duurzaam Veilig-categorie (CROW). Afgekort ETW.	https://www.crow.nl/Onderwerpen/wegontwerp-en-weginrichting/duurzaam-veilig-wegontwerp/
Woonerf	Een als erf aangeduid verblijfsgebied, begrensd door de borden G5 (begin) en G6 (einde), waar voetgangers de gehele breedte van de weg mogen gebruiken en stapvoets (15 km/u) wordt gereden.	RVV 1990 (borden G5/G6). Een woonerf is de meest verblijfsgerichte uitwerking van een erftoegangsweg.	https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825
Doorgaand verkeer	Verkeer dat noch een herkomst, noch een bestemming heeft binnen het beschouwde gebied.	Term conform de CROW-thesaurus. Het weren van doorgaand verkeer uit verblijfsgebieden is een kerndoel van veel verkeerscirculatieplannen.	https://data.crow.nl/thesaurus/term/48FA2203-699F-48A2-B82F-A0C4F6CA181C
Bestemmingsverkeer	Bestuurders wier reisdoel een of meer percelen betreft die aan of nabij een weg met een geslotenverklaring liggen en die daartoe uitsluitend via die weg bereikbaar zijn, alsmede bestuurders van lijnbussen.	Definitie ontleend aan art. 1 RVV 1990. Bestemmingsverkeer wordt veelal via een onderbord uitgezonderd van een geslotenverklaring.	https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825
Voorkeursroute	Een door de wegbeheerder beleidsmatig gewenste route per modaliteit of doelgroep, bedoeld om met serviceproviders te worden gedeeld zodat navigatiediensten erop kunnen sturen.	Een van de in de POLIS/CROW-positiepaper genoemde use cases van een digitaal verkeerscirculatieplan (naast te mijden gebieden en het gebruik van hoofdroutes).	https://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2024/11/RTTI-Report.pdf
Langzaam verkeer	Niet-motorvoertuigen, fietsers, voetgangers en geleiders of berijders van een dier, alsmede motorvoertuigen die slechts een lage snelheid kunnen of mogen rijden.	Term conform de CROW-thesaurus. Relevant omdat circulatiemaatregelen langzaam verkeer doorgaans uitzonderen (bijv. een knip die wel passeerbaar is voor fietsers).	https://data.crow.nl/thesaurus/term/264DF64F-903B-49CD-A4E4-D3E235A20FF2
_Zonaal toegangsregime	Een begrenzing of beperking van het gebruik van het wegennet op basis van voertuigtype, reizigerstype of tijd, die geldt voor een afgebakend gebied.	Bekend onder de Europese term UVAR (Urban Vehicle Access Regulation). In DATEX II ondergebracht in de namespaces TrafficRegulation en ControlledZone; het NAPCORE Quality Framework for UVAR Data beschrijft de bijbehorende datakwaliteitseisen.	https://datex2.eu/user-domains/uvars/ , https://napcore.eu/quality/
Milieuzone	Een zone binnen een woonplaats waar motorvoertuigen die niet aan een bepaalde emissieklasse voldoen, worden geweerd.		https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825 , https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2025-265.html

Concept	Definitie	Scope	Bron
		Aangeduid met bord C22a, dat samen met de overige C22-borden wordt vervangen door het geunificeerde bord C22e (Stb. 2025, 265).	
Nul-emissiezone	Een zone waar voor bedrijfs- en vrachtauto's uitsluitend emissieloze voertuigen zijn toegestaan.	Sinds 1 januari 2025 voeren gemeenten nul-emissiezones voor stadslogistiek in. Aangeduid met bord C22c, dat opgaat in het geunificeerde bord C22e (Stb. 2025, 265).	https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825 , https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2025-265.html
Voetgangerszone	Een gebied waarin in beginsel uitsluitend voetgangers zich mogen bevinden en voorrang hebben op overig verkeer.	Ook wel voetgangersgebied genoemd; aangeduid met de borden G7/G8 (RVV 1990).	https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825
Autoluw gebied	Een gebied met bewust beperkt gemotoriseerd verkeer, doorgaans gerealiseerd via ontheffingen en kentekenhandhaving.	Niet als zodanig in het RVV gedefinieerd; in de praktijk een combinatie van geslotenverklaringen, venstertijden en ontheffingen.	https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825
Venstertijdengebied	Een gebied dat alleen op door de gemeente bepaalde tijdstippen toegankelijk is voor (bevoorradend) gemotoriseerd verkeer.	Venstertijden worden kenbaar gemaakt via onderborden bij een geslotenverklaring (BABW). Veelgebruikt voor stadslogistiek.	https://wetten.overheid.nl/BWBR0004826
Schoolstraat	Een straat die autovrij is gedurende de begin- en eindtijden van de schooldag.	Als concrete maatregel genoemd in de POLIS/CROW-positiepaper; in NL doorgaans gerealiseerd via een tijdgebonden geslotenverklaring.	https://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2024/11/RTTI-Report.pdf
Zone met beperkt verkeer	Een afgebakend gebied waarbinnen het verkeer voor bepaalde voertuigcategorieën of doelgroepen is beperkt; internationaal bekend als ZTL (zona a traffico limitato).	Generiek zonaal regime dat de internationale UVAR-praktijk dekt en in NL via geslotenverklaring met uitzonderingen wordt vormgegeven.	https://datex2.eu/user-domains/uvars/
Eenrichtingsverkeer	Een wegvak waar verkeer slechts in een rijrichting is toegestaan.	Aangeduid met de borden C2/C3/C4 (RVV 1990); in DATEX II te modelleren als een TrafficRegulation. Eenrichtingsverkeer is een veelgebruikte circulatiemaatregel.	https://docs.datex2.eu/levels/mastering/trafficregulation/ , https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825
Geslotenverklaring	Een verbod om de betrokken weg of het betrokken weggedeelte in te rijden of in te gaan en te gebruiken.	Definitie ontleend aan art. 1 RVV 1990; gerealiseerd via de C-bordenreeks. Vormt de juridische basis voor veel circulatiemaatregelen.	https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825
Inrijverbod	Een permanente toegangsbeperking voor een of meer voertuigcategorieën op een specifiek wegvak.	Valt onder de RTTI-datacategorie permanente toegangsbeperkingen (NAPCORE data dictionary).	https://napcore.eu/wp-content/uploads/2025/05/DD_2022_670.pdf
Knip	Een fysieke afsluiting - bijvoorbeeld door beweegbare palen - die doorgaand gemotoriseerd verkeer onmogelijk maakt, terwijl fietsers, voetgangers en ontheffinghouders kunnen passeren.	De knip is de fysieke realisatie van een geslotenverklaring en een kernmaatregel tegen sluipverkeer in verkeerscirculatieplannen.	https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825

Concept	Definitie	Scope	Bron
Bevoorradersregeling	Regelingen voor het laden en lossen van goederen, zoals de aanwijzing van wegvakken of gebieden en tijdgebonden beperkingen.	Valt onder de RTTI-datacategorie freight delivery regulations (NAPCORE data dictionary); nauw verbonden met venstertijden.	https://napcore.eu/wp-content/uploads/2025/05/DD_2022_670.pdf
Zonegrens	De ruimtelijke begrenzing van een gebied waarbinnen een zonale verkeersregel geldt.	Valt onder de RTTI-datacategorie grenzen van zonale beperkingen, verboden of geboden (NAPCORE data dictionary).	https://napcore.eu/wp-content/uploads/2025/05/DD_2022_670.pdf
Wegvak	Een onderdeel van het wegennet tussen twee opeenvolgende posities, dat als kleinste eenheid dient voor de registratie van wegkenmerken en maatregelen.	In Nederland geregistreerd in het Nationaal Wegenbestand (NWB) en als Wegdeel in de BGT/IMGeo. Deze registraties dienen hier uitsluitend als referentiebron (dct:source), niet als koppeldoel.	https://docs.geostandaarden.nl/imgeo/catalogus/imgeo/ , https://napcore.eu/wp-content/uploads/2025/05/DD_2022_670.pdf , https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/records/a9b7026e-0a81-4813-93bd-ba49e6f28502
Knooppunt	Een locatie waar verkeer naar een andere route kan worden geleid.	Valt onder de RTTI-datacategorie junctions (NAPCORE data dictionary). Voor de geometrische realisatie gelden NWB, BGT/IMGeo en het Rotterdamse Mercator/IBRO-model als referentiebron (dct:source).	https://docs.geostandaarden.nl/ibro/scope/ , https://napcore.eu/wp-content/uploads/2025/05/DD_2022_670.pdf , https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/records/a9b7026e-0a81-4813-93bd-ba49e6f28502
Bedrijfsregels	nader te bepalen		
Schoolzone	nader te bepalen		
AANTEKENINGEN	Willen we iets met digitale actuatoren (zie andere RTTI modellen)?		
_Bewegwijzering	t.b.d.		

Relaties per concept

Alleen uitgaande relaties. Semantische relaties blijven binnen het model; mapping-relaties verwijzen naar concepten daarbuiten.

Beleidsdoel

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Bestemmingsverkeer	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000015
related	Verkeerscirculatieplan	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000001
related	Geslotenverklaring	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000028
related	Doorgaand verkeer	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000014
related	Voorkeursroute	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000017

Multimodaal netwerkkader

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	_Functionele wegclassificatie	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000006

_Functionele wegclassificatie

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
narrower	FRC-niveaus 0 tot 8	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000007
related	Verkeerscirculatieplan	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000001

Mapping-relaties

Type	Doel-URI
exactMatch	https://docs.datex2.eu/recommended-profiles/rrp/rtti/rtti-670/1-i-b-road-classification/

FRC-niveaus 0 tot 8

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	_Functionele wegclassificatie	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000006

Wegcategorie

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
narrower	Stroomweg	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000009
narrower	Gebiedsontsluitingsweg	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000010
narrower	Erftoegangsweg	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000012
related	_Functionele wegclassificatie	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000006

Stroomweg

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Wegcategorie	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000008

Gebiedsontsluitingsweg

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Wegcategorie	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000008

Erftoegangsweg

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Wegcategorie	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000008
narrower	Woonerf	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000013

Woonerf

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	_Zonaal toegangsregime	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000019

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Erftoegangsweg	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000012

Bestemmingsverkeer

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Doorgaand verkeer	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000014

Voorkeursroute

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	_Bewegwijzing	https://nationaal-toegangspunt-mobiliteit.ontologica.nl/schemes/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1787733042482
related	_Functionele wegclassificatie	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000006

Langzaam verkeer

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Voorkeursroute	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000017

_Zonaal toegangsregime

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
narrower	Woonerf	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000013
narrower	Zone met beperkt verkeer	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000026
narrower	Schoolstraat	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000025
narrower	Venstertijdengebied	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000024
narrower	Autoluw gebied	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000023
narrower	Voetgangerszone	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000022
narrower	Nul-emissiezone	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000021
narrower	Milieuzone	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000020
narrower	Schoolzone	https://nationaal-toegangspunt-mobiliteit.ontologica.nl/schemes/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1784202761035
related	Verkeerscirculatieplan	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000001

Milieuzone

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	_Zonaal toegangsregime	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000019
related	Nul-emissiezone	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000021

Nul-emissiezone

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	_Zonaal toegangsregime	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000019
related	Bedrijfsregels	https://nationaal-toegangspunt-mobiliteit.ontologica.nl/schemes/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1784202276603

Voetgangerszone

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	_Zonaal toegangsregime	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000019

Autoluw gebied

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	_Zonaal toegangsregime	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000019
related	Bedrijfsregels	https://nationaal-toegangspunt-mobiliteit.ontologica.nl/schemes/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1784202276603

Venstertijdengebied

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	_Zonaal toegangsregime	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000019

Schoolstraat

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	_Zonaal toegangsregime	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000019
related	Bedrijfsregels	https://nationaal-toegangspunt-mobiliteit.ontologica.nl/schemes/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1784202276603

Zone met beperkt verkeer

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	_Zonaal toegangsregime	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000019
related	Bedrijfsregels	https://nationaal-toegangspunt-mobiliteit.ontologica.nl/schemes/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1784202276603

Eenrichtingsverkeer

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Wegvak	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000033

Geslotenverklaring

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
narrower	Knip	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000030
narrower	Inrijverbod	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000029
related	Bestemmingsverkeer	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000015

Inrijverbod

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Geslotenverklaring	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000028

Knip

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Geslotenverklaring	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000028

Bevoorradingsregeling

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Venstertijdgebied	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000024

Zonegrens

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	_Zonaal toegangsregime	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000019

Knooppunt

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Wegvak	https://gegevenscatalogus.gov/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1773240000033

Schoolzone

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Bedrijfsregels	https://nationaal-toegangspunt-mobiliteit.ontologica.nl/schemes/rtti-verkeerscirculatieplannen/concept-1784202276603

Introductie op RML-mappings

Een **informatiebeschrijving** (technisch: een RML-mapping) beschrijft hoe concrete data — records in een databestand, rijen in een tabel, velden in een XML-bericht — overeenkomt met de begrippen uit het begrippenkader hierboven. Zonder zo'n beschrijving staat data op zichzelf; mét wordt elk stukje data verbonden aan een eenduidig begrip.

Het principe is eenvoudig: per databron definiëren we één of meer **TriplesMaps**. Elke TriplesMap is een recept dat zegt *"elk record in deze databron representeert een instantie van dat begrip, en deze velden zijn de eigenschappen ervan"*. Per veld wordt vervolgens aangegeven welk begrip de eigenschap beschrijft (bijvoorbeeld heeftStatus, ligtOpWegsegment) en hoe het veld uit de bron gelezen moet worden.

Voor de lezer van dit document is de essentie:

- de **TriplesMap-tabel** hieronder laat zien welke databronnen aan dit model zijn gekoppeld,
- de **subject-template** geeft weer hoe voor elk record een unieke URI wordt gevormd,
- het **aantal predikaten** geeft een grove indruk van hoe rijk de koppeling per bron is.

De daadwerkelijke mappingregels (veld → begrip) worden beheerd in de Ontologica-applicatie zelf en zijn te raadplegen en te bewerken via de mapping-wizard.

Informatiebeschrijving

TriplesMaps

Naam	Databron	Subject-template	rdf:type	# predicaten
values	trafficspeed.xml	https://example.org/values/{value/@lang}	—	1