

PORTFOLIO

# WEB DEVELOPER PORTFOLIO

---

스마트팜 IoT 웹&앱 개발

이근형

# ABOUT ME

## 자기소개

안녕하세요, 신입 개발자 이근형입니다.

진득하게 몰입하여 문제를 끝까지 해결하는 개발자입니다.

일본어 전공에서 언어의 논리를 배우고, 프로그래밍 언어로 그 논리를 구현하며

'언어'라는 공통점 속에서 개발의 즐거움을 발견했습니다.

매일 학습을 기록하고, 팀과 협업하며 성장하는 개발자가 되겠습니다.



## Education & Training

**2025.02.14**

울산대학교 일본어일본학과 졸업

**2025.05.28 - 2025.11.20**

IoT 지능형 관리시스템 웹&앱 개발자 양성과정  
(Java, Python, React) 수료

## Contact

Tel: 010-4792-3663

Email: [geunhyeong930@gmail.com](mailto:geunhyeong930@gmail.com)

GitHub:  [클릭해 주세요.](#)

Notion:  [클릭해 주세요.](#)

# SKILLS

## BACK-END



## DATABASE



## FRONT-END



## ETC



# PROJECT

---

React 기반 스마트축사 IoT 기기 연동 및 가축 구매/판매몰 구축

Rest API, React 기반 IoT 통합 관리 시스템

# OVERVIEW

## 프로젝트 개요

---

React, React Native, Spring Boot를 활용한 IoT 기반 축사 환경 관리 앱과 쇼핑몰 웹사이트 개발 팀 프로젝트입니다. 실시간 데이터 수집과 시각화, 사용자 인증, 권한 관리 등 다양한 기능을 구현하며 프론트엔드와 백엔드 개발 경험을 쌓았습니다.

## 프로젝트 진행 기간

---

### 1차 | 2024.09.11 ~ 2024.09.24

Raspberry Pi + Python 기반 스마트축사 IoT 기기 개발, 센서 데이터 수집 및 자동제어 알고리즘 구현

### 2차 | 2024.09.25 ~ 2024.10.16

React 기반 스마트축사 IoT 기기 연동, 가축 구매/판매몰 웹사이트 구축

### 3차 | 2024.10.17 ~ 2024.11.14

React-Native 기반 IoT 연동 Application 개발, 모바일 환경에서 실시간 센서 데이터 조회 기능 구현

# 프로젝트 구조 ERD – 상품 주문 모듈

| 결제 고유 식별자 | PAYMENT_ID     | PK     | VARCHAR(100) | NOT NULL | Default value   | Comment |
|-----------|----------------|--------|--------------|----------|-----------------|---------|
| 결제 수단     | PAYMENT_METHOD | Domain | VARCHAR(20)  | NOT NULL | Default value   | Comment |
| 결제 상태     | PAYMENT_STATUS | Domain | VARCHAR(20)  | NOT NULL | DEFAULT "READY" | Comment |
| 결제 금액     | PAID_AMOUNT    | Domain | INT          | NOT NULL | Default value   | Comment |
| 결제 완료 일   | PAID_AT        | Domain | TIMESTAMP    | NULL     | Default value   | Comment |
| 멤버 ID     | MEM_ID         | PK     | VARCHAR(20)  | NOT NULL | Default value   | 회원ID    |
| 아이템번호     | ITEM_NUM       | PK     | INT          | NOT NULL | AUTO_INCREMENT  | Comment |

| 주문회사ID    | ORDER_ID         | PK     | VARCHAR(100) | NOT NULL | Default value             | Comment           |
|-----------|------------------|--------|--------------|----------|---------------------------|-------------------|
| 주문 상품명    | PRODUCT_NAME     | Domain | VARCHAR(200) | NULL     | Default value             | 포스트를 통해 결제회사ID 정보 |
| 총 주문 금액   | TOTAL_PRICE      | Domain | INT          | NOT NULL | Default value             | Comment           |
| 주문 상태     | ORDER_STATUS     | Domain | VARCHAR(20)  | NOT NULL | DEFAULT "PENDING"         | Comment           |
| 배송 요청사항   | SHIPPING_REQUEST | Domain | TEXT         | NULL     | Default value             | Comment           |
| 주문시간      | ORDER_DATE       | Domain | TIMESTAMP    | NOT NULL | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | 자동으로 현재시간 입력      |
| 결제 고유 식별자 | PAYMENT_ID       | PK     | VARCHAR(100) | NOT NULL | Default value             | Comment           |

| 멤버 ID   | MEM_ID      | PK     | VARCHAR(20) | NOT NULL | Default value    | 회원ID          |
|---------|-------------|--------|-------------|----------|------------------|---------------|
| 비밀번호    | MEM_PW      | Domain | VARCHAR(20) | NOT NULL | Default value    | 비밀번호          |
| 멤버 이름   | MEM_NAME    | Domain | VARCHAR(20) | NOT NULL | Default value    | 이름            |
| 멤버 전화번호 | MEM_TEL     | Domain | VARCHAR(15) | NULL     | Default value    | 전화번호(배열)      |
| 멤버 E-메일 | MEM_EMAIL   | Domain | VARCHAR(30) | NOT NULL | Default value    | 이메일           |
| 멤버 주소   | MEM_ADDR    | Domain | VARCHAR(20) | NOT NULL | Default value    | 주소            |
| 상세주소    | ADDR_DETAIL | Domain | VARCHAR(20) | NULL     | Default value    | 상세주소          |
| 질문/답변   | PW_ANSWER   | Domain | VARCHAR(20) | NOT NULL | Default value    | 비밀번호 찾기 질문/답변 |
| 멤버 구분정보 | MEM_ROLE    | Domain | VARCHAR(14) | NOT NULL | Default value    | 권한            |
| 가입일     | JOIN_DATE   | Domain | DATETIME    | NULL     | SYSDATE()        | 가입일           |
| 멤버 상태   | STATUS      | Domain | VARCHAR(20) | NOT NULL | DEFAULT "ACTIVE" | 회원상태          |

| 아이템번호  | ITEM_NUM   | PK     | INT          | NOT NULL | AUTO_INCREMENT    | Comment      |
|--------|------------|--------|--------------|----------|-------------------|--------------|
| 아이템이름  | ITEM_NAME  | Domain | VARCHAR(20)  | NOT NULL | UNIQUE            | Comment      |
| 가격     | PRICE      | Domain | INT          | NOT NULL | Default value     | Comment      |
| 상품소개   | ITEM_INRT0 | Domain | VARCHAR(500) | NULL     | Default value     | Comment      |
| 상품(부위) | PART       | Domain | VARCHAR(10)  | NULL     | Default value     | 고기 상품에 대한 부위 |
| 평균 점평  | REVIEW_AVG | Domain | DOUBLE       | NOT NULL | DEFAULT 0         | Comment      |
| 원산지    | ORIGIN     | Domain | VARCHAR(15)  | NULL     | Default value     | 고기 원산지 표기    |
| 상품 등록일 | REG_DATE   | Domain | DATETIME     | NOT NULL | DEFAULT SYSDATE() | Comment      |

| 장바구니 번호 | CART_NUM    | PK     | INT         | NOT NULL | AUTO_INCREMENT    | 장바구니 번호(자동)  |
|---------|-------------|--------|-------------|----------|-------------------|--------------|
| 목록수량    | CART_CNT    | Domain | INT         | NOT NULL | Default value     | 목록 수량        |
| 총가격     | TOTAL_PRICE | Domain | INT         | NOT NULL | Default value     | 총 가격         |
| 장바구니 등록 | CART_DATE   | Field  | DATETIME    | NOT NULL | DEFAULT SYSDATE() | 장바구니에 등록한 날짜 |
| 멤버 ID   | MEM_ID      | PK     | VARCHAR(20) | NOT NULL | Default value     | 회원ID         |
| 아이템번호   | ITEM_NUM    | PK     | INT         | NOT NULL | AUTO_INCREMENT    | Comment      |

| 이미지 번호  | IMG_NUM           | PK     | INT          | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | Comment |
|---------|-------------------|--------|--------------|----------|----------------|---------|
| 원본 파일명  | ORIGIN_IMG_NAME   | Domain | VARCHAR(100) | NULL     | Default value  | Comment |
| 첨부된 파일명 | ATTACHED_IMG_NAME | Domain | VARCHAR(100) | NULL     | Default value  | Comment |
| 이미지 구분  | IS_MAIN           | Domain | VARCHAR(3)   | NULL     | Default value  | Comment |
| 아이템번호   | ITEM_NUM          | PK     | INT          | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | Comment |

| 구매번호   | SHOP_NUM  | PK     | INT         | NOT NULL | AUTO_INCREMENT    | 구매 순번                    |
|--------|-----------|--------|-------------|----------|-------------------|--------------------------|
| 아이템 번호 | ITEM_NUM  | FK     | INT         | NOT NULL | REFERENCES        | ITEM(ITEM_NUM)           |
| 구매일자   | BUY_DATE  | Domain | DATETIME    | NOT NULL | DEFAULT SYSDATE() | Comment                  |
| 구매수량   | BUY_CNT   | Domain | INT         | NULL     | Default value     | Comment                  |
| 주문번호   | ORDER_NUM | Domain | INT         | NULL     | Default value     | 여러개의 상품 주문시 동일한 주문번호를 부여 |
| 멤버 ID  | MEM_ID    | PK     | VARCHAR(20) | NOT NULL | Default value     | 회원ID                     |

# 프로젝트 구조 ERD – 회원 모듈 및 찜하기

| Key    | NUM                  | PK     | INT         | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | 순번         |
|--------|----------------------|--------|-------------|----------|----------------|------------|
| 탈퇴사유   | WITHDRAWAL           | Domain | VARCHAR(20) | NULL     | Default value  | 탈퇴사유(체크박스) |
| 불편했던 점 | REASON_UNCOMFORTABLE | Domain | TEXT        | NULL     | Default value  | 사용중 불편했던 점 |
| 좋았던 점  | REASON_GOOD          | Domain | TEXT        | NULL     | Default value  | 사용중 좋았던 점  |
| 개선 사항  | REASON_IMPROVEMENT   | Domain | TEXT        | NOT NULL | Default value  | 개선사항       |
| 탈퇴일    | DELETE_DATE          | Domain | DATETIME    | NOT NULL | SYSDATE()      | 탈퇴일        |
| 멤버_ID  | MEM_ID               | PK     | VARCHAR(20) | NOT NULL | Default value  | 회원ID       |

| Key | 멤버_ID   | MEM_ID      | PK     | VARCHAR(20) | NOT NULL | Default value    | 회원ID          |
|-----|---------|-------------|--------|-------------|----------|------------------|---------------|
|     | 비밀번호    | MEM_PW      | Domain | VARCHAR(20) | NOT NULL | Default value    | 비밀번호          |
|     | 멤버_이름   | MEM_NAME    | Domain | VARCHAR(20) | NOT NULL | Default value    | 이름            |
|     | 멤버_전화번호 | MEM_TEL     | Domain | VARCHAR(15) | NULL     | Default value    | 전화번호(메일)      |
|     | 멤버_E-메일 | MEM_EMAIL   | Domain | VARCHAR(30) | NOT NULL | Default value    | 이메일           |
|     | 멤버_주소   | MEM_ADDR    | Domain | VARCHAR(20) | NOT NULL | Default value    | 주소            |
|     | 상세주소    | ADDR_DETAIL | Domain | VARCHAR(20) | NULL     | Default value    | 상세주소          |
|     | 질문/답변   | PW_ANSWER   | Domain | VARCHAR(20) | NOT NULL | Default value    | 비밀번호 찾기 질문 답변 |
|     | 멤버_구분정보 | MEM_ROLE    | Domain | VARCHAR(14) | NOT NULL | USER             | 권한            |
|     | 가입일     | JOIN_DATE   | Domain | DATETIME    | NOT NULL | SYSDATE()        | 가입일           |
|     | 멤버_상태   | STATUS      | Domain | VARCHAR(20) | NOT NULL | DEFAULT 'ACTIVE' | 회원상태          |
| Key |         | PW_KEY      | PK     | VARCHAR(20) | NOT NULL | AUTO_INCREMENT   | 질문번호          |

| Key     | PW_KEY   | PK     | VARCHAR(20) | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | 질문번호 |
|---------|----------|--------|-------------|----------|----------------|------|
| 비밀찾기_질문 | PW_QUEST | Domain | VARCHAR(50) | NOT NULL | Default value  | 질문내용 |

| Key   | 찜 상품 번호  | DIBS_NUM  | PK          | INT      | NOT NULL       | AUTO_INCREMENT    | Comment |
|-------|----------|-----------|-------------|----------|----------------|-------------------|---------|
|       | 찜 상품 등록일 | DIBS_DATE | Domain      | DATETIME | NOT NULL       | DEFAULT SYSDATE() | Comment |
| 멤버_ID | MEM_ID   | PK        | VARCHAR(20) | NOT NULL | Default value  | 회원ID              |         |
| 아이템번호 | ITEM_NUM | PK        | INT         | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | Comment           |         |

| Key | 아이템번호  | ITEM_NUM   | PK     | INT          | NOT NULL | AUTO_INCREMENT    | Comment      |
|-----|--------|------------|--------|--------------|----------|-------------------|--------------|
|     | 아이템이름  | ITEM_NAME  | Domain | VARCHAR(20)  | NOT NULL | UNIQUE            | Comment      |
|     | 가격     | PRICE      | Domain | INT          | NOT NULL | Default value     | Comment      |
|     | 상품소개   | ITEM_INRTO | Domain | VARCHAR(500) | NULL     | Default value     | Comment      |
|     | 상품(부위) | PART       | Domain | VARCHAR(10)  | NULL     | Default value     | 고기 상품에 대한 부위 |
|     | 평균 평점  | REVIEW_AVG | Domain | DOUBLE       | NOT NULL | DEFAULT 0         | Comment      |
|     | 원산지    | ORIGIN     | Domain | VARCHAR(15)  | NULL     | Default value     | 고기 원산지 표기    |
|     | 상품 등록일 | REG_DATE   | Domain | DATETIME     | NOT NULL | DEFAULT SYSDATE() | Comment      |

# 프로젝트 구조 ERD – Q&A 및 평점 모듈

평점 이미지 등록 테이블

| REVIEW_IMG |                          |        |              |          |                |         |
|------------|--------------------------|--------|--------------|----------|----------------|---------|
| Key        | REVIEW_IMG_NUM           | PK     | INT          | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | Comment |
| 원본 파일명     | REVIEW_ORIGIN_IMG_NAME   | Domain | VARCHAR(100) | NULL     | Default value  | Comment |
| 첨부된 파일명    | REVIEW_ATTACHED_IMG_NAME | Domain | VARCHAR(100) | NULL     | Default value  | Comment |
| 평점 번호      | REVIEW_NUM               | PK     | INT          | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | Comment |
| 평점 번호      | REVIEW_NUM2              | PK     | INT          | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | Comment |

멤버정보

| SHOP_MEMBER |             |        |             |          |                  |               |
|-------------|-------------|--------|-------------|----------|------------------|---------------|
| MEM_ID      | MEM_ID      | PK     | VARCHAR(20) | NOT NULL | Default value    | 회원ID          |
| 비밀번호        | MEM_PW      | Domain | VARCHAR(20) | NOT NULL | Default value    | 비밀번호          |
| 멤버 이름       | MEM_NAME    | Domain | VARCHAR(20) | NOT NULL | Default value    | 이름            |
| 멤버 전화번호     | MEM_TEL     | Domain | VARCHAR(15) | NULL     | Default value    | 전화번호(비밀)      |
| 멤버 E-메일     | MEM_EMAIL   | Domain | VARCHAR(30) | NOT NULL | Default value    | 이메일           |
| 멤버 주소       | MEM_ADDR    | Domain | VARCHAR(20) | NOT NULL | Default value    | 주소            |
| 상세주소        | ADDR_DETAIL | Domain | VARCHAR(20) | NULL     | Default value    | 상세주소          |
| 질문/답변       | PW_ANSWER   | Domain | VARCHAR(20) | NOT NULL | Default value    | 비밀번호 찾기 질문/답변 |
| 멤버 구분정보     | MEM_ROLE    | Domain | VARCHAR(14) | NOT NULL | USER             | 권한            |
| 가입일         | JOIN_DATE   | Domain | DATETIME    | NULL     | SYSDATE()        | 가입일           |
| 멤버 상태       | STATUS      | Domain | VARCHAR(20) | NOT NULL | DEFAULT 'ACTIVE' | 회원상태          |

평점

| REVIEW |             |        |               |          |                   |         |
|--------|-------------|--------|---------------|----------|-------------------|---------|
| 평점 번호  | REVIEW_NUM  | PK     | INT           | NOT NULL | AUTO_INCREMENT    | Comment |
| 별점     | RATING      | Domain | INT           | NOT NULL | Default value     | Comment |
| 제목     | TITLE       | Domain | VARCHAR(30)   | NOT NULL | Default value     | Comment |
| 내용     | CONTENT     | Domain | VARCHAR(1000) | NOT NULL | Default value     | Comment |
| 조회수    | READ_CNT    | Domain | INT           | NULL     | DEFAULT 0         | Comment |
| 등록일    | CREATE_DATE | Domain | DATETIME      | NOT NULL | DEFAULT SYSDATE() | Comment |
| 아이템번호  | ITEM_NUM    | PK     | INT           | NOT NULL | AUTO_INCREMENT    | Comment |
| 멤버 ID  | MEM_ID      | PK     | VARCHAR(20)   | NOT NULL | Default value     | 회원ID    |

Q&A

| QNA   |          |        |              |          |                   |         |
|-------|----------|--------|--------------|----------|-------------------|---------|
| 질문번호  | QNA_NUM  | PK     | INT          | NOT NULL | AUTO_INCREMENT    | Comment |
| 질문등록일 | QNA_DATE | Domain | DATETIME     | NOT NULL | DEFAULT SYSDATE() | Comment |
| 질문 내용 | CONTENT  | Domain | VARCHAR(300) | NULL     | Default value     | Comment |
| 멤버 ID | MEM_ID   | PK     | VARCHAR(20)  | NOT NULL | Default value     | 회원ID    |
| 아이템번호 | ITEM_NUM | PK     | INT          | NOT NULL | AUTO_INCREMENT    | Comment |

상품정보

| ITEM   |            |        |              |          |                   |              |
|--------|------------|--------|--------------|----------|-------------------|--------------|
| 아이템번호  | ITEM_NUM   | PK     | INT          | NOT NULL | AUTO_INCREMENT    | Comment      |
| 아이템이름  | ITEM_NAME  | Domain | VARCHAR(20)  | NOT NULL | UNIQUE            | Comment      |
| 가격     | PRICE      | Domain | INT          | NOT NULL | Default value     | Comment      |
| 상품소개   | ITEM_INRTO | Domain | VARCHAR(500) | NULL     | Default value     | Comment      |
| 상품(부위) | PART       | Domain | VARCHAR(10)  | NULL     | Default value     | 고기 상품에 대한 부위 |
| 평균 평점  | REVIEW_AVG | Domain | DOUBLE       | NOT NULL | DEFAULT 0         | Comment      |
| 원산지    | ORIGIN     | Domain | VARCHAR(15)  | NULL     | Default value     | 고기 원산지 표기    |
| 상품 등록일 | REG_DATE   | Domain | DATETIME     | NOT NULL | DEFAULT SYSDATE() | Comment      |

답변

| REPLY |               |        |              |          |                   |         |
|-------|---------------|--------|--------------|----------|-------------------|---------|
| 답변 번호 | REPLY_NUM     | PK     | INT          | NOT NULL | AUTO_INCREMENT    | Comment |
| 답변등록일 | REPLY_DATE    | Domain | DATETIME     | NOT NULL | DEFAULT SYSDATE() | Comment |
| 답변내용  | REPLY_CONTENT | Domain | VARCHAR(300) | NULL     | Default value     | Comment |
| 질문번호  | QNA_NUM       | PK     | INT          | NOT NULL | AUTO_INCREMENT    | Comment |



# 프로젝트 구조 ERD – IoT 기기 센서 측정 모듈

| FAN 액추에이터                                                                             |             |        |          | FAN_FUNCTION |                   |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|--------------|-------------------|----------|--|
|  Key | THV_ID      | PK     | INT      | NOT NULL     | AUTO_INCREMENT    | Comment  |  |
| 온도                                                                                    | TEMPERATURE | Domain | FLOAT    | NULL         | Default value     | 온도 측정 값  |  |
| 습도                                                                                    | HUMIDITY    | Domain | FLOAT    | NULL         | Default value     | 습도 측정 값  |  |
| 공기질                                                                                   | AIR_QUALITY | Domain | FLOAT    | NULL         | Default value     | 공기질 측정 값 |  |
| 측정 값 등록일                                                                              | CREATE_DATE | Domain | DATETIME | NOT NULL     | DEFAULT SYSDATE() | Comment  |  |

| LED 액추에이터                                                                             |             |        |          | ILLUMINANCE_FUNCTION |                   |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|----------------------|-------------------|---------|--|
|  Key | Key         | PK     | INT      | NOT NULL             | AUTO_INCREMENT    | Comment |  |
| 조도                                                                                    | ILLUMINANCE | Domain | INT      | NULL                 | Default value     | 조도 측정 값 |  |
| 측정 값 등록일                                                                              | CREATE_DATE | Domain | DATETIME | NOT NULL             | DEFAULT SYSDATE() | Comment |  |

# 주요 역할 및 기여

## 상품 목록 페이지

### 중복 코드 리팩토링

Home / 신상품 페이지 중복 로직을 컴포넌트화하여 32줄 코드 제거

### Pagination 구현

대량 상품 목록의 가독성과 UI 개선

## 상품 상세 페이지

### Outlet 데이터 전달

useOutletContext 적용하여 상세 페이지 데이터 안정적 전달

## 관리자 차트 페이지

### 데이터 차트 구성

기간 선택 기능(1~4주) 및 Chart.js 기반 최고/평균/최저 데이터 시각화

# 상품 목록 페이지

## 페이지 설명

- Home 화면에서 신상품, 인기상품, 할인상품이 조회됨
- 상위 탭을 누르거나, 아래 '더보기'버튼을 누르면 해당 상품 목록 페이지로 이동됨

## 링크

<https://youtu.be/TCpzN9cTWgo>

로그인 회원가입 비밀번호 찾기

## Farm\_Hub

신상품 인기상품 할인상품 선물세트

**신상품**



한우지마살 1+등급 500g  
64,500원  
★ 4.5 (1)



한우안심 1+등급 500g  
70,000원  
★ 4.7 (3)



한우업진살 1+등급 500g  
65,500원  
★ 5.0 (2)



한우불고기 1+등급 500g  
16,500원  
★ 4.0 (1)



한우부채살 1+등급 500g  
원: 50,000원  
할인: 50,000원  
리뷰 없음



한우반골꼬리 1등급이상  
원: 50,000원  
할인: 49,300원  
★ 5.0 (1)



한우국거리 1+등급 500g  
원: 50,000원  
할인: 16,170원  
리뷰 없음



한우등심 1+등급 500g  
55,000원  
리뷰 없음

← 1 2 3 →

# 상품 목록 페이지

## 중복 코드 리팩토링

상품 목록 컴포넌트 분리로 유지보수성 향상

### 🔗 개요

Home과 신상품 페이지에서 상품 목록 조회 로직이 중복되는 문제를 확인하여, 공통 컴포넌트를 분리함으로써 유지보수성을 개선함.

### ⚙️ 구현 내용

공통 로직을 별도 컴포넌트로 분리, props로 데이터 전달, 중복 코드 32줄 제거

### 💡 문제 해결

#### 문제

Home은 신상품 8개, NewProductList는 전체 표시 필요

#### 해결

useLocation Hook으로 현재 URL을 확인한 뒤, 삼항 연산자를 사용해 Home에서는 8건만 표시하고 목록 페이지에서는 전체 데이터를 표시하도록 분기함.

### ✨ 결과

코드 가독성 향상, 수정 시간 단축, 컴포넌트 재사용 이해도 향상

### 🔗 링크

[https://sticky-chill-dd2.notion.site/11-279342983be3805dba73f80e8ba26a9a?source=copy\\_link](https://sticky-chill-dd2.notion.site/11-279342983be3805dba73f80e8ba26a9a?source=copy_link)

### 📄 코드

```
1 import React from 'react'
2 import styles from './NewProductList.module.css'
3 import PageTitle from '../../common/PageTitle'
4 import { useNavigate } from 'react-router'
5 import Menu from '../../components/Menu'
6 import NewProducts from '../../components/ProductList/NewProducts'
7
8 const NewProductList = () => {
9   const nav = useNavigate();
10
11   return (
12     <div className={styles.container}>
13       <Menu />
14       <NewProducts />
15     </div>
16   )
17 }
18
19 export default NewProductList
```

### 📸 화면 구현

#### 📷 신상품



한우무족 1통급이상  
20,000원  
판매자:김형진



한우사골 1통급이상  
20,000원  
판매자:김형진



한우제비주리 1+통급 500g  
64,000원  
판매자:김형진



한우등두께 1+통급 500g  
25,000원  
판매자:김형진



# 상품 목록 페이지

## Pagination 구현

상품 목록 페이지 가독성 및 UI 개선

### 개요

한 페이지에 50건 이상의 데이터가 조회되며 가독성이 떨어지는 문제를 확인하고, Pagination을 적용해 페이지당 8건만 표시하도록 개선하여 UI를 향상함.

### 구현 내용

react-js-pagination 라이브러리 활용, 페이지당 8개 항목, useState로 상태 관리

### 문제 해결

문제

totalItems에 현재 페이지 데이터만 전달하여 페이지 수 계산 오류

해결

전체 배열 length를 totalItems로 전달

### 결과


가독성 향상, 페이지 이동 편의성 개선, 상태 관리 이해 증진

### 링크

[https://sticky-chill-dd2.notion.site/16-280342983be381c1a6a6faefc20b0c3f?source=copy\\_link](https://sticky-chill-dd2.notion.site/16-280342983be381c1a6a6faefc20b0c3f?source=copy_link)



### 화면 구현



### 코드

```
1 import React from 'react';
2 import ReactPaginate from 'react-paginate';
3 import styles from './Pagination.module.css';
4
5 const Pagination = ({
6   totalItems, // 전체 아이템 개수 (예: 100개)
7   itemsPerPage = 10, // 페이지당 보여줄 아이템 수 (기본값: 10개)
8   onPageChange, // 페이지 변경 시 호출될 함수 (부모 컴포넌트에서 전달)
9   currentPage = 0, // 현재 활성화된 페이지 (0부터 시작, 기본값: 0)
10  previousLabel="이전", // "이전" 버튼에 표시될 텍스트 (기본값: "이전")
11  nextLabel="다음", // "다음" 버튼에 표시될 텍스트 (기본값: "다음")
12  color = "green", // 페이지네이션 색상 테마 (기본값: "green")
13  // 가능한 값: 'blue', 'green', 'red', 'brown', 'orange', 'gray'
14  // 추가로 전달되는 모든 props (ReactPaginate 컴포넌트로 전달됨)
15 }) => {
16   // 전체 아이템 수를 페이지당 아이템 수로 나누어 총 페이지 수 계산
17   const pageCount = Math.ceil(totalItems / itemsPerPage);
18
19   const handlePageChange = ({ selected }) => {
20     onPageChange(selected); // 선택된 페이지 번호를 부모 컴포넌트로 전달
21     // onPageChange 함수는 구현할 페이지에 만들어놓은 페이지를 변경시켜줄 함수 자체
22   };
23
24   return (
25     <ReactPaginate
26       pageCount={pageCount} // 총 페이지 수
27       onPageChange={handlePageChange} // 페이지 변경 핸들러 함수
28       previousLabel={previousLabel} // "이전" 버튼 라벨
29       nextLabel={nextLabel} // "다음" 버튼 라벨
30       className={`${styles.pagination} ${styles[color]}`} // CSS 클래스 적용
31       forcePage={currentPage} // 현재 활성화된 페이지 강제 설정
32       {...props} // 추가 props 전달
33     />
34   );
35 };
36
37 export default Pagination;
```

```
1 urlInfo.pathname !== '/'
2
3 <&&
4   <Pagination
5     totalItems={newProducts.length}
6     itemsPerPage={itemsPerPage}
7     onPageChange={handlePageChange}
8     currentPage={currentPage}
9     nextLabel={<i className="bi bi-arrow-right"></i>}
10    previousLabel={<i className="bi bi-arrow-left"></i>}
11    color="brown"
12  />
```




# 상품 상세 페이지

## 페이지 설명

- 상품 목록 페이지에서 상품 영역을 클릭하면, 해당 상품 상세 페이지로 이동됨
- 상품 상세 페이지는 상단에, 상품 메인이미지와 설명이 적혀 있고, 하단에는 '상품정보', '이용후기', '상품문의' 탭이 존재함

## 링크

[https://youtu.be/kpr2b\\_3jrx8](https://youtu.be/kpr2b_3jrx8)



상품 상세설명

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 상품명   | 한우제비주리 1+등급 500g         |
| 상품 소개 | 고소하고 달콤한 풍미의 국지!! '제비주리' |
| 등록일   | 2025년 10월 14일            |

| 상품정보      |            | 이용후기  |          | 상품문의          |  |
|-----------|------------|-------|----------|---------------|--|
| 이용후기 총 3건 |            | 로그인   |          |               |  |
| No        | 제목         | 평점    | 작성자      | 작성일           |  |
| 3         | 여기 참배 최고!  | ★★★★★ | java     | 2025년 10월 14일 |  |
| 2         | 참배 너무 맛있어요 | ★★★★★ | user2    | 2025년 10월 14일 |  |
| 1         | 맛있습니다      | ★★★★★ | farming1 | 2025년 10월 14일 |  |



제비 맛있습니다

| 상품정보                   |  | 이용후기 |  | 상품문의                |  |
|------------------------|--|------|--|---------------------|--|
|                        |  |      |  | 로그인                 |  |
| 상품 문의                  |  |      |  |                     |  |
| 1 / user1              |  |      |  | 2025/10/14 12:17:29 |  |
| Q. 맛있나요?               |  |      |  |                     |  |
| admin                  |  |      |  | 2025/10/14 12:19:04 |  |
| A. 새서 드시면 후회하시지 않을겁니다. |  |      |  |                     |  |
| 5 / user1              |  |      |  | 2025/10/15 09:10:02 |  |
| Q. 할인 있나요?             |  |      |  |                     |  |
| A. 값만 준비중...           |  |      |  |                     |  |

# 상품 상세 페이지

## Outlet 데이터 전달

useOutletContext를 활용한 상세 페이지 데이터 공유

### 📌 개요

상품 상세 페이지의 상단 정보와 하단 탭이 동일 데이터 필요. useOutletContext로 데이터 공유

### ⚙️ 구현 내용

React Router useOutletContext 활용, 부모에서 자식으로 데이터 전달

### 💡 문제 해결

#### 문제

각 탭마다 API 재호출로 불필요한 네트워크 요청 발생

#### 해결

useOutletContext로 데이터 한 번만 조회 후 공유

### ✨ 결과

API 호출 최소화, 페이지 전환 속도 개선, Context API 활용 경험

### 🔗 링크

[https://sticky-chill-dd2.notion.site/9-277342983be380b69396dc2a30378c5b?source=copy\\_link](https://sticky-chill-dd2.notion.site/9-277342983be380b69396dc2a30378c5b?source=copy_link)

코드

```
1 import React from 'react'
2 import styles from './ProductIntro.module.css'
3 import { useOutletContext } from 'react-router';
4 import dayjs from 'dayjs';
5
6 const ProductIntro = () => {
7   const { itemDetail } = useOutletContext(); // 부모에서 보낸 context 받기
8
9   return (
10     <div className={styles.container}>
11       <div className={styles.img_div}>
12         {
13           itemDetail.imgList &&
14           itemDetail.imgList.map((img, i) => {
15             if (img.isMain === 'N') {
16               return (
17                 <img
18                   src={`http://localhost:8080/upload/${img.attachedImgName}`}
19                   className={styles.subImg}
20                   key={i}
21                 />
22               )
23             }
24           })
25         }
26       </div>
27     </div>
28   );
29 }
```

### 📷 화면 구현



### 상품 상세설명

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 상품명   | 한우제비주리 1+통급 500g         |
| 상품 소개 | 고소하고 달백한 풍미의 극치!! '제비주리' |
| 등록일   | 2025년 10월 14일            |

# 관리자 차트 페이지

## 페이지 설명

- 측사데이터는 온도, 습도, 조도, 공기질 데이터가 출력됨
- 측사 데이터 화면에서는 1주전~4주전 데이터를 확인할 수 있음
- 데이터는 최고, 최저, 평균 데이터가 출력됨

## 링크

<https://youtu.be/DG-MDDfSU40>

## 관리자 페이지 사이드 메뉴

### 측사정보

온도

습도

공기질


조도

### 측사 온도 데이터

최고 온도  
30.9 °C

평균 온도  
28.5 °C

최저 온도  
25.2 °C





# 관리자 차트 페이지

## 데이터 차트 구성

기간별 온도 데이터 시각화 및 통계 정보 표시

### 📌 개요

기간별 온도 변화를 Chart.js로 시각화, 최고/평균/최저 온도, 공기질 표시

### ⚙️ 구현 내용

Chart.js Line Chart 활용, 1-4주 기간 선택 기능, 통계 데이터 계산 및 표시

### 💡 문제 해결

#### 문제

조도 데이터 조회 시 WHERE 절 누락으로 날짜 구분 없이 동일한 값만 반복 조회됨

#### 해결

WHERE 절로 날짜별 필터링 추가, ORDER BY로 정렬하여 기간별 정확한 데이터 표시

### ✨ 결과

1~4주 데이터 비교와 통계 자동 계산을 통해 센서 상태를 빠르게 파악할 수 있도록 하고, 최고·평균·최저값을 시각적으로 구분해 확인 속도를 더욱 높임.

### 🔗 링크

[https://sticky-chill-dd2.notion.site/17-288342983be381bfaef5fc099e5c6197?source=copy\\_link](https://sticky-chill-dd2.notion.site/17-288342983be381bfaef5fc099e5c6197?source=copy_link)  
[https://sticky-chill-dd2.notion.site/18-28d342983be380119aeede978dc4e642?source=copy\\_link](https://sticky-chill-dd2.notion.site/18-28d342983be380119aeede978dc4e642?source=copy_link)

코드

```
farm-mapper.sql

<!-- 온도 데이터 조회 -->
<select id="getTemperatureData" resultMap="farm">
  <foreach collection="dateRange" item="each" separator="UNION ALL">
    SELECT
      IFNULL(CREATE_DATE, ADDDATE(CURRENT_DATE(), -#{each})) CREATE_DATE
      , IFNULL(AVG(TEMPERATURE), 0) AS AVG_TEMP
      , IFNULL(MAX(TEMPERATURE), 0) AS MAX_TEMP
      , IFNULL(MIN(TEMPERATURE), 0) AS MIN_TEMP
    FROM fan_function
    WHERE TO_CHAR(CREATE_DATE, 'YYYY-MM-DD') = ADDDATE(CURRENT_DATE(), -#{each})
  </foreach>
  ORDER BY CREATE_DATE ASC
</select>
```

화면 구현

측사 온도 데이터

4주전

최고 온도

29.6 °C

평균 온도

27.4 °C

최저 온도

21.9 °C



# 앞으로의 목표

- 복습 중심의 학습 습관을 유지하겠습니다
- 이해가 어려운 부분은 Notion에 정리하고, 스스로 해결하며 익히겠습니다
- 온라인 자료를 통해 부족한 부분을 보완하겠습니다
- 단순히 기능 구현을 넘어, 문제의 원인을 분석하고 개선하는 개발자가 되겠습니다
- 꾸준함과 기록을 바탕으로, 팀과 함께 성장하는 개발자로 발전하겠습니다

**감사합니다**

---