

HTML5: Fundamentos Web

Módulo 3



Propiedades CSS

Aplicando la propiedad *Border*

Podemos añadirles **bordes a las imágenes, así como a cualquier elemento** y lo haremos con la propiedad **border**.

Para colocar un borde de **cierto grosor con cierto estilo y determinado color**, lo haremos de la siguiente manera:

```

```

Bordes y estilos

Los bordes tienen diferentes estilos, por ejemplo:

A rectangular box with a solid blue border.

Solid

A rectangular box with a dotted blue border.

Dotted

A rectangular box with a dashed blue border.

Dashed

A rectangular box with a double blue border.

Double

A rectangular box with a blue border that has a 3D inset effect.

Inset

A rectangular box with a blue border that has a 3D outset effect.

Outset

A rectangular box with a blue border that has a 3D groove effect.

Groove

A rectangular box with a blue border that has a 3D ridge effect.

Ridge

Podemos hacer referencia al **grosor del borde** tanto en **px** y **%** como en otras medidas de longitud.

También podemos indicar **el lado referido**, como se muestra en el ejemplo de la derecha.

Si queremos eliminar un borde lo haremos con el valor **none**, como vemos en el segundo ejemplo.

```
p { border-left: 2px solid black; }
```

```
p { border: none; }
```

Podemos hacer referencia al **grosor del borde** tanto en **px** y **%** como en otras medidas de longitud. También podemos indicar **el lado referido**, como se muestra en el primer ejemplo de la derecha.

Si queremos **eliminar un borde** lo haremos con el valor **none**, como vemos en el segundo ejemplo.

```
p { border-left: 2px solid black; }
```

```
p { border: none; }
```

Propiedades de listas

Propiedad *list-style-type*

Esta propiedad permite **modificar el estilo de la lista**.

Valores

En las listas, según sean ordenadas o desordenadas, tenemos, entre otros, los siguientes valores:

Listas ordenadas	Listas desordenadas
<code>none</code> (no tenemos type)	<code>none</code> (no tenemos Type)
<code>lower-alpha</code> (a)	<code>disc</code>
<code>lower-roman</code> (i)	<code>square</code>
<code>upper-alpha</code> (A)	<code>circle</code>
<code>upper-roman</code> (A)	

```
ul {  
  list-style: lower-alpha;  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
}
```


Otras propiedades de lista

Existen otras propiedades de listas, como **list-style-image** o **list-style-position** que se verán en cursos más avanzados.


Sin embargo, podemos resumir esta propiedad escribiendo solo **list-style** y el valor, como vemos en el ejemplo de la derecha.

Una práctica muy usual, como vemos en la imagen, es **quitar el margin y el padding** de las listas, dado que usualmente generan **problemas para maquetar** según los diseños deseados.

```
ul {  
    list-style:none;  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
}
```

Revisión

- Repasar las **propiedades de CSS** vistas.
- Probar diferentes **estilos de bordes**.
- Implementar distintos **estilos de listas**.



**¡Sigamos
trabajando!**