

Front-end overview.

Working with strings, date and time

Строки

В JavaScript любые текстовые данные являются строками.

Внутренний формат для строк — всегда <u>UTF-16</u>, вне зависимости от кодировки страницы.



Строки - Основные методы и свойства

- str[...];
- str.length
- str.indexOf(substr)
- str.includes(substr)
- str.slice(start, end)
- str.substring(start, end)
- str.split(spliterator)
- str.toUpperCase()
- str.toLowerCase()



Дата и время

Встроенный объект: <u>Date</u>. Он содержит дату и время, а также предоставляет методы управления ими.

Например, его можно использовать для хранения времени создания/изменения, для измерения времени или просто для вывода текущей даты.



Дата и время

Для создания нового объекта Date нужно вызвать конструктор new Date() с одним из следующих аргументов:

new Date()

Без аргументов – создать объект Date с текущими датой и временем:

let now = new Date();



Дата и время - Методы

Методы получения:

```
getFullYear()
getMonth()
getDate()
getHours(), getMinutes(), getSeconds(), getMilliseconds()
getDay()
```



Дата и время - Методы

Методы установки компонентов даты:

```
setFullYear(year, [month], [date])
setMonth(month, [date])
setDate(date)
setHours(hour, [min], [sec], [ms])
setMinutes(min, [sec], [ms])
setSeconds(sec, [ms])
setMilliseconds(ms)
setTime(milliseconds)
```

