SKN33 FAMILY AI CAMP · 2팀 부산별빛샌드 · 프로젝트 기획서

GrowPath

개발·운영 직군 AI 역량 성장 지원 서비스

피드백을 통한 보완에서 스스로 그리는 성장 로드맵까지

작성 정보

팀명	부산별빛샌드 (SK네트웍스 Family AI 캠프 33기 2팀)
작성 팀원	송지섭(PM), 신가을(APM), 오호민, 이준희, 김영석
제출일자	2026.10.08
깃허브	https://github.com/20260528-skn-family-ai-33/SKN33-Final-2Team
프로젝트 기간	2026.09.28 ~ 2026.11.20 (8주)

목차

01	**프로젝트 주제**	서비스명, 한 줄 소개, 대상 사용자, 사용자 역할
02	**시스템 구성 기획**	사용 시나리오, 주요 기능, AI·저장소 구성
03	**모델링 계획**	기준 방식·후보 모델, 학습 계획, 검색·요청 분류, 평가 지표·비교 실험
04	**데이터 수집 전략**	출처·조건·필요량·확보량, 수집 일정
05	**역할분담(R&R)**	담당 업무·산출물, 산출물 일정
06	**기대 효과·검증**	예상 효과, 목표 달성 기준, 검증 방법
부록	**남은 결정 사항**	팀 협의가 필요한 항목

01 프로젝트 주제

서비스 개요와 사용자 역할

항목	내용
서비스명	**GrowPath**
한 줄 소개	개발·운영 직군 직원의 AI 역량 성장을 돕는 서비스
대상 사용자	**한국수자원공사의 가상 개발·운영 직무 부서 직원**. 첫 시연은 사내 시스템 개발·운영 경험은 있지만 생성형 AI·RAG 개발 경험은 적은 직원으로 좁힌다.
기준 기관	한국수자원공사 공개 자료(규정, AI 활용 사례) 데이터 기준

사용자 역할

역할	하는 일	볼 수 있는 자료
개인 사용자	목표·조건 입력, 사전·사후 점검, 후보 선택, 수정안 확인·확정, 실행 기록, 결과 확인, 하단 챗봇	본인 자료
상급자	알림을 받고, 소속 직원의 성장 계획이 업무에 맞는지 언제든 코멘트한다	소속 직원이 올린 로드맵과 진행 상태
시스템 관리자	규정과 직원 정보의 등록·수정·버전 관리, 교육 수요 집계 정리	운영 자료 (개인 계획 열람 권한과 분리)

02 시스템 구성 기획

사용 흐름, 주요 기능과 AI·저장소 구성 (화면·API는 별도 설계서)

사용 시나리오



그림 1. 사용 흐름. 규정 질문은 화면 하단 챗봇으로 언제든 묻고, 상급자는 확정된 로드맵에 코멘트한다.

첫 시연 (가정)	내용
목표 (예)	사내 규정 문서로 질의응답하는 RAG 시제품 만들기
서비스 역할	시제품 제작에 필요한 학습 순서·자료와 실행·결과 정리를 지원한다
시작점	Python·데이터 처리는 익숙하고 LLM·RAG는 처음인 경우 2단계부터 제안하고 사용자가 정한다

주요 기능 ① 학습 수준 점검 (사전·사후)

진단 에이전트(LLM)가 목표와 학습 선호 대화에 맞춰 개인별 사전 문항을 만들고, 사후에는 같은 문항을 다시 쓴다. 응답은 '예 / 들어만 봤어요 / 아니오'다. 프로그램이 점수·전후 차이를 계산하고 진단 에이전트가 응답 요약·시작점·보완 방향을 제안한다.

영역	묻는 내용 (예)	쓰는 곳
AI 이해	생성형 AI·머신러닝 개념 이해 (자기평가)	시작 단계, 자기평가 변화
개발 경험	사용 언어, 데이터 처리, 모델 학습·배포 경험	시작 단계, 과정 난이도, 자기평가 변화
목표 분야	목표 분야의 개념·도구 이해	시작 단계, 업무 적용 과제
자격증	계획이 있을 때 자격 지식·준비 경험	시작 단계, 자격 준비

학습 선호(방식·시간·기간·예산·자격증 계획)는 점검 전 대화로 받는다. 팀은 문항 대신 영역·문항 수·형식·생성 규칙·점수 기준을 정한다. 시작점은 사용자가 조정한다.

주요 기능 ② 로드맵 후보와 계획 보고서

과제 선정 기준	쓰는 방식
① 사용자 목표	목표를 우선한다. 없으면 점검·업무에 맞는 후보를 제안하고 사용자가 고른다
② 업무 관련성	부서별 담당 업무·조직도·AI 사례·본인 설명을 참고하며 부서 업무로 개인 업무를 추정하지 않는다
③ 점검·평정	사전 점검 결과로 시작 수준을 제안한다. 평정은 사용자가 넣을 때만 참고하며, 낮은 점수만으로 원인이나 개발 필요성을 단정하지 않는다
④ 실행 가능성	시간·예산을 지킨다. 미확인 지원은 "확인 필요"로 표시하고 비용에서 차감하지 않는다

로드맵은 기초 다지기·핵심 이해·업무 적용·성과 확인 4단계로 짠다. 세 후보는 같은 목표와 시간·예산 한도를 지키면서 방법만 달리하며, 관점 구성은 예시로 팀이 정한다. 외부 학습자료(과정·도서·자격·공식 문서)는 DB에 등록된 것에서 추천하고, 직접 수행하는 실습 과제는 구분해 표시한다. 계획 보고서로 세 후보와 지원 조건을 비교한다. 사용자가 한 후보를 고르면 선택 결과만 기록한다. 수정 요청은 수정안을 먼저 보여 주고, 사용자가 확정하기 전까지 기존 로드맵을 유지한다.

주요 기능 ③ 실행과 결과 보고서

항목	시점	내용
실행 기록	수행 중	활동 완료 여부·메모, 결과물·수료증 선택 첨부
사후 점검	로드맵을 마칠 때	사전 점검과 같은 설문
결과 보고서	계산 뒤	자기평가 변화·진행 결과·보완점·다음 계획을 정리하고 사용자가 확인한다

자기보고와 자료로 확인된 내용을 구분하고, 자료를 내지 않은 것을 수행하지 않은 것으로 보지 않는다. 마감이 지난 활동이 있으면 서비스 화면 안에서 알린다.

주요 기능 ④ 하단 챗봇

하단 챗봇(화면 이름 '사내 생활 도우미')은 업무·학습·사내 생활 질문을 받는다. 규정 에이전트가 등록된 규정 원문의 조항을 찾아(RAG) 핵심 조건(대상·한도·승인·기간)을 대조한 뒤 답한다. 교육 지원 조건을 우선 갖춘다.

원문 근거와 적용 조건으로 답하고, 관련 자료가 없으면 확인할 수 없다고 안내한다. 확인되지 않은 부분은 담당자에게 물을 질문으로 정리한다. 규정 외 질문은 '규정 근거가 아닌 일반 답변'으로 표시해 답한다. 로드맵·점검은 에이전트 호출 없이 메뉴 바로 가기로 안내한다. 승진·발령·보수·성과급 상담은 답하지 않고 다룰 수 없다고 안내한다.

주요 기능 ⑤ 상급자 코멘트

직원이 로드맵을 확정해 올리면 부서 상급자에게 알림이 간다. 상급자는 업무에 맞는 방향인지, 수준과 기간이 적절한지 언제든 코멘트를 남기고, 직원은 코멘트를 보고 반영을 요청해 로드맵을 고칠 수 있다.

AI 구성



그림 2. 에이전트별 실행 흐름. 세로 칸은 담당, 실선은 실행 순서, 점선은 필요한 확인·참조다. 상급자·실행 알림과 형식·조건 검사는 그림에서 뺐다.

에이전트	맡는 질문과 하는 일	읽는 정보	만드는 결과
규정 RAG	**어떤 규정이 적용되고, 무엇을 더 확인해야 하는가?** 하단 챗봇 규정 질문·후보 지원 조건을 확인하고, 규정 외 질문은 일반 답변으로 표시한다	질문·사용자 조건, 규정 색인·원문, 후보 항목	답변, 근거 조항, 적용 조건, 미확인 사항

에이전트	맡는 질문과 하는 일	읽는 정보	만드는 결과
로드맵 계획 LoRA	**목표를 이루려면 무엇을 언제 할 것인가?** 하위 에이전트 3개(A1 비용·A2 시간·A3 업무 적용 우선)가 후보를 병렬 작성한다. 수정은 고른 관점만 맡는다	점검 결과, 목표·조건, 학습자료 색인, 규정 확인 결과, 수정 요청	관점별 후보, 계획 보고서, 수정안
진단	**어디서 시작하고, 학습 뒤 무엇이 달라졌다고 응답했는가?** 목표·학습 선호로 문항을 만들고 응답으로 시작점·보완 방향을 제안한다. 계산값·실행 기록으로 결과 보고서를 쓴다	목표·학습 선호, 응답·계산값, 확정 로드맵·실행 기록	생성 문항, 점검 요약·시작점 제안, 결과 보고서

확인 담당	확인하는 것
규정 에이전트	핵심 조건과 원문 조항 일치
로드맵 계획	자료·실습 과제의 수준·목표·시간 적합성
진단 에이전트	생성 문항 영역·형식 검사, 계산값 일치, 자기보고·자료 확인 구분
프로그램	조회 전 권한, 형식·자료 ID·출처·시간·예산

관점 차별화는 3장 실험 F에서 비교한다.

- LangGraph가 요청·상태에 따라 실행 순서를 정한다. 순서를 정하는 LLM은 두지 않는다.
- 지원 조건은 규정 에이전트에 확인하고 결과를 후보 작성에 돌려준다.
- 검사 실패는 작성 에이전트에 보완을 요청하거나 한계를 안내한다. 계산·저장·알림은 프로그램이 처리한다.

저장소 구성

저장소	보관 내용
원문 파일	규정 PDF와 개정본 (문서 ID, 버전)
관계형 DB	기관·사용자·평정표·가상 평정·학습자료, 점검·선택·로드맵 이력·보고서·코멘트
벡터 색인	규정·학습자료 색인. 개인 점검·평정·로드맵은 넣지 않는다
실행 기록	호출·검사·모델·관점 버전. GPU 서버 밖에 보관

03 모델링 계획

기준 방식과 비교해 에이전트 구성과 학습의 효과를 확인한다

기준 방식·후보 모델·선정 근거

구분	기준 방식	후보	선정 근거
에이전트 구성	단일 에이전트 (실험 A)	메인 3개 + 관점별 하위 3개	역할별 오류 추적, 관점별 차이가 분명한 후보
로드맵 모델	기본 모델 + 지시문 (학습 전)	Qwen3.5-9B + LoRA 또는 QLoRA	후보 GPU 1장으로 학습 가능, 어댑터를 켜고 끄는 것만으로 전후 비교
요청 분류	TF-IDF + 로지스틱 회귀	한국어 사전학습 분류 모델	같은 데이터로 macro-F1과 혼동 사례 비교
검색	역량–자료 매핑표	벡터 유사도 검색으로 보충	매핑이 부족한 주제도 자료를 찾는다. 임베딩 모델은 한국어 지원 후보를 비교해 정한다

용도	후보	GPU (RunPod 대여, 실측 전 후보)
학습 대상	Qwen3.5-9B + LoRA 또는 QLoRA	A40(48GB) 1장
품질 비교	Qwen3.8-27B 원본	A100(80GB) 1장 또는 4비트 추론으로 A40
큰 모델 테스트	50~70B급 원본 1종 (여유 시)	A100(80GB) 1장, 4비트 추론

대표 입력·학습 설정으로 GPU 메모리를 실측하고, 부족하면 입력 길이·배치 크기를 조정한다.

학습 계획 (파인튜닝 실험 초안)

학습 목적 검색 자료와 사용자 조건으로 후보를 작성하고 요청한 부분만 수정하는 품질을 높인다.

학습 범위 로드맵 후보 작성·수정을 학습한다. 1차는 하위 3개가 어댑터 하나를 공유하고 관점 설정(프롬프트)으로 구분하며, 같은 LoRA 구성의 관점별 어댑터 3개와 비교한다. 규정·진단은 같은 기본 모델을 학습 없이 쓰고 규정·교육 정보는 실행 시 검색한다.

학습 작업	입력	개선할 점
후보 작성	점검 결과, 목표, 시간·예산, 관점 설정, 검색된 외부 학습자료, 규정 확인 결과	관점·조건을 지키는 단계 구성. 외부 자료는 검색 결과만 쓰고 실습 과제와 구분
후보 수정	기존 후보·유지 조건, 수정 요청·반영 요청된 코멘트, 대체 검색 자료	요청한 부분만 바꾸고 나머지는 유지, 변경 이유 설명

검색과 요청 분류

규정·학습자료는 공통 도구로 검색하며 권한 밖 자료는 조회 전에 제외한다. 학습자료는 역량 매핑을 우선하고 벡터 검색으로 보완한다. 하단 챗봇 입력은 규정·일반·범위 밖 3개 유형으로 분류해 각각 규정 근거 답변, 일반 답변 표시, 답하지 않고 안내로 처리한다. 로드맵·점검은 메뉴로 안내한다. 분류 모델 비교는 10/23 ML/DL 학습결과서로 제출한다.

평가 지표

학습 전후는 비교 실험의 고정 조건을 유지하고 어댑터 유무만 바꾼다. 최초 출력과 보완 후 결과를 따로 기록한다.

대상	지표
규정 상담	규정 근거 적합성, 허위 조항
로드맵 후보	DB에 없는 외부 자료, 시간·예산 위반, 관점 위반, 요청 밖 변경, 평가표 점수(검토자 2명)
요청 분류	macro-F1, 혼동 사례
서비스 전체	정상 요청 완료율 (불필요한 유보도 실패), 처리 시간

비교 실험	바꾸는 것	고정하는 것
A 단일 / B 메인 3개	에이전트 구성	모델, 자료, 입력, 도구
B / C 학습 전후	후보 작성의 LoRA 어댑터 유무	프롬프트, 관점 설정, 검색 후보, 양자화·생성 설정
D 모델 후보	Qwen3.5-9B, Qwen3.8-27B, 큰 모델 1종 (크기와 세대가 함께 다르다)	후보 작성 표본 (여유 시)
E 후보 작성 방식	한 번의 호출로 후보 3개 / 관점별 하위 에이전트 3개 병렬	모델, 자료, 입력
F 관점 차별화	관점 설정(프롬프트) / 관점별 어댑터(가중치). 한 번에 하나만 바꾼다	기본 모델, 자료, 입력, 생성 설정

비교 실험	바꾸는 것	고정하는 것
G 학습 방식	LoRA / QLoRA	데이터, 학습 설정, 평가 세트
선택 실험	27B LoRA 비교, 관점별 추론 레벨·Tool·RAG 차별화	시간·예산이 허용될 때

04 데이터 수집 전략

공개 자료와 가상 사례로 구성하고, 원문 확인과 이용 조건을 함께 관리한다

출처·사용 조건·필요량·확보량

데이터	출처	사용 조건	필요량	확보량 (10/8)
기관 규정	한국수자원공사 등 기관 규정 (직접 확보)	원문 확인 후 등록, 개정본은 새로 등록	기준 기관의 인사·교육 규정 우선. 확보 우선순위는 팀이 정함	한국수자원공사 28종(PDF 28개·대응 HWP 3개, 10/1 확보), 다른 2곳은 확대 검토용
AI 활용 사례	수자원공사「공공기관 AI 활용 사례 총괄표」	재이용 조건 확인 전. 원문 문장은 복제하지 않고 주제만 참고	학습 분야·업무 적용 과제 정리	16건
외부 학습자료	K-MOOC, KOHI, GSEEK, 도서관 정보나루, 자격정보, 공식 문서	아래 표 참고	첫 시연 분야(LLM 활용, RAG, 벡터 검색)의 단계별 과정	9/30 조사 10개 과정(입문·업무 활용 위주). 첫 시연 분야 과정은 확보 필요
가상 직원 사례	팀원 5명 기반 가상 직원과 가상 상급자	팀원 정보는 동의한 범위에서만 쓰고 저장소(Git)에 올리지 않는다	팀원 5명 + 생성 규칙으로 확장	설계 중
점검 설문	진단 에이전트(LLM) 생성	목표·학습 선호 반영	영역·문항 수·형식·생성 규칙·점수 기준	영역 정의
파인튜닝 데이터	가상 프로필 + 모델 초안 + 사람 검토	초안 작성 모델의 이용 조건 확인	학습 300 / 검증 50 / 평가 50건 (초기 목표)	형식 확인용 초안 36건 (규칙 기반 생성, 검토 전)
요청 분류 데이터	팀 작성 질문 + 생성 문장	-	3개 유형 (규모는 팀 결정)	미확보 (2~3주차 준비)

데이터	출처	사용 조건	필요량	확보량 (10/8)
검증 시험	팀 작성	-	고정 시험 30개와 기대 결과	구성만 정의

기관 자료	쓰임
인사·교육훈련 규정	신청·승인·인정·지원 조건 확인
그 밖의 규정	복무·여비·보안 등 하단 챗봇 질문에 필요한 규정. 확보 우선순위는 팀이 정한다
조직도·부서별 담당 업무	직군·업무 관련성 확인. 없으면 본인 설명 사용
평정 기준·평정표	일반직 평가 요소·가상 평정 설계. 사용자 입력 시 참고
AI 활용 사례	업무 적용 단계의 과제 예시, 점검 설문의 목표 분야

가상 기관 전환 범위는 팀이 정한다. 가상 사례의 소속·직급·평정은 기관 자료를 참고해 정하고 실제·가상 출처를 표시한다.

외부 학습자료	확보 방식	활용
K-MOOC	공공데이터포털 강좌정보 API (무료, 이용 제한 없음)	**1차 자동 연동**
KOHI	공공데이터 과정 목록 CSV·API (연 1회 갱신)	기본 목록 보완
GSEEK	공식 API (기관 연계 승인 필요)	승인 시 추가
도서관 정보나루	도서 검색 Open API (인증키 승인 필요)	도서 후보. 승인 전에는 직접 정리한 목록
자격 정보	공공데이터포털 자격 정보 API	4단계 성과 확인용 자격
공식 문서	담당자가 원문 링크·확인일과 함께 직접 등록	2~3단계 학습자료

AI 활용 사례 16건은 팀 정리 기준 생성형 AI·RAG 5건, 예측·이상 감지 7건, 영상 분석 3건, 문서 분석 1건이며 첫 시연은 생성형 AI·RAG 분야로 한다.

수집 방법·일정

시기	수집·정리 작업	관련 산출물
2주 (~10/8)	규정·AI 활용 사례 확보 현황 정리, 외부 학습자료 출처와 이용 조건 정리	수집 데이터 보고서

시기	수집·정리 작업	관련 산출물
3주 (~10/16)	규정 등록·원문 대조, 학습자료 수집, 가상 사례·설문 생성 규칙·점수 기준 작성, 요청 분류 데이터 구축(10/12~10/15)	DB 설계 문서, 데이터 전처리 결과서
4주 (~10/23)	요청 분류 두 모델 학습, 규정·학습자료 색인 구축, K-MOOC 연동(10/20~10/23)	ML/DL 학습결과서, 벡터DB 구축 결과서
4~5주 (~10/30)	파인튜닝 데이터 생성·검토(검증·평가 세트는 전수, 학습 세트는 유형별 표본 검토), 학습	멀티에이전트 테스트 보고서의 sLLM 파인튜닝 평가(6주, 필요시)

05 역할분담(R&R)

개발 상세 담당자는 추후 선정한다

담당	팀원	담당 업무	담당 산출물
기획	송지섭 (PM) 신가을 (APM)	서비스 범위·요구사항 정리, 기획서 작성, 일정·산출물 관리, 팀 협의 조율	요구사항 정의서, WBS, 프로젝트 기획서, 중간·최종 발표
DB·데이터 설계	오호민	데이터 정의, DB 설계, 규정·학습자료 수집과 전처리 기준	수집 데이터 보고서, DB 설계 문서, 데이터 전처리 결과서
화면 설계	이준희 김영석	사용 흐름과 화면 설계, 화면별 표시 항목 정리	화면 설계서
개발	추후 선정	AI·백엔드·프론트엔드 개발, 모델 학습	ML/DL 학습결과서, 벡터DB, sLLM 파인튜닝 평가(필요시), 웹 애플리케이션 등

개발 산출물은 GitHub 이슈와 PR로 관리하며 작성자 외 1명 이상의 검토를 거쳐 병합한다. 전체 일정은 Notion에서 관리한다.

주차	마감	산출물
1주	10/2	요구사항 정의서, WBS
2주	10/8	프로젝트 기획서, 수집 데이터 보고서, 화면 설계서
3주	10/16	DB 설계 문서, 데이터 전처리 결과서, **중간발표** (기획·설계·데이터)
4주	10/23	ML/DL 학습결과서, 학습한 모델, 벡터DB 구축 결과서
5주	10/30	AI 시스템 아키텍처

주차	마감	산출물
6주	11/6	멀티에이전트 테스트 보고서(필요시 sLLM 파인튜닝 평가 포함), 시스템 구성도, **기능·모델 동결**
7주	11/13	서비스 테스트 보고서
8주	11/20	웹 애플리케이션, 최종 발표, 소스코드, 시연영상

06 기대 효과·검증

예상 효과마다 측정 방법과 판단 기준을 정한다

예상 효과

예상 효과	측정 방법	목표 달성 판단 기준
학습 계획을 세우는 부담 감소 시작점과 학습 순서를 스스로 정하기 쉬워진다	사용 시험의 로드맵 유용성 평가(5점 척도)	로드맵 유용성 평균 4.0 이상
교육 규정 확인 시간 단축 필요한 조건을 근거와 함께 바로 확인한다	직접 검색할 때와 서비스를 쓸 때 답과 근거를 찾는 시간 비교, 질문별 근거·기대 답변표로 정확성 확인	규정 근거 적합성 90% 이상, 서비스 사용 시 시간 단축
업무에 맞는 학습 방향 상급자 의견으로 학습과 업무를 연결한다	업무 적용 과제의 적합성 평가표(검토자 2명), 상급자 코멘트 반영 수정안의 처리 결과	평가표 기준 충족, 수정 요청 밖 변경 없음
학습 결과의 정리 학습 뒤 변화를 보고서로 확인한다	사전·사후 점검과 결과 보고서, 보고서 수치와 프로그램 계산값 비교	보고서 수치가 계산값과 모두 일치
믿을 수 있는 안내 없는 규정·과정을 만들지 않는다	고정 시험·예외 시나리오의 정상 요청 완료율 (불필요한 유보도 실패)	정상 요청 완료율 90% 이상, 타인 정보 노출·허위 조항·과정·승인 오표시 0건

검증 방법

고정 시험 30개(규정 8·점검 6·로드맵/수정 10·예외 6)와 팀원 사례로 전 과정을 시험한다. 학습 효과는 3장 비교 실험으로 확인한다.

관점	확인할 내용	준비물
상담 정확성	기관·조항·버전 일치, 근거 부족 안내, 3분류·일반 표시·메뉴 안내·범위 밖 응답 차단	질문별 근거·기대 답변표
학습 수준 점검	생성 문항 영역·형식 검사, 사후 같은 문항 재사용, 응답·요약 및 보고서·계산값 일치	문항 검사·응답별 기대 결과표
로드맵·보고서 품질	목표·관점·자료 적합성, 조건 준수·부분 수정	평가표, 판정 예시, 검토자 2명
선택·확정	선택 결과 저장, 확정 전 원본 유지	정상·예외 시나리오
자료·권한	기관·버전 혼입 방지, 조회 전 권한 확인, 상급자 공개 범위, 집계 속 개인 노출 방지	정상·예외·경계 시나리오

팀이 정한 목표값이며 측정 결과가 아니다. 1차 구현의 점검은 자기평가 설문이므로, 점수 상승을 실제 역량 향상으로 해석하지 않는다.

부록 남은 결정 사항

팀 협의로 정할 항목

분류	정할 내용	결과물
외부 학습자료	(우선) 첫 시연 분야에 맞는 실제 과정 확보, K-MOOC 연동, 정보나루 승인, 매핑표	자료 목록(대상·선수지식 포함), 매핑표
기관·규정	수자원공사 일반직·개발·운영 직군 관련 조항 검토, 하단 챗봇 규정의 확보 우선순위, 가상 기관 전환 여부와 범위	확보 현황, 질문별 근거표
점검 설문	정해진 영역·응답 형식의 문항 수, 생성 규칙·검사·점수 계산·시작점 제안 기준, 사후 점검 시점	생성·검사 규칙, 계산·제안 기준표
관점	관점 구성, 관점 교체 여부와 기준	관점 규칙
재작성 규칙	형식·조건 검사에서 걸렸을 때의 재작성 횟수와 중단 조건	검사·재작성 규칙
상급자 코멘트	상급자 범위(직속·부서), 공개 항목과 공유 시점	권한표
사례·DB	팀원 5명 사례와 가상 상급자, 생성 규칙과 전체 인원 규모	데이터 정의서, 사례표
검증 정답	시험 30개 기대 결과 작성, 검토자 지정	질문·근거·기대 결과표

분류	정할 내용	결과물
파인튜닝	자체 sLLM 요건 확인 → 데이터 형식·생성 규칙 확정 → 생성·검토 → 학습·비교	요건 확인 기록, 학습 데이터, 실험 계획
기술·자원	모델·DB·저장 방식, 임베딩 모델, GPU 예산, 개발 상세 담당	기술 설계, WBS