나의 프린세스 메이커2는 그러지 않아

네코동 이정훈

플로피디(크와 하기) 유년시절을 보냈다면



누구나 한번쯤 해보았을 게임

하는 듯 했으나





네이버웹툰 낢이사는이야기 275화 中





폰트가 굴림체





조사 처리 없음







폰트 바꾸고



조사 처리 추가

```
iat_hooker createfontindirecta;
HFONT WINAPI hook_createfontindirecta(CONST LOGFONTA *lplf) {
  enum { HEIGHT_CORRECTION = 7 };
  LOGFONTA *lf_ptr = const_cast<LOGFONTA*>(lplf);
  if (lf_ptr != nullptr) {
    strcpy_s(lf_ptr->lfFaceName, "Malgun Gothic");
    lf_ptr->lfHeight += HEIGHT_CORRECTION;
    lf_ptr->lfWeight = FW_BOLD;
  }
  return createfontindirecta.call_origin<decltype(&CreateFontIndirectA)>(lplf);
}
```

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	О	П	F
UNICODE: ACO	가	각	갂	갃	간	갅	갅	갇	갈	갉	갊	갋	갌	갍	갎	갌
UNICODE: AC1	감	갑	갔	갓	갔	강	갖	갗	갘	같	갚	갛	개	객	갞	갟
UNICODE: AC2	갠	갡	갢	갣	갤	갥	갦	갧	갨	갩	갪	갫	갬	갭	갮	갯
UNICODE: AC3	갰	갱	갲	갳	갴	갵	갶	갷	갸	갹	갺	갻	갼	갽	갸넎	갿
UNICODE: AC4	걀	걁	걂	걃	걄	걅	걆	걇	걈	걉	걊	걋	걌	걍	걎	걏

```
FINAL_CONSONANT_TYPE check_final_consonant(const wchar_t unicode) {
 FINAL_CONSONANT_TYPE type = NOT_CHAR;
 if (unicode >= L'가' && unicode <= L'힣') {
   switch ((unicode - L'가') % (L'개' - L'가')) {
   case 0:
     type = NONE;
     break;
   case 8:
     type = RIEUL;
     break;
   default:
     type = EXIST;
     break;
 return type;
```

```
bool postposition_correction(char *msg) {
 while (find_bad_postposition(msg, len, &pos)) {
    const int pattern = make pattern(
     get_mbcs_ch(msg + pos + 1),
      get mbcs ch(msg + pos + 4));
    switch (pattern) {
    case make_pattern('은', '늗'):
    case make pattern('이', '가'):
    if (matched) {
      auto type = check_final_consonant(get_char_before_postposition(msg + pos));
      switch (type) {
      case NONE:
      case RIEUL:
      case EXIST:
```

```
static dll loader ddraw(L"ddraw", true);
HRESULT WINAPI DirectDrawCreate(GUID *lpGUID, LPDIRECTDRAW *lplpDD, IUnknown *pUnkOuter) {
  return ddraw.call<decltype(&DirectDrawCreate)>(
    "DirectDrawCreate", lpGUID, lplpDD, pUnkOuter);
int APIENTRY DllMain(HMODULE hDLL, DWORD Reason, LPVOID Reserved) {
  switch (Reason) {
  case DLL_PROCESS_ATTACH:
    DisableThreadLibraryCalls(hDLL);
    hook::install();
    break;
  case DLL PROCESS DETACH:
    hook::uninstall();
    break;
 return TRUE;
```

BGM	2017-09-17 오후 12:36	파일 폴더	
pic	2017-09-17 오후 12:36	파일 폴더	
Soundtrack	2017-09-17 오후 12:36	파일 폴더	
VOICE	2017-09-17 오후 12:36	파일 폴더	
ddraw.dll	2017-10-13 오전 12:14	응용 프로그램 확장	21KB
F101.GNX	2017-09-10 오후 5:10	GNX 파일	8KB
F102.GNX	2017-10-12 오후 10:57	GNX 파일	8KB
pm2.exe	2017-09-17 오후 12:33	응용 프로그램	3,715KB
steam_api.dll	2017-09-17 오후 12:33	응용 프로그램 확장	209KB

끝

감사합니다