

라포르몰 JSON-LD 생성기 사용 설명서

처음 쓰는 분을 위한 안내입니다. 순서대로 따라 하시면 됩니다. (2026-09-15 기준)

이 설명서를 읽는 순서

1. 이 프로그램이 하는 일

2. 준비물

3. 단계별 사용법
4. 색과 표시 읽는 법


5. 자주 묻는 것

6. 하지 말 것

7. 용어 설명

1. 이 프로그램이 하는 일

이 프로그램은 상품 페이지에 넣을 **상품 정보표(스니펫)**를 만들어 줍니다. 정보표는 구글과 AI가 읽는 짧은 글자 묶음이라 화면에는 보이지 않습니다. 붙여넣은 뒤 제대로 들어갔는지도 이 프로그램으로 확인합니다.



상품 한 개를 처리하는 흐름입니다. 상품이 여러 개면 왼쪽 상자의 아래 네 줄과 가운데 상자를 상품마다 반복합니다.

2. 준비물

무엇	설명
실행 파일	laformall-jsonld.exe 하나입니다. 설치할 것은 없습니다.
Edge 또는 Chrome	마지막 구글 테스트에만 씁니다. 깔려 있으면 설정할 것이 없고, 없어도 나머지 기능은 그대로 됩니다.
고도몰 관리자 계정	상품 상세설명을 고칠 수 있는 아이디가 필요합니다.
인터넷 연결	프로그램이 라포르몰 상품 페이지를 직접 읽어 옵니다.

처음 실행할 때 파란 경고창이 뜹니다. 이 프로그램에는 코드 서명이 없어서 윈도우가 "Windows의 PC 보호" 창을 띄웁니다. 추가 정보를 누르고 실행을 누르시면 됩니다. 한 번만 하면 다음부터는 묻지 않습니다.

3. 단계별 사용법

프로그램 화면 위쪽에 1단계부터 5단계까지 띠가 있습니다. 끝난 단계는 초록, 지금 단계는 파랑입니다. 아래 제목은 그 단계 이름을 그대로 씁니다. 스크린샷의 **빨간 테두리**가 누를 곳이고, 누를 곳이 둘 이상이면 **빨간 동그라미 번호**를 붙였습니다.

1.2 1단계 상품 불러오기, 2단계 정보 가져오기

맨 위 노란 버튼 **판매 중인 상품 모두 불러오기** 를 누릅니다. 10초쯤 뒤 판매 중인 상품과 상품명, 판매가, 사진, 재고가 들어옵니다. 두 단계가 이 버튼 하나로 끝납니다.

The screenshot shows the '라포르몰 JSON-LD 생성기' (Laformall JSON-LD Generator) application window. The top navigation bar includes tabs for '생성' (Generate), '이력' (History), '설정' (Settings), and '도움말' (Help). Below this, a progress bar shows five steps: '1단계 상품 불러오기' (Step 1: Load products), '2단계 정보 가져오기' (Step 2: Get information), '3단계 항목 입력' (Step 3: Enter items), '4단계 스니펫 생성' (Step 4: Generate snippets), and '5단계 검증' (Step 5: Verify). The '1단계 상품 불러오기' step is currently active and highlighted in blue. It contains a yellow button labeled '판매 중인 상품 모두 불러오기' (Load all products currently for sale), which is highlighted with a red box. Other buttons include '적용 결과 다시 확인' (Check application results again) and '사용법 보기' (View usage). The '2단계 정보 가져오기' step is also visible, showing a '가져오기(수집, 파싱)' (Get (collect, parse)) button. The right sidebar shows the '3단계 항목 입력' (Step 3: Enter items) section, which includes fields for '상품명' (Product name), '상품 URL' (Product URL), 'sku (goodsNo)', and '브랜드' (Brand), each with a red asterisk indicating it is required.

첫 화면에서 누를 곳은 빨간 테두리 한 곳입니다. 그 옆 초록 버튼은 붙여넣기를 끝낸 다음에 씁니다.

3 3단계 항목 입력 (1) 목록에서 상품 고르기

왼쪽 아래 **상품 목록** 에서 작업할 상품 줄을 한 번 누릅니다. 오른쪽 폼이 그 상품으로 바뀝니다. 회색 취소선이 그어진 줄은 지금 진열하지 않는 상품이니 건너뜁니다.

상품 목록

행 색 = 페이지 적용 상태(초록 적용됨, 빨강 가격 불일치, 회색 미적용). 페이지 적용 열의 ✓ 는 붙여넣기가 페이지에 살아 있다는 뜻, ✖ 는 미적용, △ 는 가격이 화면과 다르다는 뜻입니다. 입력 상태는 이 프로그램 폼에 값이 얼마나 찔는지입니다. 셀에 마우스를 올리면 자세히 나옵니다.

goodsNo	상품명	판매가	노출	입력 상태	페이지 적용	구글 E
3	라포르 커버	15,400	노출	필수 6개 남음, 고칠 것 ✖ 미적용		
7	라포르 프리미엄 숙면베개 바로	115,000	노출	필수 7개 남음, 고칠 것 ✖ 미적용		
8	씨스파인 프리미엄 마사지기	120,000	노출	필수 7개 남음, 고칠 것 ✖ 미적용		
9	씨스파인 마사지기	54,000	노출	필수 7개 남음, 고칠 것 ✖ 미적용		
11	CST 스탠다드 마사지기	96,000	노출	필수 6개 남음, 권장 8개 ✓ 적용됨(가격 일치)		

불러온 상품 목록입니다. 빨간 테두리 안의 줄 하나를 누르면 오른쪽 폼이 그 상품으로 바뀝니다.

3 3단계 항목 입력 (2) 빨간 별표 항목 채우기

오른쪽 폼에서 **빨간 별표(*)** 와 [필수] 가 붙은 항목을 모두 채웁니다. [직접 입력] 이 붙은 항목(설명, 재질, 크기, 무게, 색상)은 상품 페이지에 글자로 없어서 사람이 적습니다. 값은 칸을 벗어나는 순간(다음 칸을 누르거나 목록을 누를 때) 자동으로 그 줄에 저장되고 화면 아래 상태줄에 **저장됨** 이 나옵니다. 확인하고 싶으면 폼 위쪽이나 맨 아래의 **행에 저장** 을 누릅니다(같은 동작입니다).

1 대표 사진 미리보기(품 위쪽 이미지 고르기 로 고르면 여기에 남습니다).

2 설명 (2~3문장, 60~160자 권장) * 필수 직접 입력 53자 (60~160자 권장)
 목·어깨·속근육까지 깊게 자극하는 지압 마사지기. 하루 10분 사용 권장.
 7일 무료체험 제공.

AI 답변의 44%가 도입부에서 뿜힌다. 첫 두 문장에 결론을 담고 화면 문구와 같게 쓴다.

카테고리 * 필수 직접 입력
 마사지기
 무슨 종류의 물건인지 알려 준다. 비교 질의에서 후보로 잡히는 근거가 된다.

재질 * 필수 직접 입력
 메모리폼, ABS
 소재 비교 질의에 그대로 인용된다. 라텍스-메모리폼 비교가 인용 1순위 포맷이다.

크기 * 필수 직접 입력
 가로 40cm x 세로 30cm x 높이 10cm

1 대표 사진 미리보기(품 위쪽 이미지 고르기 로 고르면 여기에 남습니다). 2 설명 칸(오른쪽 위에 글자 수가 나옵니다).

- 회색 글씨는 예시입니다. 칸을 누르면 사라집니다. 검은 글씨만 실제 값입니다.
- 처음이면 예시로 채우기 를 눌러 어떤 값이 들어가는지 보고 우리 상품 값으로 고칩니다.
- 설명은 60~160자를 권장합니다. 화면에 적힌 문구와 같게 씁니다.
- 판매가는 심표와 '원' 없이 숫자만 넣습니다(예: 96000). 화면 판매가와 같아야 합니다.
- FAQ 는 품 맨 아래 선택 항목이고 최대 5쌍입니다. 질문 한 줄과 답변(여러 줄, Enter 로 줄바꿈)을 한 쌍으로 채우면 상품 정보표 뒤에 FAQPage 정보표가 하나 더 만들어집니다. 한쪽만 채운 쌍은 입력이 그대로 남지만 생성에서는 빠집니다. 화면에 실제로 있는 질문과 답만 넣습니다.

4 4단계 스니펫 생성·복사

스니펫 생성 을 누릅니다. 필수 항목이 비면 어떤 항목이 비었는지 알려 주고 만들지 않습니다. 만들어진 내용은 아래 결과 칸에 나옵니다. 이어서 개별 복사 를 누르면 지금 고른 상품의 스니펫이 클립보드에 담깁니다.

4단계 스니펫 생성·복사

필수 항목이 비면 어떤 항목인지 알려 주고 생성하지 않습니다.

1 스니펫 생성 2 개별 복사 전체 복사 파일 저장

☐ BreadcrumbList 도 함께 ☐ 규제 경고 무시하고 생성

5단계 검증

고도물에 붙여넣은 뒤 확인합니다. 최종 판정은 구글 리치 결과 테스트입니다.

붙여넣기 끝났으면 다시 불러와 검증

상품을 다시 불러와 표의 '페이지 적용' 열을 갱신하고 결과를 알려 줍니다 (적용됨·미적용·가격 불일치 개수). 새로 적용된 행은 초록으로 강조됩니다.

적용 확인 구글 테스트(선택) 구글 일괄 테스트 구글 테스트 창 열기

도구 그때그때 쓰는 것

사이트맵 만들기 llms.txt 만들기 CSV 내보내기 출력 폴더 열기

결과

```
<!-- goodsNo=11 CST 스탠다드 마사지기 -->
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Product",
  "name": "CST 스탠다드 마사지기",
```

1 스니펫 생성, 2 개별 복사. 결과 칸의 `<script ...>` 부터 `</script>` 까지가 붙여넣을 내용입니다.

전체 복사 는 고른 상품 전부를, **파일 저장** 은 상품별 파일과 묶음 파일로 남깁니다.

관리자 고도물 관리자에서 붙여넣기


이 일만 프로그램 밖에서 합니다. 누를 곳은 이렇습니다.

1. 고도물 관리자에 로그인합니다.
2. 왼쪽 메뉴 **상품 관리 > 상품 목록** 을 엽니다.
3. 작업할 상품의 상품명을 누릅니다(또는 줄 오른쪽 **수정**). 상품 번호가 프로그램의 goodsNo 와 같은지 봅니다.
4. 화면을 내려 **상품 상세설명** 칸을 찾습니다.
5. 에디터 단추 줄에서 **HTML** 또는 **소스** 또는 **<>** 단추를 누릅니다. 글자가 태그로 보이면 HTML 모드입니다.
6. 맨 아래 끝에 커서를 두고 **Ctrl+V** 로 붙여넣습니다. 기존 내용은 지우지 않습니다.
7. 화면 아래 **저장**(또는 수정)을 누릅니다.
8. 상품이 여러 개면 프로그램에서 다음 상품을 골라 개별 복사를 하고 같은 방법으로 반복합니다.

반드시 HTML(소스) 모드에서 붙여넣습니다. 일반 글쓰기 모드에 붙이면 에디터가 스니펫을 지웁니다. 같은 상품에 두 번 붙이지 않습니다. 다시 붙일 때는 전에 붙인 `<script>` 묶음을 지우고 붙입니다.

5 5단계 검증 (1) 다시 불러와 확인

프로그램으로 돌아와 5단계 카드의 초록 버튼 **붙여넣기 끝났으면 다시 불러와 검증** 을 누릅니다. 프로그램을 껐다 켜다면 맨 위 띠의 초록 버튼 **적용 결과 다시 확인** 을 눌러도 같습니다.



5단계 검증 화면. 상단에는 '5단계 검증' 타이틀과 안내문 '고도몰에 붙여넣은 뒤 확인합니다. 최종 판정은 구글 리치 결과 테스트입니다.'가 있습니다. 중앙에는 초록색 버튼 **붙여넣기 끝났으면 다시 불러와 검증** 이 있습니다. 그 아래에는 설명문 '상품을 다시 불러와 표의 '페이지 적용' 열을 갱신하고 결과를 알려 줍니다 (적용됨·미적용·가격 불일치 개수). 새로 적용된 행은 초록으로 강조됩니다.'가 있습니다. 하단에는 네 개의 버튼이 있습니다: **적용 확인** (파란색), **구글 테스트(선택)**, **구글 일괄 테스트**, **구글 테스트 창 열기**.

5단계 카드 맨 위의 초록 버튼입니다.

누르면 상품을 처음처럼 다시 불러와 페이지를 하나씩 읽고 표의 **페이지 적용** 열을 새로 채웁니다. 끝나면 "적용됨 n개, 미적용 m개, 가격 불일치 k개" 를 알려 줍니다.

상품 목록

행 색 = 페이지 적용 상태(초록 적용됨, 빨강 가격 불일치, 회색 미적용). 페이지 적용 열의 ✓ 는 붙여넣기가 페이지에 살아 있다는 뜻, ✕ 는 미적용, △ 는 가격이 화면과 다르다는 뜻입니다. 입력 상태는 이 프로그램 용어 값이 얼마나 맞는지입니다. 셀에 마우스를 올리면 자세히 나옵니다.

goodsNo	상품명	판매가	노출	입력 상태	페이지 적용	구글 테스트
3	라포르 커버	15,400	노출	필수 6개 남음, 고칠 것 1개, 권장 7	✕ 미적용	
7	라포르 프리미엄 숙면베개 바로베개	115,000	노출	필수 7개 남음, 고칠 것 1개, 권장 7	✕ 미적용	
8	씨스파인 프리미엄 마사지기	120,000	노출	필수 7개 남음, 고칠 것 1개, 권장 7	✕ 미적용	
9	씨스파인 마사지기	54,000	노출	필수 7개 남음, 고칠 것 1개, 권장 7	✕ 미적용	
11	CST 스탠다드 마사지기	96,000	노출	필수 6개 남음, 권장 8개	✓ 적용됨(가격 일치) · 새로 적용	

다시 불러와 페이지 적용을 확인하는 중... 완료 (8.3초)

△ 2회자 검증: 적용됨 1개, 미적용 10개, 가격 불일치 0개

1 goodsNo 11 줄이 초록으로 바뀌고 **✓ 적용됨(가격 일치) · 새로 적용** 이 되었습니다. 아직 붙여넣지 않은 상품은 **✕ 미적용** 입니다. 2 맨 아래 상태줄에 회차와 개수가 남습니다.

- **✓ 적용됨(가격 일치)** - 정보표가 있고 가격도 화면과 같습니다. 이것이 목표입니다.
- **· 새로 적용** - 지난번에는 미적용이었다가 이번에 적용된 상품입니다.
- **✕ 미적용** - 정보표를 찾지 못했습니다. 아직 안 붙였거나 에디터가 지운 것입니다.
- 줄에 마우스를 올리면 정보표 개수, 읽어 온 가격, 마지막 확인 시각이 말풍선으로 나옵니다.

5 단계 검증 (2) 구글 일괄 테스트

마지막 판정은 구글이 합니다. **구글 일괄 테스트** 를 누르면 프로그램이 브라우저를 열어 구글 리치 결과 테스트를 돌리고 결과를 표의 **구글 테스트** 열에 적습니다. 한 상품에 30~60초 걸리고, 진행 중에는 아래 진행줄과 취소 버튼이 보입니다. 결과 글자를 읽는 법은 4장 표에 있습니다.

goodsNo	상품명	판매가	노출	입력 상태	페이지 적용	구글 테스트
3	라포르 커버	15,400	노출	필수 6개 남음, 고질 것 1개, 권장 7 * 미적용		
7	라포르 프리미엄 숙면베개 바로베개	115,000	노출	필수 7개 남음, 고질 것 1개, 권장 7 * 미적용		
8	씨스파인 프리미엄 마사지기	120,000	노출	필수 7개 남음, 고질 것 1개, 권장 7 * 미적용		
9	씨스파인 마사지기	54,000	노출	필수 7개 남음, 고질 것 1개, 권장 7 * 미적용		
11	CST 스탠다드 마사지기	96,000	노출	필수 6개 남음, 권장 8개 ✓ 적용됨(가격 일치) · 새로 적용		수동 확인 필요

맨 오른쪽 **구글 테스트** 열에 결과가 적힙니다.

프로그램이 **적용됨** 이라는데 구글이 **미검지** 라면 붙여넣은 자리나 스킨 설정을 봐야 합니다.

이력 이력 탭에서 기록 보기

시각	goodsNo	상품명	판매가	로컬 판정	구글 결과	해시	검증	저장 파일
2026-09-15 02:06:57	11	CST 스탠다드 마사지기	96,000	경고	수동 확인 필요 (09-15 0 18c1cc8be850d7e 검증 통과			
2026-09-15 02:06:32	11	CST 스탠다드 마사지기	96,000	경고	수동 확인 필요 (09-15 0 18c1cc8be850d7e 검증 통과			
2026-09-15 02:04:58	11	CST 스탠다드 마사지기	96,000	경고	수동 확인 필요 (09-15 0 18c1cc8be850d7e 검증 통과			
2026-09-15 02:04:06	11	CST 스탠다드 마사지기	96,000	경고	수동 확인 필요 (09-15 0 18c1cc8be850d7e 검증 통과			
2026-09-15 02:02:09	11	CST 스탠다드 마사지기	96,000	경고	수동 확인 필요 (09-15 0 18c1cc8be850d7e 검증 통과			
2026-09-15 02:01:13	11	CST 스탠다드 마사지기	96,000	경고	수동 확인 필요 (09-15 0 18c1cc8be850d7e 검증 통과			
2026-09-15 02:00:19	11	CST 스탠다드 마사지기	96,000	경고	수동 확인 필요 (09-15 0 18c1cc8be850d7e 검증 통과			
2026-09-15 01:59:21	11	CST 스탠다드 마사지기	96,000	경고	수동 확인 필요 (09-15 0 18c1cc8be850d7e 검증 통과			
2026-09-15 01:57:48	7	라포르 프리미엄 숙면베개 바로베개	115,000	미검증	취소됨 (09-15 00:10) e4a27937405cda 검증 실패		C:\Users\ADMINI~1\AppData\	
2026-09-15 01:57:48	11	CST 스탠다드 마사지기	96,000	미검증	수동 확인 필요 (09-15 0 7d48a7b72488b6 검증 실패		C:\Users\ADMINI~1\AppData\	

회차	시각	상품 수	적용됨	가격 불일치	미적용	새로 적용
2회차	2026-09-15 02:07:07	11	1	0	10	11
1회차	2026-09-15 02:06:42	11	1	0	10	11

위쪽은 스니펫을 만든 기록, 빨간 테두리 안은 검증 회차 표입니다.

- **생성 기록** - 언제 어떤 상품의 스니펫을 만들었는지, 그때 가격과 구글 결과가 무엇이었는지 남습니다. 줄을 고르고 **스니펫 보기·복사** 로 그때 만든 스니펫을 다시 꺼내 씁니다. **가격 변동 보기** 는 같은 상품의 가격이 바뀐 내역을 보여 줍니다.
- **검증 회차** - 초록 버튼으로 검증할 때마다 한 줄이 쌓입니다. 상품 수, 적용됨, 가격 불일치, 미적용, 새로 적용된 goodsNo 가 보입니다. 회차가 지나면서 적용됨이 늘고 미적용이 줄면 잘 되고 있는 것입니다.
- **CSV 내보내기** - 표를 엑셀에서 열 수 있는 파일로 저장합니다.

4. 색과 표시 읽는 법

상품 목록의 줄 색

색	뜻
☐ 초록	정보표가 있고 가격도 화면과 같습니다. 잘 된 상태입니다.
☐ 진한 초록	이번 검증에서 새로 적용된 상품입니다. 잠깐 강조되고 "새로 적용" 이 붙습니다.
☐ 빨강	정보표는 있는데 가격이 화면과 다릅니다. 스니펫을 다시 만들어 붙이세요.
☐ 회색	정보표가 없습니다(미적용).
☐ 회색 취소선	지금 진열하지 않는 상품(미노출)입니다. 작업 대상에서 빠집니다.

페이지 적용 열

표시	뜻과 할 일
✓ 적용됨(가격 일치)	끝난 상품입니다.
⚠ 적용됨(가격 불일치)	정보표의 가격이 화면 판매가와 다릅니다. 폼에서 가격을 고쳐 다시 만들고 다시 붙입니다.
✕ 미적용	정보표를 찾지 못했습니다. 붙여넣기를 다시 합니다.
· 미확인	아직 확인하지 않았습니다. 초록 버튼을 누르면 채워집니다.
✕ 페이지 없음	상품 페이지가 열리지 않습니다(삭제된 상품 등).

구글 테스트 열

표시	뜻과 할 일
유효 (유효한 항목 N개)	구글이 정보표를 제대로 읽었습니다. 끝입니다.
경고 있음 (유효한 항목 N개)	읽기는 했고 권장 항목 몇 개가 비었습니다. 쓸 수 있는 상태입니다.
미감지	구글이 정보표를 찾지 못했습니다. 붙여넣기를 다시 합니다.
수동 확인 필요	구글이 로그인을 요구해 자동으로 읽지 못했습니다. 구글 테스트 창 열기 로 뜬 창에서 눈으로 봅니다.
브라우저 없음 / 시간 초과 / 취소됨	차례로 Edge와 Chrome이 없을 때, 90초를 넘겼을 때, 취소를 눌렀을 때입니다. 같은 버튼을 다시 누르면 남은 것부터 이어서 합니다.

입력 상태 열

문구	뜻
필수 N개 남음	빨간 별표 항목이 N개 비었습니다. 채우지 않으면 스니펫이 만들어지지 않습니다.
권장 N개	없어도 만들어지지만 채우면 인용될 기회가 늘어나는 항목입니다.
고칠 것 N개	값이 형식에 맞지 않습니다(예: 가격에 글자가 섞임). 줄에 마우스를 올리면 무엇인지 나옵니다.
통과	이 프로그램 기준으로 다 찾습니다. 최종 판정은 구글 테스트입니다.

입력 상태 는 프로그램 품에 값이 얼마나 찼는지이고, **페이지 적용** 은 실제 상품 페이지에 정보가 붙어 있는지입니다. 둘은 서로 관계가 없습니다.

5. 자주 묻는 것

붙여넣었는데 계속 "미적용" 으로 나옵니다

대부분 에디터가 스니펫을 지운 경우입니다.

1. 그 상품 페이지를 열고 마우스 오른쪽 버튼 > **페이지 소스 보기** 를 누릅니다.
2. **Ctrl+F** 로 `application/ld+json` 을 찾습니다. 없으면 저장될 때 지워진 것입니다.
3. 관리자에서 상품 수정으로 들어가 **HTML(소스) 모드** 인지 확인하고 다시 붙여넣습니다.
4. 그래도 지워지면 에디터가 `<script>` 를 막는 것입니다. 그때는 **디자인 > 디자인 관리** 에서 상품 상세 스킨 파일 (`goods_view.htm`)에 직접 넣습니다. 스킨 작업은 담당자와 상의하세요.

"가격 불일치" 로 나옵니다

페이지 판매가가 바뀌었는데 정보표의 가격이 그대로인 경우입니다. 화면과 다른 가격을 적어 두면 표시광고 위반이 됩니다. 품의 판매가를 화면 가격으로 고치고 **스니펫 생성 > 개별 복사** 를 한 다음, 관리자에서 전에 붙인 것을 지우고 새로 붙입니다. 그 뒤 초록 버튼으로 다시 확인합니다.

사진 주소가 `godomall.speedycdn.net` 으로 시작합니다

정상입니다. 고도몰이 상품 사진을 전용 사진 서버에 두기 때문입니다. 구글은 그 주소로 사진이 열린지만 봅니다. 가로 1200픽셀 이상이 좋고, 작으면 프로그램이 경고로 알려 주지만 그대로 써도 됩니다.

미노출 상품이나 품질 상품은 어떻게 하나요

미노출 상품은 회색 취소선으로 표시되고 작업 대상에서 빠집니다. 품질 상품은 노출 옆에 "품질" 이 함께 나옵니다. 품질 상품에 넣을 때는 품의 재고 상태를 **품질** 로 바꿔서 만듭니다.

"사이트맵 만들기" 와 "llms.txt 만들기" 는 언제 쓰나요

상품 스니펫 작업이 끝난 뒤에 씁니다. 사이트맵은 사이트에 어떤 주소가 있는지 검색엔진에 알려 주는 파일이고, 라포르몰 것은 2020년 파일이라 지금 상품과 어긋나 있습니다. 이 버튼으로 새로 만들어 고도몰 관리자에 올리고 구글 서치 콘솔·네이버 서치어드바이저에 주소를 제출합니다. llms.txt 는 AI 크롤러용 안내 파일로 효과가 아직 확인되지 않았습니다.

작업 도중에 멈추고 싶습니다

창 맨 아래 **취소** 를 누릅니다. 하던 항목까지 정리하고 멈추며, 끝난 결과는 남고 남은 줄은 "취소됨" 이 됩니다. 같은 버튼을 다시 누르면 취소된 것부터 이어서 합니다.

파일은 어디에 저장되나요

설정과 이력은 `%APPDATA%\laformall-jsonld\` 에 들어갑니다. 스니펫 파일은 **출력 폴더 열기** 를 누르면 바로 열립니다. 저장 위치는 설정 탭에서 바꿉니다.

6. 하지 말 것

1. **화면 가격과 다른 가격을 적지 않습니다.** 표시광고법 위반입니다. 가격을 바꾸면 스니펫도 다시 만들어 붙입니다.
2. **없는 별점과 후기 수를 적지 않습니다.** 화면에 실제로 보이는 값이 있을 때만 채웁니다.
3. **공통 헤더나 푸터에 붙이지 않습니다.** 모든 페이지에 같은 상품 정보가 들어가면 구글이 잘못 읽습니다. 상품마다 그 상품의 상세설명에만 붙입니다.
4. **의료 효능 표현을 쓰지 않습니다.** 치료, 완치, 예방, 교정, 통증 완화, 혈액순환 같은 말입니다. 베개와 마사지기는 의료기기 허가를 받지 않은 공산품이라 이런 표현은 의료기기 오인 광고가 됩니다. 프로그램이 이런 낱말을 **빨강게** 잡고 생성을 멈추니, 사양과 사용 방법으로 바꿔 씁니다(예: "통증 완화" 대신 "하루 10분 사용 권장").
5. **같은 상품에 두 번 붙이지 않습니다.** 정보표가 두 개가 되어 구글이 혼동합니다.

프로그램의 문구 검사는 미리 적어 둔 낱말 목록과 대조하는 것입니다. 목록에 없는 새 표현은 걸리지 않고 문맥상 괜찮은 표현도 걸릴 수 있습니다. 최종 판단은 담당자와 법률 검토의 몫입니다.

7. 용어 설명

- **스니펫** - 페이지에 붙여넣는 짧은 글자 묶음. 이 프로그램이 만들어 주는 결과물이다.
- **상품 정보표** - 스니펫에 담긴 상품 정보. 화면에는 보이지 않고 기계만 읽는다.
- **JSON-LD** - 정보표를 적는 방식의 이름. 스니펫이 이 방식으로 쓰여 있다.
- **goodsNo** - 고도물이 상품마다 붙인 번호. 상품 주소 끝의 숫자다(예: goodsNo=11).
- **HTML 모드(소스 모드)** - 글쓰기 화면을 태그가 보이는 상태로 바꾼 것. 스니펫은 이 상태에서만 제대로 붙는다.
- **리치 결과** - 구글 검색 결과에 가격이나 재고가 함께 나오는 형태. 정보표가 있어야 나온다.
- **스킨** - 쇼핑몰 화면을 만드는 디자인 파일. 상품 상세는 goods_view.htm 이다.
- **클립보드** - 복사한 내용이 잠시 담기는 자리. Ctrl+V 로 꺼낸다.

라포르몰 JSON-LD 생성기 사용 설명서 · 화면은 2026-09-15 실행 화면입니다 · 프로그램 파일: laformall-jsonld.exe