

Protocolo de Respuesta	Verde	Amarillo	Naranja	Rojo
Sensibilice al público, incluyendo los mecanismos de transmisión y prevención de enfermedades y la evitación (distanciamiento social, lavado de manos, máscaras)	✓	✓	✓	✓
Desarrolle un proceso de respuesta rápida para evaluar a ciudadanos en busca de síntomas relacionados con COVID-19	✓	✓	✓	✓
Realice pruebas rápidas en las fronteras a personas que viajen desde las zonas amarillas o naranjas para identificar personas sintomáticas (fiebre, tos). Pasajeros presentes en el mismo vehículo (avión, tren, autobús, automóvil) deben ser detenidos hasta que se establezcan los resultados de la prueba. Si es positivo, haga cumplir la cuarentena de 14 días del caso confirmado y de otros pasajeros y tripulación (individualmente o en pequeños grupos). Informe a la región de origen para que tomen acciones correspondientes	✓	✓	✓	✓
Haga cumplir la cuarentena de 14 días a las personas en riesgo, incluidos todos los viajeros de las Zonas Rojas	✓	✓	✓	✓
Identifique contactos de casos confirmados (rastreo de contactos), y pruebe, monitoree y / o haga que se aíslen a sí mismos		✓	✓	✓
Promueva la protección personal incluyendo el distanciamiento social, el lavado de manos, la etiqueta de estornudos		✓	✓	✓
Controle con frecuencia el estado de salud de un grupo especial seleccionado de personas con contacto social frecuente, especialmente en el área donde se detecta la transmisión local, para la detección temprana de casos y brotes		✓	✓	✓
Inste a los ciudadanos a evitar reuniones no esenciales, especialmente en espacios confinados		✓	✓	✓
Proporcione la máxima protección para el personal médico		✓	✓	✓
Promueva la protección personal, incluidas las máscaras faciales			✓	✓
Posponga / cancele reuniones y eventos no esenciales			✓	✓
Desinfecte lugares públicos			✓	✓
Realice pruebas de laboratorio activamente a todas las personas con síntomas			✓	✓
Aumente la capacidad y velocidad de realización de pruebas de laboratorio			✓	✓
Cancele actividades de escuelas, lugares de adoración y negocios				✓
Viaje únicamente para fines esenciales				✓
Bloquee las comunidades infectadas (cuarentena) manteniendo a las personas en sus hogares y entregándoles los artículos necesarios sin tener contacto				✓
Ponga en cuarentena a todo aquel que haya tenido contacto con casos confirmados				✓
Reúna recursos nacionales (médicos, logísticos ...) para las áreas en cuarentena				✓
Separe instalaciones para casos de infección de otros servicios de salud				✓
Cree diferentes niveles de hospitales para separar y tratar casos de diferentes gravedades				✓