

Cómo crear buenos Prompts con IA

2026

Nelson Cumpa

¿Qué es un Prompt?

Un prompt es una instrucción o pregunta que guía al LLM
para generar una respuesta específica.

Ejemplo

'Hazme un reporte de inventario.'

'Proyecciones de demanda o de consumo de MP'

'Actúa como analista de supply chain y analiza los SKU con rotación baja.'

Importancia del Prompt en Supply Chain

Permite automatizar reportes y análisis.

Aumenta la precisión de decisiones en inventarios y compras.

Mejora la eficiencia operativa al transformar datos en información útil.

Principales Técnicas de Prompting (2025)

Zero-shot / Few-shot.

Meta-Prompting.

Proveedor	Precio_USD	Plazo_dias	OTIF_pct	Calidad
A	10	20	85	Media
B	11.2	12	98	Alta
C	9.7	30	80	Media
D	10.5	18	92	Alta

Analogía rápida

Zero-shot: “Tráeme un café.” (sin ejemplos) → el barista asume.

Few-shot: “Tráeme un café como este de la foto (2 ejemplos), corto y sin azúcar.” → el resultado se alinea a tu preferencia.

Zero Shot

Le das **solo la instrucción** y si quieres el formato deseado.

No das ejemplos.

Zero Shot

¿Cuándo usarlo?

Tareas **mecánicas** u **obvias**:

ordenar, filtrar, resumir corto, extraer campos.

Cuando **no necesitas** que aprenda tu criterio/estilo a partir de ejemplos.

Proveedor	Precio_USD	Plazo_dias	OTIF_pct	Calidad
A	10	20	85	Media
B	11.2	12	98	Alta
C	9.7	30	80	Media
D	10.5	18	92	Alta

Ordena esta lista de proveedores
por **OTIF** de **mayor a menor** y devuelve **solo los**
3 primeros en una tabla

Qué esperar:

Hace el ranking correcto. No necesita ejemplos.

Actúa como jefe de compras.

Evalúa A, B, C y D usando **Precio (↓), Plazo (↓), OTIF (↑), Calidad (↑)**.

Pesos: Precio 30%, Plazo 25%, OTIF 30%, Calidad 15%.

Qué esperar:

Puede “resolver”, pero como **no vio ejemplos** de tu estilo/escala, la forma puede variar.

Few-shot

Pasa a few-shot cuando el **criterio**:

pesos, estilo, justificación **importa** y quieres **consistencia**.

Prompt

Actúa como jefe de compras.

Pesos: Precio 30%, Plazo 25%, OTIF 30%, Calidad 15%.

Ejemplo 1

Entrada: Precio=10, Plazo=20, OTIF=85,

Calidad=Media → **Puntaje=3/5** (precio ok, servicio débil)

Ejemplo 2

Entrada: Precio=11, Plazo=12, OTIF=98, Calidad=Alta → **Puntaje=5/5** (prioriza confiabilidad)

Ahora evalúa A, B, C, D y devuelve **solo**: Proveedor | Puntaje (1–5) | Justificación (≤ 25 palabras).

Meta-Prompting

Que la IA te diseñe el prompt reusable

¿Qué es?

Usar la IA como “**optimizador de prompts**” para que **diseñe o mejore** el prompt que luego usarás tú/equipo:

Estructura, reglas, formato, y pruebas rápidas.

¿Para qué sirve?

Consistencia de salidas (mismo formato y criterio).

Ahorra tiempo creando plantillas reutilizables.

Reduce errores/alucinación al exigir reglas y verificación.

Estandariza cómo pide la info el equipo.

¿Cuándo usarlo?

Reportes **recurrentes** (Aging, EOQ/ROP, scorecards),
minutas, resúmenes ejecutivos, y procesos con **entradas
variables**.

¿Cómo hacerlo?

1. **Asignar rol:** “Eres optimizador de prompts para Supply Chain”.
2. **Pedir estructura del prompt final:** rol, contexto, **datos de entrada, formato/columnas, límites** (palabras, rangos), **reglas** (pesos, escalas).
3. **Exigir robustez:** ambigüedades y cómo resolverlas, **checklist y mini-tests**.

Checklist (recordatorio R-O-D-F-L-V)

Rol: quién eres o qué papel cumple la IA.

Objetivo: qué quieres lograr.

Datos: con qué información va a trabajar.

Formato: cómo quieres la respuesta (tabla, lista, ...).

Límites: reglas cortas (nº de líneas, columnas, tono).

Verificación: auto-chequeo; que pida datos si faltan y corrija antes de entregar.

Checklist (recordatorio R-O-D-F-L-V)

Rol: quién eres o qué papel cumple la IA.

Eres **optimizador de prompts para Supply Chain**

Objetivo: qué quieres lograr.

Escribe un **prompt maestro reutilizable** para generar el **reporte de aging** de inventarios cada semana

Datos: con qué información va a trabajar.

Columnas que tendré: SKU, Stock, ValorUnit_USD, Fecha_Ultima_Salida. Rangos fijos: **0–30, 31–60, 61–90, 91–180, >180** días.

Formato: cómo quieres la respuesta (tabla, lista, ...).

Devuélveme **1)** el **prompt final** (listo para copiar) que pida **dos tablas:** *Rango / N° SKU / Valor_Total_USD* y *Top 5 >180 / Valor / Acción (≤12 palabras)*, **2)** una **versión corta**, **3)** un **checklist** de uso.

Límites: reglas cortas (nº de líneas, columnas, tono).

Mantén los **nombres de columnas exactos**; máximo **150 palabras** en el prompt final.

Verificación: auto-chequeo; que pida datos si faltan y corrija antes de entregar.

Auto-chequea con **RODFLV**; si faltan datos (fecha de corte, moneda), **pídelos** en 2 preguntas y **ajusta** el prompt antes de entregar

FIN