AI 職場全效生產力應用班

Google Sheets AI 活用術（下）

從條件篩選，到可核對的報表

上篇回顧

會寫公式，更要能驗算

先看來源欄位

說清楚判斷條件

用資料列核對結果

成果預覽

做出能解釋的報表

篩選與跨表彙總

去重、異常、動態報表

完整健檢與綜合實作

開場提問

AI 算完，你先查什麼？

A 看起來合理就好

B 回到來源資料列

C 再請 AI 算一次

章節路線

六單元，再加碼

篩選 → 跨表 → 去重

動態報表 → 健檢 → 實作

加碼：Apps Script 自動化

正式單元 4-1

把條件說清楚

找出正確交易，不只看顏色

4-1｜工作情境

行政部九月已付款？

部門＝行政部

付款狀態＝已付款

日期在九月，含首尾

🔗 CH04 4-1 練習｜篩選條件

4-1 | 提示詞

先重述四個條件

提示詞

我的表 A:E 是交易資料。
請篩部門、付款狀態、起日與迄日。
日期含首尾；先重述條件。
再給 F2 公式、填滿與核對方法。

4-1 | 操作

標記符合，不改來源

AND：四個判斷要同時成立

I2:I5 固定；B2/C2/D2 隨列變

參考公式

```
=IF(AND(B2=$I$2,C2=$I$3,D2>=$I$4,D2<=$I$5),"符合","")
```

截圖待補

Google Sheets 建立篩選器與 F 欄標記

4-1｜核對

3 筆，合計 430 元

T001：120 元

T004：250 元

T008：60 元

4-1 | 記住

日期邊界要明寫

含 9/1 用 >=

含 9/30 用 <=

核對筆數、編號、總額

正式單元 4-2

跨表彙總

不同月份，也要能回到來源

4-2 ｜ 工作情境

兩個月份，別手抄

1月資料：5 筆

2月資料：5 筆

依部門算兩月合計

🔗 CH04 4-2 練習｜跨表彙總

4-2 | 提示詞

來源與去向都寫出來

提示詞

來源：1月資料、2月資料
A 欄是部門，D 欄是金額
練習表 B/C 分月、D 算合計
請給公式與來源總額核對法

4-2 | 公式

表名不能漏

來源範圍要固定

部門條件往下改成 A3、A4

參考公式

```
=SUMIF('1月資料'!$A$2:$A$6,$A2,'1月資料'!$D$2:$D$6)
```

截圖待補

跨表公式列與月份分頁

4-2 | 核對

總計 2,150 元

行政 400／行銷 850／業務 900

1 月 1,200＋2 月 950

兩個方向都要對得上

4-2 | 記住

資料增列，公式也要看

新資料若到第 7 列，擴大範圍

兩張表的單位要一致

不要貼死結果數字

正式單元 4-3

先標記，再處理

把疑點留下來，不直接刪

4-3｜工作情境

重複，不一定能刪

唯一鍵＝訂單編號

同號兩列都要標

負數與空白另標異常

🔗 CH04 4-3 練習｜重複與異常

4-3 | 提示詞

重複與異常分開問

提示詞

E 欄：同編號出現超過一次
F 欄：金額 <=0
或數量空白／<=0
列出編號和原因，不刪資料

4-3 | 公式

COUNTIF 只做標記

E2 判斷同號出現次數

F2 分別查金額與數量

參考公式

```
=IF(COUNTIF($A$2:$A$9,A2)>1,"重複","")
```

截圖待補

O002 兩列標記與異常欄

4-3 | 核對

四組需要人工確認

O002：兩列同編號

O003：金額 -50

O004 數量 0；O005 數量空白

4-3 | 記住

先留來源與處理紀錄

定義唯一鍵

分清空白、0、文字數字

副本處理，原件不動

正式單元 4-4

選單帶動報表

選條件，結果要跟著變

4-4｜工作情境

選部門、選月份

H2：部門

H3：月份

H5 金額；H6 筆數

🔗 CH04 4-4 練習｜動態報表

4-4 | 操作

下拉選單只是輸入

H2 選項來自 J2:J4

H3 選項來自 K2:K3

計算靠 H5/H6 的公式

截圖待補

原生 Sheets 建立 H2/H3 下拉選單

4-4 | 提示詞

金額和筆數分開問

提示詞

我有 A:D 的交易資料。
H2/H3 是選單條件。
H5 算已付款金額，H6 算筆數。
請給 SUMIFS/COUNTIFS 和驗算法。

4-4 | 核對

行政部／9 月：220 元

已付款 3 筆

第 2、7、11 列

120＋60＋40＝220

4-4 | 記住

輸入與公式要連起來

選單不會自己計算

月份文字格式要一致

新增資料要擴大來源範圍

正式單元 4-5

先健檢，再整理

先知道哪裡有問題

4-5 ｜ 工作情境

一張表有多種疑點

日期與金額格式不一致

重複編號與負數

狀態用語不一致

🔗 CH04 4-5 練習｜資料健檢

4-5 | 提示詞 1

只診斷，不改檔

提示詞

列出每張表、欄位與資料型別。
找空白、重複與格式不一致。
指出位置、影響與建議。
不確定的標待確認，不要猜。

截圖待補

AI 健檢回覆（目前待實測）

4-5 | 來源觀察

R004 重複，先別刪

來源共 7 筆

R003 日期空白

R002 金額是文字「800元」

4-5 | 提示詞 2

確認後才規劃清理

提示詞

在課堂設定：`R004` 重複輸入。
負數 `-100` 是退款。
「完成」對應已付款。
先給副本整理計畫與驗收條件。

4-5 | 記住

原件保留，副本處理

異常不一定是錯誤

先定義唯一鍵與狀態

整理後比對筆數與金額

正式單元 4-6

四步完成小報表

篩選、去重、異常、彙總

4-6 | 任務

一張表串起前面所學

A:E 保留原始資料

K2:K4 設條件

F:G:H 逐步標記

🔗 CH04 4-6 練習 | 綜合實作

4-6 | 提示詞

先檢查，再彙總

提示詞

1. F 欄標記所有重複編號。
2. G 欄標記金額 <=0。
3. H 欄標符合且 F/G 空白。
4. K6 加總 H 欄符合金額。

4-6 | 跟做

四個輔助結果可追蹤

F/G/H 填到第 11 列

原始 A:E 不覆寫

參考公式

```
=IF(AND(B2=$K$2,C2=$K$3,D2=$K$4,F2="",G2=""),"符合","")
```

截圖待補

F:H 標記與 K5:K6 核對

4-6｜核對

3 筆，合計 400 元

X001：120

X003：80；X008：200

X002 重複；X006 負數

4-6 | 實作檢核

自己的表先匿名化

標明唯一鍵與異常標準

用 3～5 筆人工驗算

確認公司資料使用規範

獨立加碼 A

Apps Script 自動化

原六單元已完成；以下是加碼

GAS A｜安全

先看權限，再執行

先審程式與授權範圍

+文字仍是同一信箱

未驗證警告不能直接略過

🔗 GAS案例完程式碼01

GAS A｜案例

訂單依代碼名稱拆分

來源訂單 299 筆

35 筆代碼名稱空白

先定義收件者對照表

🔗 A-2〈次世代機能登山服〉訂單總表

🔗 報表拆分腳本Prompt

GAS A｜核對界線

只模擬，不寄不分享

- 艾迪穿搭 40 筆
- 加標題是 41 列
- 不是每組都有 40 筆

獨立加碼 B

三區報表合一

先對欄位，再談程式

🔗 A3 多報表合一

GAS B｜來源

欄名不同，先對齊

北區：姓名、申辦、續約、退租

中區：日期、業務員、方案、申辦、退租

南區：姓名、退租、續約、申辦

🔗 A-3 業務數據－北區

🔗 A-3 業務數據－中區

🔗 A-3 業務數據－南區

GAS B｜核對界線

沒有結果，就不說成功

南區阿豪：申辦 10

續約 6；退租 0

15 筆是來源列，不是輸出驗收

截圖待補

完成的合併結果（目前尚無）

🔗 **A-3 報表多合一_prompt**

帶走三樣

先定義，再核對

觀念：條件要寫清楚

模板：欄位＋條件＋輸出＋驗收

行動：匿名副本做一份小報表

QA／回到開場

AI 給答案，你先查什麼？

來源資料列

條件與邊界

清單、筆數、總額