

Содержание

1	Требования	1
2	получить путь к проекту django	1
2.1	войти в папку виртуальной среды	1
2.2	войдите в папку «websiteRoot»	1
2.3	получить путь к папке «websiteRoot»	1
2.4	выделите путь к папке «websiteRoot», чтобы скопировать его	2
2.5	вставьте путь, который вы только что скопировали, в текстовый файл, чтобы не потерять его	2
2.6	выйти из терминала	2
3	создать веб-приложение в pythonAnywhere	3
3.1	перейдите на следующий веб-сайт и войдите в систему, используя свои учетные данные . .	3
3.2	нажмите на «open web tab»	3
3.3	нажмите на «add new web app» и потом нажмите «next»	3
3.4	выберите платформу веб-приложения как «manual configuration»	4
3.5	выберите версию python для использования в веб-приложении (должна соответствовать версии python виртуальной среды). выберите python 3.10 и потом нажмите «next»	4
3.6	проверьте, появляется следующая страница	5

1 Требования

1. подключение к интернету
2. интернет браузер

2 получить путь к проекту django

2.1 войти в папку виртуальной среды

Листинг 1:

```
cd djangoEnv/
```




Рис. 1:

2.2 войдите в папку «websiteRoot»

Листинг 2:

```
cd websiteRoot
```




Рис. 2:

2.3 получить путь к папке «websiteRoot»

Листинг 3:

```
pwd
```



```
Bash console 32785456
(djangoEnv) 15:14 ~/djangoEnv/websiteRoot $ pwd
/home/dpoiarudn/djangoEnv/websiteRoot
(djangoEnv) 15:14 ~/djangoEnv/websiteRoot $
```

Рис. 3:


2.4 выделите путь к папке «websiteRoot», чтобы скопировать его



```
Bash console 32785456
(djangoEnv) 15:14 ~/djangoEnv/websiteRoot $ pwd
/home/dpoiarudn/djangoEnv/websiteRoot
(djangoEnv) 15:14 ~/djangoEnv/websiteRoot $
```

Рис. 4:

2.5 вставьте путь, который вы только что скопировали, в текстовый файл, чтобы не потерять его



```
File Edit View Insert Format Styles Table Form Tools Window Help
Default Paragraph Style Liberation Serif 12 pt B I U S X
/home/dpoiarudn/djangoEnv/websiteRoot
```

Рис. 5:

2.6 выйти из терминала

Листинг 4:

```
exit
```



Рис. 6:

3 создать веб-приложение в pythonAnywhere

3.1 перейдите на следующий веб-сайт и войдите в систему, используя свои учетные данные

Листинг 5:

```
https://www.pythonanywhere.com/
```

3.2 нажмите на «open web tab»




Рис. 7:

3.3 нажмите на «add new web app» и потом нажмите «next»




Рис. 8:




Рис. 9:

3.4 выберите платформу веб-приложения как «manual configuration»




Рис. 10:

3.5 выберите версию python для использования в веб-приложении (должна соответствовать версии python виртуальной среды). выберите python 3.10 и потом нажмите «next»




Рис. 11:




Рис. 12:

3.6 проверьте, появляется следующая страница




Рис. 13:

4 настроить веб-приложение в pythonAnywhere

4.1 зайти в раздел «virtualEnv» и вставить путь, который вы скопировали перед удалением «websiteRoot» с пути. и нажмите на галочку.




Рис. 14:




Рис. 15:

/home/dpoiardn/djangoEnv/websiteRoot