Kiseljak


Klima grada 1901–2099 · Köppen-Geigerova klasifikacija



Analiza: Nedim Sladić
(prateći Beck et al. (2018, 2023))

Kiseljak u periodu 1991–2020 ima klimu tipa Cfb (umjereno topla, toplo ljeto), srednju godišnju temperaturu 10,7 °C i oko 28 vrućih dana godišnje. Do 2071–2099 prema scenariju srednjih emisija (SSP2-4.5) temperatura bi bila 13,1 °C, s oko 56 vrućih dana, a klimatski tip Cfa (umjereno topla, vruće ljeto).

Period / scenarij	Tip	Temp. (°C)	Vrući dani	Mrazni dani	Tropske noći	Snijeg (dana)
1961–1990	Dfb	9,6	15	98	0	16
1991–2020	Cfb	10,7	28	82	0	12
2041–2070 · SSP1-2.6	Cfa	12,1	42	65	4	8
2041–2070 · SSP2-4.5	Cfa	12,5	48	60	7	7
2041–2070 · SSP5-8.5	Cfa	13,2	56	53	14	6
2071–2099 · SSP1-2.6	Cfa	12,2	43	64	4	8
2071–2099 · SSP2-4.5	Cfa	13,1	56	53	13	5
2071–2099 · SSP5-8.5	Cfa	15,1	84	35	50	3



Izvori: Beck et al. (2023), Scientific Data 10:724; E-OBS v31.0e; GeoNames. Klimatski tip: kvadrat 5 × 5 km oko centra grada; temperatura i dani: mreža od oko 10 km. Cijeli atlas: nedimsladic.github.io/klima-bih